

■高断熱浴槽

No	製品名・製品愛称	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽パン	製品型番(※1)	製造・登録事業者名
1	リラサウナ (ルクレシリーズに追	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1616	なし	HUULSSL1600	(株)ハウステック
2					あり	HUULSSL1600P	
3		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1616	なし	HUULSRD1600	
4					あり	HUULSRD1600P	
5		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1616	なし	HUULSSQ1600	
6					あり	HUULSSQ1600P	
7	エストワ	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUEYCW1600	
8					あり	HUUEYCW1600P	
9		コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616 / 1618	なし	HUUEYCR1600	
10					あり	HUUEYCR1600P	
11	ルクレ	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYSL1600	
12					あり	HUURYSL1600P	
13		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYRD1600	
14					あり	HUURYRD1600P	
15		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYSQ1600	
16					あり	HUURYSQ1600P	
17		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUURYPL1150	
18					あり	HUURYPL1150P	
19	コキユアス	ラグゼ	断熱組フタ	1620 / 1616	あり	HUUCCLZ1600P	
20		アクアシェイプ	断熱組フタ	1620 / 1616	あり	HUCCAQ1600P	
21	コンフォーユ	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUCKLL1400	
22				1317	あり	HUUCKLL1300	
23				1218 / 1216	あり	HUUCKLL1200	
24		ジョイステップ	断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKJS1600	
25				1418 / 1416	あり	HUUCKJS1400	
26				1317	あり	HUUCKJS1300	
27		ラグゼ	断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKLX1600	
28					1418 / 1416	あり	HUUCKLX1400
29	LLシリーズ	Cバス	断熱組フタ	1216	あり	HUULLCB1200	
30		Sバス	断熱組フタ	1116	あり	HUULLSB1100	
31	NWシリーズ	フィットラインバス	断熱組フタ	1216	なし	HUUNWFL1200	
32		フィットラインバス	断熱組フタ	1116 / 1115	なし	HUUNWFL1100	
33		フィットラインバス	断熱組フタ	1014	なし	HUUNWFL1000	
34	NJシリーズ	フィットラインバス	断熱組フタ	1216	なし	HUUNJFL1200	
35		フィットラインバス	断熱組フタ	1116 / 1115	なし	HUUNJFL1100	
36		フィットラインバス	断熱組フタ	1014	なし	HUUNJFL1000	

※1:ジェットバス、マイクロバブルバス、マイクロバブルトルネード、おそうじ浴槽(コンフォーユ)選択時は高断熱浴槽にはなりません。
















■浴室換気乾燥機

No	製品名	ハウステックオプション型式(※2)	製品型番	製造・登録事業者名
1	プラズマクラスター付 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V	BS-161H-CX-2...から始まる型式	マックス(株)
2		200V	BS-261H-CX-2...から始まる型式	
3		200V (特定顧客向)	BS-261H-CX-SR2-... から始まる型式	
4	暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V (ホワイト)	BS-161H-2...から始まる型式	高須産業(株)
5		100V (ブラック)	BS-161H-BK-2...から始まる型式	
6		200V	BS-261H-2...から始まる型式	
7	暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V	BF-131SKA...から始まる型式	高須産業(株)
8		100V (特定顧客向)	BF-231SJA...から始まる型式	
9		100V (特定顧客向)	BF-331SCA...から始まる型式	
10	多室換気対応 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V (2室用)	BF-532SJF...から始まる型式	高須産業(株)
11		100V (3室用)	BF-533SJF...から始まる型式	

※2:オプション型式の違いは、換気乾燥機の本送部材または定価/売価の違いです。























換気乾燥機本体が同じであれば、同送部材に関係なく、事務局に登録された製品型番は同じとなります。

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム エストワ(EY)・ルクレ(RY)】

搭載スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			製品型番(※1)	節湯水栓種類	製造事業者名	登録事業者名	
				本体10桁目浴室左右勝手	本体24桁目2WAYタッチ水栓形状	器具41-42桁目水栓・カバー					
N・U	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック  	 エアイン丸形シャワー(メタル調)	一般地	R	2,3,4(ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック	
				L	キ,ク,ケ(ロング)		TUB40B18V2-TN142E3V1				
				L	2,3,4(ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1				
			寒冷地	R	2,3,4(ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1				
				L	キ,ク,ケ(ロング)		TUB40B18V2Z-TN142E3V1				
				L	2,3,4(ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1				
		 エアイン角形シャワー(メタル調)	一般地	R	2,3,4(ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1				
				L	キ,ク,ケ(ロング)		TUB40B18V2-TN142ECRV1				
				R	2,3,4(ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1				
			寒冷地	R	2,3,4(ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1				
				L	キ,ク,ケ(ロング)		TUB40B18V2Z-TN142ECRV1				
				R	2,3,4(ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1				
 エアインワンストップシャワー(メタル調)	一般地	R	2,3,4(ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3						
		L	キ,ク,ケ(ロング)		TUB40B18V2-TN142EGNV3						
		R	2,3,4(ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3						
	寒冷地	R	2,3,4(ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3						
		L	キ,ク,ケ(ロング)		TUB40B18V2Z-TN142EGNV3						
		L	2,3,4(ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3						
R	グローサーモ コンフォート水栓(メタル) 	 スプリー90ハンドシャワー	一般地		テL	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1・B1	グローエジャパン(株)			
			寒冷地		トL	GBGB147TAXC-2/26120					
			L	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 	 eシャワー-Nf(メタル調)	一般地		ナE	FTB160KBNHT	節湯A1・B1	
						寒冷地					
				タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 	 eシャワー-Nf(メタル調)	一般地		ナC	FTB160KBPNT		
						寒冷地					
タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 	 eシャワー-Nf(メタル調)	一般地		ニE	FTB160KBNBHT	節湯A1・B1					
		寒冷地									
タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 	 eシャワー-Nf(メタル調)	一般地		ニC	FTB160KBPNT						
		寒冷地									

※2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」および「カウンター・ロング/ハーフ」によって製品型番が異なりますのでご注意ください。
 ドア位置・左右勝手
 R: AR/BR/CR/DR/ER/FRタイプ
 L: AL/BL/CL/DL/EL/FLタイプ

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム エストワ(EY)・ルクレ(RY)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
				本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カバー				
L・K E・R M	クリンフロント水栓 (メタル) カバー：ホワイト 	 eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地			ヒJ	KF3300YHT	節湯B1	(株)KVK	
			寒冷地			フJ	KF3300WYHT			
		 eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			ヒE	KF3300TYHT	節湯B1		
			寒冷地			フE	KF3300WYHT			
		 ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			ヒC	KF3300TYSHT	節湯A1・B1		
			寒冷地			フC	KF3300WTYSHT			
	クリンフロント水栓 (メタル) カバー：ブラック 	 eシャワー-Nf (グレー)	一般地			ヘJ	KF3300BHT	節湯B1		
			寒冷地			ホJ	KF3300WBHT			
		 eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			ヘE	KF3300TBHT	節湯B1		
			寒冷地			ホE	KF3300WTBHT			
		 ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			ヘC	KF3300TBSHT	節湯A1・B1		
			寒冷地			ホC	KF3300WTBSHT			
	壁付サーモ水栓 (ホワイト) ボディカバー：ホワイト 	 eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地			モJ	KF3000HTCN4	節湯B1		
			寒冷地			ヤJ	KF3000WHTCN4			
		 ワンストップ eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地			モK	KF3000HTCPN4	節湯A1・B1		
			寒冷地			ヤK	KF3000WHTCPN4			
	壁付サーモ水栓 (ホワイト) ボディカバー：メタル調 	 eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地			モJ	KF3000HTN4	節湯B1		
			寒冷地			ヤJ	KF3000WHTN4			
 ワンストップ eシャワー-Nf (ホワイト)		一般地			モK	KF3000HTPN4	節湯A1・B1			
		寒冷地			ヤK	KF3000WHTPN4				
壁付サーモ水栓 (メタル) 	 eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			サE	KF3000THTN4	節湯B1			
		寒冷地			シE	KF3000WHTN4				
	 ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			サC	KF3000THTPN4	節湯A1・B1			
		寒冷地			シC	KF3000WHTPN4				
L・K E・M	フラットメタル水栓 カバー：グレー 	 eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			ケE	KF9013HT	節湯B1		
			寒冷地			コE	KF9013WHT			
		 ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地			ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1		
			寒冷地			コC	KF9013WPHT			
M	共用デッキ水栓 (ホワイト) L240 	 eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地			ノJ	FTB200DR2HT	節湯B1		
			寒冷地			ハJ	FTB200DWR2HT			







※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム コキュアス(SY)】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号	製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
				器具41-42桁目 水栓・カバー				
SY	グローサーモ コンフォート水栓 (メタル) 		一般地	テL	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1・B1	グローエジャパン(株)	
			寒冷地	トL	GBGB147TAXC-2/2612			
	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 		一般地 寒冷地 共通	ナE	FTB160KBNHT	節湯A1・B1	(株)KVK	
				一般地 寒冷地 共通	ナC			
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 			一般地 寒冷地 共通	ニE	FTB160KBNBHT	節湯A1・B1	(株)KVK
				一般地 寒冷地 共通	ニC	FTB160KBPNBHT		
	フラットメタル水栓 カバー：グレー 			一般地	ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK
			寒冷地	コE	KF9013WHT			
			一般地	ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1		
			寒冷地	コC	KF9013WPHT			
	壁付サーモ水栓 (メタル) 		一般地	ヌE	KF800THTNE	節湯B1	(株)KVK	
			寒冷地	ネE	KF800WHTNE			
			一般地	ヌC	KF800TSHTNE	節湯A1・B1		
			寒冷地	ネC	KF800WTSHTNE			


















※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム コンフォーユCK・LL・LA】

搭載シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号				製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名	
					CK		LL / LA						
					3桁目 スタイル	24桁目 水栓	3桁目 スタイル	22桁目 水栓					
CK	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト		eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	w	A/I		FTB160KBNHT	節湯A1・B1	(株)KVK		
			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通		オ/カ		FTB160KBPNT	節湯A1・B1			
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック		eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	w	ウ/エ		FTB160KBNBHT	節湯A1・B1			
			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通		キ/ク		FTB160KBPNT	節湯A1・B1			
CK・LL	フラットメタル水栓 カバー：グレー		eシャワーNf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	3	K	4	KF9013HT		節湯B1	
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		4		5	KF9013WHT			
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	3	F/S	4	KF9013HT3			
							4		5	KF9013WHT3			
			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	5	K	6	KF9013PHT	節湯A1・B1		
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		6		7	KF9013WPHT			
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	5	F/S	6	KF9013PHT3			
							6		7	KF9013WPHT3			
CK・LL・LA	壁付サーモ水栓(ホワイト) ボディカバー：ホワイト		eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	へ	K	テ	KF3000HTCN4	節湯B1		
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		ホ		F/S/B	ト		KF3000WHTCN4	
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	へ	F/S/B	テ	KF3000HTCN			
							ホ		ト	KF3000WHTCN			
				L170	一般地 寒冷地	G/F	△	F/S	ヒ	KF3000HTCR1			
							×		フ	KF3000WHTCR1			
				共用 L300	一般地 寒冷地	G/F	ノ	F/S/B	ナ	KF3000HTCR3			
							ハ		ニ	KF3000WHTCR3			
				ワンストップ eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	マ	K	ヌ		KF3000HTCPN4	節湯A1・B1
					直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		ミ		ネ		KF3000WHTCPN4	
					直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	マ	F/S/B	ヌ		KF3000HTCPN	
								ミ		ネ		KF3000WHTCPN	
共用 L300	一般地 寒冷地	G/F	ヒ		F/S/B	ノ	KF3000HTCPR3						
			フ			ハ	KF3000WHTCPR3						
CK・LL・LA	壁付サーモ水栓(ホワイト) ボディカバー：メタル調		eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	E	K	A	KF3000HTN4	節湯B1		
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		F		F/S/B	B		KF3000WHTN4	
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	E	F/S/B	A	KF3000HTN			
							F		B	KF3000WHTN			
				L170	一般地 寒冷地	G/F	A	F/S	ソ	KF3000HTR1			
							B		タ	KF3000WHTR1			
				共用 L300	一般地 寒冷地	G/F	C	F/S/B	C	KF3000HTR3			
							D		D	KF3000WHTR3			
				ワンストップ eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	L	K	E		KF3000HTPN4	節湯A1・B1
					直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		M		F		KF3000WHTPN4	
					直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	L	F/S/B	E		KF3000HTPN	
								M		F		KF3000WHTPN	
共用 L300	一般地 寒冷地	G/F	J		F/S/B	G	KF3000HTPR3						
			K			H	KF3000WHTPR3						
CK・LL・LA	壁付サーモ水栓(メタル)		eシャワーNf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	T	K	J	KF3000THTN4	節湯B1		
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		U		F/S/B	K		KF3000WHTN4	
				直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	T	F/S/B	J	KF3000THTN			
							U		K	KF3000WHTN			
				L170	一般地 寒冷地	G/F	P	F/S	チ	KF3000THTR1			
							Q		ツ	KF3000WHTTR1			
				共用 L300	一般地 寒冷地	G/F	R	F/S/B	L	KF3000THTR3			
							S		M	KF3000WHTTR3			
				ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地 寒冷地	K	G	K	P		KF3000THTPN4	節湯A1・B1
					直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地		H		Q		KF3000WHTPN4	
					直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地	G/F	G	F/S/B	P		KF3000THTPN	
								H		Q		KF3000WHTPN	
共用 L300	一般地 寒冷地	G/F	X		F/S/B	R	KF3000THTR3						
			Y			S	KF3000WHTPR3						

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJB・NWB・RJS】

搭載シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	吐水パイプ	水栓区分	選択記号				製品型番(※1)	節湯水栓種類	製造・登録事業者名	
					NJB / NWB		RJS					
					22桁目 アクアソフト なし/あり	23桁目 水栓・アダプター あり/なし	22桁目 アダプター あり/なし	23桁目 水栓				
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(ホワイト) ボディカバー：ホワイト 		直吐水	一般地	S / T	H / K	S / T	H	KF3000HTCN	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTCN			
				L170	一般地	S / T	ヤ / コ	S / T	ヤ			KF3000HTCR1
					寒冷地	K / U		K / L				KF3000WHTCR1
NJB・ NWB	※写真は直吐水		共用 L300	一般地	S / T	J / L			KF3000HTCR3			
				寒冷地	K / U				KF3000WHTCR3			
NJB・ NWB・ RJS			直吐水	一般地	S / T	M / Q	S / T	M	KF3000HTCPN			
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTCPN			
NJB・ NWB			共用 L300	一般地	S / T	P / L			KF3000HTCPR3			
				寒冷地	K / U				KF3000WHTCPR3			
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(ホワイト) ボディカバー：メタル調 		直吐水	一般地	S / T	E / ク	S / T	E	KF3000HTN	節湯B1		
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTN			
				L170	一般地	S / T	ネ / ハ	S / T	ネ		KF3000HTR1	
					寒冷地	K / U		K / L			KF3000WHTR1	
NJB・ NWB	※写真は直吐水		共用 L300	一般地	S / T	カ / コ			KF3000HTR3			
				寒冷地	K / U				KF3000WHTCR3			
NJB・ NWB・ RJS			直吐水	一般地	S / T	タ / ト	S / T	タ	KF3000HTPN		節湯A1・B1	
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTPN			
				共用 L300	一般地	S / T	ツ / ニ			KF3000HTPR3		
					寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3		
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(メタル) 		直吐水	一般地	S / T	オ / ケ	S / T	オ	KF3000THTN	節湯B1		
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTN			
				L170	一般地	S / T	ノ / ヒ	S / T	ノ			KF3000THTR1
					寒冷地	K / U		K / L				KF3000WTHTR1
NJB・ NWB	※写真は直吐水		共用 L300	一般地	S / T	キ / サ			KF3000THTR3			
				寒冷地	K / U				KF3000WTHTR3			
NJB・ NWB・ RJS			直吐水	一般地	S / T	チ / ナ	S / T	チ	KF3000THTPN		節湯A1・B1	
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTPN			
				共用 L300	一般地	S / T	テ / ス			KF3000THTPR3		
					寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3		
NJB・ NWB	共用デッキ水栓 (ホワイト) 		共用 L240	一般地	S	フ			FTB200DR2HT	節湯B1		
				寒冷地	K				FTB200DWR2HT			
NJB・ NWB	共用デッキ水栓 (メタル) 		共用 L240	一般地	S	ハ			FTB200DR2THT			

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJF・NJH・NJHD・NWF・NWH】

搭載シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓種類	製造・登録事業者名	
					NJF / NJH / NJHD / NWF / NWH						
					5-8桁目 浴室サイズ	22桁目 水栓仕様	23桁目 水栓				
NJF・ NJH・ NJHD・ NWF・ NWH	共用デッキ水栓 (ホワイト) 		共用 L190	一般地	1014	S	フ	FTB200DNHT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地	1014	K		FTB200DWNHT			
				共用 L240	一般地	1116 / 1216	S	フ			FTB200DNR2HT
					寒冷地	1116 / 1216	K				FTB200DWR2HT
NJHD	共用デッキ水栓 (メタル) 		共用 L240	一般地	1116 / 1216	S	ハ	FTB200DNR2THT			

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

YELLOWNE【戸建SB・集合SB】

■高断熱浴槽

No.	製品名・製品愛称(※2)	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽バン	製品型番(※1)	製造・登録事業者名	
1	pino-tre 戸建用	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUPACW1600	(株)ハウステック	
2					あり	HUUPACW1600P		
3		コレンテ		1620 / 1616	なし	HUUPACR1600		
4					あり	HUUPACR1600P		
5	pino-due 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUEASL1600		
6					あり	HUUEASL1600P		
7		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUEARD1600		
8					あり	HUUEARD1600P		
9		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUEASQ1600		
10					あり	HUUEASQ1600P		
11		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUEAPL1150		
12					あり	HUUEAPL1150P		
13		bambu 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし		HUUBASL1600
14						あり		HUUBASL1600P
15			ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし		HUUBARD1600
16						あり		HUUBARD1600P
17	スクエア		断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBASQ1600		
18					あり	HUUBASQ1600P		
19	ブレンティ		断熱組フタ	1216	なし	HUUBAPL1150		
20					あり	HUUBAPL1150P		
21	prugna-tre 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURASL1600		
22					あり	HUURASL1600P		
23		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURARD1600		
24					あり	HUURARD1600P		
25		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURASQ1600		
26					あり	HUURASQ1600P		
27		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUURAPL1150		
28					あり	HUURAPL1150P		
29	prugna-due 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUFRL1600		
30					あり	HUUFRL1600P		
31		ラウンド ※prugna-unoは 選択不可	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUFRRD1600		
32					あり	HUUFRRD1600P		
33		スクエア ※prugna-unoは 選択不可	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUFRSQ1600		
34					あり	HUUFRSQ1600P		
35		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUFRL1150		
36					あり	HUUFRL1150P		
37	pino-tre 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUTALL1400		
38				1317	あり	HUUTALL1300		
39				1218 / 1216	あり	HUUTALL1200		
40				ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416		あり
41	pino-due 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUDALL1400		
42				1317	あり	HUUDALL1300		
43				1218 / 1216	あり	HUUDALL1200		
44				ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416		あり
45	bambu 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUAALL1400		
46				1317	あり	HUUAALL1300		
47				1218 / 1216	あり	HUUAALL1200		
48				ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416		あり



















※1:ミルキーエステスバ・ジェットバス・マイクロバブルバス選択時は高断熱浴槽にはなりません。

prugna-tre集合用・prugna-uno集合用の場合は高断熱浴槽にはなりません。

※2:YMDカタログ等記載のグレード名と製品愛称が若干異なる場合が一部あります。申請は製品愛称で問題ありません。

(例:YELLOWNEグレード名:prugna、製品愛称:prugna-tre戸建用)

■浴室シャワー水栓【YELLONE戸建SB ミルキーエステスパM/T/Bクラス・pino・bambu・prugna】









搭載スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			製品型番(※1)	節湯水栓種類	製造事業者名	登録事業者名
				本体9-10桁目 浴室ドア位置 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具17-18桁目 水栓・カラー				
ミルキーエステスパ Mクラス Tクラス	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー: ホワイト/ブラック 	 エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
				AL / BL	2 (ロング)					
				AR / BR	2 (ロング)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
			寒冷地	AR / BR	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
				AL / BL	2 (ロング)					
				AR / BR	2 (ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
ミルキーエステスパ Bクラス	フラットメタル水栓 カバー: グレー 	 eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
			寒冷地			コE	KF9013WHT			
pino	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー: ホワイト/ブラック 	 エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	コ,ガ,シ (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
				AL / BL	キ,ク,ケ (ロング)					
				AR / BR	2 (ロング)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
			寒冷地	AR / BR	コ,ガ,シ (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
				AL / BL	キ,ク,ケ (ロング)					
				AR / BR	2 (ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
		 エアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	コ,ガ,シ (ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
				AL / BL	キ,ク,ケ (ロング)					
				AR / BR	2 (ロング)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
			寒冷地	AR / BR	コ,ガ,シ (ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
				AL / BL	キ,ク,ケ (ロング)					
				AR / BR	2 (ロング)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
 エアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地	AR / BR	コ,ガ,シ (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3					
		AL / BL	キ,ク,ケ (ロング)							
		AR / BR	2 (ロング)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3					
	寒冷地	AR / BR	コ,ガ,シ (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3					
		AL / BL	キ,ク,ケ (ロング)							
		AR / BR	2 (ロング)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3					
bambu	フラットメタル水栓 カバー: グレー 	 ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1		
			寒冷地			コC	KF9013WPHT			
prugna	クリンフロード水栓 (メタル) カバー: ホワイト 	 eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヒJ	KF3300YHT	節湯B1	(株)KVK	
			寒冷地			フJ	KF3300WYHT			
	クリンフロード水栓 (メタル) カバー: ブラック 	 eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヘJ	KF3300BHT	節湯B1		
			寒冷地			ホJ	KF3300WBHT			
	クリンフロード水栓 (メタル) カバー: ホワイト 	 ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヒC	KF3300TYSHT	節湯A1・B1		
			寒冷地			フC	KF3300WTYSHT			
	クリンフロード水栓 (メタル) カバー: ブラック 	 ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヘC	KF3300TBSHT	節湯A1・B1		
			寒冷地			ホC	KF3300WTBSHT			

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

注意

pinoの2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」および「カウンターのロング/ハーフ」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。
「本体9-10桁目浴室ドア位置左右勝手」の表内はそれぞれARタイプ・BRタイプ・ALタイプ・BLタイプを表しています。

■浴室シャワー水栓【YELLONE集合SB ミルキーエステスパUクラス・pino・bambu】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号			製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
						pino / bambu						
						3桁目 スタイル	10-11桁目 浴室ドア位置・ 左右勝手	24桁目 水栓・カラー				
ミルキーエステスパ Uクラス	壁付サーモ水栓 (メッキ) 		eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	A		T	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地			U	KF3000WTHTN4			
pino	2WAYタッチ水栓(ハーフ) カバー: ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	直吐水	一般地	T	AR / BR	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					寒冷地		AL / BL	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
					一般地		AR / BR	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					寒冷地		AL / BL	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
			エアイン 角形シャワー (メタル調)	直吐水	一般地	T	AR / BR	サ(ホワイト) / チ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
					寒冷地		AL / BL	サ(ホワイト) / チ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
					一般地		AR / BR	シ(ホワイト) / ツ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
					寒冷地		AL / BL	シ(ホワイト) / ツ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
			エアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	直吐水	一般地	T	AR / BR	ス(ホワイト) / テ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3			
					寒冷地		AL / BL	ス(ホワイト) / テ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3			
					一般地		AR / BR	セ(ホワイト) / ト(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3			
					寒冷地		AL / BL	セ(ホワイト) / ト(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3			
bambu	壁付サーモ水栓(メタル) 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	B		G	KF3000THTPN4	節湯A1・B1	(株)KVK	
					寒冷地			H	KF3000WTHTPN4			

■浴室シャワー水栓【ヤマダセレクト集合SB prugna】

搭載 シリーズ	水栓本体 	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号	事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
						prugna			
						22桁目 水栓			
prugna			eシャワー-Nf (メタル調)	共用 L300	一般地	L	KF3000THTR3	節湯B1	(株)KVK
					寒冷地	M	KF3000WTHTR3		
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	共用 L300	一般地	R	KF3000THTPR3	節湯A1・B1	
					寒冷地	S	KF3000WHTPR3		

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

注意

pinoの2wayタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。

「10-11桁目浴室ドア位置左右勝手」の表内はそれぞれARタイプ・BRタイプ・ALタイプ・BLタイプを表しています。