

■高断熱浴槽

No.	シリーズ名 (製品名)	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽 パン	事務局に登録された 製品型番	製造・登録 事業者名	
1	フェリテ プラス	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUFPCW1600	(株)ハウステック	
2					あり	HUUFPCW1600P		
3		コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616 / 1618	なし	HUUFPCR1600		
4					あり	HUUFPCR1600P		
5	フェリテ	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUUFRSL1600		
6					あり	HUUFRSL1600P		
7		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUUFRRD1600		
8					あり	HUUFRRD1600P		
9		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUUFRSQ1600		
10					あり	HUUFRSQ1600P		
11		プレんティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUFRPL1150		
12					あり	HUUFRPL1150P		
13		コンフォー ユ	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり		HUUCKLL1400
14					1317	あり		HUUCKLL1300
15	1218 / 1216				あり	HUUCKLL1200		
16	ジョイステップ		断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKJS1600		
17				1418 / 1416	あり	HUUCKJS1400		
18				1317	あり	HUUCKJS1300		
19	ラグゼ		断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKLX1600		
20				1418 / 1416	あり	HUUCKLX1400		
21	LL		Cバス	断熱組フタ	1216	あり		HUULLCB1200
22			Sバス	断熱組フタ	1116	あり		HUULLSB1100

※ジェットバス、マイクロバブルバス、マイクロバブルトルネード、おそうじ浴槽選択時は対象外

※高断熱浴槽 対象ページURL

<https://greenpt.mlit.go.jp/manufacturer/search/product/high-insulation-tub/HU>

※高断熱浴槽の対象製品証明書は不要です。申請時には出荷時に同梱されている性能証明書が必要になります。

■浴室換気乾燥機

No.	製品名	ハウステック オプション型式	事務局に登録された 製品型番	製造・登録 事業者名	
1	プラズマクラスター付 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V	BS-161H-CX-…もしくは BS-161H-CXN-…から始まる 型式	BS-161H-CX	
2			BS-161H-CX-2-… から始まる型式	BS-161H-CX-2	
3		200V	BS-261H-CX-…もしくは BS-261H-CXN-…から始まる 型式	BS-261H-CX	
4			BS-261H-CX-2-… から始まる型式	BS-261H-CX-2	
5		200V 特定顧客向	BS-261H-CX-SR-… から始まる型式	BS-261H-CX-SR	
6	暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V ホワイト	BS-161HN-…もしくは BS-161H-…から始まる型式	BS-161H	
7			BS-161H-2-…から始まる型式	BS-161H-2	
8		100V ブラック	BS-161H-BKN-…もしくは BS-161H-BK-…から始まる型 式	BS-161H-BK	
9			BS-161H-BK-2-… から始まる型式	BS-161H-BK-2	
10		200V	BS-261HN-…もしくは BS-261H-1-…から始まる型式	BS-261H	
11			BS-261H-2-…から始まる型 式	BS-261H-2	
12			BS-132HA-… から始まる型式	BS-132HA	
13		多室換気対応 暖房換気乾燥機	100V 2室用	BS-133HA-… から始まる型式	BS-133HA
			100V 3室用	BS-133HA-… から始まる型式	BS-133HA



マックス(株)

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム フェリテプラス(UP/UQ)・フェリテ(UR/UT)】

搭載スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			事務局に登録された製品型番	節湯水栓種類	製造事業者名	登録事業者名
				本体10桁目浴室左右勝手	本体24桁目2WAYタッチ水栓形状	器具41-42桁目水栓・カバー				
J・U	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー: ホワイト/ブラック  <p>※ 2 wayタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」および「カウンターのロング/ハーフ」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。</p> ドア位置・左右勝手 R: AR/BR/CR/DR/ER/FRタイプ L: AL/BL/CL/DL/EL/FLタイプ	 エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	R	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
				L	2 (ロング)					
				L	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
			寒冷地	R	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
				L	2 (ロング)					
				R	2 (ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
		 エアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	R	3 (ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
				L	2 (ロング)					
				R	2 (ロング)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
			寒冷地	R	3 (ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
				L	2 (ロング)					
				R	2 (ロング)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
		 エアイン ワンストップシャワー (メタル調)	一般地	R	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3			
				L	2 (ロング)					
				L	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3			
			寒冷地	R	3 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3			
				L	2 (ロング)					
				R	2 (ロング)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3			
R・M S・B C	クリンすっきり水栓 (ホワイト) カバー: ホワイト/ブラック 	 エアインシャワー (ホワイト)	一般地		オH / キH	TMGG40E1V1	節湯B1	TOTO(株)		
			寒冷地		カH / クH	TMGG40E1V1Z				
		 エアイン ワンストップシャワー (ホワイト)	一般地		オG / キG	TMGG40EW1V1	節湯A1・B1			
			寒冷地		カG / クG	TMGG40EW1V1Z				
R・M S・B C	クリンすっきり水栓 (メタル) カバー: ホワイト/ブラック 	 エアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地		アB / ウB	TMGG40EC1V1R	節湯B1	TOTO(株)		
			寒冷地		イB / IB	TMGG40EC1V1RZ				
		 エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地		アD / ウD	TMGG40E3V2	節湯B1			
			寒冷地		イD / ID	TMGG40E3V2Z				
		 ワンストップシャワー (メタル調)	一般地		アC / ウC	TMGG40G1V1	節湯A1・B1			
			寒冷地		イC / IC	TMGG40G1V1Z				
		 エアイン ワンストップシャワー (メタル調)	一般地		アA / ウA	TMGG40EG1V1	節湯A1・B1			
			寒冷地		イA / IA	TMGG40EG1V1Z				
		壁付サーモ水栓 (ホワイト) 	 eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地		8J	KF3000HTN4		節湯B1	(株)KVK
				寒冷地		9J	KF3000WHTN4			
			 ワンストップ eシャワー-Nf (ホワイト)	一般地		8K	KF3000HTPN4		節湯A1・B1	
				寒冷地		9K	KF3000WHTPN4			
壁付サーモ水栓 (メタル) 	 eシャワー-Nf (メタル調)	一般地		ザE	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK			
		寒冷地		シE	KF3000WHTN4					
	 ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地		ザC	KF3000THTPN4	節湯A1・B1				
		寒冷地		シC	KF3000WHTPN4					
R・M S・B	フラットメタル水栓 カバー: グレー 	 eシャワー-Nf (メタル調)	一般地		ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK		
			寒冷地		コE	KF9013WHT				
		 ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地		ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1			
			寒冷地		コC	KF9013WPHT				
B	共用デッキ水栓 (ホワイト) L240 	 eシャワー-Nf (ホワイト系)	一般地		ノJ	FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK		
			寒冷地		ハJ	FTB200DWR2HT				

※オプションシャワーヘッドを選択した場合でも基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式での申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム コンフォーエック・LL・LA】

搭載シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号				事務局に登録された製品型番	節湯水栓種類	製造事業者名	登録事業者名				
					CK		LL / LA									
					3桁目スタイル	24桁目水栓	3桁目スタイル	22桁目水栓								
CK	KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 	 eシャワーNf (メタル調)	スタイルW直吐水 (L1800)	一般地・寒冷地 共用	w	ア/イ			FTB160KBNHT	節湯A1・B1	(株)KVK					
			スタイルW直吐水 (L1800)	一般地・寒冷地 共用	w	オ/カ			FTB160KBPNT	節湯A1・B1						
	KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 	 eシャワーNf (メタル調)	スタイルW直吐水 (L1800)	一般地・寒冷地 共用	w	ウ/エ			FTB160KBNBHT	節湯A1・B1						
			スタイルW直吐水 (L1800)	一般地・寒冷地 共用	w	キ/ク			FTB160KBPNBHT	節湯A1・B1						
CK・LL	KVK製 フラットメタル水栓 	 eシャワーNf (メタル調)	スタイルK直吐水 (L1600)	一般地	K	3	K	4	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK					
			スタイルK直吐水 (L1600)	寒冷地	K	4	K	5	KF9013WHT							
			直吐水 (L1800)	一般地	G/F	3	G/F	4	KF9013HT3							
			直吐水 (L1800)	寒冷地	G/F	4	G/F	5	KF9013WHT3							
		 ワンストップeシャワーNf (メタル調)	スタイルK直吐水 (L1600)	一般地	K	5	K	6	KF9013PHT	節湯A1・B1						
			スタイルK直吐水 (L1600)	寒冷地	K	6	K	7	KF9013WPHT							
			直吐水 (L1800)	一般地	G/F	5	G/F	6	KF9013PHT3							
			直吐水 (L1800)	寒冷地	G/F	6	G/F	7	KF9013WPHT3							
CK・LL・LA	KVK製 壁付サーモ水栓(ホワイト)  ※写真は直吐水	 eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK直吐水 (L1600)	一般地	K	E	K	A	KF3000HTN4	節湯B1	(株)KVK					
			スタイルK直吐水 (L1600)	寒冷地	K	F	K	B	KF3000WHTN4							
			直吐水 (L1800)	一般地	G/F	E	F/S/B	A	KF3000HTN							
			直吐水 (L1800)	寒冷地	G/F	F	F/S/B	B	KF3000WHTN							
			L170	一般地	G/F	A		ソ	KF3000HTR1							
			L170	寒冷地	G/F	B		タ	KF3000WHTR1							
			共用L300	一般地	G/F	C		C	KF3000HTR3							
			共用L300	寒冷地	G/F	D		D	KF3000WHTR3							
		 ワンストップeシャワーNf (ホワイト)	スタイルK直吐水 (L1600)	一般地	K	L	K	E	KF3000HTN4	節湯A1・B1						
			スタイルK直吐水 (L1600)	寒冷地	K	M	K	F	KF3000WHTN4							
			直吐水 (L1800)	一般地	G/F	L	F/S/B	E	KF3000HTPN							
			直吐水 (L1800)	寒冷地	G/F	M	F/S/B	F	KF3000WHTPN							
			共用L300	一般地	G/F	J		G	KF3000HTPR3							
			共用L300	寒冷地	G/F	K		H	KF3000WHTPR3							
			CK・LL・LA	KVK製 壁付サーモ水栓(メタル)  ※写真は直吐水	 eシャワーNf (メタル調)	スタイルK直吐水 (L1600)	一般地	K	T			K	J	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK
						スタイルK直吐水 (L1600)	寒冷地	K	U			K	K	KF3000WHTN4		
直吐水 (L1800)	一般地	G/F				T	F/S/B	J	KF3000THTN							
直吐水 (L1800)	寒冷地	G/F				U	F/S/B	K	KF3000WHTN							
L170	一般地					P		チ	KF3000THTR1							
L170	寒冷地					Q		ツ	KF3000WHTR1							
 ワンストップeシャワーNf (メタル調)	共用L300	一般地				R		L	KF3000THTR3							
	共用L300	寒冷地				S		M	KF3000WHTR3							
	スタイルK直吐水 (L1600)	一般地			K	G	K	P	KF3000THTPN4	節湯A1・B1						
	スタイルK直吐水 (L1600)	寒冷地			K	H	K	Q	KF3000WHTPN4							
	直吐水 (L1800)	一般地			G/F	G	F/S/B	P	KF3000THTPN							
	直吐水 (L1800)	寒冷地			G/F	H	F/S/B	Q	KF3000WHTPN							
共用L300	一般地		X		R	KF3000THTR3										
共用L300	寒冷地		Y		S	KF3000WHTPR3										

※オプションシャワーヘッドを選択した場合でも基本仕様もしくはエンジニアアイテムで選択した水栓型式での申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJB・NWB・RJS】

搭載シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	吐水パイプ	水栓区分	選択記号				事務局に登録された製品型番	節湯水栓種類	製造・登録事業者名				
					NJB / NWB		RJS								
					22桁目 アクアソフト なし/あり	23桁目 水栓・アダプター あり/なし	22桁目 アダプター あり/なし	23桁目 水栓							
NJB・NWB・RJS	KVK製 壁付サーモ水栓(ホワイト)		直吐水	一般地	S / T	E / K	S / T	I	KF3000HTN	節湯B1	(株)KVK				
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTN						
				L170	一般地	S / T	ネ / ハ	S / T	ネ			KF3000HTR1			
					寒冷地	K / U		K / L				KF3000WHTR1			
				NJB・NWB			共用 L300	一般地	S / T			カ / コ			KF3000HTR3
								寒冷地	K / U						KF3000WHTR3
NJB・NWB・RJS	※写真は直吐水		直吐水	一般地	S / T	タ / ト	S / T	タ	KF3000HTPN	節湯A1・B1	(株)KVK				
寒冷地				K / U	K / L		KF3000WHTPN								
NJB・NWB			共用 L300	一般地	S / T	ツ / ニ			KF3000HTPR3						
				寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3						
NJB・NWB・RJS	KVK製 壁付サーモ水栓(メタル)		直吐水	一般地	S / T	オ / ケ	S / T	オ	KF3000THTN	節湯B1	(株)KVK				
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WTHTN						
				L170	一般地	S / T	ノ / ヒ	S / T	ノ			KF3000THTR1			
					寒冷地	K / U		K / L				KF3000WTHTR1			
				NJB・NWB			共用 L300	一般地	S / T			キ / サ			KF3000THTR3
								寒冷地	K / U						KF3000WTHTR3
NJB・NWB・RJS	※写真は直吐水		直吐水	一般地	S / T	チ / ナ	S / T	チ	KF3000THTPN	節湯A1・B1	(株)KVK				
				寒冷地	K / U		K / L		KF3000WTHTPN						
NJB・NWB			共用 L300	一般地	S / T	テ / ヌ			KF3000THTPR3						
				寒冷地	K / U				KF3000WTHTPR3						
NJB・NWB	共用デッキ水栓 (ホワイト)		共用 L240	一般地	S	フ			FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK				
	寒冷地			K			FTB200DWR2HT								
NJB・NWB	共用デッキ水栓 (メタル)		共用 L240	一般地	S	ハ			FTB200DR2THT	節湯B1	(株)KVK				

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJF・NJH・NJHD】

搭載シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド	吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号			事務局に登録された製品型番	節湯水栓種類	製造・登録事業者名
					NJF / NJH / NJHD					
					5-8桁目 浴室サイズ	22桁目 水栓仕様	23桁目 水栓			
NJF・NJH・NJHD			共用 L190	一般地	1014	S	フ	FTB200DNHT	節湯B1	(株)KVK
				寒冷地	1014	K		FTB200DWNHT		
			共用 L240	一般地	1116 / 1216	S	ハ	FTB200DNR2HT		
				寒冷地	1116 / 1216	K		FTB200DWR2HT		
NJHD	共用デッキ水栓 (メタル)		共用 L240	一般地		S	ハ	FTB200DNR2THT	節湯B1	(株)KVK

※オプションシャワーヘッドを選択した場合でも基本仕様もしくはチェンジアテムで選択した水栓型式での申請をしてください。