

■高断熱浴槽

No	シリーズ名 (製品名)	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽 バン	事務局に登録された 製品型番(※1)	製造・登録 事業者名	
1	エストワ	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUEYCW1600	(株)ハウス テック	
2					あり	HUUEYCW1600P		
3		コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616 / 1618	なし	HUUEYCR1600		
4					あり	HUUEYCR1600P		
5	ルクレ	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYSL1600		
6					あり	HUURYSL1600P		
7		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYRD1600		
8					あり	HUURYRD1600P		
9		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYSQ1600		
10					あり	HUURYSQ1600P		
11		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUURYPL1150		
12					あり	HUURYPL1150P		
13	コキュアス	ラグゼ	断熱組フタ	1620 / 1616	あり	HUUCCLZ1600P		
14		アクアシェイプ	断熱組フタ	1620 / 1616	あり	HUUCCAQ1600P		
15	フェリテ プラス	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUFPCW1600		
16					あり	HUUFPCW1600P		
17		コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616 / 1618	なし	HUUFPCR1600		
18					あり	HUUFPCR1600P		
19	フェリテ	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUUFRSL1600		
20					あり	HUUFRSL1600P		
21		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUUFRRD1600		
22					あり	HUUFRRD1600P		
23		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUUFRSQ1600		
24					あり	HUUFRSQ1600P		
25		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUFRL1150		
26					あり	HUUFRL1150P		
27	コンフォー ユ	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUCKLL1400		
28				1317	あり	HUUCKLL1300		
29				1218 / 1216	あり	HUUCKLL1200		
30		ジョイステップ	断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKJS1600		
31				1418 / 1416	あり	HUUCKJS1400		
32				1317	あり	HUUCKJS1300		
33		ラグゼ	断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKLX1600		
34				1418 / 1416	あり	HUUCKLX1400		
35	LL	Cバス	断熱組フタ	1216	あり	HUULLCB1200		
36		Sバス	断熱組フタ	1116	あり	HUULLSB1100		

※1:ジェットバス、マイクロバブルバス、マイクロバブルトルネード、おそうじ浴槽(コンフォーユ)選択時は高断熱浴槽にはなりません。

■浴室換気乾燥機

No	製品名		ハウステック オプション型式(※2)	事務局に登録された 製品型番	製造・登録 事業者名
1	ブラズマクラスター付 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V	BS-161H-CX-2・・・から始まる 型式	BS-161H-CX-2	マックス(株)
2		200V	BS-261H-CX-2・・・から始まる 型式	BS-261H-CX-2	
3		200V (特定顧客 向)	BS-261H-CX-SR・・・ から始まる型式	BS-261H-CX-SR	
4			BS-261H-CX-SR2・・・ から始まる型式	BS-261H-CX-SR2	
5	暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V (ホワイト)	BS-161H-2・・・から始まる型式	BS-161H-2	
6		100V (ブラック)	BS-161H-BK-2・・・から始まる 型式	BS-161H-BK-2	
7		200V	BS-261H-2・・・から始まる型式	BS-261H-2	
8	多室換気対応 暖房換気乾燥機	100V (2室用)	BS-132HA・・・から始まる型式	BS-132HA-1	
9		100V (3室用)	BS-133HA・・・から始まる型式	BS-133HA-1	

※2:オプション型式の違いは、換気乾燥機の出送部材または定価/売価の違いです。

換気乾燥機本体が同じであれば、同送部材に関係なく、事務局に登録された製品型番は同じとなります。

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム エストワ(EY/EZ)・ルクレ(RY/RZ)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
					本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カバー				
N・U	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック   ※2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」および「カウンターのロング／ハーフ」によって製品型番が異なりますのでご注意ください。 ドア位置・左右勝手 R: AR/BR/CR/DR/ER/FRタイプ L: AL/BL/CL/DL/EL/FLタイプ		Eアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	R	J,リ,ツ(ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					L	キ,ク,タ(ロング)					
					L	J,リ,ツ(ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
				寒冷地	R	キ,ク,タ(ロング)					
					L	J,リ,ツ(ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					L	キ,ク,タ(ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
			Eアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	R	J,リ,ツ(ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
					L	キ,ク,タ(ロング)					
					L	J,リ,ツ(ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
				寒冷地	R	キ,ク,タ(ロング)					
					L	J,リ,ツ(ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
					L	キ,ク,タ(ロング)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
		Eアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地	R	J,リ,ツ(ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3				
				L	キ,ク,タ(ロング)						
				L	J,リ,ツ(ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3				
			寒冷地	R	キ,ク,タ(ロング)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3				
				L	キ,ク,タ(ロング)						
				L	J,リ,ツ(ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3				
L	グローサーモ コンフォート水栓 (メタル) 		スプリ-90 ハンドシャワー	一般地			テL	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1・B1		グローエジャパン(株)
				寒冷地			トL	GBGB147TAXC-2/26120			
	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通			ナE	FTB160KBNHT	節湯A1・B1		(株)KVK
				一般地 寒冷地 共通			ナC	FTB160KBPNT			
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通			ニE	FTB160KBNBHT	節湯A1・B1		(株)KVK
				一般地 寒冷地 共通			ニC	FTB160KBPNT			

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム エストワ(EY/EZ)・ルクレ(RY/RZ)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
				本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カバー				
L・K E・R M	クリンフロート水栓（メタル） カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf（ホワイト）	一般地		ヒJ	KF3300YHT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		フJ	KF3300WYHT			
			eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ヒE	KF3300TYHT	節湯B1		
				寒冷地		フE	KF3300WTYHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ヒC	KF3300TYSHT	節湯A1・B1		
				寒冷地		フC	KF3300WTYSHT			
	クリンフロート水栓（メタル） カバー：ブラック 		eシャワー-Nf（グレー）	一般地		ヘJ	KF3300BHT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		ホJ	KF3300WBHT			
			eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ヘE	KF3300TBHT	節湯B1		
				寒冷地		ホE	KF3300WTBHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ヘC	KF3300TBSHT	節湯A1・B1		
				寒冷地		ホC	KF3300WTBSHT			
	壁付サーモ水栓（ホワイト） 		eシャワー-Nf（ホワイト）	一般地		8J	KF3000HTN4	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		9J	KF3000WHTN4			
			ワンストップ eシャワー-Nf（ホワイト）	一般地		8K	KF3000HTPN4	節湯A1・B1		
				寒冷地		9K	KF3000WHTPN4			
	壁付サーモ水栓（メタル） 		eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ザE	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		シE	KF3000WTHTN4			
			ワンストップ eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ザC	KF3000THTPN4	節湯A1・B1		
				寒冷地		シC	KF3000WTHTPN4			
L・K E・M	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		コE	KF9013WHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf（メタル調）	一般地		ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1		
				寒冷地		コC	KF9013WPHT			
M	共用デッキ水栓（ホワイト） L240 		eシャワー-Nf（ホワイト）	一般地		ノJ	FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		ハJ	FTB200DWR2HT			

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム コキュアス(SY)】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号	事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
					器具41-42桁目 水栓・カバー				
SY	グローサーモ コンフォート水栓 (メタル) 		スプリー90 ハンドシャワー	一般地	TEL	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1・B1		グローエジャパン(株)
				寒冷地	トL	GBGB147TAXC-2/2612			
	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ナE	FTB160KBNHT	節湯A1・B1		(株)KVK
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ナC	FTB160KBPNHT			
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ニE	FTB160KBNBHT	節湯A1・B1		(株)KVK
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ニC	FTB160KBPNBHT			
	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ケE	KF9013HT	節湯B1		(株)KVK
				寒冷地	コE	KF9013WHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1		
				寒冷地	コC	KF9013WPHT			
	壁付サーモ水栓 (メタル) 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ヌE	KF800THTNE	節湯B1		(株)KVK
				寒冷地	ネE	KF800WTHTNE			
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ヌC	KF800TSHTNE	節湯A1・B1		
				寒冷地	ネC	KF800WTSHTNE			

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム フェリテプラス(UP/UQ)・フェリテ(UR/UT)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
					本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カバー				
J・U	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック   ※2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」 および「カウンターのロング／ハーフ」によっ て 製品型番が異なりますのでご注意ください。 ドア位置・左右勝手 R: AR/BR/CR/DR/ER/FRタイプ L: AL/BL/CL/DL/EL/FLタイプ		Eアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	R	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					L	2 (ロング)					
					L	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
				寒冷地	R	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					L	2 (ロング)					
					L	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
			Eアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	R	3 (ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
					L	2 (ロング)					
					L	3 (ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
				寒冷地	R	2 (ロング)					
					R	3 (ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
					L	3 (ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
		Eアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地	R	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3				
				L	2 (ロング)						
				L	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3				
			寒冷地	R	3 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3				
L	2 (ロング)										
L	3 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)		TUB40B18V2Z-TN142EGNV3							
R・M S・B C	クリンすっきり水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト/ブラック 		Eアインシャワー (ホワイト)	一般地			OH / KH	TMGG40E1V1	節湯B1	TOTO(株)	
				寒冷地			カH / KH	TMGG40E1V1Z			
			Eアイン ワンストップシャ ワー (ホワイト)	一般地			OG / KG	TMGG40EW1V1	節湯A1・B1		
				寒冷地			カG / KG	TMGG40EW1V1Z			
	クリンすっきり水栓 (メタル) カバー：ホワイト/ブラック  		Eアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地			AB / UB	TMGG40EC1V1R	節湯B1	TOTO(株)	
				寒冷地			IB / IB	TMGG40EC1V1RZ			
			Eアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地			AD / UD	TMGG40E3V2	節湯B1		
				寒冷地			ID / ID	TMGG40E3V2Z			
			Eアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地			AC / UC	TMGG40G1V1	節湯A1・B1		
				寒冷地			IC / IC	TMGG40G1V1Z			
			Eアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地			AA / UA	TMGG40EG1V1	節湯A1・B1		
				寒冷地			IA / IA	TMGG40EG1V1Z			
	壁付サーモ水栓 (ホワイト) 		eシャワーNf (ホワイト)	一般地			8J	KF3000HTN4	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地			9J	KF3000WHTN4			
			ワンストップ eシャワーNf (ホワイト)	一般地			8K	KF3000HTPN4	節湯A1・B1		
				寒冷地			9K	KF3000WHTPN4			
壁付サーモ水栓 (メタル) 		eシャワーNf (メタル調)	一般地			ザE	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK		
			寒冷地			シE	KF3000WTHTN4				
		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ザC	KF3000THTPN4	節湯A1・B1			
			寒冷地			シC	KF3000WTHTPN4				

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム フェリテプラス(UP/UQ)・フェリテ(UR/UT)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
				本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カバー				
M・S B・C	クリンフロート水栓（メタル） カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地		ヒJ	KF3300YHT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		フJ	KF3300WYHT			
			eシャワー-Nf （メタル調）	一般地		ヒE	KF3300TYHT	節湯B1		
				寒冷地		フE	KF3300WTYHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地		ヒC	KF3300TYSHT	節湯A1・B1		
				寒冷地		フC	KF3300WTYSHT			
	クリンフロート水栓（メタル） カバー：ブラック 		eシャワー-Nf （グレー）	一般地		ヘJ	KF3300BHT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		ホJ	KF3300WBHT			
			eシャワー-Nf （メタル調）	一般地		ヘE	KF3300TBHT	節湯B1		
				寒冷地		ホE	KF3300WTBHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地		ヘC	KF3300TBSHT	節湯A1・B1		
				寒冷地		ホC	KF3300WTBSHT			
R・M S・B	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワー-Nf （メタル調）	一般地		ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		コE	KF9013WHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地		ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1		
				寒冷地		コC	KF9013WPHT			
B	共用デッキ水栓（ホワイト） L240 		eシャワー-Nf （ホワイト系）	一般地		ノJ	FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地		ハJ	FTB200DWR2HT			


※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム コンフォーエック・LL・LA】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号				事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
						CK		LL / LA					
						3桁目 スタイル	24桁目 水栓	3桁目 スタイル	22桁目 水栓				
CK	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト		eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	w	ア/イ			FTB160KBNHT	節湯A1・B1	(株)KVK	
		ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	w	オ/カ			FTB160KBPNT	節湯A1・B1			
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック		eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	w	ウ/エ			FTB160KBNBHT	節湯A1・B1		
		ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	w	キ/ク			FTB160KBPNBHT	節湯A1・B1			
CK・LL	フラットメタル水栓 カバー：グレー		eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	3	K	4	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K	4	K	5	KF9013WHT			
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	3	G/F	4	KF9013HT3			
					寒冷地	G/F	4	G/F	5	KF9013WHT3			
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	5	K	6	KF9013PHT	節湯A1・B1		
					寒冷地	K	6	K	7	KF9013WPHT			
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	5	G/F	6	KF9013PHT3			
					寒冷地	G/F	6	G/F	7	KF9013WPHT3			
CK・LL・LA	壁付サーモ水栓(ホワイト) ※写真は直吐水		eシャワー-Nf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	E	K	A	KF3000HTN4	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K	F	K	B	KF3000WHTN4			
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	E	F/S/B	A	KF3000HTN			
					寒冷地	G/F	F	F/S/B	B	KF3000WHTN			
				L170	一般地	G/F	A		ソ	KF3000HTR1			
					寒冷地	G/F	B		タ	KF3000WHTR1			
				共用 L300	一般地	G/F	C		C	KF3000HTR3			
					寒冷地	G/F	D		D	KF3000WHTR3			
			ワンストップ eシャワー-Nf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	L	K	E	KF3000HTPN4	節湯A1・B1		
					寒冷地	K	M	K	F	KF3000WHTPN4			
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	L	F/S/B	E	KF3000HTPN			
					寒冷地	G/F	M	F/S/B	F	KF3000WHTPN			
				共用 L300	一般地	G/F	J		G	KF3000HTPR3			
					寒冷地	G/F	K		H	KF3000WHTPR3			
					一般地								
					寒冷地								
CK・LL・LA	壁付サーモ水栓(メタル) ※写真は直吐水		eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	T	K	J	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K	U	K	K	KF3000WHTN4			
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	T	F/S/B	J	KF3000THTN			
					寒冷地	G/F	U	F/S/B	K	KF3000WHTN			
				L170	一般地		P		チ	KF3000THTR1			
					寒冷地		Q		ツ	KF3000WHTHTR1			
				共用 L300	一般地		R		L	KF3000THTR3			
					寒冷地		S		M	KF3000WHTHTR3			
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	G	K	P	KF3000THTPN4	節湯A1・B1		
					寒冷地	K	H	K	Q	KF3000WHTHPN4			
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	G	F/S/B	P	KF3000THTPN			
					寒冷地	G/F	H	F/S/B	Q	KF3000WHTHPN			
				共用 L300	一般地		X		R	KF3000THTPR3			
					寒冷地		Y		S	KF3000WHTHPR3			
					一般地								
					寒冷地								

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJB・NWB・RJS】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ	水栓区分	選択記号				事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名	
						NJB / NWB		RJS					
						22桁目 アクアソフト なし/あり	23桁目 水栓・アダプター あり/なし	22桁目 アダプター あり/なし	23桁目 水栓				
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(ホワイト) 		eシャワーNf (ホワイト)	直吐水	一般地	S / T	エ / ク	S / T	エ	KF3000HTN	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTN			
				L170	一般地	S / T	ネ/ハ	S / T	ネ	KF3000HTR1			
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTR1			
NJB・NWB	※写真は直吐水		eシャワーNf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	カ / コ			KF3000HTR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTR3			
NJB・ NWB・ RJS			eシャワーNf (ホワイト)	直吐水	一般地	S / T	タ / ト	S / T	タ	KF3000HTPN	節湯A1・B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTPN			
NJB・ NWB			eシャワーNf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	ツ / ニ			KF3000HTPR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3			
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(メタル) 		eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	S / T	オ / ケ	S / T	オ	KF3000THTN	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WTHTN			
				L170	一般地	S / T	ノ/ヒ	S / T	ノ	KF3000THTR1			
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WTHTR1			
NJB・NWB	※写真は直吐水		eシャワーNf (メタル調)	共用 L300	一般地	S / T	キ / サ			KF3000THTR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WTHTR3			
NJB・ NWB・ RJS			eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	S / T	チ / ナ	S / T	チ	KF3000THTPN	節湯A1・B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTPN			
NJB・ NWB			eシャワーNf (メタル調)	共用 L300	一般地	S / T	テ / ヌ			KF3000THTPR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3			
NJB・ NWB	共用デッキ水栓 (ホワイト) 		eシャワーNf (ホワイト)	共用 L240	一般地	S	フ			FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K				FTB200DWR2HT			
		共用デッキ水栓 (メタル) 		eシャワーNf (メタル調)	共用 L240	一般地	S	ヘ			FTB200DR2THT	節湯B1	(株)KVK

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJF・NJH・NJHD・NWF・NWH・NWHD】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
						NJF / NJH / NJHD					
						5-8桁目 浴室サイズ	22桁目 水栓仕様	23桁目 水栓			
NJF・ NJH・ NJHD	共用デッキ水栓 (ホワイト)		eシャワーNf (ホワイト)	共用 L190	一般地	1014	S	フ	FTB200DNHT	節湯B1	(株)KVK
	寒冷地				1014	K	FTB200DWNHT				
	共用 L240			一般地	1116 / 1216	S	ハ	FTB200DNR2HT			
				寒冷地	1116 / 1216	K		FTB200DWRN2HT			
NJHD	共用デッキ水栓 (メタル)		eシャワーNf (メタル調)	共用 L240	一般地		S	ハ	FTB200DNR2THT	節湯B1	(株)KVK

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

住宅エコリフォーム推進事業 ハウステック対象製品型番一覧表（高断熱浴槽）

ヤマダセレクト（戸建SB・集合SB）

株式会社ハウステック 開発設計部 2023/6

■高断熱浴槽

No.	シリーズ名 (製品名)	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽 パン	事務局に登録された 製品型番(※1)	製造・登録 事業者名
1	pino-tre 戸建用	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUPACW1600	(株)ハウス テック
2					あり	HUUPACW1600P	
3		コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616	なし	HUUPACR1600	
4					あり	HUUPACR1600P	
5	pino-due 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUEASL1600	
6					あり	HUUEASL1600P	
7		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUEARD1600	
8					あり	HUUEARD1600P	
9		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUEASQ1600	
10					あり	HUUEASQ1600P	
11		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUEAPL1150	
12					あり	HUUEAPL1150P	
13	bambu 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBASL1600	
14					あり	HUUBASL1600P	
15		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBARD1600	
16					あり	HUUBARD1600P	
17		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBASQ1600	
18					あり	HUUBASQ1600P	
19		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUBAPL1150	
20					あり	HUUBAPL1150P	
21	prugna-tre 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURASL1600	
22					あり	HUURASL1600P	
23		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURARD1600	
24					あり	HUURARD1600P	
25		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURASQ1600	
26					あり	HUURASQ1600P	
27		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUURAPL1150	
28					あり	HUURAPL1150P	
29	prugna-due 戸建用 prugna-uno 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUFRLS1600	
30					あり	HUUFRLS1600P	
31		ラウンド ※prugna-unoは 選択不可	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUFRRD1600	
32					あり	HUUFRRD1600P	
33		スクエア ※prugna-unoは 選択不可	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUFRSQ1600	
34					あり	HUUFRSQ1600P	
35		ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUFRLP1150	
36					あり	HUUFRLP1150P	
37	pino-tre 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUTALL1400	
38				1317	あり	HUUTALL1300	
39				1218 / 1216	あり	HUUTALL1200	
40		ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUTALX1400	
41	pino-due 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUDALL1400	
42				1317	あり	HUUDALL1300	
43				1218 / 1216	あり	HUUDALL1200	
44		ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUDALX1400	
45	bambu 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUAALL1400	
46				1317	あり	HUUAALL1300	
47				1218 / 1216	あり	HUUAALL1200	
48		ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUAALX1400	

※1: ミルキーエステスパ・ジェットバス・マイクロバブルバス選択時は高断熱浴槽にはなりません。

prugna-tre集合用・prugna-uno集合用を選択時は高断熱浴槽にはなりません。

■浴室シャワー水栓【ヤマダセレクト戸建SB ミルキーエステスパM/T/S/D/U/B/Pクラス・pino(tre/duo)・bambu・prugna(tre/duo/uno)】

搭載 スタイル	水栓本体		シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
					本体9-10桁目 浴室ドア位置 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カラー				
ミルキーエステスパ Mクラス Tクラス	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					AL / BL	2 (ロング)					
					AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
					AL / BL	2 (ロング)					
				寒冷地	AR / BR	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					AL / BL	2 (ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
ミルキーエステスパ Sクラス	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					AL / BL	2 (ロング)					
					AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
					AL / BL	2 (ロング)					
				寒冷地	AR / BR	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					AL / BL	2 (ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地			コE	KF9013WHT			
	クリンすっきり水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト/ブラック 		エアインシャワー (ホワイト)	一般地			オH / キH	TMGG40E1V1	節湯B1	TOTO(株)	
				寒冷地			カH / クH	TMGG40E1V1Z			
ミルキーエステスパ Dクラス	クリンすっきり水栓 (メタル) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地			アD / ウD	TMGG40E3V2	節湯B1	TOTO(株)	
				寒冷地			イD / ID	TMGG40E3V2Z			
ミルキーエステスパ Bクラス	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地			コE	KF9013WHT			
ミルキーエステスパ Uクラス Pクラス	クリンすっきり水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト/ブラック 		エアインシャワー (ホワイト)	一般地			オH / キH	TMGG40E1V1	節湯B1	TOTO(株)	
				寒冷地			カH / クH	TMGG40E1V1Z			
pino-tre pino-duo	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					AL / BL	2 (ロング)					
					AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
					AL / BL	2 (ロング)					
				寒冷地	AR / BR	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					AL / BL	2 (ロング)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
			エアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
					AL / BL	3 (ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
					AR / BR	2 (ロング)					
				寒冷地	AR / BR	3 (ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
					AL / BL	2 (ロング)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
					AR / BR	2 (ロング)					
			エアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3			
					AL / BL	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3			
					AR / BR	2 (ロング)					
					AR / BR	3 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3			
				寒冷地	AL / BL	3 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3			
					AR / BR	2 (ロング)					
					AR / BR	3 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3			
					AL / BL	2 (ロング)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3			

■浴室シャワー水栓【ヤマダセレクト戸建SB ミルキーエステスP/M/T/S/D/U/B/Pクラス・pino(tre/due)・bambu・prugna(tre/due/uno)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名	
					本体9-10桁目 浴室ドア位置 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具41-42桁目 水栓・カラー					
bambu	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1	(株)KVK		
				寒冷地			コC	KF9013WPHT				
prugna-tre・ prugna-due	クリンすっきり水栓（ホワイト） カバー：ホワイト/ブラック 		エアインシャワー (ホワイト)	一般地			オH / キH	TMGG40E1V1	節湯B1	TOTO(株)		
				寒冷地			カH / クH	TMGG40E1V1Z				
prugna-tre		エアイン ワンストップシャ ワー (ホワイト)	一般地			オG / キG	TMGG40EW1V1	節湯A1・B1				
			寒冷地			カG / クG	TMGG40EW1V1Z					
prugna-uno	対象水栓なし											

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

注意

pino-tre、pino-dueの2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」および「カウンターのロング／ハーフ」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。
「本体9-10桁目浴室ドア位置左右勝手」の表内はそれぞれARタイプ・BRタイプ・ALタイプ・BLタイプを表しています。

■浴室シャワー水栓【ヤマダセレクト集合SB ミルキーエステスパT/D/Uクラス・pino(tre/duе)・bambu】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
						pino(tre/duе) / bambu						
						3桁目 スタイル	10-11桁目 浴室ドア位置・ 左右勝手	24桁目 水栓・カラー				
ミルキーエステス バ Tクラス	2WAYタッチ水栓(ハーフ) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	直吐水	一般地	W	AR / BR	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
						W	AL / BL	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
					寒冷地	W	AR / BR	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
						W	AL / BL	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
ミルキーエステスバ Dクラス	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	M		3	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	M		4	KF9013WHT			
ミルキーエステスバ Uクラス	壁付サーモ水栓 (メッキ) 		eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	A		T	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	A		U	KF3000WTHTN4			
pino-tre	2WAYタッチ水栓(ハーフ) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	直吐水	一般地	T	AR / BR	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
						T	AL / BL	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
					寒冷地	T	AR / BR	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
						T	AL / BL	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
			エアイン 角形シャワー (メタル調)	直吐水	一般地	T	AR / BR	サ(ホワイト) / チ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
						T	AL / BL	サ(ホワイト) / チ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
					寒冷地	T	AR / BR	シ(ホワイト) / ツ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
						T	AL / BL	シ(ホワイト) / ツ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
			エアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	直吐水	一般地	T	AR / BR	ス(ホワイト) / テ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3			
						T	AL / BL	ス(ホワイト) / テ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3			
					寒冷地	T	AR / BR	セ(ホワイト) / ト(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3			
						T	AL / BL	セ(ホワイト) / ト(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3			
pino-due	フラットメタル水栓 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	P		5	KF9013PHT	節湯A1・B1	(株)KVK	
					寒冷地	P		6	KF9013WPHT			
bambu	壁付サーモ水栓(メタル) 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	直吐水	一般地	B		G	KF3000THTPN4	節湯A1・B1	(株)KVK	
					寒冷地	B		H	KF3000WTHTPN4			

■浴室シャワー水栓【ヤマダセレクト集合SB prugna(uno/tre)】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
						tre	uno				
							22桁目 水栓	22桁目 一般/寒冷地			
prugna-uno	壁付サーモ水栓(ホワイト) 		eシャワーNf (ホワイト)	共用 L300	一般地		S	カ	KF3000HTR3	節湯B1	(株)KVK
					寒冷地		K		KF3000WHTR3		
prugna-uno prugna-tre	壁付サーモ水栓(メタル) 		eシャワーNf (メタル調)	共用 L300	一般地	L	S	キ	KF3000THTR3	節湯B1	(株)KVK
					寒冷地	M	K		KF3000WTHTR3		
prugna-tre			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	共用 L300	一般地	R			KF3000THTPR3	節湯A1・B1	
					寒冷地	S			KF3000WTHTPR3		

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

注意

pino-treの2wayタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。

「10-11桁目浴室ドア位置左右勝手」の表内はそれぞれARタイプ・BRタイプ・ALタイプ・BLタイプを表しています。