

■高断熱浴槽

No	シリーズ名 (製品名)	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽 パン	事務局に登録された 製品型番(※1)	製造・登録 事業者名
1	エストフ	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUEYCW1600	(株)ハウス テック
2					あり	HUUEYCW1600P	
3		コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616 / 1618	なし	HUUEYCR1600	
4					あり	HUUEYCR1600P	
5	ルクレ	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYSL1600	
6					あり	HUURYSL1600P	
7		ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYRD1600	
8					あり	HUURYRD1600P	
9		スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616 / 1618 / 1818	なし	HUURYSQ1600	
10					あり	HUURYSQ1600P	
11		プレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUURYPL1150	
12					あり	HUURYPL1150P	
13	コキュアス	ラグゼ	断熱組フタ	1620 / 1616	あり	HUUCCLZ1600P	高断熱浴槽にはなりません。 (高断熱浴槽の性能基準を満たさないため)
14		アクアシェイプ	断熱組フタ	1620 / 1616	あり	HUUCCAQ1600P	
15	コンフォー ユ CK	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUCKLL1400	
16				1317	あり	HUUCKLL1300	
17				1218 / 1216	あり	HUUCKLL1200	
18		ジョイステップ	断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKJS1600	
19				1418 / 1416	あり	HUUCKJS1400	
20				1317	あり	HUUCKJS1300	
21		ラグゼ	断熱組フタ	1620 / 1618	あり	HUUCKLX1600	
22				1418 / 1416	あり	HUUCKLX1400	
23	LL	Cバス	断熱組フタ	1216	あり	HUULLCB1200	
24		Sバス	断熱組フタ	1116	あり	HUULLSB1100	

■浴室換気乾燥機

No	製品名		ハウステック オプション型式(※2)	事務局に登録された 製品型番	製造・登録 事業者名
1	プラズマクラスター付 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V	BS-161H-CX-2・・・から始まる 型式	BS-161H-CX-2	マックス(株)
2		200V	BS-261H-CX-2・・・から始まる 型式	BS-261H-CX-2	
3			BS-261H-CX-SR-・・・ から始まる型式	BS-261H-CX-SR	
4			BS-261H-CX-SR2-・・・ から始まる型式	BS-261H-CX-SR2	
5	暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V (ホワイト)	BS-161H-2・・・から始まる型式	BS-161H-2	
6		100V (ブラック)	BS-161H-BK-2・・・から始まる 型式	BS-161H-BK-2	
7		200V	BS-261H-2・・・から始まる型式	BS-261H-2	
8		100V (ホワイト)	BF-131SKA・・・から始まる型式	BF-131SKA	高須産業(株)
9			BF-331SCA・・・から始まる型式	BF-331SCA	
10	多室換気対応 暖房換気乾燥機	100V (2室用)	BS-132HA・・・から始まる型式	BS-132HA-1	マックス(株)
11		100V (3室用)	BS-133HA・・・から始まる型式	BS-133HA-1	
12		100V (2室用)	BF-532SJF・・・から始まる型式	BF-532SJF	高須産業(株)
13		100V (3室用)	BF-533SJF・・・から始まる型式	BF-533SJF	

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム エストワ(EY)・ルクレ(RY)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名
					本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具17-18桁目 水栓・カバー				
N・U	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック   ※2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」 および「カウンターのロング/ハーフ」によって 製品型番が異なりますのでご注意ください。 ドア位置・左右勝手 R：AR/BR/CR/DR/ER/FRタイプ L：AL/BL/CL/DL/EL/FLタイプ		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	R	コ,ガ,シ(ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック
					L	キ,ク,ケ(ロング)					
					L	コ,ガ,シ(ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1			
				寒冷地	R	コ,ガ,シ(ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1			
					L	キ,ク,ケ(ロング)					
					L	コ,ガ,シ(ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1			
			エアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	R	コ,ガ,シ(ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1			
					L	キ,ク,ケ(ロング)					
					L	コ,ガ,シ(ハーフ)	2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1			
				寒冷地	R	コ,ガ,シ(ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1			
					L	キ,ク,ケ(ロング)					
					L	コ,ガ,シ(ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1			
		エアイン ワンストップシャ ワー (メタル調)	一般地	R	コ,ガ,シ(ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3				
				L	キ,ク,ケ(ロング)						
				L	コ,ガ,シ(ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3				
			寒冷地	R	コ,ガ,シ(ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3				
				L	キ,ク,ケ(ロング)						
				L	コ,ガ,シ(ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3				
L	グロースーモ コンフォート水栓 (メタル) 		スプリー90 ハンドシャワー	一般地			TEL	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1・B1		グローエジャパン(株)
				寒冷地			TL	GBGB147TAXC-2/26120			
	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通			ナE	FTB160KBNHT	節湯A1・B1		(株)KVK
				一般地 寒冷地 共通			ナC	FTB160KBPNHT			
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通			ニE	FTB160KBNBHT	節湯A1・B1		(株)KVK
				一般地 寒冷地 共通			ニC	FTB160KBPNBHT			

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム エストワ(EY)・ルクレ(RY)】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名		
				本体10桁目 浴室 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具17-18桁目 水栓・カバー						
L・K E・R M	クリンフロート水栓（メタル） カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地			ヒJ	KF3300YHT	節湯B1	(株)KVK		
				寒冷地			フJ	KF3300WYHT				
			eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				ヒE	KF3300TYHT		節湯B1	
				寒冷地			フE	KF3300WTYHT				
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				ヒC	KF3300TYSHT		節湯A1・B1	
				寒冷地			フC	KF3300WTYSHT				
	クリンフロート水栓（メタル） カバー：ブラック 		eシャワー-Nf （グレー）	一般地				ヘJ	KF3300BHT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地				ホJ	KF3300WBHT			
			eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				ヘE	KF3300TBHT	節湯B1		
				寒冷地				ホE	KF3300WTBHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				ヘC	KF3300TBSHT	節湯A1・B1		
				寒冷地				ホC	KF3300WTBSHT			
	壁付サーモ水栓（ホワイト） 本体：メタル調 		eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地				8J	KF3000HTN4	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地				9J	KF3000WHTN4			
			ワンストップ eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地				8K	KF3000HTPN4	節湯A1・B1		
				寒冷地				9K	KF3000WHTPN4			
	壁付サーモ水栓（ホワイト） 本体：ホワイト 		eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地				モJ	KF3000HTCN4	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地				ヤJ	KF3000WHTCN4			
			ワンストップ eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地				モK	KF3000HTCPN4	節湯A1・B1		
				寒冷地				ヤK	KF3000WHTCPN4			
	壁付サーモ水栓（メタル） 		eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				サE	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地				シE	KF3000WTHTN4			
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				サC	KF3000THTPN4	節湯A1・B1		
				寒冷地				シC	KF3000WTHTPN4			
L・K E・M	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワー-Nf （メタル調）	一般地				ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地				コE	KF9013WHT			
			ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	一般地					ケC	KF9013PHT		節湯A1・B1
				寒冷地				コC	KF9013WPHT			
M	共用デッキ水栓（ホワイト） L240 		eシャワー-Nf （ホワイト）	一般地				ノJ	FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK	
				寒冷地				ハJ	FTB200DWR2HT			

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【戸建システムバスルーム コキュアス(SY)】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号	事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
					器具17-18桁目 水栓・カバー			
SY	グローサーモ コンフォート水栓 (メタル) 		スプリー90 ハンドシャワー	一般地	TEL	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1・B1	グローエジャパン(株)
				寒冷地	TL	GBGB147TAXC-2/26120		
	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ナE	FTB160KBNHT	節湯A1・B1	(株)KVK
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ナC	FTB160KBPNHT		
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ニE	FTB160KBNBHT	節湯A1・B1	(株)KVK
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地 寒冷地 共通	ニC	FTB160KBPNBHT		
	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK
				寒冷地	コE	KF9013WHT		
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1	
				寒冷地	コC	KF9013WPHT		
	壁付サーモ水栓 (メタル) 		eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ヌE	KF800THTNE	節湯B1	(株)KVK
				寒冷地	ネE	KF800WHTNE		
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	一般地	ヌC	KF800TSHTNE	節湯A1・B1	
				寒冷地	ネC	KF800WTSHTNE		

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイトムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム コンフォークCK・LL・LA】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号				事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名			
						CK		LL / LA							
						3桁目 スタイル	24桁目 水栓	3桁目 スタイル	22桁目 水栓						
CK	タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト		eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	W	ア/イ			FTB160KBNHT	節湯A1・B1	(株)KVK			
			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通		オ/カ			FTB160KBPNHT	節湯A1・B1				
	タッチサーモ水栓 カバー：ブラック		eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通	W	ウ/エ			FTB160KBNBHT	節湯A1・B1				
			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルW 直吐水 (L1800)	一般地 寒冷地 共通		キ/ク			FTB160KBPNBHT	節湯A1・B1				
CK・LL	フラットメタル水栓 カバー：グレー		eシャワーNf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	3	K	4	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK			
				直吐水 (L1800)	寒冷地		4		5	KF9013WHT					
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	3	F/S	4	KF9013HT3					
				直吐水 (L1800)	寒冷地		4		5	KF9013WHT3					
			ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	5	K	6	KF9013PHT	節湯A1・B1				
				直吐水 (L1800)	寒冷地		6		7	KF9013WPHT					
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	5	F/S	6	KF9013PHT3					
				直吐水 (L1800)	寒冷地		6		7	KF9013WPHT3					
CK・LL・LA	壁付サーモ水栓(ホワイト) 本体：メタル調		eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	E	K	A	KF3000HTN4	節湯B1	(株)KVK			
				直吐水 (L1800)	寒冷地		F		B	KF3000WHTN4					
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	E	F/S/B	A	KF3000HTN					
				直吐水 (L1800)	寒冷地		F		B	KF3000WHTN					
				L170	一般地		A	F/S	ソ	KF3000HTR1					
				L170	寒冷地		B		タ	KF3000WHTR1					
				共用 L300	一般地		C	F/S/B	C	KF3000HTR3					
				共用 L300	寒冷地		D		D	KF3000WHTR3					
			ワンストップ eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	L	K	E	KF3000HTPN4	節湯A1・B1				
				直吐水 (L1800)	寒冷地		M		F	KF3000WHTPN4					
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	L	F/S/B	E	KF3000HTPN					
				直吐水 (L1800)	寒冷地		M		F	KF3000WHTPN					
				共用 L300	一般地		J		G	KF3000HTPR3					
				共用 L300	寒冷地		K		H	KF3000WHTPR3					
					eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	ヘ	K			テ	KF3000HTCN4	節湯B1
						直吐水 (L1800)	寒冷地		ホ				ト	KF3000WHTCN4	
		直吐水 (L1800)	一般地			G/F	ヘ	F/S/B	テ	KF3000HTCN					
		直吐水 (L1800)	寒冷地				ホ		ト	KF3000WHTCN					
		L170	一般地				ム	F/S	ヒ	KF3000HTR1					
		L170	寒冷地				メ		フ	KF3000WHTCR1					
		共用 L300	一般地				ノ	F/S/B	ナ	KF3000HTR3					
		共用 L300	寒冷地				ハ		ニ	KF3000WHTCR3					
			ワンストップ eシャワーNf (ホワイト)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	マ	K	ヌ	KF3000HTPCN4	節湯A1・B1				
				直吐水 (L1800)	寒冷地		ミ		ネ	KF3000WHTPCN4					
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	マ	F/S/B	ヌ	KF3000HTCPN					
				直吐水 (L1800)	寒冷地		ミ		ネ	KF3000WHTCPN					
				共用 L300	一般地		ヒ		ノ	KF3000HTCPR3					
				共用 L300	寒冷地		フ		ハ	KF3000WHTCPR3					

■浴室シャワー水栓 【集合システムバスルーム コンフォークCK・LL・LA】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ (ホース長さ)	水栓区分	選択記号				事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
						CK		LL / LA				
						3桁目 スタイル	24桁目 水栓	3桁目 スタイル	22桁目 水栓			
CK・ LL・LA	壁付サマー水栓(メタル)  ※写真は直吐水		eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	T	K	J	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK
					寒冷地		U		K	KF3000WHTN4		
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	T	F/S/B	J	KF3000THTN		
					寒冷地		U		K	KF3000WHTN		
				L170	一般地		P	F/S	チ	KF3000THTR1		
					寒冷地		Q		ツ	KF3000WTHTR1		
				共用 L300	一般地		R	F/S/B	L	KF3000THTR3		
					寒冷地		S		M	KF3000WTHTR3		
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	スタイルK 直吐水 (L1600)	一般地	K	G	K	P	KF3000THTPN4	節湯A1・B1	
					寒冷地		H		Q	KF3000WHTPN4		
				直吐水 (L1800)	一般地	G/F	G	F/S/B	P	KF3000THTPN		
					寒冷地		H		Q	KF3000WHTPN		
				共用 L300	一般地		X		R	KF3000THTPR3		
					寒冷地		Y		S	KF3000WHTPR3		

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJB・NWB・RJS】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ	水栓区分	選択記号				事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名	
						NJB / NWB		RJS					
						22桁目 アクアソフト なし/あり	23桁目 水栓・アダプター あり/なし	22桁目 アダプター あり/なし	23桁目 水栓				
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(ホワイト) 本体：メタル調 		eシャワー-Nf (ホワイト)	直吐水	一般地	S / T	I / K	S / T	I	KF3000HTN	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTN			
				L170	一般地	S / T	ネ/ハ	S / T	ネ	KF3000HTR1			
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTR1			
NJB・ NWB	※写真は直吐水		eシャワー-Nf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	カ / コ			KF3000HTR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTR3			
NJB・ NWB・ RJS			eシャワー-Nf (ホワイト)	直吐水	一般地	S / T	タ / ト	S / T	タ	KF3000HTPN	節湯A1・B1		
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTPN			
NJB・ NWB			eシャワー-Nf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	ツ / ニ			KF3000HTPR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3			
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(ホワイト) 本体：ホワイト 		eシャワー-Nf (ホワイト)	直吐水	一般地	S / T	H / K	S / T	H	KF3000HTCN	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTCN			
				L170	一般地	S / T	ヤ/ユ	S / T	ヤ	KF3000HTCR1			
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTCR1			
NJB・ NWB	※写真は直吐水		eシャワー-Nf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	J / L			KF3000HTCR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTCR3			
NJB・ NWB・ RJS			eシャワー-Nf (ホワイト)	直吐水	一般地	S / T	M / Q	S / T	M	KF3000HTCPN	節湯A1・B1		
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTCPN			
NJB・ NWB			eシャワー-Nf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	P / R			KF3000HTCPR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTCPR3			
NJB・ NWB・ RJS	壁付サーモ水栓(メタル) 		eシャワー-Nf (メタル調)	直吐水	一般地	S / T	オ / ケ	S / T	オ	KF3000THTN	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTN			
				L170	一般地	S / T	ノ/ヒ	S / T	ノ	KF3000THTR1			
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WTHTR1			
NJB・ NWB	※写真は直吐水		eシャワー-Nf (メタル調)	共用 L300	一般地	S / T	キ / サ			KF3000THTR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WTHTR3			
NJB・ NWB・ RJS			eシャワー-Nf (メタル調)	直吐水	一般地	S / T	チ / ナ	S / T	チ	KF3000THTPN	節湯A1・B1		
					寒冷地	K / U		K / L		KF3000WHTPN			
NJB・ NWB	共用デッキ水栓 (ホワイト) 		eシャワー-Nf (ホワイト)	共用 L300	一般地	S / T	テ / ヌ			KF3000THTPR3			
					寒冷地	K / U				KF3000WHTPR3			
				共用 L240	一般地	S	フ			FTB200DR2HT	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K				FTB200DWR2HT			
NJB・ NWB	共用デッキ水栓 (メタル) 		eシャワー-Nf (メタル調)	共用 L240	一般地	S	ヘ			FTB200DR2THT	節湯B1	(株)KVK	
					寒冷地	K							

■浴室シャワー水栓【集合システムバスルーム NJF・NJH・NJHD・NWF・NWH】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
						NJF / NJH / NJHD					
						5-8桁目 浴室サイズ	22桁目 水栓仕様	23桁目 水栓			
NJF・ NJH・ NJHD	共用デッキ水栓（ホワイト） 		eシャワーNf （ホワイト）	共用 L190	一般地	1014	S	フ	FTB200DNHT	節湯B1	(株)KVK
					寒冷地	1014	K		FTB200DWNHT		
				共用 L240	一般地	1116 / 1216	S	フ	FTB200DNR2HT		
					寒冷地	1116 / 1216	K		FTB200DWRNR2HT		
NJHD	共用デッキ水栓（メタル） 		eシャワーNf （メタル調）	共用 L240	一般地	1116 / 1216	S	ハ	FTB200DNR2THT	節湯B1	(株)KVK

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

YELLONE【戸建SB・集合SB】

■高断熱浴槽

No.	区分	グレード	シリーズ名 (製品名)	浴槽形状	フロタ	浴室サイズ	浴槽 バン	事務局に登録された 製品型番(※1)	製造・登録 事業者名
1	戸建	pino	pino-tre 戸建用 (※2)	コレンテワイド	断熱組フタ	1620	なし	HUUPACW1600	(株)ハウス デック
2							あり	HUUPACW1600P	
3				コレンテ	断熱組フタ	1620 / 1616	なし	HUUPACR1600	
4							あり	HUUPACR1600P	
5		bambu	bambu 戸建用	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBASL1600	
6							あり	HUUBASL1600P	
7				ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBARD1600	
8							あり	HUUBARD1600P	
9				スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUUBASQ1600	
10							あり	HUUBASQ1600P	
11				ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUUBAPL1150	
12							あり	HUUBAPL1150P	
13		prugna	prugna-tre 戸建用 (※2)	スマートライン	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURASL1600	
14							あり	HUURASL1600P	
15				ラウンド	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURARD1600	
16							あり	HUURARD1600P	
17				スクエア	断熱組フタ マキフタ	1620 / 1616	なし	HUURASQ1600	
18							あり	HUURASQ1600P	
19				ブレンティ	断熱組フタ	1216	なし	HUURAPL1150	
20							あり	HUURAPL1150P	
21	集合	pino	pino-tre 集合用 (※2)	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUTALL1400	
22						1317	あり	HUUTALL1300	
23						1218 / 1216	あり	HUUTALL1200	
24				ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUTALX1400	
25		bambu	bambu 集合用	リーリエ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUAALL1400	
26						1317	あり	HUUAALL1300	
27						1218 / 1216	あり	HUUAALL1200	
28				ラグゼ	断熱組フタ	1418 / 1416	あり	HUUAALX1400	

※1:ミルキーエステスパ・ジェットバス・マイクロバブルバス・マイクロバブルトルネード選択時は高断熱浴槽にはなりません（高断熱浴槽の性能基準を満たさないため）。

※2:高断熱浴槽のシリーズ名は、事務局登録当時のグレード名である-treが付いた名称で登録されています。

■浴室換気乾燥機

No	製品名		ハウステック オプション型式(※3)	事務局に登録された 製品型番	製造・登録 事業者名
1	プラズマクラスター付 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V	BS-161H-CX-2・・・から始まる型式	BS-161H-CX-2	マックス(株)
2		200V	BS-261H-CX-2・・・から始まる型式	BS-261H-CX-2	
3	暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	100V (ホワイト)	BS-161H-2・・・から始まる型式	BS-161H-2	
4		100V (ブラック)	BS-161H-BK-2・・・から始まる型式	BS-161H-BK-2	
5		200V	BS-261H-2・・・から始まる型式	BS-261H-2	
6	多室換気対応 暖房換気乾燥機	100V (2室用)	BS-132HA・・・から始まる型式	BS-132HA-1	
7		100V (3室用)	BS-133HA・・・から始まる型式	BS-133HA-1	

※3:オプション型式の違いは、換気乾燥機の間送部材または定価/売価の違いです。
換気乾燥機本体が同じであれば、同送部材に関係なく、事務局に登録された製品型番は同じとなります。

■浴室シャワー水栓【YELLOWE戸建 ミルキーエステスパM/T/Bクラス・pino・bambu・prugna】

搭載 スタイル	水栓本体	シャワーヘッド		水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名		
					本体9-10桁目 浴室ドア位置 左右勝手	本体24桁目 2WAYタッチ 水栓形状	器具17-18桁目 水栓・カラー						
ミルキーエステスパ Mクラス Tクラス	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック		
					AL / BL	2 (ロング)							
					AL / BL	3 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1					
					AR / BR	2 (ロング)							
				寒冷地	AR / BR	3 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1					
					AL / BL	2 (ロング)							
ミルキーエステスパ Bクラス	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケE	KF9013HT	節湯B1	(株)KVK			
				寒冷地			コE	KF9013WHT					
pino	2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロング) カバー：ホワイト/ブラック  		エアイン 丸形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3, 9, 9 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック		
					AL / BL	9, 9, 9 (ロング)							
					AL / BL	3, 9, 9 (ハーフ)	2D(ホワイト) / 4D(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1					
					AR / BR	9, 9, 9 (ロング)							
				寒冷地	AR / BR	3, 9, 9 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1					
					AL / BL	9, 9, 9 (ロング)							
					AL / BL	3, 9, 9 (ハーフ)	3D(ホワイト) / 5D(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1					
					AR / BR	9, 9, 9 (ロング)							
					エアイン 角形シャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3, 9, 9 (ハーフ)				2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1
							AL / BL	9, 9, 9 (ハーフ)				2B(ホワイト) / 4B(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1
							AR / BR	9, 9, 9 (ロング)				3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1
							AL / BL	9, 9, 9 (ロング)				3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1
		寒冷地	AR / BR			9, 9, 9 (ロング)							
			AL / BL			9, 9, 9 (ハーフ)	3B(ホワイト) / 5B(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1					
			AR / BR			9, 9, 9 (ロング)							
			AL / BL			9, 9, 9 (ロング)							
			エアイン ワンストップシャワー (メタル調)	一般地	AR / BR	3, 9, 9 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3					
					AL / BL	9, 9, 9 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3					
					AR / BR	9, 9, 9 (ロング)							
					AL / BL	9, 9, 9 (ハーフ)	2A(ホワイト) / 4A(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3					
				寒冷地	AR / BR	3, 9, 9 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3					
					AL / BL	9, 9, 9 (ハーフ)	3A(ホワイト) / 5A(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3					
					AR / BR	9, 9, 9 (ロング)							
					AL / BL	9, 9, 9 (ロング)							
bambu	フラットメタル水栓 カバー：グレー 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ケC	KF9013PHT	節湯A1・B1	(株)KVK			
				寒冷地			コC	KF9013WPHT					
prugna	クリンフroot水栓 (メタル) カバー：ホワイト 		eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヒJ	KF3300YHT	節湯B1	(株)KVK			
				寒冷地			フJ	KF3300WYHT					
	クリンフroot水栓 (メタル) カバー：ブラック 		eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヘJ	KF3300BHT	節湯B1	(株)KVK			
				寒冷地			ホJ	KF3300WBHT					
	クリンフroot水栓 (メタル) カバー：ホワイト 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヒC	KF3300TYSHT	節湯A1・B1	(株)KVK			
				寒冷地			フC	KF3300WTYSHT					
	クリンフroot水栓 (メタル) カバー：ブラック 		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	一般地			ヘC	KF3300TBSHT	節湯A1・B1	(株)KVK			
				寒冷地			ホC	KF3300WTBSHT					

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチエンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

注意 pinoの2WAYタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」および「カウンターのロング／ハーフ」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。
「本体9・10桁目浴室ドア位置左右勝手」の表内はそれぞれARタイプ・BRタイプ・ALタイプ・BLタイプを表しています。

■浴室シャワー水栓【YELLONE集合 ミルキーエステスパUクラス・pino・bambu】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ	水栓区分	選択記号			事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造 事業者名	登録 事業者名	
						3桁目 スタイル	10-11桁目 浴室ドア位置・ 左右勝手	24桁目 水栓・カラー					
ミルキーエステスバ Uクラス	壁付サマー水栓（メッキ） 		eシャワー-Nf （メタル調）	直吐水	一般地	A		T	KF3000THTN4	節湯B1	(株)KVK		
								U	KF3000WHTN4				
pino	2WAYタッチ水栓（ハーフ） カバー：ホワイト/ブラック 		エアイン 丸形シャワー （メタル調）	直吐水	一般地	T	AR / BR	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1・B1	TOTO(株)	(株)ハウステック	
							AL / BL	ケ(ホワイト) / ソ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142E3V1				
							AR / BR	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142E3V1				
							AL / BL	コ(ホワイト) / タ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142E3V1				
			エアイン 角形シャワー （メタル調）	直吐水	一般地		AR / BR	サ(ホワイト) / チ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142ECRV1				
							AL / BL	サ(ホワイト) / チ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142ECRV1				
							AR / BR	シ(ホワイト) / ツ(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1				
							AL / BL	シ(ホワイト) / ツ(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1				
			エアイン ワンストップシャ ワー （メタル調）	直吐水	一般地		AR / BR	ス(ホワイト) / テ(ブラック)	TUB40B19V2-TN142EGNV3				
							AL / BL	ス(ホワイト) / テ(ブラック)	TUB40B18V2-TN142EGNV3				
							AR / BR	セ(ホワイト) / ト(ブラック)	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3				
							AL / BL	セ(ホワイト) / ト(ブラック)	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3				
bambu	壁付サマー水栓(メタル) 		ワンストップ eシャワー-Nf （メタル調）	直吐水	一般地	B		G	KF3000THTPN4	節湯A1・B1	(株)KVK		
					寒冷地			H	KF3000WHTPN4				

■浴室シャワー水栓【YELLONE集合 prugna】

搭載 シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		吐水パイプ	水栓区分	選択記号	事務局に登録された 製品型番(※1)	節湯水栓 種類	製造・登録 事業者名
						22桁目 水栓			
prugna	壁付サマー水栓(メタル) 		eシャワー-Nf (メタル調)	共用 L300	一般地	L	KF3000THTR3	節湯B1	(株)KVK
					寒冷地	M	KF3000WTHTR3		
			ワンストップ eシャワー-Nf (メタル調)	共用 L300	一般地	R	KF3000THTPR3	節湯A1・B1	
					寒冷地	S	KF3000WHTPR3		

※1:オプションのシャワーヘッドを選択した場合でも、基本仕様もしくはチェンジアイテムで選択した水栓型式で申請をしてください。

注意 **pino**の2wayタッチ水栓は、「浴室の左右勝手」によって、登録された製品型番が異なりますので、ご注意ください。
「10-11桁目浴室ドア位置左右勝手」の表内はそれぞれ**ARタイプ・BRタイプ・ALタイプ・BLタイプ**を表しています。