



New!
サウナ&バス
登場


Lillä Sauna

毎日、ととのう。プライベートサウナのある暮らし。



サウナとつながるバスルーム

システムバスルームメーカーだからできるサウナとバスルームの接続構造。身体を洗ってからサウナに入る、サウナでかいた汗をすぐにシャワーで流す、水風呂を楽しむ。濡れた身体で居室を移動することなくスムーズに温冷交代浴ができます。




※上のセット画像は特注仕様です。

ロウリュを愉しむ、北欧式の本格サウナ

スウェーデンに本社を置く家庭用サウナメーカー・TYLOのサウナヒーターを採用。本体下部のダイヤルで、温度調節とタイマー予約が可能です。電源を入れて約30分でサウナ浴ができます。

※1回90分の利用として。
サウナヒーター定格電圧AC200V
定格消費電力4.5kw 電気料金31円(税込)/kWh
(一社)日本バルブ工業会より

1回当たり
約209円※
の高コストバ!



安心のPSEマーク認証取得

家庭用サウナは、電気用品安全法(PSE)における特定電気用品の「電気サウナバス」に該当します。リラサウナは、PSE適合の電気ヒーター搭載に加え、サウナ室としてのPSE基準もクリアした認証取得商品ですので安心してお使いいただけます。



※PSE基準に則り、サウナ室内の表面温度は95℃より上がりません(95℃は天井面)。

サウナ室内の温度

リラサウナは室内中央付近で60～80℃。サウナ施設の下段～中段くらいの席のイメージです*。

サウナ室内中央温度を60～80℃に保つようセンサーが温度を感知し、自動でヒーターがオンオフ制御します。電気用品法(PSE)の基準に基づく、安心の安全設計です。



※あくまで一般的なサウナ施設であり、施設により温度分布は異なります。



ハウステックは使う人の安全を第一に考えたものづくりをしています

リラサウナの安全設計

サウナドア

サウナドアは「押す」だけのワンアクションで開くタイプを採用しています。

のぞき窓

内部を見ることができる網入りガラスの窓。異常を発見しやすくしています。

固定ハンドル

開閉機構(ローラーラッチ式)



ローラーラッチ


ローラーが押し込まれて開閉する仕組み。万が一破損した場合は、押し込まれたままになるので閉じ込められる心配がありません。

吸排気口

下部に30mmの吸排気口を設けていますので、完全な密閉空間にはなりません。

吊元はセンター側に設計しています。

万が一室内で体調が悪くなり倒れ込んでも、サウナドアが救助の妨げにならないようになっています。



サウナヒーター



電源は**本体で操作**できます。

本体で電源の入切・温度調節ができるタイプを採用。緊急時には室内からすぐに電源を切ることができます。

PLAN 01

ほてった身体を、水風呂でクールダウン。大理石調の壁や床が爽やかな空間でリフレッシュ。



1624

1.5坪・ドア位置



画像は「AR」タイプです。

① 基本仕様価格

2,940,000円(税抜)

※必須選択アイテムを含む

② チェンジアイテム合計価格

212,000円(税抜)

③ オプション合計価格

97,000円(税抜)

写真セット価格(①+②+③)

3,249,000円(税抜)

写真セット価格 寒冷地水栓仕様

3,254,000円(税抜)

サウナ

ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4 4.5kW/200V
内装・壁	檜プラン
床	温クリンフロア(ピアンコマーブル)
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2000mm
ドア	外開き戸(網入りガラスドアストッパー付)・H2000mm [サウナ側] 面材・枠材・ハンドル: 檜 [シャワールーム側] 面材: アルミ樹脂複合板(ホワイト), ハンドル: アルミバー(シルバー)
照明	ベンチはめ込み式間接照明(LED)
ロングベンチステップ	檜

システムバスルーム

ルクレ・スタイル	スタイルM
排水口	除菌楽すてへアキャッチャー・除菌排水口
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル: プライティアマット(ルナークベージュ) フロントパネル: プライティアマット(スノーマーブル)
浴槽	ラウンドバス フェイスクリン浴槽(ピュアホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
排水栓	ゴム排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱なし
フロフタ	マキフタ
床	温クリンフロア(ピアンコマーブル)

ジョイント部	クリンジョイント
浴槽パン対応	浴槽パンなし
ドア	折戸(ピュアシルバー)・H2150mm
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2150mm
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部: ホワイト)
照明	ダウンライト(LED)2灯(洗場)
洗場水栓	フラットメタル水栓(メタル) eシャワーNf(メタル調)
浴槽水栓	浴槽埋込水栓(メタル)(K)
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー1000mm(メタル)1本

オプション

温度計 SG-RW-TMETER
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)1個 WRLK-S230N+MAGP
マグネットでつけるワイヤーラック(深型)1個 WRLK-D230N+MAGP
マグネットでつけるミラー MAGM-280X580

必須選択アイテム

脚まわり部材セット(標準) AS-RR1616X-NBRD-N
サウナストーン(7kg) SG-RW-STONE

PLAN 02

月面のような高質感が美しい壁が主役のコーディネート。ゆったりくつろげる落ち着いた空間。



1624

1.5坪・ドア位置



画像は「AR」タイプです。

① 基本仕様価格

2,720,000円(税抜)

※必須選択アイテムを含む

② チェンジアイテム合計価格

+54,000円(税抜)

③ オプション合計価格

0円(税抜)

写真セット価格(①+②+③)

2,774,000円(税抜)

写真セット価格 寒冷地水栓仕様

2,779,000円(税抜)

サウナ

ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4 4.5kW/200V
内装・壁	杉プラン
床	プレーンフロア(ミディアムグレー)
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2000mm
ドア	外開き戸(網入りガラスドアストッパー付)・H2000mm [サウナ側]面材:杉、枠材:ハンドル:檜 [シャワールーム側]面材:アルミ樹脂複合板(ホワイト)、ハンドル:アルミバー(シルバー)
照明	ベンチはめ込み式間接照明(LED)
ロングベンチ・ステップ	檜

システムバスルーム

ルクレ・スタイル	スタイルM
排水口	除菌楽すてへアキャッチャー・除菌排水口
壁	<ベーシックプラン> ベースパネル:プライティアマット(ルナークグレー)
浴槽	ラウンドバス フェイスクリン浴槽(ピュアホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
排水栓	ゴム排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱なし
フロフタ	マキフタ
床	プレーンフロア(ミディアムグレー)
ジョイント部	クリンジョイント

浴槽バン対応	浴槽バンなし
ドア	折戸(ピュアシルバー)・H2150mm
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2150mm
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	縦長ミラー600・4点留め
照明	ダウンライト(LED)2灯(洗場)
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト)2段
洗場水栓	クリンフロート水栓(カバー部:ホワイト) eシャワーNf(ホワイト)
追いだし金具	循環金具(樹脂管接続用)(水受けトレイ付き)
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー1000mm(ホワイト)1本

必須選択アイテム

脚まわり部材セット(標準) AS-RR1616X-NBRD-N


サウナストーン(7kg) SG-RW-STONE

PLAN 01

折りたたみ式壁付チェアとオーバーヘッドシャワーでととのう、癒しのナチュラル空間。

1616

1坪・ドア位置



画像は「AR」タイプです。

- ① 基本仕様価格 2,465,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む
 - ② チェンジアイテム合計価格 151,000円(税抜)
 - ③ オプション合計価格 353,000円(税抜)
- 写真セット価格(①+②+③) 2,969,000円(税抜)
- 写真セット価格 寒冷地水栓仕様 2,974,000円(税抜)



※折りたたみ式壁付チェアの耐荷重は80kgです。
座面: 檜(ウレタン塗装), ステイ: アルミ
座面サイズ: W300mm×D300mm
取付高さ: 400mm(床面から座面まで)

サウナ		シャワールーム	
ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4 4.5kW/200V	壁	<ベーシックプラン> プライティアライト(クイーンページュ)
内装・壁	檜プラン	床	温クリンフロア(ブランシェページュ)
床	温クリンフロア(ブランシェページュ)	天井・換気扇	フラット天井(ブレンホワイト)・H2150mm 換気扇(標準タイプ)(パネル部: ホワイト)
天井	フラット天井(ブレンホワイト)・H2000mm	ドア	折戸(ビュアシルバー)・H2150mm
ドア	外開き戸(網入りガラスドアストップ付)・H2000mm [サウナ側] 面材・枠材・ハンドル: 檜 [シャワールーム側] 面材: アルミ樹脂複合板(ホワイト), ハンドル: アルミバー(シルバー)	照明	ダウンライト(LED)1灯
照明	ペンチはめ込み式間接照明(LED)	水栓	水栓なし
ロングベンチ・ステップ	檜		

オプション

温度計 SG-RW-TMETER

オーバーヘッドシャワー(給水給湯配管付き) KF3060+ADPL+HKST-JN

折りたたみ式壁付チェア SG-RW-FCHAIR

立ち座り用I形 覆りバー 600mm(メタル)1本 CB124-NB-600M

ワイヤーラック(コーナー型)1段 WRLK-CNN

必須選択アイテム

脚まわり部材セット(標準) AS-RW1616X-B-N


サウナストーン(7kg) SG-RW-STONE

PLAN 02

モノトーンに檜が映えるスタイリッシュな空間。

1616

1坪・ドア位置



画像は「AR」タイプです。

- ① 基本仕様価格 2,465,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む
 - ② チェンジアイテム合計価格 362,000円(税抜)
 - ③ オプション合計価格 25,100円(税抜)
- 写真セット価格(①+②+③) 2,852,100円(税抜)
- 写真セット価格 寒冷地水栓仕様 2,857,100円(税抜)



サウナ		シャワールーム	
ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4 4.5kW/200V	壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル: ラミア(ブレンホワイト) フロントパネル: プライティアライト(ミリグレブロック)
内装・壁	檜プラン	床	温クリンフロア(ネロストーン)
床	温クリンフロア(ネロストーン)	天井・換気扇	フラット天井(ブレンブラック)・H2150mm 換気扇(標準タイプ)(パネル部: ブラック)
天井	フラット天井(ブレンブラック)・H2000mm	ドア	折戸(ビュアシルバー)・H2150mm
ドア	外開き戸(網入りガラスドアストップ付)・H2000mm [サウナ側] 面材・枠材・ハンドル: 檜 [シャワールーム側] 面材: アルミ樹脂複合板(ブラック), ハンドル: アルミバー(ブラック)	照明	ダウンライト(LED)1灯
照明	ペンチはめ込み式間接照明(LED)	水栓	壁付水栓(メタル)・eシャワー-Nf(メタル調)
ロングベンチ・ステップ	檜		

オプション

縦長ミラー 250×900 MR-250X900

ワイヤーラック(浅型)2段・メタル WRLK-S230X2

タオル掛け ホワイト系ブラケット R778-400

必須選択アイテム

脚まわり部材セット(標準) AS-RW1616X-B-N

サウナストーン(7kg) SG-RW-STONE

基本仕様

Sauna&System Bathroom Lillä Sauna

1.5 坪

サウナ(0816)・システムバスルーム(1616)
バスルームはルクレ1616・スタイルM標準

2,940,000 円(税抜)



サウナ

ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4 4.5kW/200V
内装・壁	檜プラン
床	ブレーションフロア(ミディアムグレー)
天井	フラット天井(ブレーションホワイト)・H2000mm
ドア	外開き戸(網入りガラス、ドアストッパー付)・H2000mm [サウナ側] 面材・枠材・ハンドル: 檜 [シャワールーム側] 面材: アルミ樹脂複合板(ホワイト)、ハンドル: アルミバー(シルバー)
照明	ベンチはめ込み式間接照明(LED)
ロングベンチ・ステップ	檜

システムバスルーム

ルクレ・スタイル	スタイルM
排水口	除菌炭素すてへアキャッチャー・除菌排水口
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル: ラミア(エンボスホワイト) フロントパネル: ラミア(エンボスグレー)
浴槽	ラウンドバスフェイススクリーン浴槽(ビュアホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
排水栓	ゴム排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱なし
フロタ	マキフタ
床	ブレーションフロア(ミディアムグレー)
ジョイント部	クリンジョイント
浴槽パン対応	浴槽パンなし
ドア	折戸(ビュアシルバー)・H2150mm
天井	フラット天井(ブレーションホワイト)・H2150mm
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部: ホワイト)
照明	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)
洗場水栓	フラットメタル水栓(メタル) eシャワー-Nf(メタル調)
シャワーフック	メタル2個

必須選択アイテム

脚まわり部材セット(標準) AS-RR1616X-NBRD-N
サウナストーン(7kg) SG-RW-STONE

Sauna&Shower Lillä Sauna

1.0 坪

サウナ(0712)・シャワールーム(0816)

2,465,000 円(税抜)



サウナ

ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4 4.5kW/200V
内装・壁	檜プラン
床	ブレーションフロア(ミディアムグレー)
天井	フラット天井(ブレーションホワイト)・H2000mm
ドア	外開き戸(網入りガラス、ドアストッパー付)・H2000mm [サウナ側] 面材・枠材・ハンドル: 檜 [シャワールーム側] 面材: アルミ樹脂複合板(ホワイト)、ハンドル: アルミバー(シルバー)
照明	ベンチはめ込み式間接照明(LED)
ロングベンチ・ステップ	檜

シャワールーム

壁	<ベーシックプラン> ラミア(ブレーションホワイト)
床	ブレーションフロア(ミディアムグレー)
天井・換気扇	フラット天井(ブレーションホワイト)・H2150mm 換気扇(標準タイプ)(パネル部: ホワイト)
ドア	折戸(ビュアシルバー)・H2150mm
照明	モチ形照明(LED) 1灯
水栓	壁付水栓(ホワイト) eシャワー-Nf(ホワイト)

必須選択アイテム


脚まわり部材セット(標準) AS-RW1616X-B-N
サウナストーン(7kg) SG-RW-STONE

お好みに合わせて選べる 組み合わせ

浴室を作り続けて60年の信頼と実績を誇るハウステックだからできるシステムバスルーム工法のリラサウナは、お好みに合わせて組み合わせをお選びいただけます。


お風呂に入りたい、
水風呂に入りたい、
2人でサウナに入りたい
という方には

1.5 坪の
サウナ&バス



居室のスペースは
確保したい、
1人でおこもりサウナを
楽しみたいという方には

1.0 坪の
サウナ&シャワー



Selection guide セレクトガイド

サウナ&システムバスルームのアイテムをセレクトできます。

1. サイズ・スタイル

ルクレのサイズは1616(1坪)です。スタイルはルクレ **U K E R M** から選べます。
サウナのサイズは0816(0.5坪)です。


ルクレのカタログを併せてご確認ください。



2. サウナ連結位置・ドア位置・左右勝手

サウナ連結	ドア位置・左右勝手	U K E R M
浴槽に 正対	AR	基本仕様
	AL	
洗場正面に 正対	BR	±0 円
	BL	

※ドア位置ずらしの設定はありません。



3. 床仕様・色相

サウナ プレーンフロア



ミディアムグレー ミディアムベージュ

温クリンフロア



ピアノコマープル ネロストーン ブランシェベージュ

区分	床タイプ	床色柄	U K E R M
サウナ	プレーン フロア	ミディアムグレー	基本仕様 ± 0 円
		ミディアムベージュ	
	温クリン フロア	ピアノコマープル	+50,000 円 (税抜)
		ネロストーン	
ブランシェベージュ			
ルクレ	ルクレのカタログよりお選びください		

4. 浴槽パン・床まわり (ルクレ)

浴槽パン	クリン床スプレー	ジョイント部	ヘアキャッチャー	U K E R M
なし	なし	コーキング仕上げ	除菌楽すてヘアキャッチャー	-10,000 円 (税抜)
			楽すてヘアキャッチャー	-13,000 円 (税抜)
		クリンジョイント	除菌楽すてヘアキャッチャー	基本仕様
			楽すてヘアキャッチャー	- 3,000 円 (税抜)
あり	なし	コーキング仕上げ	除菌楽すてヘアキャッチャー	+70,000 円 (税抜)
			楽すてヘアキャッチャー	+67,000 円 (税抜)
		クリンジョイント	除菌楽すてヘアキャッチャー	+80,000 円 (税抜)
			楽すてヘアキャッチャー	+77,000 円 (税抜)

※クリン床スプレーは選択できません。

5. 浴槽形状・排水栓・浴槽断熱・加工・浴槽材質・浴槽色柄・浴槽エプロン・フロフタ (ルクレ)

ルクレのカタログよりお選びください。

6. 天井高さ・ドア高さ・母屋下がり加工

区分	天井高さ	ドア高さ	加工	U K E R M
サウナ	2000	2000	-	基本仕様
ルクレ	2150	2150	母屋・コーニス照明用加工なし	基本仕様
			コーニス照明用加工あり	
		2000	母屋・コーニス照明用加工なし	±0 円
			コーニス照明用加工あり	

※母屋下がりを選択できません。
※ルクレの天井高さ2000は選択できません。
※ルクレのドア高さ2000の場合、ドア上小パネルはベースパネルと同色です。

7. 脚まわり部材セット

区分	設置種類	設置高さ	型式	価格
浴槽パン なし	1F ボルト脚 496mm(脚高)	設置高 460 ~ 620mm	AS-RR1616X-NA-●●-■	+40,000 円 (税抜)
	1F ボルト脚 496mm(標準)	設置高 430 ~ 520mm	AS-RR1616X-NB-●●-■	
	1F ボルト脚 400mm	設置高 390 ~ 430mm	AS-RR1616X-NC-●●-■	
	1F ボルト脚 360mm	設置高 340 ~ 390mm	AS-RR1616X-ND-●●-■	
	階上ボルト脚 326mm	設置高 290 ~ 340mm	AS-RR1616X-NE-●●-■	
	階上ボルト脚 270mm	設置高 260 ~ 290mm	AS-RR1616X-NG-●●-■	
浴槽パン あり	1F ボルト脚 496mm(脚高)	設置高 460 ~ 620mm	AS-RR1616X-YA-■	+40,000 円 (税抜)
	1F ボルト脚 496mm(標準)	設置高 430 ~ 520mm	AS-RR1616X-YB-■	
	1F ボルト脚 400mm	設置高 390 ~ 430mm	AS-RR1616X-YC-■	
	1F ボルト脚 360mm	設置高 340 ~ 390mm	AS-RR1616X-YD-■	
	階上ボルト脚 326mm	設置高 290 ~ 340mm	AS-RR1616X-YE-■	
	階上ボルト脚 270mm	設置高 260 ~ 290mm	AS-RR1616X-YG-■	
	階上ボルト脚 240mm	設置高 230 ~ 260mm	AS-RR1616X-YH-■	+30,000 円 (税抜)

※型式の●●には浴槽種類が入ります。
SL: スマートラインバス
RD: ラウンドバス
SQ: スクエアバス
※型式の■にはサウナ排水機能に関する記号が入ります。
N: 排水機能なし
A: 排水機能あり
※吊架台はありません。
※木造対応脚を使用する場合、設置高さが8mm高くなります。
※片引戸・2枚引戸の場合、設置高さが8mm高くなります。

8. 内装・壁

サウナ内装

檜プラン



内装材：檜

ヒーターガード

杉プラン



内装材：杉

ヒーターガード

区分	内装・壁	U K E R M
サウナ	檜プラン	基本仕様
	杉プラン	-220,000 円(税抜)
ルクレ	壁プランをルクレのカタログよりお選びください	

※サウナの檜プラン、杉プランともにヒーターガードは檜製で形状が異なります。
 ※サウナの内装は天然素材を使用しているため、木目や色味に個体差があります。また木目柄は連続しません。
 ※杉の木目は白みと赤みがランダムに入ることがあります。

9. 断熱構造

区分	床断熱・浴槽パン断熱		壁断熱	トラップ保温材	U K E R M
サウナ	なし		あり	なし	基本仕様
ルクレ	浴槽パンありの場合	床断熱なし・浴槽パン断熱なし	なし	なし	基本仕様
		床断熱あり・浴槽パン断熱なし	なし	あり	+ 3,000 円(税抜)
		床断熱あり・浴槽パン断熱なし	なし	なし	+16,000 円(税抜)
		床断熱あり・浴槽パン断熱なし	なし	あり	+19,000 円(税抜)
	浴槽パンなしの場合	床断熱あり・浴槽パン断熱あり	なし	なし	+32,000 円(税抜)
		床断熱あり・浴槽パン断熱あり	なし	あり	+35,000 円(税抜)
浴槽パンなしの場合	床断熱なし	なし	なし	基本仕様	
	床断熱あり	なし	あり	+ 3,000 円(税抜)	
	床断熱あり	なし	なし	+16,000 円(税抜)	
床断熱あり	なし	あり	+19,000 円(税抜)		

※ルクレの壁断熱は選択できません。
 ※ルクレの気密テープセット、気密ボードセットは選択できません。

10. ドア

区分	ドア種類		アタッチメント	色相	U K E R M
サウナ	外開き戸（網入りガラス、ドアストッパー付） [サウナ側] 面材・枠材・ハンドル：檜	[シャワールーム側] 面材：アルミ樹脂複合板（ホワイト）、ハンドル：アルミパー（シルバー）	—	ホワイト	基本仕様
		[シャワールーム側] 面材：アルミ樹脂複合板（ブラック）、ハンドル：アルミパー（ブラック）	—	ブラック	+150,000 円(税抜)
ルクレ	折戸（すっきりタイプ）	アタッチメントなし	ピュアシルバー	基本仕様	
			シルキーホワイト	± 0 円	
		アタッチメント付（コーナー側）	ピュアシルバー	+ 25,000 円(税抜)	
			シルキーホワイト		
	アタッチメント付（センター側）	ピュアシルバー	+ 90,000 円(税抜)		
		シルキーホワイト			
片引戸・楽らく引き手スリム	アタッチメントなし	ピュアシルバー	+ 110,000 円(税抜)		
2枚引戸・楽らく引き手スリム	アタッチメントなし	シルキーホワイト			

※内装・壁で杉プランを選択した場合、サウナドアは[サウナ側]面材：杉、枠材・ハンドル：檜になります。
 ※ルクレの開き戸は選択できません。
 ※折戸はセンター吊元となります。
 ※ドア位置がAR/ALの場合は2枚引戸を選択できません。
 ※テラスドア用接続枠は選択できません。

11. カウンター・照明

区分	カウンター	照明	U K E R M
サウナ	—	ベンチはめ込み式間接照明（LED）	基本仕様
ルクレ	ルクレのカタログよりお選びください		

12. 天井・換気扇

区分	天井色	天井開口	換気扇	U K E R M
サウナ	プレーンホワイト	なし	なし	基本仕様
	プレーンブラック			+20,000 円(税抜)
	チェリーブラウン			
	サクラ			
ルクレ	ルクレのカタログよりお選びください			

※サウナ連結が洗場正面に正対(Bドア)の場合、サウナはルクレの直角方向に連結されるため、サウナとルクレの天井柄方向は合いません。


13. 鏡・小物棚・洗場水栓・浴槽水栓・追いだき・握りバー・タオル掛け・窓接続枠・配管接続（ルクレ）

ルクレのカタログよりお選びください。


※水風呂にする場合は浴槽水栓をお選びください。※ロングタオル掛け、ドア外タオル掛けは選択できません。

14. サウナ排水機能

排水機能なし



排水機能あり



区分	排水機能	U K E R M
サウナ	なし	基本仕様
	あり	±0 円

※ロウリュの残水を排水するための管です。サウナ内に散水するようなお掃除はできません。


Selection guide セレクトガイド

サウナ&シャワールームのアイテムをセレクトできます。

1. サイズ

シャワールームのサイズは 0816、サウナのサイズは 0712 です。

2. ドア位置・左右勝手



ドア位置・左右勝手	AR	基本仕様
	AL	±0 円
	BR	
	BL	

RJSのカタログを併せてご確認ください。



3. 内装・壁

サウナ内装

檜プラン



内装材：檜 ヒーターガード

杉プラン



内装材：杉 ヒーターガード

内装・壁	サウナ	檜プラン	基本仕様
		杉プラン	-220,000 円 (税抜)
壁	シャワー	壁プランを RJS のカタログよりお選びください	

※サウナの檜プラン、杉プランともにヒーターガードは檜製で形状が異なります。
 ※サウナの内装は天然素材を使用しているため、木目や色味に個体差があります。また木目柄は連続しません。
 ※杉の木目は白みと赤みがランダムに入ることがあります。

オプション | シャワールーム用 折りたたみ式壁付チェア 立ち座り用 I 形握りバー (縦取付)

品名	型式	オプション価格
折りたたみ式壁付チェア	SG-RW-FCHAIR	+109,000 円 (税抜)
立ち座り用 I 形握りバー 600mm	ホワイト	+ 19,000 円 (税抜)
	メタル	+ 25,000 円 (税抜)

※画像や仕様はセットプラン 1 をご覧ください。
 ※水栓はサイドへの取付となります。
 ※鏡、ワイヤーラック (コーナー型) 2 段が選択できません。
 ※サウナには取付できません。※サウナ&バスには取付できません。
 ※立ち座り用 I 形握りバーは折りたたみ式壁付チェアを選択時に選択できます。


4. 床

プレーンフロア



ミディアムグレー ミディアムベージュ

温クリンフロア



ピアンコマーブル ネロストーン ブランシェベージュ

※床断熱はありません。

区分	床タイプ	床色柄	価格
サウナ	プレーンフロア	ミディアムグレー	基本仕様
		ミディアムベージュ	± 0 円
	温クリンフロア	ピアンコマーブル	+50,000 円 (税抜)
		ネロストーン	
ブランシェベージュ			
シャワー	プレーンフロア	ミディアムグレー	基本仕様
		ミディアムベージュ	± 0 円
	温クリンフロア	ピアンコマーブル	+50,000 円 (税抜)
		ネロストーン	
ブランシェベージュ			

オプション | 脚まわり・排水部材

品名	設置種類	設置高さ	型式	オプション価格
脚まわり部材セット	1F ボルト脚 496mm (脚高)	設置高 460 ~ 620mm	AS-RW1616X-A-■	+25,000 円 (税抜)
	1F ボルト脚 496mm (標準)	設置高 430 ~ 520mm	AS-RW1616X-B-■	+20,000 円 (税抜)
	1F ボルト脚 400mm	設置高 390 ~ 430mm	AS-RW1616X-C-■	
	1F ボルト脚 360mm	設置高 340 ~ 390mm	AS-RW1616X-D-■	
	階上ボルト脚 326mm	設置高 290 ~ 340mm	AS-RW1616X-E-■	
	階上ボルト脚 270mm	設置高 260 ~ 290mm	AS-RW1616X-G-■	
	階上ボルト脚 240mm	設置高 230 ~ 260mm	AS-RW1616X-H-■	

※型式の■にはサウナ排水機能に関する記号が入ります。
 N : 排水機能なし
 A : 排水機能あり
 ※吊架台はありません。
 ※木造対応脚を使用する場合、設置高さが 8mm 高くなります。
 ※階上用ボルト脚を選択する場合、木造対応脚セットを手配してください。
 ※雑排水管セットは本体に付属していますので、追加用として使用ください。
 ※排水エルボは 1 個付属しています。追加が必要の場合、RJS カタログから選択ください。
 ※雑排水管用接続ジョイントは RJS カタログから選択ください。

品名	仕様	型式	オプション価格
木造対応脚セット	8 個セット	MO-ASI-8	+3,300 円 (税抜)
雑排水管セット (追加用)	塩ビ (VU) 50A・接続口 (切放し)	PD-VU-L1100X2ELTX3	+3,600 円 (税抜)

5. 天井高さ・ドア高さ

区分	天井高さ	ドア高さ	価格
サウナ	2000	2000	基本仕様
シャワー	2150	2150	基本仕様
	2150	2000	±0 円

※シャワーのドア高さ 2000 の場合、ドア上小パネルはベースパネルと同色です。

6. 天井・換気扇

天井	サウナ	プレーンホワイト	基本仕様	
		プレーンブラック		
		チェリーブラウン		+20,000 円 (税抜)
		サクラ		

※サウナは換気扇・開口は選択できません。

基本仕様価格 | 2,465,000 円(税抜)

天井	シャワー	プレーンホワイト	換気扇開口あり 換気扇 標準タイプ (パネル部: ホワイト)	基本仕様
			暖房換気乾燥機開口あり 別途オプション選択	± 0 円
		プレーンブラック	換気扇開口あり 換気扇 標準タイプ (パネル部: ブラック)	+36,000 円 (税抜)
			暖房換気乾燥機開口あり 別途オプション選択	+20,000 円 (税抜)
		チェリーブラウン	換気扇開口あり 換気扇 標準タイプ (パネル部: ブラック)	+36,000 円 (税抜)
			暖房換気乾燥機開口あり 別途オプション選択	+20,000 円 (税抜)
		サクラ	換気扇開口あり 換気扇 標準タイプ (パネル部: ブラック)	+36,000 円 (税抜)
			暖房換気乾燥機開口あり 別途オプション選択	+20,000 円 (税抜)

※多室換気扇は選択できません。
※24h対応換気扇は選択できません。

オプション | シャワールーム用 暖房換気乾燥機 (100V)

品名	タイプ	型式	オプション価格
暖房換気乾燥機 (100V) 24時間換気機能付	ホワイト	BS-161H-2G	+171,000 円 (税抜)
	ブラック	BS-161H-BK-2G	+191,000 円 (税抜)

※サウナには取付できません。

7. ドア

ドア	サウナ	外開き戸 (サウナ&バスと同じ)	-	ホワイト	基本仕様		
				ブラック	+150,000 円 (税抜)		
	シャワー	折戸 (すっきりタイプ)	-	アタッチメントなし	ピュアシルバー	基本仕様	
					シルキーホワイト	± 0 円	
					アタッチメント付 (コーナー側)	ピュアシルバー	+ 25,000 円 (税抜)
						シルキーホワイト	
						ピュアシルバー	
					アタッチメント付 (センター側)	ピュアシルバー	+ 25,000 円 (税抜)
シルキーホワイト							

オプション | シャワールーム用 テラスドア用接続枠 窓接続枠

テラスドア用接続枠 窓接続枠



品名	色	サイズ	奥行	型式	オプション価格
窓接続枠	スーパーホワイト	1515 サイズ	300	FVA-1515W300-SN	+52,000 円 (税抜)
	バートブラック	1515 サイズ	300	FVA-1515W300K-SN	+62,000 円 (税抜)
テラスドア用接続枠	スーパーホワイト	横枠 1207・縦枠 1810	200	TRMD-WK-W	+90,000 円 (税抜)

※サウナには取付できません。
※ハーフ FIX 窓は選択できません。

8. 照明

照明	サウナ	ベンチはめ込み式間接照明 (LED)	基本仕様
	シャワー	RJS のカタログよりお選びください	

※天井の色相がプレーンブラック、チェリーブラウン、サクラの場合、
ダウンライト枠の色はブラックとなります。

シャワールーム対応照明プラン一覧

照明・灯数	壁	ベーシックプラン / フロントチェンジプラン		ベーシックプラン濃色柄 / ベースパネル濃色柄
	天井	プレーンブラック以外	プレーンブラック	全色柄
モチ形照明 1 灯 LED	○	○	-	-
ダウンライト 1 灯 LED	○	○	○	-
ダウンライト 2 灯 LED	○	○	○	○

9. 水栓 (シャワールーム)

水栓	壁付サーモ水栓 (ホワイト・直吐水・eシャワー-Nf)(K)	一般地	基本仕様
		寒冷地	+ 5,000 円 (税抜)
	壁付サーモ水栓 (ホワイト・直吐水・ワンストップeシャワー-Nf)(K)	一般地	+10,000 円 (税抜)
		寒冷地	+15,000 円 (税抜)
	壁付サーモ水栓 (メタル・直吐水・eシャワー-Nf)(K)	一般地	+26,000 円 (税抜)
		寒冷地	+31,000 円 (税抜)
	壁付サーモ水栓 (メタル・直吐水・ワンストップeシャワー-Nf)(K)	一般地	+36,000 円 (税抜)
		寒冷地	+41,000 円 (税抜)
水栓なし	-	-24,000 円 (税抜)	

※水栓なしは、オーバーヘッドシャワー選択時のみ選択できます。
※オーバーヘッドシャワー選択時はプレーンシェルフ、モチ形照明を選択できません。
※オーバーヘッドシャワーの配管仕様は給水給湯配管付または壁付アダプター止めから選択できます (RJS カタログ参照)。

配管接続 (壁付水栓用)

水栓アダプターエルボ型	メネジタイプ	基本仕様
	樹脂管用	+10,000 円 (税抜)

オプション | シャワーヘッド シャワーフック付握りバー

品名	仕様	型式	オプション価格
ウルトラファインバブルシャワー (K)	ホワイト	SHU-KW1	+34,800 円 (税抜)
	メタル調	SHU-KM1	+54,800 円 (税抜)
シャワーフック付握りバー	800mm ホワイト	CB124-NB-800W/SF	+31,000 円 (税抜)
	800mm メタル	CB124-NB-800M/SF	+37,000 円 (税抜)

※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

10. 鏡・小物棚・タオル掛け（シャワールーム）

RJS のカタログよりお選びください。

※コーナーシェルフ、フロントシェルフ、タオル棚、ドア外タオル掛けは選択できません。

11. サウナ排水機能



区分	排水機能	価格
サウナ	排水機能なし	基本仕様
	排水機能あり	±0 円

※ロウリュの残水を排水するための管です。サウナ内に散水するようなお掃除はできません。

サウナがもっと快適に！

TYLOのサウナグッズ

サウナ&システムバスルーム・シャワールームのオプションアイテム。

サウナヒーターと同じTYLOのサウナグッズをラインアップしました。



バケツ

レードル

温度計

砂時計

サウナストーン(7kg)
(メーカー指定品)

品名	仕様	型式	オプション価格
バケツ	ロウリュ用・W260×H240mm	SG-RW-BACKET	+35,000 円 (税抜)
レードル	ロウリュ用・L=440mm	SG-RW-LADLE	+21,000 円 (税抜)
温度計	壁付タイプ・W100×H100mm	SG-RW-TMETER	+21,000 円 (税抜)
砂時計	壁付タイプ・W60×H300mm	SG-RW-HGLASS	+23,000 円 (税抜)
サウナストーン	輝緑石・7kg・メーカー指定品	SG-RW-STONE	+16,000 円 (税抜)

※サウナストーンはサウナヒーターに付属しています(7kg)。7kg はサウナヒーターに入れられる量です。

※温度計はアナログ式のため、表示に時間がかかり、体感温度と異なる場合があります。

ご購入前のお知らせ(お客様へ) 商品の特性についてご購入前にお読みください。

- (事前のお打合せ) ・リラサウナを安全・快適にご利用いただくため、取付・設置工事の確認、および安全上のご注意事項の遵守をお願いしております。そのため、導入のご検討にあたり事前のお打合せが必要となります。
- (入浴前の体調確認) ・病気療養中や身体に心配な点がある方は、必ず医師にご相談のうえ、使用してください。
- (サウナ室内温度) ・PSE基準(室内温度95℃以下)に則り、サウナ室内の温度は95℃より上がりません(95℃は天井)。サウナ室内中央温度は60～80℃となります。
- (ヒーター制御動作) ・室内温度60～80℃に保つようセンサーが温度を感知し、自動でヒーターがオンオフ制御します(ヒーターオフ動作は故障ではございません)。
- (電気工事) ・設置には、電気サウナヒーター専用の単相200V、30A漏電ブレーカーの設置と、電力会社との契約電気容量が不足している場合は追加工事が必要となります(事前に電気工事業者様と打合せをお願いします)。
- (給湯器) ・お風呂のない「サウナ&シャワールーム」では、お風呂給湯機能(追いだし、湯はり、足し湯)を使用しません。浴室のリフォーム入れ替えの場合、お風呂給湯器から給湯専用器への入れ替えが必要となります。「サウナ&システムバスルーム」の場合は、そのまま使用することができます。
- (戸建住宅以外への設置) ・集合住宅や不特定多数で使用する施設への設置の場合には、事前に管理会社、所轄消防署、保健所などへお客様よりご確認いただく必要がございます。
- (内装木材) ・サウナの内装は天然素材を使用しているため、木目や色味に個体差があります。また木目柄は連続しません。
・檜は比較的均一な木目色で、檜特有の香りが楽しめます。杉は木目がはっきりしており、白みと赤みがランダムに入ることがあります。
- (お手入れ) ・サウナルームのお手入れは、水で濡らして硬く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- (納期) ・納期は受注から45日間です。特別な仕様の場合は45日以上かかる場合がございます。

お問い合わせ

リラサウナにつきましては
お近くのショールームへお問い合わせください。

www.housetec.co.jp/showroom/



オンラインショップ

サウナグッズの一部はオンラインショップでも
お求めいただけます。

www.housetec.shop/

