



わずか50cmの奥行きに 調理のための全てが備わっています。

シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、
冷蔵庫と電気温水器の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。



■プラン例 (全サイズ左右勝手違いがあります)

■電気コンロプラン



プレートヒーターと
IHヒーターの
2種類があります。

※各々 100V と 200V から選べます。
※画像および価格は IH ヒーター
100V 付きの例です。



冷蔵庫付きタイプ
307,700 円
標準タイプ
265,700 円



標準タイプ
273,000 円
冷蔵庫付きタイプ
315,000 円



冷蔵庫付きタイプ
320,300 円
標準タイプ
278,300 円



標準タイプ
315,000 円
冷蔵庫付きタイプ
357,000 円

■ガスコンロプラン



Siセンサー付きなので
毎日の安心調理を
バックアップします。

※ガス種は都市ガス 13・12A また
は LP から選べます。
※コンロ周りにはステンレス製防熱板
仕様です。



標準タイプ
313,700 円
冷蔵庫付きタイプ
355,700 円



冷蔵庫付きタイプ
363,000 円
標準タイプ
321,000 円



標準タイプ
326,300 円
冷蔵庫付きタイプ
368,300 円



冷蔵庫付きタイプ
405,000 円
標準タイプ
363,000 円

■コンロ無しプラン



コンロ穴の無いタイプ
となります。

※ワークトップ上で、据え置きタイプの
加熱機器は使わないでください。
火災や一酸化炭素中毒の原因にな
ることがあります。



冷蔵庫付きタイプ
283,700 円
標準タイプ
241,700 円



標準タイプ
249,000 円
冷蔵庫付きタイプ
291,000 円



冷蔵庫付きタイプ
296,300 円
標準タイプ
254,300 円



標準タイプ
291,000 円
冷蔵庫付きタイプ
333,000 円

キャビネット仕様 (画像は・電気コンロプラン・1200サイズの例)

標準タイプ

シンプルな開き扉のタイプです。
シンクの下もコンロの下も収納に使えます。



冷蔵庫付きタイプ

コンロ下に1ドア冷蔵庫を組み込んだタイプです。



※冷蔵庫組み込み部は背板無し仕様です。
※シンク下に電気温水器が組み込める専用キャビネットもあります。
(1200・1500サイズのみ。1200タイプは貯湯量12Lタイプのみ、1500タイプは12Lと25Lのいずれかを設置できます。)

電気温水器付きタイプ

コンロ下に電気温水器を組み込んだタイプです。
貯湯量12Lと25Lの2タイプから選べます。



※画像は電気温水器12Lタイプ組み込みの例です。
※電気温水器組み込み部は底板補強板付き仕様・背板無し仕様です。

基本仕様

■ステンレスシンク&水栓



ゴミカゴ付き排水トラップと2バルブ混合水栓が付属。シンク幅43cmです。

■棚(網棚付き)



スペースを有効に活用でき、必要な物をさっと取り出せる収納が付いています。

■照明器具



上部ユニットには手元を明るく照らすLED照明(昼白色5W)が組み込まれています。

LED照明

省エネで長く使えます。
●消費電力を減らします。



●照明寿命は約10年間で、
蛍光灯に比べ長くお使いいただけます。
※照明寿命は保証値ではありません。

こんなこともできます

■ハーフタイプ

色々な建て屋の制約にも柔軟に対応できる下部ユニットだけのタイプ。別売の「三方スペーサー」を付けることで、全てのサイズ・全ての下部ユニットが対応できます。

1200サイズ・ハーフタイプ




冷蔵庫付きタイプ

272,600円

標準タイプ
230,600円

三方スペーサー



※左右のスペーサーには表裏があるので必ず不燃側を内側にしてください。

■扉のカスタマイズ(受注生産)

システムキッチン「マルーレ」の30種類以上の扉や取っ手を組み込んで、部屋の雰囲気に合わせたインテリア感覚のミニキッチンを演出できます。



ラスタージェ
+
スマート取っ手



オークナチュラル
+
ライン取っ手



パールターコイズ
+
ロングハンドル取っ手

※画像および価格は電気コンロプラン (IHヒーター 100V 付き) 1200サイズ・左シンク・冷蔵庫付きタイプの例です。

※コンロ周辺の離隔距離、壁面処理は消防法を遵守してください。

※画像は電気コンロプラン (IHヒーター 100V 付き) 1200サイズ・左シンク・標準タイプの例です。

※価格・納期・手配方法等が異なりますので、詳しくは弊社営業担当にお問合せください。

■ 水栓

	2バルブ混合水栓(標準搭載品)	シングルレバー混合水栓*
外観		
型式	KM-17NEZCN	KM-7024ZHT
価格	標準仕様	標準仕様+30,000円
製造元	(株)KVK	(株)KVK

水栓は下部ユニットに同梱されています。

※シングルレバー混合水栓の納期については弊社営業担当にお問合せください。

■ 排水部材

ジャバラホース	
外観	 ジャバラ ホース 防臭 キャップ
型式	KMHS-1500B
価格	1,700円

■ 電気調理機器

		プレートヒーター100V	プレートヒーター200V	IHヒーター100V	IHヒーター200V
天板部(カラー)		シルバー	シルバー	ブラック	ブラック
外観					
型式		SPH-131S	SPH-231S	SIH-BH113C	SIH-BH213B
価格		22,500円	24,500円	35,000円	55,000円
間口		32cm	32cm	32cm	32cm
定格		100V・1300W	200V・1500W	100V・1300W	200V・2000W
ヒーター	消費電力	1300W	1500W	1300W	2000W
	火力調節	約128W～1300W	約135W～1500W	約300W～1300W	約150W～2000W
安全機能		—	—	切り忘れ防止・鍋無し検知・ 温度過昇防止・高温注意ランプ	
製造元		三化工業(株)	三化工業(株)	三化工業(株)	三化工業(株)

■ ガス調理機器

ガスコンロ	
天板色(カラー)	ナチュラルホワイト
外観	
型式	PD-100H-B
価格	58,000円
間口	32cm
ガス消費量(13A)	2.65kW(2,280kcal/h)
点火方式	電池式：単2【1.5V】2個
安全機能	天ぷら油過熱防止 立ち消え安全装置 消し忘れ消火
製造元	(株)パロマ

■ 换气扇

	本体 (205角)	グリッドフィルター (205角用)	本体 (260角)	グリッドフィルター (260角用)
外観				
型式	VD-13ZY12	P13GFZ-M	VD-15ZY12	P18GFZ-M
価格	23,500円	3,900円	23,600円	4,200円
天井開口サイズ／ダクト径	205×205mm／φ100mm	—	260×260mm／φ100mm	—
製造元	三菱電機 (株)	三菱電機 (株)	三菱電機 (株)	三菱電機 (株)

※換気扇は基本仕様には含まれていません。また、取り付けには開口穴が別途必要です。換気扇の取り付けは、付属の専用金具を必ず使用してください。

※換気扇本体にはフィルターが付いていません。地域の火災予防条例等に応じてグリッドフィルターを一緒に注文してください。

※ダクト方を照明側に抜く際はダクトと照明が当たらないようにしてください。特に 205 角本体を右シキングで右排気口に設置する場合、十分注意してください。

※上部ユニットには換気扇開口ありの取付金もあります。価格及び納期が異なりますので詳しくは弊社営業担当にお問合せください。


■ 冷蔵庫

	冷蔵庫 1ドア (右開き)
カラー	ホワイト
外観	
型式	AR-521
価格	42,000円
サイズ(mm)	W450×D450×H510
容積	46L
定格	60W
消費電力	117kWh/年
付属品	製氷皿(1)・露受皿(1)
製造元	吉井電気(株)

電気温水器

電気温水器			フィルター付き止水栓	
貯湯量	12Lタイプ	25Lタイプ	壁給水用	床給水用
外観				
型式	RES12AT400	RES25AT400	TL347CU	TL347C1R
価格	85,000円	120,000円	5,450円	10,900円
給水方式	先止め式	先止め式	—	—
サイズ(mm)	W242×D319×H390	W360×D395×H390	—	—
質量	約7kg(満水時約19kg)	約10kg(満水時約35kg)	—	—
水圧	最低 0.05MPa 最大 0.75MPa	最低 0.05MPa 最大 0.75MPa	—	—
沸き上がり温度	約60℃	約60℃	—	—
沸き上がり時間 (入水温15℃)	約1時間	約2時間10分	—	—
電源	AC100V(50・60Hz)	AC100V(50・60Hz)	—	—
定格	600W	600W	—	—
製造元	TOTO(株)	TOTO(株)	TOTO(株)	TOTO(株)

取り付けイメージ



その他部材


	化粧パネル
カラー	キャビネット色
外観	
型式	KMW-101
価格	5,900円
サイズ(mm)	W900×D2.5×H1800

仕様

間口		900サイズ	1050サイズ	1200サイズ	1500サイズ
製品寸法(mm)	幅	898	1048	1198	1498
	奥行き	500			
	高さ	1900			
据付寸法(mm)	幅	910以上	1060以上	1210以上	1510以上
	奥行き	510以上			
	高さ	1910以上			
重量(kg)	本体	46	49	55	68
	冷蔵庫無しの場合は上記+2kgとなります				
	冷蔵庫	18			
基本構造		上下分割ユニット			
ワークトップ・シンク		ステンレス製			
トラップ		樹脂製 (PP) 樹脂製ゴミゴ付き			
上部ユニット	側板	化粧板 ※コンロ側内面のみ化粧不燃板です			
	中仕切り板	化粧パーティクルボード			
	背板・天板	化粧不燃板			
	幕板	カラー鋼板			
	網棚	鋼線 (塗装仕上げ)			
	照明器具	LED照明 5W (昼白色・50/60Hz兼用)			
下部ユニット	防熱板	ステンレス製 ※電気コンロプラン・コンロ無しプランには付いていません			
	側板・幕板	側板・化粧板 幕板・化粧パーティクルボード			
	背板・底板	化粧板 ※冷蔵庫組み込み部の背板は付いていません			
	扉	化粧パーティクルボード			
	取っ手	樹脂 (ABS) 製			
	包丁差し	樹脂 (PP) 製			
照明・換気扇スイッチ		樹脂 (ABS) 製 ※現地で有資格者によって結線してください			
側板木口カバー		樹脂 (ABS) 製			

主要寸法図

※図はガスコンロタイプの例です。



価格表

電気コンロプラン(100V・IHヒーター)

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	
セット 価格	標準タイプ	265,700円	219,000円	273,000円	225,800円	278,300円	
	冷蔵庫付きタイプ	307,700円	261,000円	315,000円	267,800円	320,300円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	425,700円	379,000円	433,000円	385,800円	438,300円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		480,300円	
部材 型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UL/R	54,700円	KM-1058UL/R	56,700円	KM-1208UL/R
		三方スパーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS1AWL/R	176,000円	KM-1058SS1AWL/R	181,300円	KM-1208SS1AWL/R
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS1AWL/R	176,000円	KM-1058DS1AWL/R	181,300円	KM-1208DS1AWL/R
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS1AWL/R	251,000円	KM-1058WWSS1AWL/R	256,300円	KM-1208WWSS1AWL/R
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS1AWL/R

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

電気コンロプラン(200V・IHヒーター)

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	
セット 価格	標準タイプ	305,700円	259,000円	313,000円	265,800円	318,300円	
	冷蔵庫付きタイプ	347,700円	301,000円	355,000円	307,800円	360,300円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	465,700円	419,000円	473,000円	425,800円	478,300円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		520,300円	
部材 型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UL/R	54,700円	KM-1058UL/R	56,700円	KM-1208UL/R
		三方スパーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS2AWL/R	196,000円	KM-1058SS2AWL/R	201,300円	KM-1208SS2AWL/R
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS2AWL/R	196,000円	KM-1058DS2AWL/R	201,300円	KM-1208DS2AWL/R
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS2AWL/R	271,000円	KM-1058WWSS2AWL/R	276,300円	KM-1208WWSS2AWL/R
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS2AWL/R

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

ガスコンロプラン

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	
セット 価格	標準タイプ	313,700円	242,000円	321,000円	248,800円	326,300円	
	冷蔵庫付きタイプ	355,700円	284,000円	363,000円	290,800円	368,300円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	473,700円	402,000円	481,000円	408,800円	486,300円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		528,300円	
部材 型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UGL/R		81,700円	KM-1208UGL/R	
		三方スパーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908		9,500円	SPS-1208	
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS1AWL/R	176,000円	KM-1058SS1AWL/R	181,300円	KM-1208SS1AWL/R
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS1AWL/R	176,000円	KM-1058DS1AWL/R	181,300円	KM-1208DS1AWL/R
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS1AWL/R	251,000円	KM-1058WWSS1AWL/R	256,300円	KM-1208WWSS1AWL/R
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS1AWL/R

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

コンロ無しプラン

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	
セット 価格	標準タイプ	241,700円	195,000円	249,000円	201,800円	254,300円	
	冷蔵庫付きタイプ	283,700円	237,000円	291,000円	243,800円	296,300円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	401,700円	355,000円	409,000円	361,800円	414,300円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		456,300円	
部材 型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UL/R	54,700円	KM-1058UL/R	56,700円	KM-1208UL/R
		三方スパーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS0AWL/R	187,000円	KM-1058SS0AWL/R	192,300円	KM-1208SS0AWL/R
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS0AWL/R	187,000円	KM-1058DS0AWL/R	192,300円	KM-1208DS0AWL/R
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS0AWL/R	262,000円	KM-1058WWSS0AWL/R	267,300円	KM-1208WWSS0AWL/R
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS0AWL/R

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

■注記(電気コンロプラン・ガスコンロプラン・コンロ無しプラン共通)

※上記電気温水器付き価格には、フィルター付き止水栓や、現地対応部品は含まれていません。

※上記価格には2バルブ水栓が含まれています。シングルレバー混合水栓に変更した時の価格は、上記価格に+30,000 円となります。

※ 25L 電気温水器に変更した時の価格は、上記価格から +35,000 円となります。なお、冷蔵庫+電気温水器付きタイプの場合、1500 サイズのみ変更可能です。

※換気扇開口ありにする場合の加算額は上記価格に+7,500 円となります。

型式の読み方

記号に選択したい仕様の略号を入れることで型式が特定できます。

■ 上部ユニット

商品シリーズ	KM : ミニキッチン									
間口	90 : 900 サイズ		105 : 1050 サイズ							
モデル番号	120 : 1200 サイズ 150 : 1500 サイズ									
上部ユニット	U : 上部ユニット									
コンロの種類	☐ : 電気コンロタイプ・コンロ無しタイプ G : ガスコンロタイプ (防熱板付き)									
シンクの位置	L : 左シンク R : 右シンク									
換気扇開口	☐ : 無し 205 : 205 角 260 : 260 角 280 : 280 角									

■ 下部ユニット

商品シリーズ	KM : ミニキッチン									
プラン	☐ : 上下タイプ		H : ハーフタイプ							
サイズ	90 : 900 サイズ		105 : 1050 サイズ							
モデル番号	120 : 1200 サイズ 150 : 1500 サイズ									
冷蔵庫有無	D : 冷蔵庫付き S : 冷蔵庫無し WWD : 冷蔵庫付き・電気温水器用底補強板付き WWS : 冷蔵庫無し・電気温水器用底補強板付き									
下部ユニット	S : 下部ユニット									
コンロの種類	0 : コンロ無し仕様 1 : 100V 電気コンロ・ガスコンロ 2 : 200V 電気コンロ									
水栓	A : 2バルブ混合水栓 B : シングルレバー混合水栓									
扉	W : 標準扉 (ホワイト)									
シンクの位置	L : 左シンク R : 右シンク									

※仕様により納期が異なる場合がございます。詳しくは弊社営業担当にお問合せください。

1200サイズ	1500サイズ	
ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ
230,600円	315,000円	272,300円
272,600円	357,000円	314,300円
390,600円	475,000円	432,300円
432,600円	517,000円	474,300円
58,700円	KM-1508UL/R	62,700円
11,000円	SPS-1508	20,000円
184,600円	KM-1508SS1AWL/R	217,300円
184,600円	KM-1508DS1AWL/R	217,300円
259,600円	KM-1508WWSS1AWL/R	292,300円
259,600円	KM-1508WWDS1AWL/R	292,300円

1200サイズ	1500サイズ	
ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ
270,600円	355,000円	312,300円
312,600円	397,000円	354,300円
430,600円	515,000円	472,300円
472,600円	557,000円	514,300円
58,700円	KM-1508UL/R	62,700円
11,000円	SPS-1508	20,000円
204,600円	KM-1508SS2AWL/R	237,300円
204,600円	KM-1508DS2AWL/R	237,300円
279,600円	KM-1508WWSS2AWL/R	312,300円
279,600円	KM-1508WWDS2AWL/R	312,300円

1200サイズ	1500サイズ	
ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ
253,600円	363,000円	295,300円
295,600円	405,000円	337,300円
413,600円	523,000円	455,300円
455,600円	565,000円	494,300円
83,700円	KM-1508UGL/R	87,700円
11,000円	SPS-1508	20,000円
184,600円	KM-1508SS1AWL/R	217,300円
184,600円	KM-1508DS1AWL/R	217,300円
259,600円	KM-1508WWSS1AWL/R	292,300円
259,600円	KM-1508WWDS1AWL/R	292,300円

1200サイズ	1500サイズ	
ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ
206,600円	291,000円	248,300円
248,600円	333,000円	290,300円
366,600円	451,000円	408,300円
408,600円	493,000円	450,300円
58,700円	KM-1508UL/R	62,700円
11,000円	SPS-1508	20,000円
195,600円	KM-1508SS0AWL/R	228,300円
195,600円	KM-1508DS0AWL/R	228,300円
270,600円	KM-1508WWSS0AWL/R	303,300円
270,600円	KM-1508WWDS0AWL/R	303,300円

オンラインでかんたんお見積

ハウステックホームページでミニキッチンのプランニングができます。(お見積書・図面)



⚠️ミニキッチンユニットの設置に関するご注意

- 上部ユニット設置上のご注意：
- ガスコンロプランの場合は、必ず防熱板付きの上部ユニットを取り付けてください。取り扱いを誤りますと、火災の原因になることがあります。
 - 電気コンロプランへの防熱板取り付けの要否については、設置先の所轄消防署の予防課にて防火措置の確認を行ってください。作業に不備があると火災の原因になることがあります。
 - 照明・換気扇の結線方法は、下部ユニットのコンセントボックスをご覧ください。
- ハーフタイプ設置上のご注意：
- ハーフタイプを設置する場合、建築側に消防法による火災予防措置を行なってください。(各地方自治体により、条例が異なりますので所轄消防署の予防課にて防火措置の確認を行ってください)
- 本体固定のご注意：
- 地震の際の転倒防止のため、ミニキッチンユニットと建屋を付属のL字金具で固定してください。固定がされていない場合は、火災ややけどなどの原因になることがあります。
- 換気扇取り付け上のご注意：
- ミニキッチンの天井板に換気扇を取り付ける場合は、必ず付属の専用取付金具を使用し取り付けてください。天井板はネジが利かない材料です。専用取付金具以外の方法で換気扇を取り付けた場合、換気扇が落下してケガをしたり、物を破損する危険があります。
 - 換気扇の取付間口寸法は、必ずメーカー指定の寸法で開口を行ってください。メーカー指定寸法以外の開口を行った場合、換気扇の落下や天井板の破損の原因となり、物の破損やケガの危険があります。
 - 換気扇のダクト方向が照明側になる場合は、ダクトが照明に当たらないように取り付けてください。
 - 換気扇本体の取付終了後、換気扇の上に乗ったり、重い物を乗せないでください。換気扇の落下や天井板がこわれる原因となり、物の破損やケガの危険があります。

●お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)

販売・施工など業者様

0570-071-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:30(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様

0120-102-471

※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-471 (有料)

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様

0120-455-621

※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-350 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:30(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

●ショールーム 2022年9月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871 名古屋 (052)753-3701
仙台 (022)771-8351 博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)215-0563	大宮 (048)788-3810	福岡 (0776)43-1035	大阪なんば (06)6563-9139	徳島 (088)678-2493
青森 (017)762-7988	幕張 (043)305-5866	静岡 (054)277-9790	和歌山 (073)488-5787	小倉 (093)383-9330
盛岡 (019)681-8566	池袋 (03)5927-1063	浜松 (053)443-7222	姫路 (079)269-8953	長崎 (095)894-1841
秋田 (018)808-9850	横浜 (045)719-0905	津 (055)939-8102	米子 (0859)21-0900	大分 (097)574-4151
山形 (023)666-6514	横模原 (042)730-3600	岐阜 (058)214-8870	岡山 (086)238-0181	熊本 (096)288-2170
郡山 (024)933-7225	長野 (026)214-5082	岡崎 (0564)64-5944	広島 (082)245-6662	宮崎 (0985)83-0005
宇都宮 (028)689-8621	新潟 (025)383-8425	四日市 (059)340-6074	福山 (084)999-3001	鹿児島 (099)297-4101
水戸 (029)350-9712	長岡 (0258)28-8110	滋賀 (077)596-3148	山口 (083)902-6600	
つくば (029)856-8310	富山 (076)461-5735	奈良 (0742)33-3473	高松 (087)813-9688	
高崎 (027)395-7701	金沢 (076)254-5008	京都 (075)634-9800	松山 (089)989-6483	

●本社・営業所等(業者様向け) 2022年9月1日現在

本社 (027)395-0410	つくば営業所 (029)856-8323	開発営業部 (048)788-1862	事業所情報詳細はこちら www.housetec.co.jp/company/group.html
札幌営業所 (011)215-0561	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	
青森営業所 (017)752-6833	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)64-5911	
八戸営業所 (0178)45-8203	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)214-3025	滋賀営業所 (077)596-3143
秋田営業所 (018)808-9671	松本営業所 (0263)87-1522	三重営業所 (059)340-6072	徳島営業所 (088)678-2491
盛岡営業所 (019)681-8555	東京営業所 (03)5927-1382	静岡営業所 (054)277-9888	福岡営業所 (092)292-5548
仙台営業所 (022)771-8352	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)939-8100	北九州営業所 (093)383-8403
山形営業所 (023)666-6509	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)443-9101	大分営業所 (097)574-5490
郡山営業所 (024)933-6449	千葉営業所 (043)305-5860	金沢営業所 (076)254-5006	長崎営業所 (095)894-1840
いわき出張所 (0246)35-1116	横浜営業所 (045)820-5033	富山営業所 (076)461-5731	熊本営業所 (096)277-1515
埼玉営業所 (048)788-3483	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	宮崎営業所 (0985)23-1030
群馬営業所 (027)395-7700	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412	鹿児島営業所 (099)297-4066
栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427	
水戸営業所 (029)350-9710	集合住宅営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)634-9830	

安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、キッチンおよび機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前にお読みの上、正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- キッチンおよび機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者に相談ください。作業に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 電気温水器で沸き上げた湯は、みだりに飲用に用いないでください。長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまり、配管材料の劣化により、水質が変わることがあります。なお、配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理に用いないでください。
- 電気温水器組み込みタイプで、吐出口に浄水器や泡沫器具を取り付けてください。タンク破損の原因になります。
- IHヒーター搭載機種をご購入の場合心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。
- 加熱機器およびレンジフード周辺の商品の設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされる時は、ご購入先にご相談ください。
- 電気機器には専用回路の必要ものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- コンロ無しプランのワークトップ上で据え置きタイプの加熱機器は使わないでください。火災や一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
- このカタログに記載していない機器をお選びの時には、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド放散区分
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書がなかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格が予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 組込機器の他の製品への転用は、機器が正常に作動しないことがありますので、おやめください。
- カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
- このカタログに記載の内容は2022年11月1日現在のものです。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。

