

窓口 全般

商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくある質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)

販売・施工など業者様

0570-071-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様

0120-102-471

※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-471 (有料)

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中・地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様

0120-455-621

※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-350 (有料)

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

札	幌	(お問い合わせは 札幌営業所で承ります)	千	葉	(043)356-0733	静	岡	(054)277-9790	米	子	(0859)21-0900	宮	崎	(お問い合わせは 宮崎営業所で承ります)	
青	森	(017)715-9930	池	袋	(03)5927-1063	浜	松	(お問い合わせは 浜松営業所で承ります)	岡	山	(086)289-8863	鹿	児	島	(099)297-4101
盛	岡	(019)681-8566	横	浜	(お問い合わせは 横浜営業所で承ります)	沼	津	(055)919-9921	山	口	(083)902-6600				
秋	田	(018)808-9850	相	模	(042)730-3600	岐	阜	(058)333-1863	高	松	(087)813-9688				
山	形	(023)666-6514	長	野	(026)214-5082	四	日	(059)340-6074	松	山	(089)989-6483				
郡	山	(024)933-7225	新	潟	(025)383-8425	滋	賀	(077)509-9870	德	島	(088)678-2493				
宇	都	宮	(028)689-8621	長	岡	(0258)28-8110	京	都	(075)286-8504	小	倉	(093)287-9647			
水	戸	(029)277-0633	富	山	(076)461-5735	大	阪	(お問い合わせは 大阪営業所で承ります)	長	崎	(095)808-0881				
つ	く	(0297)21-2551	金	沢	(076)295-9906	和	歌	山	(073)488-5787	大	分	(097)574-4151			
高	崎	(027)395-7701	福	井	(0776)43-1035	姫	路	(079)269-8953	熊	本	(096)240-5977				

本 社	(027) 395-0410	水戸営業所	(029) 277-0091	集合住宅営業部	(048) 778-7662	事業所情報詳細はこちら www.houseetc.co.jp/company/group.html				
札幌営業所	(011) 839-8812	つくば営業所	(0297) 21-2532	開発営業部	(048) 788-1862					
青森営業所	(017) 715-9557	新潟営業所	(025) 383-8411	名古屋営業部	(052) 433-2415					
八戸営業所	(0178) 85-9907	長岡営業所	(0258) 28-8100	愛知東営業部	(0564) 89-1674	京都営業所	(075) 286-8441	高松営業所	(087) 813-9390	
秋田営業所	(018) 808-9671	長野営業所	(026) 214-5046	岐阜営業部	(058) 333-1837	滋賀営業所	(077) 509-9680	松山営業所	(089) 989-6481	
盛岡営業所	(019) 681-8555	松本営業所	(0263) 87-1522	三重営業所	(059) 340-6072	奈良営業所	(0742) 81-3471	徳島営業所	(088) 678-2491	
仙台営業所	(022) 771-8352	東京営業所	(03) 5927-1382	静岡営業所	(054) 277-9888	和歌山営業所	(073) 488-5758	福岡営業所	(092) 292-5548	
山形営業所	(023) 666-6509	上川営業所	(042) 595-7153	沼津営業所	(055) 919-9921	神戸営業所	(0798) 22-3801	北九州営業所	(093) 287-9531	
郡山営業所	(024) 933-6449	山梨営業所	(055) 288-1339	浜松営業所	(053) 443-9101	姫路営業所	(079) 289-5870	大分営業所	(097) 574-5490	
いわき出張所	(0246) 35-1116	千葉営業所	(043) 356-0629	金沢営業所	(076) 295-9801	広島営業所	(082) 245-6660	長崎営業所	(095) 808-0460	
埼玉営業所	(048) 788-3483	横浜営業所	(045) 286-5378	富山営業所	(076) 461-5731	福山出張所	(お問い合わせは広島営業所へ承ります)	熊本営業所	(096) 240-5832	
群馬営業所	(027) 395-7700	相模原営業所	(042) 752-5466	福井営業所	(0776) 43-1105	岡山営業所	(086) 289-8704	宮崎営業所	(0985) 23-1030	
太田出張所	(お問い合わせは群馬営業所へ承ります)	厚木営業所	(046) 259-5671	大阪営業所	(06) 6563-9412	山陰営業所	(0859) 21-0200	鹿児島営業所	(099) 297-4066	
栃木営業所	(028) 689-8656	首都圏住建営業部	(03) 6903-5386	大坂南営業所	(072) 275-8427	山口営業所	(083) 902-6520			

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万が一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格が予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 組込機器の他の製品への転用は、機器が正常に作動しないことがありますので、おやめください。
- カタログと実物では色味が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

このカタログに記載の内容は2025年2月1日現在のものです。



VEGETABLE OIL INK

KM



本カタログの記載価格には、消費税、配送・設備調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。



わずか50cmの奥行きに 調理のための全てが備わっています。

シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、
冷蔵庫と電気温水器の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。

■プラン例（全サイズ左右勝手違いがあります）

■電気コンロプラン



プレートヒーターと
IHヒーターの
2種類があります。

※各々 100V と 200V から選べます。
※画像および価格は IH ヒーター
100V 付きの例です。



900サイズ
冷蔵庫付きタイプ
329,900 円
標準タイプ
287,900 円



1050サイズ
標準タイプ
295,200 円
冷蔵庫付きタイプ
337,200 円



1200サイズ
冷蔵庫付きタイプ
342,500 円
標準タイプ
300,500 円



1500サイズ
標準タイプ
337,200 円
冷蔵庫付きタイプ
379,200 円

■ガスコンロプラン



Siセンサー付きなので
毎日の安心調理を
バックアップします。

※ガス種は都市ガス 13・12A また
は LP から選べます。
※コンロ周りはステンレス製防熱板
仕様です。



900サイズ
標準タイプ
313,700 円
冷蔵庫付きタイプ
355,700 円



1050サイズ
冷蔵庫付きタイプ
363,000 円
標準タイプ
321,000 円



1200サイズ
標準タイプ
326,300 円
冷蔵庫付きタイプ
368,300 円



1500サイズ
冷蔵庫付きタイプ
405,000 円
標準タイプ
363,000 円

■コンロ無しプラン



コンロ穴の無いタイプ
となります。

※ワークトップ上で、据え置きタイプ
の加熱機器は使わないでください。
火災や一酸化炭素中毒の原因にな
ることがあります。



900サイズ
冷蔵庫付きタイプ
283,700 円
標準タイプ
241,700 円



1050サイズ
標準タイプ
249,000 円
冷蔵庫付きタイプ
291,000 円



1200サイズ
冷蔵庫付きタイプ
296,300 円
標準タイプ
254,300 円




1500サイズ
標準タイプ
291,000 円
冷蔵庫付きタイプ
333,000 円

■キャビネット仕様（画像は・電気コンロプラン・1200 サイズの例）

標準タイプ

シンプルな開き扉のタイプです。
シンクの下もコンロの下も収納に使えます。



冷蔵庫付きタイプ

コンロ下に 1 ドア冷蔵庫を組み込んだタイプ
です。



※冷蔵庫組み込み部は背板無し仕様です。
※シンク下に電気温水器が組み込める専用キャビネットもあります。
(1200・1500 サイズのみ。1200 タイプは貯湯量 12L タイ
プのみ、1500 タイプは 12L と 25L のいずれかを設置できます。)

電気温水器付きタイプ

コンロ下に電気温水器を組み込んだタイプです。
貯湯量 12L と 25L の 2 タイプから選べます。



※画像は電気温水器 12L タイプ組み込みの例です。
※電気温水器組み込み部は底板補強板付き仕様・背板無し仕様
です。

■基本仕様

■ステンレスシンク＆水栓



ゴミカゴ付き排水トラップと 2
バルブ混合水栓が付属。シンク幅
43cm です。

■棚（網棚付き）



スペースを有効に活用でき、必要
な物をさっと取り出せる収納が付
いています。

■照明器具



上部ユニットには手元を明るく照
らす LED 照明（昼白色 4.6W）が
組み込まれています。

LED照明

省エネで長く使えます。
●消費電力を減らします。



●照明寿命は約10年間です。
蛍光灯に比べ長くお使いいただけます。
※照明寿命は保証値ではありません。

■こんなこともできます

■ハーフタイプ


色々な建て屋の制約にも柔軟に対応できる下部ユニットだけのタイプ。別売の
「三方スペーサー」を付けることで、全てのサイズ・全ての下部ユニットが対
応できます。

1200サイズ・ハーフタイプ



冷蔵庫付きタイプ
294,800 円
標準タイプ
252,800 円

三方スペーサー



※左右のスペーサーには表裏があるので必ず
不燃側を内側にしてください。

※画像および価格は電気コンロプラン（IH ヒーター 100V 付き）1200 サイズ・左シンク・冷蔵庫付き
タイプの例です。
※コンロ周辺の離隔距離、壁面処理は消防法を遵守してください。

■扉のカスタマイズ（受注生産）

システムキッチン「マルーレ」の 30 種類以上の扉や取っ手を組み込んで、
部屋の雰囲気に合わせてインテリア感覚のミニキッチンを演出できます。



ラスターグレイージュ
＋
スマート取っ手



オークナチュラル
＋
ライン取っ手



パオロッサレッド
＋
ロングハンドル取っ手

※画像は電気コンロプラン（IH ヒーター 100V 付き）1200 サイズ・左シンク・標準タイプの例です。
※価格・納期・手配方法等が異なりますので、詳しくは弊社営業担当にお問合せください。


水栓

	2バルブ混合水栓(標準搭載品)	シングルレバー混合水栓*
外観		
型式	KM-17NEZCN	KM-7024ZHT
価格	標準仕様	標準仕様+30,000円
製造元	(株)KVK	(株)KVK


水栓は下部ユニットに
同梱されています。

※シングルレバー混合水栓の納
期については弊社営業担当に
お問合せください。

排水部材

	ジャバラホース
外観	
型式	KMHS-1500B
価格	1,700円



その他部材

	化粧パネル
カラー	キャビネット色
外観	
型式	KMW-101
価格	5,900円
サイズ(mm)	W900×D2.5×H1800

電気調理機器

	プレートヒーター100V	プレートヒーター200V	IHヒーター100V	IHヒーター200V
天板部(カラー)	シルバー	シルバー	ブラック	ブラック
外観				
型式	SPH-131S	SPH-231S	SIH-BH113C	SIH-BH213C
価格	26,900円	28,500円	57,200円	74,800円
間口	32cm	32cm	32cm	32cm
定格	100V・1300W	200V・1500W	100V・1300W	200V・2000W
ヒーター	消費電力 1300W 火力調節 約128W～1300W	消費電力 1500W 約135W～1500W	消費電力 1300W 約300W～1300W	消費電力 2000W 約150W～2000W
安全機能	—	—	切り忘れ防止・鍋無し検知・ 温度過昇防止・高温注意ランプ	
製造元	三化工業(株)	三化工業(株)	三化工業(株)	三化工業(株)

換気扇

	本体(205角)	グリスフィルター(205角用)	本体(260角)	グリスフィルター(260角用)
外観				
型式	VD-13ZY14	P13GFZ-M	VD-15ZY14	P18GFZ-M
価格	25,900円	4,300円	26,000円	4,700円
天井開口サイズ/ダクト径	205×205mm／φ100mm	—	260×260mm／φ100mm	—
製造元	三菱電機(株)	三菱電機(株)	三菱電機(株)	三菱電機(株)

※換気扇は基本仕様には含まれていません。また、取り付けには開口穴が別途必要です。換気扇の取り付けは、付属の専用金具を必ず使用してください。
※換気扇本体にはフィルターが付いていません。地域の火災予防条例等に応じてグリスフィルターを一緒に注文してください。
※ダクト方向を照明側に抜く際はダクトと照明が当たらないようにしてください。特に 205 角本体を右シンクで右排気に設置する場合、十分注意してください。
※上部ユニットには換気扇開口ありのご用意もあります。価格及び納期が異なりますので詳しくは弊社営業担当にお問合せください。

電気温水器

	電気温水器		フィルター付き止水栓	
貯湯量	12Lタイプ	25Lタイプ	壁給水用	床給水用
外観				
型式	RES12ART400	RES25ART400	TL347CU	TL347C1R
価格	92,000円	130,000円	5,800円	11,600円
給水方式	先止め式	先止め式	—	—
サイズ(mm)	W242×D319×H390	W360×D395×H390	—	—
質量	約7kg(満水時約19kg)	約10kg(満水時約35kg)	—	—
水圧	最低 0.05MPa 最大 0.75MPa	最低 0.05MPa 最大 0.75MPa	—	—
沸き上がり温度	約60℃	約60℃	—	—
沸き上がり時間 (入水温15℃)	約1時間	約2時間10分	—	—
電源	AC100V(50・60Hz)	AC100V(50・60Hz)	—	—
定格	600W	600W	—	—
製造元	TOTO(株)	TOTO(株)	TOTO(株)	TOTO(株)

※電気温水器のお湯は飲用に使用できません。


ガス調理機器

	ガスコンロ
天板部(カラー)	ナチュラルホワイト
外観	
型式	PD-100H-B
価格	58,000円
間口	32cm
ガス消費量(13A)	2.65kW(2,280kcal/h)
点火方式	電池式：単2【1.5V】2個
安全機能	天ぶら油過熱防止 立ち消え安全装置 消し忘れ消火
製造元	(株)パロマ

冷蔵庫

	冷蔵庫 1ドア(右開き)
カラー	ホワイト
外観	
型式	AR-521
価格	42,000円
サイズ(mm)	W450×D450×H510
容積	46L
定格	60W
消費電力	117kWh/年
付属品	製氷皿(1)・露受皿(1)
製造元	吉井電気(株)

取り付けイメージ




※電気温水器タイプの「排水ホッパー」と「給
水フレキ管・給湯フレキ管」は、下部ユニット
内に付属(同梱)されています。

仕様

	間口	900サイズ	1050サイズ	1200サイズ	1500サイズ
製品寸法(mm)	幅	898	1048	1198	1498
	奥行き	500			
	高さ	1900			
据付寸法(mm)	幅	910以上	1060以上	1210以上	1510以上
	奥行き	510以上			
	高さ	1910以上			
重量(kg)	本体	46	49	55	68
	冷蔵庫	冷蔵庫無しの場合は上記+2kgとなります			
基本構造		上下分割ユニット			
ワークトップ・シンク		ステンレス製			
トラップ		樹脂製(PP) 樹脂製ゴミカゴ付き			
上部ユニット	側板	化粧板 ※コンロ側内面のみ化粧不燃板です			
	中仕切り板	化粧パーテュルボード			
	背板・天板	化粧不燃板			
	幕板	カラー銅板			
	網棚	銅線(塗装仕上げ)			
	照明器具	LED照明 4.6W(昼白色・50/60Hz兼用)			
下部ユニット	防熱板	ステンレス製 ※電気コンロプラン・コンロ無しプランには付いていません			
	側板・幕板	側板:化粧板 幕板:化粧パーテュルボード			
	背板・底板	化粧板 ※冷蔵庫組み込み部の背板は付いていません			
	扉	化粧パーテュルボード			
	取っ手	樹脂(ABS)製			
	包丁差し	樹脂(PP)製			
照明・換気扇スイッチ		樹脂(ABS)製 ※現地で有資格者によって結線してください			
側板木口カバー		樹脂(ABS)製			

主要寸法図



価格表

電気コンロプラン(100V・IHヒーター)

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	1200サイズ	1500サイズ		
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	
セット 価格	標準タイプ	287,900円	241,200円	295,200円	248,000円	300,500円	252,800円	337,200円	294,500円	
	冷蔵庫付きタイプ	329,900円	283,200円	337,200円	290,000円	342,500円	294,800円	379,200円	336,500円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	454,900円	408,200円	462,200円	415,000円	467,500円	419,800円	504,200円	461,500円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		509,500円	461,800円	546,200円	503,500円	
部材 型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UL/R	54,700円	KM-1058UL/R	56,700円	KM-1208UL/R	58,700円	KM-1508UL/R	62,700円
		三方スぺーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208	11,000円	SPS-1508	20,000円
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS1AWL/R	176,000円	KM-1058SS1AWL/R	181,300円	KM-1208SS1AWL/R	184,600円	KM-1508SS1AWL/R	217,300円
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS1AWL/R	176,000円	KM-1058DS1AWL/R	181,300円	KM-1208DS1AWL/R	184,600円	KM-1508DS1AWL/R	217,300円
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS1AWL/R	251,000円	KM-1058WWSS1AWL/R	256,300円	KM-1208WWSS1AWL/R	259,600円	KM-1508WWSS1AWL/R	292,300円
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS1AWL/R	259,600円	KM-1508WWDS1AWL/R	292,300円

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

電気コンロプラン(200V・IHヒーター)

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	1200サイズ	1500サイズ		
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	
セット 価格	標準タイプ	325,500円	278,800円	332,800円	285,600円	338,100円	290,400円	374,800円	332,100円	
	冷蔵庫付きタイプ	367,500円	320,800円	374,800円	327,600円	380,100円	332,400円	416,800円	374,100円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	492,500円	445,800円	499,800円	452,600円	505,100円	457,400円	541,800円	499,100円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		547,100円	499,400円	583,800円	541,100円	
部材 型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UL/R	54,700円	KM-1058UL/R	56,700円	KM-1208UL/R	58,700円	KM-1508UL/R	62,700円
		三方スペーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208	11,000円	SPS-1508	20,000円
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS2AWL/R	196,000円	KM-1058SS2AWL/R	201,300円	KM-1208SS2AWL/R	204,600円	KM-1508SS2AWL/R	237,300円
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS2AWL/R	196,000円	KM-1058DS2AWL/R	201,300円	KM-1208DS2AWL/R	204,600円	KM-1508DS2AWL/R	237,300円
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS2AWL/R	271,000円	KM-1058WWSS2AWL/R	276,300円	KM-1208WWSS2AWL/R	279,600円	KM-1508WWSS2AWL/R	312,300円
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS2AWL/R	279,600円	KM-1508WWDS2AWL/R	312,300円

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

ガスコンロプラン

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ	1200サイズ	1500サイズ		
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	
セット 価格	標準タイプ	313,700円	242,000円	321,000円	248,800円	326,300円	253,600円	363,000円	295,300円	
	冷蔵庫付きタイプ	355,700円	284,000円	363,000円	290,800円	368,300円	295,600円	405,000円	337,300円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	480,700円	409,000円	488,000円	415,800円	493,300円	420,600円	530,000円	462,300円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		535,300円	462,600円	572,000円	504,300円	
部材型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UGL/R	79,700円	KM-1058UGL/R	81,700円	KM-1208UGL/R	83,700円	KM-1508UGL/R	87,700円
		三方スパーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208	11,000円	SPS-1508	20,000円
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS1AWL/R	176,000円	KM-1058SS1AWL/R	181,300円	KM-1208SS1AWL/R	184,600円	KM-1508SS1AWL/R	217,300円
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS1AWL/R	176,000円	KM-1058DS1AWL/R	181,300円	KM-1208DS1AWL/R	184,600円	KM-1508DS1AWL/R	217,300円
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS1AWL/R	251,000円	KM-1058WWSS1AWL/R	256,300円	KM-1208WWSS1AWL/R	259,600円	KM-1508WWSS1AWL/R	292,300円
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS1AWL/R	259,600円	KM-1508WWDS1AWL/R	292,300円

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

コンロ無しプラン

		900サイズ		1050サイズ		1200サイズ		1200サイズ		1500サイズ	
		上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	上下タイプ		ハーフタイプ	上下タイプ	ハーフタイプ	
セット 価格	標準タイプ	241,700円	195,000円	249,000円	201,800円	254,300円		206,600円	291,000円	248,300円	
	冷蔵庫付きタイプ	283,700円	237,000円	291,000円	243,800円	296,300円		248,600円	333,000円	290,300円	
	電気温水器付きタイプ(12L)	408,700円	362,000円	416,000円	368,800円	421,300円		373,600円	458,000円	415,300円	
	冷蔵庫+電気温水器付きタイプ(12L)	—		—		463,300円		415,600円	500,000円	457,300円	
部材型式	上部	上部ユニット(換気扇開口穴無し)	KM-908UL/R	54,700円	KM-1058UL/R	56,700円	KM-1208UL/R	58,700円	KM-1508UL/R	62,700円	
		三方スぺーサー(ハーフタイプ用)	SPS-908	8,000円	SPS-1058	9,500円	SPS-1208	11,000円	SPS-1508	20,000円	
	下部※	標準タイプ用	KM-908SS0AWL/R	187,000円	KM-1058SS0AWL/R	192,300円	KM-1208SS0AWL/R	195,600円	KM-1508SS0AWL/R	228,300円	
		冷蔵庫付きタイプ用	KM-908DS0AWL/R	187,000円	KM-1058DS0AWL/R	192,300円	KM-1208DS0AWL/R	195,600円	KM-1508DS0AWL/R	228,300円	
		電気温水器付きタイプ用(12L)	KM-908WWSS0AWL/R	262,000円	KM-1058WWSS0AWL/R	267,300円	KM-1208WWSS0AWL/R	270,600円	KM-1508WWSS0AWL/R	303,300円	
		冷蔵庫+電気温水器付きタイプ用(12L)	—		—		KM-1208WWDS0AWL/R	270,600円	KM-1508WWDS0AWL/R	303,300円	

※ハーフタイプの場合の下部ユニットの部材型式は、上記型式の「-」の後に「H」を付けてください。

■注記(電気コンロプラン・ガスコンロプラン・コンロ無しプラン共通)

※上記電気温水器付き価格には、フィルター付き止水栓や、現地対応部品は含まれていません。

※上記価格には2バルブ水栓が含まれています。シングルレバー混合水栓に変更した時の価格は、上記価格に+30,000円となります。

※25L電気温水器に変更した時の価格は、上記価格から+38,000円となります。なお、冷蔵庫+電気温水器付きタイプの場合、1500サイズのみ変更可能です。

※換気扇開口ありにする場合の加算額は上記価格に+7,500円となります。

型式の読み方

記号に選択したい仕様の略号を入れることで型式が特定できます。

■上部ユニット		KM	—	120	8	U	G	L	205
商品シリーズ	KM:ミニキッチン								
間口	90 : 900 サイズ 105: 1050 サイズ 120: 1200 サイズ 150: 1500 サイズ								
モデル番号									
上部ユニット	U: 上部ユニット								
コンロの種類	□: 電気コンロタイプ・コンロ無しタイプ G: ガスコンロタイプ(防熱板付き)								
シンクの位置	L: 左シンク R: 右シンク								
換気扇開口	□: 無し 205: 205 角 260: 260 角 280: 280 角								

■下部ユニット		KM	—		120	8	WWD	S	I	A	W	L
商品シリーズ	KM:ミニキッチン											
プラン	□: 上下タイプ H: ハーフタイプ											
サイズ	90 : 900 サイズ 105: 1050 サイズ 120: 1200 サイズ 150: 1500 サイズ											
モデル番号												
冷蔵庫有無	D: 冷蔵庫付き S: 冷蔵庫無し WWD: 冷蔵庫付き・電気温水器用底補強板付き WWS: 冷蔵庫無し・電気温水器用底補強板付き											
下部ユニット	S: 下部ユニット											
コンロの種類	0: コンロ無し仕様 1: 100V 電気コンロ・ガスコンロ 2: 200V 電気コンロ											
水栓	A: 2バルブ混合水栓 B: シングルレバー混合水栓											
扉	W: 標準扉 (ホワイテ)											
シンクの位置	L: 左シンク R: 右シンク											

※仕様により納期が異なる場合がございます。詳しくは弊社営業担当にお問合せください。

⚠ミニキッチンユニットの設置に関するご注意

■上部ユニット設置上のご注意:

- ガスコンロプランの場合は、必ず防熱板付きの上部ユニットを取り付けてください。取り扱いを誤りますと、火災の原因になることがあります。
- 電気コンロプランへの防熱板取り付けの要否については、設置先の所轄消防署の予防課にて防火措置の確認を行ってください。作業に不備があると火災の原因になることがあります。
- 照明・換気扇の結線方法は、下部ユニットのコンセントボックスをご覧ください。

■ハーフタイプ設置上のご注意:

- ハーフタイプを設置する場合、建築側に消防法による火災予防措置を行なってください。(各地方自治体により、条例が異なりますので所轄消防署の予防課にて防火措置の確認を行ってください)

■本体固定のご注意:

- 地震の際の転倒防止のため、ミニキッチンユニットと建屋を付属のL字金具で固定してください。固定がされていない場合は、火災ややけどなどの原因になることがあります。

■換気扇取り付け上のご注意:

- ミニキッチンの天井板に換気扇を取り付ける場合は、必ず付属の専用取付金具を使用して取り付けてください。天井板はネジが利かない材料です。専用取付金具以外の方法で換気扇を取り付けた場合、換気扇が落下してケガをしたり、物を破損する危険があります。
- 換気扇の取付間口寸法は、必ずメーカー指定の寸法で開口を行ってください。メーカー指定寸法以外の開口を行った場合、換気扇の落下や天井板の破損の原因となり、物の破損やケガの危険があります。
- 換気扇のダクト方向が照明側になる場合は、ダクトが照明に当たらないように取り付けてください。
- 換気扇本体の取付終了後、換気扇の上に乗ったり、重い物を乗せないでください。換気扇の落下や天井板がこわれる原因となり、物の破損やケガの危険があります。

オンラインでかんたんお見積

ハウステックホームページでミニキッチンのプランニングができます。(お見積書・図面)

