





わたしらしく、 こちよく。

もっとおうちで、
しあわせな時間を過ごしてほしいから。
ハウステックの願いは、
自宅で過ごす大切な時間を
こちよく、快適なものにすること。
「この家が好き」と思える
とっておきのおうち時間を
ハウステックと一緒に作りませんか？

こちレシピ

System Kitchen **Crute**

contents

わたしらしく、こちよいキッチン時間。 ……	2
Cruteのこちレシピ	
Design ……	8
Storage ……	10
Clean ……	12
Cruteのこちレシピ +plus	
Reform ……	14
レイアウトプラン ……	18
セレクトガイド ……	34
パッケージプラン ……	36
キッチンパーツ ……	44
価格・アイテム 情報 ……	75







わたしらしく、こちよい
キッチン時間。

Interior
Style

ジャパнди

Japandi

和の美意識を感じる、端正なたたずまいと
北欧の自然のやさしい温もり、
居心地のよさをミックスした
ジャパンディスタイルのインテリア。
暮らしに馴染む、さりげない上質感と
ほっと癒される、幸福感。
いつもゆったりとした時間が流れている
キッチンがお気に入りの空間に。



Vintage



わたしらしく、こちよい
キッチン時間。



ちょっと無骨なインダストリアル
テイストのチェアや照明器具が
素敵なアクセントになっている
ヴィンテージスタイルのインテリア。
ダークなトーンを使いこなした
落ち着いたあるダイニングキッチン
大人のバーのような雰囲気に。

わたらしく、こちよい
キッチン時間。



Interior
Style

ナチュラル

Natural

白を効かせたシンプルなデザインと自然の素材感がこちよさを生み出すナチュラルスタイルのインテリア。休日は明るく開放的なキッチンで家族みんなで料理をつくってにぎやかにランチやディナーを楽しむ。しあわせいっぱいの空間に。



Interior
Style

韓国インテリア

Korean

ホワイトと淡いグレーで統一された

スタイリッシュで柔らかさのある


韓国スタイルのインテリア。


多彩なテイストのアイテムを同じトーンで

組み合わせたミックスコーデが新鮮。

コンテンポラリーな暮らしが際立つ

機能美を感じるキッチン空間に。





#こちよいインテリア空間



3D&ARでカラーシミュレーションを確認できます

Design



ポイントは扉や取っ手の
デザインへのこだわり



Point 1

ノイズの少ない扉デザインで
キッチンをすっきりスマートに。

上下2段の大きな扉割と
横にそろった扉のライン
が、キッチンをすっきりと
した印象に仕上げます。
食器洗い乾燥機をつけて
も、扉のラインが崩れない
のもポイントです。





Point 2 さまざまなインテリアに調和する豊富な扉カラーが充実。 取手のコーディネートも楽しめます。

ナチュラルやヴィンテージ、ジャパネディなど様々なインテリアに合わせやすい扉カラーをラインアップしました。
どの扉グレードを選んでも、シルバー・ブラックの取手を選べます。



Point 3

新しいキッチンデザインの提案。 異素材柄のコーディネートが映える バイカラーキッチン。

ファッション雑誌などでよく目にするバイカラー (bicolor) は、「ふたつの色」という意味で1つのアイテムの中に2つの色を使っているもののこと。定番キッチンもバイカラーにすることで、さらにわたらしいキッチンに。ファッションに取り入れるように、キッチンにもバイカラーを取り入れてみませんか。

4つのパターンからお選びいただけます。



上段：モドホワイト (M5W)
下段：ヘーゼルノーチェ (M7N)



上段：ミスティサックス (M6A)
下段：ヘーゼルノーチェ (M7N)



上段：ウヅクリグレージュ (U1G)
下段：フェルトトープ (K6B)




上段：ブラックオーク (J1K)
下段：フェルトカヌレ (K6U)

もっと、わたらしいキッチンに。 受注生産

設定の4パターン以外の組み合わせも、オーダーにて承ります。
詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

[組み合わせ例]





#たっぷり収納

ポイントは必要なものを使いやすくしまえる収納力

Storage

基本仕様 **ブルモーションスライド**

やさしく静かに閉まるブルモーションスライドが基本仕様です。奥行きいっぱいまで引き出せるので、奥まで収納物が見やすく、出し入れもしやすい引き出しです。



オプション **ステンレス 引き出し底板**

ステンレス仕様の引き出し底板は、汚れがついてもサッと拭き取れて衛生的です。




Point 1

シンクキャビネット

クロスレール+ディバイダー

扉裏にまな板やラップ類などを立てて収納するのに便利な角型のクロスレールを装備。収納物に合わせて左右に動かせるディバイダー付きで収納物を効率よくホールドできます。扉裏にはロック付きの包丁差しも付いています。



⚠️ ご注意

・ソフトスライド・シンプルスライドをお選びの場合、扉裏にはロック無し包丁差しのみ付属し、クロスレールとディバイダーは付属しません。

Point 2

調理台キャビネット

扉連動 内引き出し

調理小物やカトラリーなどを収納するのに便利な内引き出しです。扉と連動して開くので、よく使うものがワンアクションで効率よく取り出せます。



カトラリーの収納に便利なトレイ付きです。



内引き出しを閉めると、その下にもたっぷり収納できます。



内引き出しの扉連動は、ワンタッチで解除できます。
※解除したままでもお使いいただけます。

ボトルに対応した収納

内引き出しの下には、サラダ油や調味料などのボトルを収納できる高さを確保しているのので、使いやすい場所にしまうことができます。

※ボトルの種類によっては収納できない場合があります。
(高さの目安：28.5cm)

⚠️ ご注意

・ソフトスライド・シンプルスライドをお選びの場合、内引き出しは扉と連動しない仕様となり、トレイは付属しません。



Point 3

全てのキャビネット

背の高い下段引き出し

高さのあるボトル類や調理家電、深い鍋などを寝かさずにたっぷりしまえます。

(高さの目安：29cm ※キッチン高さ85cmの場合)





#きれいをキープ

ポイントはお手入れを
ラクにしてくれる工夫



Clean

Point 1

手間らくシンク コート


オプション

汚れやキズに強く、静音性の高いステンレス製シンク。




親水性コーティング

親水効果で汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせてより早く流します。




画像はごま油 20cc を滴下後、水栓から水を流した様子を撮影した比較画像です。

※親水性コーティングの油污の落ちやすさはご使用とともに低下します。なお、その程度は使用期間、使用方法により異なります。



エンボス加工

底面・側面すべてにエンボス仕上げを施し、こすれキズが目立ちにくくなっています。



防振シンク

水栓から落ちる水はね音を軽減。リビング側とのコミュニケーションをじゃましません。



Point 2

すっきりジョイント

お手入れしやすい繋ぎ目。

お手入れカンタン

シンクとワークトップの接合部に傾斜が掛かっているので、お手入れがしやすくなっています。

※ワークトップが人工大理石の場合。



Point 3

ステンレス引き出し底板


オプション

ニオイや汚れが染み込みにくい底板。

サッと拭くだけ

調味料などがこぼれてもサッと拭き取れて、ニオイや汚れが染み込みにくく衛生的です。





#リフォーム対応もおまかせ

ポイントは今のお住まいを 活かしてぴったりフィット

クルートなら、配管や梁などの制約にも柔軟に対応。制約のある空間を効率よくリフォームできます。



Reform

Point 1

オプション

リフォーム配管対応シンクキャビネット

リフォームで既設の配管を再利用するには、キッチン内に広い配管スペースが必要なため、引き出しを1段犠牲にしたり、開き扉タイプのキャビネットに限定されたりすることもありました。リフォーム配管対応シンクキャビネットは、当社従来品*よりも10cmアップした、高さ30cmの配管スペースがキッチン内部にあり、既設配管や横引き配管などにも柔軟に対応できます。



30cmの配管スペース高さで、既設配管に柔軟に対応できます。

*当社システムキッチン「マルーレ」との比較



配管スペースの点検口ははずせて、キッチン設置後の配管工事でも簡単。既設配管を利用できるからリフォーム費用も抑えられます。(排水管・配管支え材はセットに含まれません。)



Point 2

間口や奥行き、高さに制限がある空間も効率よくリフォーム

小間口のキッチンや低天井にも対応

間口や天井高に合わせて選べるアイテムが充実。



薄型レンジフード
(扉面材対応)




ベリーショート吊戸棚
(高さ 40cm)



奥行き 60cm のキッチンで通路幅をキープ


今お使いのキッチン空間をもっと広くしたい方や、流し台からのリフォームをお考えの方に、奥行きが 60cm とスリムなタイプをご用意しています。限られたスペースでも通路幅を確保できます。




奥行き 75cm のワイドカウンターで開放的なキッチンを実現

リビングやダイニング側とのコミュニケーションがとりやすい人気の対面キッチン。奥行き 75cm のワイドカウンターなら今までのスペースでも開放的な対面キッチンが実現します。

Before




After



ダイニング空間のゆとりはそのままに
対面キッチンを実現!





Point 3

リフォームのこんなお困りごとにも対応

③ 梁欠き対応

② 天井・壁との隙間を調節

④ 換気扇からシロッコファンへ

① 既設配管にも対応

Reform

① 既設配管にも対応

配管スペース

集合住宅で良くみられる壁からの横引き配管や、リフォーム前とコンロとシンクの位置を変える場合なども、背面のスペースを使って配管を横に移動できます。

床立ち上げの排水管対応

引き出しを現地で切り欠いて取り付ける「どこでも排水カバー」と「横引き排水キット」を組み合わせれば、収納スペースのロスが少なく、既存の排水管を活かしたリフォームができます。



② 天井・壁との隙間を調節


天井との隙間

吊戸棚と天井との隙間は、扉カラーの天井幕板で美しく仕上げることができます。



壁との隙間

設置場所の間口に合わせてワークトップの間口をオーダーできます。キャビネットと壁の隙間は扉カラーのフィラーで美しく調整ができます。



すき間をなくしたい



完成!



③ 梁欠き対応

吊戸棚

背梁のサイズに合わせて側板をカットして設置できます。



レンジフード

直行梁・背梁に対応するレンジフードをラインアップしています。

[直行梁対応]



[背梁対応]




④ 換気扇からシロッコファンへ

プロペラ換気扇取替キット

換気扇からシロッコファンのレンジフードに必要なパーツをセットした便利なキットをご用意しました。

外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなります。

※別途ダクト部材が必要となります。



① 木枠被覆用不燃材



② 防鳥網



③ 換気扇穴ふさぎ板 (ダクト付き)

LAYOUT PLAN

空間の広さやレイアウトに合わせて

キッチンスタイルや扉デザイン、周辺収納などをセレクトし、理想的なキッチン空間をプランニングしましょう。

I型


I型 壁付け



コンロ・シンクが横1列に並んだベーシックなスタイル。使いやすく場所をとらず、ダイニングを広く使えます。

Plan
01・02・04・10

I型 造作対面



ベーシックなI型をペニンシュラ(半島)タイプに造作した対面スタイル。調理中でもコミュニケーションが取りやすく、作業時の手元も隠せます。

Plan
05・06

L型

L型 壁付け



コンロ・シンクを作業効率が良いL字型に配置したスタイル。作業動線が短くスムーズで、キッチンでの作業がはかどります。

Plan
03

L型 造作対面



作業効率が良いL字型を対面タイプに造作したスタイル。調理中でもコミュニケーションが取りやすく、作業時の手元も隠せます。

Plan
07

ワイドカウンター

ワイドカウンター



オープンタイプの対面キッチンスタイル。フラットで広いワークトップが魅力で、リビング空間との一体感が得られます。

Plan
03・08

アイランド

アイランド



どの方向からもキッチンが囲めて、多人数での料理に適したスタイル。壁に面していないため開放感があり、作業動線もスムーズです。

Plan
09

PLAN 01

I型 壁付け

P20-21



PLAN 06

I型 造作対面

P27



PLAN 02

I型 壁付け

P22-23



PLAN 07

L型 造作対面

P28



PLAN 03

ワイドカウンター

P24



PLAN 08

ワイドカウンター

P29



PLAN 04

I型 壁付け

P25



PLAN 09

アイランド

P30



PLAN 05

I型 造作対面

P26



PLAN 10

I型 壁付け

P31





PLAN 01

I型 壁付け 間口270cm 奥行き65cm

ダイニングとリビングがゆるやかにつながったLDK。
キッチンと収納カウンターを空間の造作と一体化させ、
木目が美しい扉デザインでそろえることで、
上質なインテリアに溶け込んだ、居心地よい空間に。



扉



ヘーゼルノーチェ (M7N)


ワークトップ



銀河エンボス (S)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約132万円	約55万円
B	約129万円	約53万円





PLAN 02

I型 壁付け 間口240cm 奥行き65cm

ヴィンテージ感のあるこだわりのインテリアに、
遊び心あふれるバーコーナーを備えた、
広々としたダイニングキッチンとリビング。
おもてなしにも相応しい、ゆとりある大人の空間を実現。



扉(キッチン部)



上段：ブラックオーク(J1K)
下段：フェルトカヌレ(K6U)
※吊戸棚は
フェルトカヌレ(K6U)

扉(周辺収納部)



ブラックオーク(J1K)

ワークトップ




銀河エンボス(S)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約92万円	約45万円
B	約89万円	約44万円

※本画像の組み合わせ目安価格はP.32を参照ください。



カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。



PLAN 03

ワイドカウンター 間口260cm 奥行き97cm

間口の広いバルコニーを備えた開放的なLDKに、ワイドカウンターキッチンと食卓を並べてレイアウト。家事動線もよく、家族みんなで楽しめる、集いの空間に。



扉



オークナチュラル(J1N)


ワークトップ



サンドホワイト(N)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約184万円	約61万円
B	約180万円	約60万円





PLAN 04

I型 壁付け 間口255cm 奥行き65cm

キッチンと収納カウンターをL型に配置した、
すっきりと使いやすいダイニングキッチン。マットな質感の扉デザインが
ヴィンテージスタイルのインテリア空間にぴったり。



扉



フェルトカヌレ (K6U)


ワークトップ



銀河エンボス (S)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約91万円	約39万円
B	約89万円	約38万円





PLAN 05

I型 造作対面 間口255cm 奥行き65cm

グレーやホワイトを基調とした、韓国風のインテリア。
インテリアと相性が良いカラーの造作対面型のキッチンは、
コンパクトなお部屋でも、空間の広がり演出。



扉



ミスティアッシュ(M6H)


ワークトップ



サンドグレー(G)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約129万円	約48万円
B	約128万円	約47万円





PLAN 06

I型 造作対面 間口255cm 奥行き65cm

I型キッチンを造作で対面スタイルのレイアウトに。
オープンなパントリーやシェルフの魅せる収納を加えて、
落ち着いたラウンジのようなLDKを実現。



扉



ウツクリグレージュ(U1G)


ワークトップ



サンドベージュ(F)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約137万円	約83万円
B	約135万円	約81万円





PLAN 07

L型 造作対面 間口210cm×165cm 奥行き65cm

造作でしつらえた開放的な対面L型キッチン、
リビングダイニングとも屋外デッキともつながった空間に。
家事動線が短く、使い勝手のよさも魅力。



扉



フェルトトープ(K6B)


ワークトップ



サンドホホワイト(N)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約120万円	約45万円
B	約117万円	約43万円





PLAN 08

ワイドカウンター 間口245cm 奥行き75cm

省スペースのワイドカウンターを備えたゆとりあるLDK。
和室をリフォームしたモダンな書斎スペースと、
開放感のあるLDKにより、上質な空間を演出。



扉 (キッチン部)



上段：ウヅクリグレージュ(U1G)
下段：フェルトトップ(K6B)

扉 (周辺収納部)



ウヅクリグレージュ(U1G)

ワークトップ




アイスホワイト(B)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約174万円	約52万円
B	約171万円	約50万円

※本画像の組み合わせ目安価格はP.33を参照ください。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。





PLAN 09

アイランド 間口265cm 奥行き97cm

充実した収納を備えた、アイランドキッチン。
暮らしやすい回遊動線を実現したダイニングキッチンは、
家族みんなで料理が楽しめる、暮らしの中心に。



扉 (キッチン部)



上段：ミスティサックス(M6A)
下段：ヘーゼルノーチェ(M7N)

扉 (周辺収納部)



ヘーゼルノーチェ(M7N)

ワークトップ




サンドホワイト(N)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約199万円	約88万円
B	約195万円	約86万円

※本画像の組み合わせ目安価格はP.33を参照ください。





PLAN 10

I型 壁付け 間口195cm 奥行き65cm

マグネット収納を活用したI型キッチンで、コンパクトなダイニングスペースを活かしたレイアウトに。お気に入りのインテリアともなじむデザインが魅力。



扉



クレマオーク(M7W)


ワークトップ



サンドグレー(G)

プラン目安価格

扉	キッチン部	周辺収納部
A	約115万円	約34万円
B	約112万円	約33万円



PLAN LIST


プラン一覧

PLAN 01

I型 壁付け

間口270cm
奥行65cm

キッチン部 約**129**万円
周辺収納部 約**53**万円
商品セット価格 約**182**万円




扉カラー キッチン部：扉 B（ヘーゼルノーチェ）
周辺収納部：扉 B（ヘーゼルノーチェ）
取っ手 フラット取っ手 シルバー
ワークトップ ステンレスワークトップ（銀河エンボス）
キャビネット スライドタイプ（プルモーションスライド）
シンク CM シンク
水栓 JY196MN-9NTN03
調理機器 PKD-509WS-60GH
レンジフード ASR-3A-9020RSI
食器洗い乾燥機 NP-45RS9WHT

PLAN 02

I型 壁付け

間口240cm
奥行65cm

キッチン部 約**90**万円
周辺収納部 約**45**万円
商品セット価格 約**135**万円




扉カラー キッチン部：扉 M（ブラックオーク/フェルトカヌレ）
※吊戸棚のみ扉 B（フェルトカヌレ）
周辺収納部：扉 A（ブラックオーク）
取っ手 ロングスクエア取っ手 ブラック
ワークトップ ステンレスワークトップ（銀河エンボス）
キャビネット スライドタイプ（シンプルスライド）
シンク CM シンク
水栓 KM-5011NTHT
調理機器 PKD-N36
レンジフード WFS-754CHMKR

PLAN 03

ワイドカウンター

間口260cm
奥行97cm

キッチン部 約**184**万円
周辺収納部 約**61**万円
商品セット価格 約**245**万円




扉カラー キッチン部：扉 A（オークナチュラル）
周辺収納部：扉 A（オークナチュラル）
取っ手 ライン取っ手
ワークトップ 人工大理石ワークトップ（サンドホワイト）
キャビネット スライドタイプ（プルモーションスライド）
シンク マルチナシンク（シュガーホワイト）
水栓 LC102MN-3NT801
調理機器 HT-N60ST(S)
レンジフード SCLRL-ECS-902LHTSI

PLAN 04

I型 壁付け

間口255cm
奥行65cm

キッチン部 約**89**万円
周辺収納部 約**38**万円
商品セット価格 約**127**万円




扉カラー キッチン部：扉 B（フェルトカヌレ）
周辺収納部：扉 B（フェルトカヌレ）
取っ手 フラット取っ手 ブラック
ワークトップ ステンレスワークトップ（銀河エンボス）
キャビネット スライドタイプ（ソフトスライド）
シンク CM シンク
水栓 KM-5011NTHT
調理機器 PKD-N36
レンジフード BDR-3HL-7517-BK

PLAN 05

I型 造作対面

間口255cm
奥行65cm

キッチン部 約**129**万円
周辺収納部 約**48**万円
商品セット価格 約**177**万円




扉カラー キッチン部：扉 A（ミスティアッシュ）
周辺収納部：扉 A（ミスティアッシュ）
取っ手 ロングスクエア取っ手 シルバー
ワークトップ 人工大理石ワークトップ（サンドグレー）
キャビネット スライドタイプ（プルモーションスライド）
シンク CM シンク
水栓 JY196MN-9NTN03
調理機器 DS3120WAAFSTE
レンジフード ASR-3A-7520LSI
食器洗い乾燥機 NP-45RS9SHT

PLAN 06

I型 造作対面

間口255cm
奥行65cm




キッチン部 周辺収納部 商品セット価格
約**137**万円 約**83**万円 約**220**万円

扉カラー キッチン部：扉 A (ウツクリグレージュ)
周辺収納部：扉 A (ウツクリグレージュ)
取っ手 ブロード取っ手
ワークトップ 人工大理石ワークトップ (サンドベージュ)
キャビネット スライドタイプ (プルモーションスライド)
シンク マルチナシンク (シナモンベージュ)
水栓 SF-NAA451SY-HHT
調理機器 RB31AM5T1SVW
レンジフード TWPS-S902CDMKR-HT
食器洗い乾燥機 NP-45RS9WHT

PLAN 07

L型 造作対面

間口210cm×165cm
奥行65cm




キッチン部 周辺収納部 商品セット価格
約**117**万円 約**43**万円 約**160**万円

扉カラー キッチン部：扉 B (フェルトトープ)
周辺収納部：扉 B (フェルトトープ)
取っ手 フラット取っ手 シルバー
ワークトップ 人工大理石ワークトップ (サンドホワイテ)
キャビネット スライドタイプ (ソフトスライド)
シンク KS シンク
水栓 KM-5011NTHT
調理機器 PKD-N36S
レンジフード ASR-3A-7527LSI
食器洗い乾燥機 NP-45RS9SHT

PLAN 08

ワイドカウンター

間口245cm
奥行75cm




キッチン部 周辺収納部 商品セット価格
約**173**万円 約**52**万円 約**225**万円

扉カラー キッチン部：扉 M (ウツクリグレージュ/
フェルトトープ)
周辺収納部：扉 A (ウツクリグレージュ)
取っ手 ロングスクエア取っ手 ブラック
ワークトップ 人工大理石ワークトップ (アイスホワイテ)
キャビネット スライドタイプ (ソフトスライド)
シンク 手間らくシンク コート
水栓 LC102MN-3NT801
調理機器 HT-N8AKTF (K)
レンジフード TWPS-S902CDMKR-HT
食器洗い乾燥機 RKW-405GPM

PLAN 09

アイランド

間口265cm
奥行97cm




キッチン部 周辺収納部 商品セット価格
約**199**万円 約**86**万円 約**285**万円

扉カラー キッチン部：扉 M (ミスティサックス/
ヘーゼルノーチェ)
周辺収納部：扉 B (ヘーゼルノーチェ)
取っ手 ロングスクエア取っ手 シルバー
ワークトップ 人工大理石ワークトップ (サンドホワイテ)
キャビネット スライドタイプ (プルモーションスライド)
シンク マルチナシンク (セサミグレー)
水栓 SF-NAA451SY-HHT
調理機器 RD641STS
レンジフード TWPS-C902CDMSI-HT

PLAN 10

I型 壁付け

間口195cm
奥行65cm



キッチン部 周辺収納部 商品セット価格
約**112**万円 約**33**万円 約**145**万円


扉カラー キッチン部：扉 B (クレマオーク)
周辺収納部：扉 B (クレマオーク)
取っ手 フラット取っ手 シルバー
ワークトップ 人工大理石ワークトップ (サンドグレー)
キャビネット スライドタイプ (プルモーションスライド)
シンク GS シンク
水栓 JA496MN-9NTN03
調理機器 CS-G321MS
レンジフード ASR-3A-7520RSI

SELECT GUIDE キッチンの選び方

STEP 1 プランを選ぶ+間口・奥行きを決める


ライフスタイルや設置スペースに合ったキッチンのかたちを選びましょう。

I型 コンロ・シンクが横1列に並んだベーシックなプラン [詳しくは → P.36](#)




奥行き65cm		間口(cm)									
食器洗い乾燥機		165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
付き	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
奥行き60cm		間口(cm)									
食器洗い乾燥機		165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
付き	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

L型 コンロ・シンクを作業効率が良いL字型に配置したプラン [詳しくは → P.39](#)




奥行き65cm		シンク側間口(cm)						コンロ側間口(cm)	
食器洗い乾燥機		195	210	225	240	255	270	165	180
なし	●	●	●	●	●	●	-	●	●
付き	-	●	●	●	●	●	-	-	-

アイランド どの方向からもキッチンが囲めて、大人数での料理に適したプラン [詳しくは → P.40](#)



奥行き97cm		間口(cm)	
食器洗い乾燥機		250	265
なし	●	●	●
付き	●	●	●

ワイドカウンター 開放的なオープンタイプの対面キッチンプラン [詳しくは → P.42](#)



奥行き97cm・75cm		間口(cm)	
食器洗い乾燥機		245	260
なし	●	●	●
付き	●	●	●

STEP 2 高さを決める


ワークトップ

使い勝手やお使いになる方の身長に合わせて3つの高さからワークトップを選びましょう。どの高さを選んでもワンプライスです。

ワークトップ高さの目安


$$(ワークトップ高さ) = (身長) \div 2 + 5cm$$

※高さ85cmは標準納期、80cm、90cmは約3週間納期となります。



ウォールキャビネット [詳しくは → P.68](#)

様々な天井高や使い勝手に対応できるように、5つの高さをラインアップしました。



STEP 3 カラー・デザインを選ぶ

扉や取っ手、シンクやワークトップのカラーやデザインを、インテリアやお好みに合わせて選びましょう。

扉・取っ手 [詳しくは → P.44](#)ワークトップ [詳しくは → P.48](#)シンク [詳しくは → P.49](#)キッチンパネル [詳しくは → P.74](#)

STEP 4 機器類を選ぶ

多彩な機能のラインアップから機器類を選びましょう。

水栓

[詳しくは → P.52](#)



食器洗い乾燥機

[詳しくは → P.53](#)



調理機器

[詳しくは → P.54](#)



レンジフード

[詳しくは → P.60](#)



PACKAGE PLAN パッケージプラン

I型スライドタイプ [基本プラン]

快適な基本機能とスマートなデザインが魅力のベーシックなキッチンです。



※セット画像の扉はスレートグレー(N2G)

壁付I型 間口255cm 奥行65cm

食器洗い乾燥機なしプラン 905,000円～

食器洗い乾燥機付きプラン 1,084,000円～



基本仕様

キャビネット

- ①コンロキャビネット
- ②調理台キャビネット
- ③シンクキャビネット



コンロまわりで使う鍋やフライパン、土鍋なども収納できます。




扉連動内引き出し付きで使用頻度の高い調理器具の収納にも便利です。



シンクまわりで使うザルやボウルなどの収納に便利です。包丁差しも付いています。



コンロ小引き出し
スパイス類の収納に便利です。扉はブラックとグレーから選べます。



扉連動内引き出し
細かい物の収納にも便利なカトラリートレー付きです。



扉裏の収納アイテム
ラップ類などを立てて収納するのに便利なアイテム付きです。

ワークトップ



ステンレス(銀河エンボス)


シンク



ステンレス(CMシンク)

食器洗い乾燥機	扉	間口				
		210cm	225cm	240cm	255cm	270cm
なしプラン	扉 A・M [※]	849,600円	885,800円	893,000円	930,000円	974,900円
	扉 B	820,900円	856,000円	869,000円	905,000円	952,800円
付きプラン	扉 A・M [※]	1,004,900円	1,041,100円	1,067,000円	1,108,000円	1,164,900円
	扉 B	978,100円	1,013,200円	1,039,000円	1,084,000円	1,134,800円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合は、セット価格より、-4,300円となります。

	基本仕様	オプション			
レンジフード 詳しくは → P.60	 薄型フード(扉面材仕様) ASR-3A-7520L/RSI(本体) GMPSS-755-637*(扉面材前幕板) MP-MTKU-75SI(前幕板取付金具)	 プロペラファンフード WEP-753AK WPMF3-71K(鋼板前幕板)	 スタンダードシロココファンフード BDR-3HL-7517-SI	 オイルスマッシャーフード CLRL-ECS-752L/RSI	
	扉A	141,500円	+ 600円	- 27,900円	+ 95,100円
	扉B	140,400円	+ 1,700円	- 26,800円	+ 96,200円
調理機器 詳しくは → P.54	 ホーロートップガスコンロ PKD-N36 99,000円	 ガラストップガスコンロ RB31AM5T1SVW + 99,000円	 ブラックアルミトップガスコンロ DS3120WAAFSTE + 171,000円	 ヒートオフガラストップガスコンロ RHB31W39M16RSTW + 274,000円	
		 2口IH+ラジエントヒーター CS-G321M + 165,000円	 2口IH+ラジエントヒーター HT-SK6AK(K) + 166,000円	 3口IHヒーター HT-N8ASTF(S) + 231,000円	
水栓 詳しくは → P.52	 シングルレバー水栓 KM-5011NTHT	 浄水器内蔵水栓(ホース付き) JY196MN-9NTN03	 浄水器内蔵水栓(ホース付き) LC102MN-3NT801	 タッチレス水栓(ホース付き) SF-NAA451SY-HHT	
	一般地	36,200円	+ 13,800円	+ 43,800円	+ 71,800円
	寒冷地	36,900円	+ 13,100円	+ 43,100円	+ 76,100円
食器洗い乾燥機 詳しくは → P.53	 省エネ・低騒音 パネルタイプ NP-45RS9KHT(本体) GPDW-SF45*B(パネル材)	 省エネ・低騒音 扉面材タイプ NP-45RS9WHT(本体) GTDWW-EC45*(扉面材)	 プラズマクラスター重曹洗浄タイプ RKW-405GPM(本体) GTDWW-EC45*(扉面材)		
	扉A・M	174,300円	+ 3,300円	+ 25,300円	
	扉B	174,300円	+ 3,300円	+ 25,300円	

オプション

※記載の金額はI型間口255cm奥行65cm食器乾燥機なしプランの場合です。間口によって一部選択できないオプションや加算金額が変わる場合がありますので、詳しくは間口別プラン価格表をご確認ください。



人工大理石製ワークトップ
 + 49,000円
 詳しくは → P.48



手間らくシンク コート
 + 49,000円
 詳しくは → P.50



マルチナシンク
 + 73,000円
 詳しくは → P.51



ステンレス引き出し底板
 + 42,000円
 詳しくは → P.13



引き出しレールソフトスライド
 - 21,500円
 シンプルスライド
 - 49,500円
 詳しくは → P.67



吊戸棚感震ロッキング
 + 6,000円
 詳しくは → P.68

PACKAGE PLAN パッケージプラン

I型 開き扉タイプ

基本機能をおさえたベーシックなプランです。



※画像の扉はエクラホワイト(P5W)

壁付I型 間口255cm 奥行き65cm

食器洗い乾燥機なしプラン 686,400円～

食器洗い乾燥機付きプラン 918,100円～



基本仕様

キャビネット

①コンロキャビネット



キッチンの調理小物や大きな鍋、調理器具や調味料などを収納できます。

②シンクキャビネット



一升びんも余裕で入る高さがあり、シンクまわりでよく使うものが収納できます。



コンロ小引き出し
スパイス類の収納に便利です。扉はブラックとグレーから選べます。



包丁差し
包丁が4本収納できる包丁差しが付いています。

ワークトップ



ステンレス(銀河エンボス)

シンク



ステンレス(CMシンク)

レンジフード



スタンダードシロッコファンフード

食器洗い乾燥機	扉	間口				
		210cm	225cm	240cm	255cm	270cm
なしプラン	扉 A	688,200円	699,100円	714,300円	734,200円	776,400円
	扉 B	645,000円	651,500円	666,400円	686,400円	727,100円
付きプラン	扉 A	885,500円	896,400円	941,600円	964,100円	991,600円
	扉 B	850,900円	857,400円	897,800円	918,100円	944,200円

L型

コンパクトな作業動線と広いワークトップが魅力のプランです。

壁付L型 間口255cm 奥行き165cm

スライドタイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 1,138,200円～

食器洗い乾燥機付きプラン 1,333,300円～

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 947,300円～

食器洗い乾燥機付きプラン 1,157,800円～



※画像の扉はエクラホワイト(P5W)

コーナー収納の仕様

スライドタイプ用



上段は開き扉収納、下段は引き出し収納のキャビネットです。

開き扉タイプ用



大きな収納空間を備えた開き扉収納のキャビネットです。

キャビネットタイプ	間口	扉	食器洗い乾燥機	
			なしプラン	付きプラン
スライドタイプ	255×165cm	扉 A	1,186,600円	1,391,800円
		扉 B	1,138,200円	1,333,300円
開き扉タイプ		扉 A	1,018,300円	1,226,300円
		扉 B	947,300円	1,157,800円

PACKAGE PLAN パッケージプラン

アイランド

LDK空間の一体感と動線の自由度が魅力のプランです。



※画像の扉はエクラホワイト(P5W)

アイランド 間口265cm 奥行き97cm

スライドタイプ リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン 1,448,700円～

食器洗い乾燥機付きプラン 1,627,700円～



基本仕様

ワークトップ



人工大理石(ポリエステル系・サンドホワイト)

シンク



ステンレス(CMシンク)

レンジフード



スタンダードセンターフード

リビング側の仕様



調理だけでなく、ダイニングカウンターとしても活躍します。



大容量の収納付きでリビングもすっきりします。



開き扉の上に引き出しが付いてさらに便利になります。

キッチン側の仕様



コンロスクリーン
KMS-751G
リビング側への油はねを軽減させ、目隠しにもなります。



メラミンエンドパネル
重厚感のあるゲートスタイルを演出します。

オプション



ガラスパーテーション
ETP85G085G
+ 22,500円
開放感がありながら、リビング側への油煙のまわり込みをおさえます。
※上記価格はコンロスクリーンとの差額です。なお、コンロスクリーンとの併用はできません。また、ワークトップは専用取付穴付きをお選びください。



シンクスクリーン
SMS-801A
21,000円
リビング側への水はねを軽減させ、目隠しにもなります。移動も可能です。
※不燃仕様ではありません。

キャビネットタイプ	食器洗い乾燥機	扉	リビング側	間口	
				250cm	265cm
スライドタイプ	なしプラン	扉 A・M	パネルプラン	1,434,500円	1,471,500円
			開き扉プラン	1,576,300円	1,634,200円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,609,500円	1,646,600円
		扉 B	パネルプラン	1,415,400円	1,448,700円
			開き扉プラン	1,535,400円	1,591,200円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,569,000円	1,603,800円
	付きプラン	扉 A・M*	パネルプラン	1,608,500円	1,649,500円
			開き扉プラン	1,750,300円	1,812,200円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,783,500円	1,824,600円
		扉 B	パネルプラン	1,585,400円	1,627,700円
			開き扉プラン	1,705,400円	1,770,200円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,739,000円	1,782,800円

※扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合は、セット価格より、-4,300円となります。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

PACKAGE PLAN パッケージプラン

ワイドカウンター

使いみちも開放感も広がるキッチン。



※画像の扉はエクラホワイト(P5W)

ワイドカウンター 間口260cm 奥行き97cm

スライドタイプ リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン 1,259,200円～

食器洗い乾燥機付きプラン 1,438,200円～



基本仕様

ワークトップ



人工大理石(ポリエステル系・サンドホワイト)

シンク



ステンレス(CMシンク)

レンジフード



スタンダードサイドフード

リビング側の仕様



調理だけでなく、ダイニングカウンターとしても活躍します。



大容量の収納付きでリビングもすっきりします。



開き扉の上に引き出しが付いてさらに便利になります。

リビング側の仕様



コンロスクリーン
KMS-751G
リビング側への油はねを軽減させ、目隠しにもなります。

奥行き75cm



奥行き75cmのワークトップもご用意しています。
※リビング側はパネルプランのみです。
※ワークトップカラーはアイスホワイトとなります。



オプション



ガラスパーテーション
ETP85G085G
+ 22,500円
開放感がありながら、リビング側への油煙のまわり込みをおさえます。
※上記価格はコンロスクリーンとの差額です。なお、コンロスクリーンとの併用はできません。また、ワークトップは専用取付穴付きをお選びください。



シンクスクリーン
SMS-801A
21,000円
リビング側への水はねを軽減させ、目隠しにもなります。移動も可能です。
※不燃仕様ではありません。

キャビネットタイプ	食器洗い乾燥機	扉	リビング側	間口	
				245cm	260cm
スライドタイプ	なしプラン	扉 A・M	パネルプラン	1,246,100円	1,283,100円
			開き扉プラン	1,389,000円	1,446,900円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,422,200円	1,459,300円
		扉 B	パネルプラン	1,225,900円	1,259,200円
			開き扉プラン	1,347,000円	1,402,800円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,380,600円	1,415,400円
	付きプラン	扉 A・M*	パネルプラン	1,420,100円	1,461,100円
			開き扉プラン	1,563,000円	1,624,900円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,596,200円	1,637,300円
		扉 B	パネルプラン	1,395,900円	1,438,200円
			開き扉プラン	1,517,000円	1,581,800円
			引き出し 1 段+開き扉プラン	1,550,600円	1,594,400円

※扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合は、セット価格より、-4,300円となります。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

FACE VARIATION

扉・取っ手


豊富な色柄のバリエーションの中から、
イメージにぴったりの扉・取っ手のタイプをお選びください。

扉A

モードメタル

硬質な金属を模した抽象柄

扉面材:PP艶消し



モードホワイト (M5W)



モードグレー (M5H)



モードブラウン (M5U)

ミスティ

様々なインテリアと調和する
ニュアンスカラーの抽象柄

扉面材:PVC艶消し



ミスティアッシュ (M6H)




ミスティサックス (M6A)

エクラ

きらめくパールが特徴の
光沢カラー

扉面材:PVC鏡面



エクラホワイト (P5W)

ノーブルストーン

落ち着きのあるマット調の石目柄

扉面材:PP艶消し



スレートライト (N2W)



スレートグレー (N2G)

シルキーパール

繊細なきらめきのパールカラー

2026年7月終了予定

扉面材:PET鏡面



パールリーフ (J4L)

ウヅクリウッド

浮造り調の凹凸で木肌のように
上質な質感

扉面材:PP艶消し



ウヅクリホワイト(U1W)



ウヅクリグレイジュ(U1G)

レイヤーウッド

フローリングとも相性の良い木目柄


扉面材:PP艶消し



ホワイトオーク(J1W)



オークナチュラル(J1N)



オークミディアム(J1M)



ブラックオーク(J1K)

ラスターウッド

気品のある空間を演出する
ナチュラルな光沢木目柄


扉面材:DAP光沢



ラスターホワイト(D1W)



ラスターライト(D1C)



ラスターグレイジュ(D1G)

FACE VARIATION

扉・取っ手

扉M

バイカラー


異素材柄の組み合わせが
目を惹くコーディネート




上段:モードホワイト(M5W)
下段:ヘーゼルノーチェ(M7N)



上段:ミスティサックス(M6A)
下段:ヘーゼルノーチェ(M7N)



上段:ウヅクリグレイジュ(U1G)
下段:フェルトトップ(K6B)



上段:ブラックオーク(J1K)
下段:フェルトカヌレ(K6U)

扉B

ラフィネフェルト

フェルトを模したやわらかな抽象柄


扉面材:FFシート艶消し




フェルトバニラ(K6W)



フェルトトップ(K6B)



フェルトカヌレ(K6U)



フェルトチャコール(K6G)


モイストウッド

木の風合いが魅力のマット調の木目柄


扉面材:FFシート艶消し



クレマオーク(M7W)



ヘーゼルノーチェ(M7N)



ローストウォールナット(M7M)

扉A・M 取っ手



ロングスクエア取っ手
シルバー(42)^{※1}



ロングスクエア取っ手
ブラック(43)^{※1}



ライン取っ手 (21)^{※2}



ブロード取っ手(24)^{※3}

扉B 取っ手



フラット取っ手
シルバー(02)^{※3}



フラット取っ手
ブラック(03)^{※3}

※1 開き扉はタテ使い、間口15cmの開き扉はツمامミ(シルバー色)となります。

※2 シースルー扉の吊戸棚および開き扉ツールミドルキャビネットでシースルー扉の場合は、ハンドルタイプの取っ手(シルバー色)となります。


※3 シースルー扉の吊戸棚および開き扉ツールミドルキャビネットはタテ使い、間口15cmの開き扉はツمامミ(シルバー色)となります。

木目柄について

木目柄の扉は同じ扉でも色柄が異なり、隣接する扉の色柄はそろわない場合があります。

柄方向について

柄に方向性があるものは、使われる部材によって柄方向が異なります。



	ウヅクリウッド	レイヤーウッド	ラスターウッド	モイストウッド
①扉・パネル	↔ 横柄			↕ 縦柄
②エンドパネル・化粧パネル				
③エンドパネル(ツール用)				
④エンドパネル (I型、L型、アイランド/ワイドカウンターのパネルプラン以外)	↕ 縦柄			↔ 横柄
⑤天井幕板				

WORK TOP

ワークトップ



標準仕様



銀河エンボス(S)

65

ニオイや汚れが染み込みにくく衛生的なステンレス製です。表面にはキズが目立ちにくいエンボス仕上げを施しました。

選べるワークトップ(ポリエステル系人工大理石)

カラーバリエーション



サンドホワイト(N)

97

65

60



サンドグレイ(G)

65

60



サンドベージュ(F)

65

60



多彩な色柄から選べる、インテリア性の高いポリエステル系人工大理石です。マットな質感があり、ひとクラス上のキッチンを演出できます。



アイスホワイト(B)

75



グラニットブラウン(J)

65



グラニットグレイ(H)

65

※ 65 はL型およびI型、奥行き65cm用、60 はI型奥行き60cm用、97 はアイランドおよびワイドカウンター(奥行き97cm)用、75 はワイドカウンター(奥行き75cm)用となります。

！ ご注意

- ・L型用の場合、ワークトップに継ぎ目が入り、接合部をはさんで左右で色・ツヤが異なります。また接合部は表面を研磨しているため、未研磨部分と色・ツヤが異なり、光の当たり方や見る角度によって目立ちます。
- ・人工大理石トップは色柄や接続部の仕上げに若干のばらつきが発生する場合があります、ステンレスワークトップは接続部が溶接のためつなぎ目の仕上がりが均一になりません。
- ・調理後熱くなったフライパンや鍋などを直接置かないでください。割れ、変色、変形の原因になります。

SINK シンク



標準仕様



CM CMシンク (CM)

I型・L型: 間口210cm以上
アイランド・ワイドカウンター



KS KSシンク (KS)

I型・L型: 間口210cm以下

シンプルなステンレス製の防振シンクです。ステンレス製の洗剤カゴと、樹脂製のフタ・ゴミカゴが付属します。排水口はわんトラップです。



選べるシンク

コーティング付きステンレス製シンク

親水性コーティングが付きお手入れラクラクのシンクです。

詳しくは → P.50



GM 手間らくシンク コート (GM)



GS GSシンク (GS)

マルチナシンク

下ごしらえとお掃除ラクラクの両立がうれしい

人工大理石製シンクです。4色のやさしいカラーから選べます。

詳しくは → P.51



シュガーホワイト (FW)



シナモンベージュ (FB)



サクラピンク (FP)



セサミグレー (FH)

❗ ご注意

- ・「マルチナシンク」は、ステンレスワークトップには取り付けできません。
- ・「マルチナシンク」に調理後熱くなったフライパンや鍋などを直接置かないでください。割れ、変色、変形の原因になります。
- ・「マルチナシンク」の排水フタはシンク本体と材質が異なるため色味が若干異なります。


シンク対応表

対応間口 (L型はシンク側間口)		I型						L型			アイランド	ワイドカウンター
		奥行65cm			奥行60cm			奥行65cm			奥行97cm	奥行97cm・75cm
		195cm以下	210cm	225cm以上	195cm以下	210cm	225cm以上	195cm以下	210cm	225cm以上	250cm・265cm	245cm・260cm
標準シンク	CMシンク	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●
	KSシンク	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-
コーティング付き ステンレス製シンク	GMシンク	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●
	GSシンク	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-
マルチナシンク	F*シンク	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●

コーティング付きステンレス製シンク



エンボス加工



底面・側面すべてにエンボス仕上げを施し、こすれキズが目立ちにくくなっています。




GM 手間らくシンク コート(GM)




GS GSシンク(GS)

※GSシンクはシームレス排水口ではありません。また洗剤カゴも15cm小さくなります。

親水性コート




親水性コーティングにより水が汚れを浮かせやすくします。



コートあり

4秒後



コートなし

4秒後

画像はごま油20ccを滴下後、水栓から水を流した様子を撮影した比較画像です。


※親水性コートの油汚れの落ちやすさはご使用とともに低下します。なお、その程度は使用期間、使用方法により異なります。

奥広設計 GM GS



水栓の設置スペースを小さく抑えて洗剤カゴ下の空間を拡大することで、シンクの奥までゆったり使えるようにしました。洗い物を置いていても、手前でちょっとした水仕事のできるスペースが確保できます。


防振シンク GM GS



防振のしくみ
シンクの裏側に防振ゴムを貼ることで、シンクの振動を抑制します。

水栓から落ちる水はね音を軽減。リビング側とのコミュニケーションをじゃましません。

お手入れらくらくの排水口まわり GM



排水口のしくみ
排水口とトラップを分離。ニオイの原因となるぬめりが付着しづらくなっています。目皿は外して洗えます。

排水口もシンクと接ぎ目のないシームレス構造。目皿は取り外して洗えます。汚れが落としやすく清潔なステンレス製の排水フタ付きです。

大型洗剤カゴ GM



洗剤カゴは幅が従来比約1.8倍の大型サイズ。洗剤2本・スポンジ2個が余裕で置ける他、使用済みの牛乳パックや空き缶、ペットボトル(いずれも奥行き7cmまで)の水を切りたい時に使うこともできます。

オプション



まな板スタンド

CM

SKMA-1G 4,000円
W295×D51×H165



まな板スタンド

GM KS GS

SKMA-2G 5,000円
W124×D52×H229



まな板

CM

CB-4A 8,000円
W250×D517×H15



まな板

GM KS GS

CB-3A 8,000円
W208×D486×H15



楽すてポケット

GM

GH-1A 5,000円
W114×D240×H78



水切りトレイ

GM KS GS

MP-2S 7,000円
W207×D407×H31



裏返せばまな板を渡して使えます

ステンレスワークトップ用

MP-2J 7,000円 人工大理石ワークトップ用
W207×D407×H34 (ポリエステル系)



水切りカゴ

CM

MKG-4A 6,000円
W188×D380×H134



水切りカゴ

GM KS GS

MKG-6C 7,000円
W220×D409×H120



止水フタ

CM GM KS GS

MS-SF 1,300円
φ160×H25



ステンレス製ゴミカゴ

CM GM KS GS

S-145-50 3,000円
φ144×H47




ステンレス製排水フタ

CM GM KS GS

HSF-SS 2,000円
φ144×H17

マルチナシンク



下ごしらえとお掃除ラクラクの両立がうれしい人工大理石製シンクです。
マルチスタンド付き洗剤ラックが付属します。



シュガーホワイト (FW)



シナモンベージュ (FB)



サクラピンク (FP)



セサミグレー (FH)

上下で同じアイテムが使える、段取り上手!



※2018年2月1日現在 人工大理石製多段シンクとして

一般的な多段シンクの場合は上下で使えるアイテムが異なるので、お手入れも片付けも大変。マルチナシンクなら下ごしらえに活躍する便利アイテムが、上下・左右中央・前後の区別なく自由に使えるのでシンクまわりがスッキリです。

便利な3つのアイテムがご選びいただけます。(オプション)



マルチナまな板 (DCP-1D)
6,000円 W230×D408×H18



マルチナ水切り (DMP-1D)
9,000円 W230×D409×H35



マルチナバスケット (DBAS-1D)
7,000円 W230×D410×H79

シンクを立体的に使って、テキパキ下ごしらえ



粉や卵が飛び散りやすい揚げ物の衣付けも、サッと流せて片付けラクラク。



かぼちゃなどの硬い野菜も、力の入れやすい高さでラクに切れます。



戻り湯を気にせずに麺類の湯切りができます。

シンク内のゴミくずも一気に流せる「ラピッドフロー」



シンク底面の傾斜を、シンク側面に近くなるほど急勾配に変化させているので、野菜くずなどを一気に流せます。

お掃除がラクになる嬉しい工夫



洗剤力ゴ受けから排水部分まで一体成形しているので、隙間や出っ張りがなくお手入れ簡単です。



アイテムを保持するステップは手前側に1列のみ。さらにワークトップとシンクの接合部はシームレス加工でお手入れが楽にできます。

FAUCET 水栓



標準仕様 **5011NT**



シングルレバーで簡単操作

1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ仕様で、水はねしにくい泡沫吐水です。

シングルレバー水栓・ホース内蔵水栓		K87111 シングルレバー水栓	5011NT シングルレバー水栓	K87101 シングルレバーシャワー水栓 (ホース付き)	TKS05305 シングルレバーシャワー水栓 (ホース付き)	SF-NAA タッチレス水栓「ナビッシュ」 (ホース付き)
外観						
型式・価格	一般地用	K87111EJ-HT 35,600円	KM-5011NTHT 36,200円	K87101EJ1-HT 78,000円	TKS05305JAV2 95,000円	SF-NAA451SY-HHT 108,000円
	寒冷地用	K87111EJK-HT 35,600円	KM-5011ZNHT 36,900円	K87101EJK1-HT 81,000円	TKS05305ZAV2 99,000円	SF-NAA451SYN-HHT 113,000円
基本機能	節湯区分	C1	B	C1	C1/B	A1/C1/AB
	直流/泡沫吐水	-/●	-/●	●/-	●/-	●/-
	シャワー	-	-	●	●(マイクロソフト)	●(スポット微細シャワー)
	ホース内蔵(引き出し長さ)	-	-	●(330mm)	●(450mm)	●(350mm)
製造元		SANEI(株)	(株)KVK	SANEI(株)	TOTO(株)	(株)LIXIL

浄水器内蔵水栓		JA496 浄水器内蔵水栓 (ホース付き)	JY196 浄水器内蔵水栓 (ホース付き)	LC102M 浄水器内蔵水栓 (ホース付き)	ビルトイン浄水器	
外観						
型式・価格	一般地用	JA496MN-9NTN03 47,000円	JY196MN-9NTN03 50,000円	LC102MN-3NT801 80,000円	A113HU 68,000円	
	寒冷地用	JA496MK-9NTN03 47,000円	JY196MK-9NTN03 50,000円	LC102MK-3NT801 80,000円	-	
基本機能	節湯区分	C1/B	C1/B	C1/B	-	
	直流/泡沫吐水	●/-	●/-	●/-	●/-	
	シャワー	●	●	●	-	
	ホース内蔵(引き出し長さ)	●(350mm)	●(350mm)	●(380mm・寒冷地用は350mm)	-	
浄水機能	除去対象物質	JIS S 3201試験	遊離残留塩素・総トリハロメタン・クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・プロモホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛	遊離残留塩素・総トリハロメタン・クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・プロモホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛	遊離残留塩素・溶解性鉛・2-MIB(カビ臭)・CAT(農薬)	遊離残留塩素・遊離トリハロメタン・クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・プロモホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛
		JWPAS B試験	PFOSおよびPFOA	PFOSおよびPFOA	PFOSおよびPFOA	PFOSおよびPFOA
	ろ材	活性炭/不織布/イオン交換体	活性炭/不織布/イオン交換体	活性炭/不織布/イオン交換体	活性炭/イオン交換繊維/不織布/中空糸膜	
	ろ過流量	3L/分	3L/分	4L/分	3L/分	
	交換時期目安	約4ヶ月(10L/日の場合)	約4ヶ月(10L/日の場合)	約4ヶ月(10L/日の場合)	約12ヶ月(20L/日の場合)	
別売品	交換用浄水カートリッジ	JC0036ST (1個入) 4,290円(税込)	JC0036ST (1個入) 4,290円(税込)	JC0102 (1個入) 3,740円(税込)	HUC17021 (1個入) 17,050円(税込)	
	別売品お問合せ先	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	クリンスイサービスセンターU係 0120-328-432	
製造元		(株)タカギ	(株)タカギ	(株)タカギ	三菱ケミカル・クリンスイ(株)	

⚠️ ご注意

- ・「K87111EJK-HT」ご使用時は、水栓側にまな板(CB-3A,4A)、マルチナ水切り、マルチナバスケットは取り付けできません。
- ・「SF-NAA」はAC100Vの電源が必要です。また、上方に他器具(昇降キャビネットを下ろした際の突起物等)などがある場合は、誤感知のおそれがありますので、上方375mm以上の空間を確保してください。なお、インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤動作をすることがあります。
- ・「SF-NAA」の取り付けには専用工具(KG-2)またはソケットレンチ(対辺24)が必要です。
- ・「LC102M」をKS・GSシンクの左側に設置の際、水栓ご使用時はまな板スタンドからまな板を外してください。(まな板のサイズによっては水栓のハンドルに干渉します)
- ・「LC102M」をご使用の際は、まな板(CB-3A,4A)を設置できません。
- ・「A113HU」の使用について、温泉水、井戸水などは除去できない不純物混入により体調を崩すおそれがありますので使用しないでください。
- ・「TKS05305」「SF-NAA」はシャワーホースの長さの都合、リフォーム配管仕様のシンクキャビネットにはご使用になれません。

DISHWASHER DRYER 食器洗い乾燥機



標準仕様 **RS9** ブラック

優れた基本性能を備えた
ベーシックモデル



約5人分(40点)の食器が洗えます。
ベーシックモデルでありながら、50℃以上の高圧水流により、全コースの洗浄工程でしっかり除菌※ができる「ストリーム除菌洗浄」を搭載しています。



※「乾燥」のみの設定では除菌できません。除菌の試験内容
●試験機関名：(一財)北里環境科学センター●試験方法：寒天平板培養法●試験成績書発行年月日：2021年1月21日●試験成績書発行番号：北生発2020_2654号●除菌方法：加熱高温水噴射方式●除菌対象：庫内食器類●試験結果：99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります)。



	45RS9 ベーシックタイプ	45RS9B/W ベーシックタイプ (扉面材用)	405GPM プラズマクラスター・スチーム・ 重曹洗浄タイプ(扉面材用)	C402C 奥行き60cm キッチン対応タイプ
高さ(間口)	浅型(45cm)	浅型(45cm)	浅型(45cm)	浅型(45cm)
カラー	ブラック	ブラック	—	ブラック
外観			—	
型式・価格	NP-45RS9KHT 168,000円	NP-45RS9BHT 168,000円	—	RKW-C402C-B 188,000円
カラー	シルバー	シルバー	ステンレス	シルバー
外観				
型式・価格	NP-45RS9SHT 168,000円	NP-45RS9WHT 168,000円	RKW-405GPM 190,000円	RKW-C402C-SV 188,000円
食器収納点数目安	約5人用(40点)	約5人用(40点)	約5人用(40点)	約4人用(33点)
庫内容積	約42L	約42L	約42L	約36L
運転コース	低温・少量・標準・ 強力・予約・乾燥	低温・少量・標準・ 強力・予約・乾燥	念入り・標準・乾燥・庫内洗浄・ 少量・重曹・クリーンキープ・ 洗浄のみ・予約・夜エコ	念入り・標準・乾燥・ 庫内洗浄・ソフト排気
標準運転時間	約97分	約97分	約152分(重曹)・約121分(専用洗剤)	約100分
予約運転	4時間後	4時間後	1~6時間後(選択)	4時間後
ミスト・スチーム洗浄	—	—	—	スチーム洗浄
除菌	●(ストリーム除菌)	●(ストリーム除菌)	●(バイタル除菌)	—
すぎ温度	約67℃(標準)・約73℃(強力)	約67℃(標準)・約73℃(強力)	約75℃(標準)・約80℃(念入り)	約70℃(標準)・約80℃(念入り)
プラズマクラスター	—	—	●	—
ソフト排気(離隔10cm)	●(約45℃)	●(約45℃)	●(約30℃)	●(約40℃)
銀イオンカートリッジ対応(別売)	—	—	—	●
使用水量(標準コース)	約11L(標準)	約11L(標準)	約12L(重曹)・9L(専用洗剤)	約9.5L
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(最大)50/60Hz	675/700W	675/700W	665/685W	865/885W
運転音(平均)50/60Hz	42/44dB	42/44dB	40/42dB	44/46dB
対応化粧パネル(別売・下記表参照)	①	② ③	② ③	① ② ③
食器洗い乾燥機用キャビネット(別売)	●	●	●	●
製造元	パナソニック(株)	パナソニック(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)

化粧パネル

パネル種類	番号	型式	価格
パネル材(厚さ3mm) ※	①	GPDW-SF45*	扉A・B 6,300円
扉面材	②	GTDWV-EC45*	扉A・B 9,600円
扉面材(開き扉用)	③	GTDW-EC45*	扉A・B 9,600円

*には扉記号が入ります
※ キッチンがスライドタイプの場合：食器洗い乾燥機本体のカラーがブラックの場合は「-B」、シルバーの場合は「-H」を型式末尾に付けてください。
※ キッチンが開き扉タイプの場合：食器洗い乾燥機本体のカラーに関わらず、型式末尾への記号追加は不要です。

食器洗い乾燥機用キャビネット

タイプ	型式	価格
シンプルスライド	G0BTNVP-45*	扉A 57,600円
		扉B 53,300円
ソフトスライド	G0BTNPV-45S*	扉A 61,600円
		扉B 57,300円
ブルモーションスライド	G0BTNPV-45B*	扉A 63,100円
		扉B 58,800円
ブルモーションスライド (ステンレス引き出し底板)	G0BTNPV-S45B*	扉A 69,100円
		扉B 64,800円
開き扉	GBTNP-45*★	扉A 67,100円
		扉B 66,200円

*には扉記号が入ります。★には取っ手記号が入ります。

！ご注意

・重曹洗浄ができる機種(RKW-405GPM)以外は絶対に重曹を使用しないでください。
食器が白濁する恐れがあります。

GAS RANGE ガス調理機器



標準仕様


PKD シルバー

左右ワイド火力バーナーで料理が多彩に



左右とも強火力からトロ火まで調節でき、使い勝手が向上します。また、水無しグリルはもちろん、汁受けレストップ、バーナーリング一体化でお掃除もらくらくです。


火力調節幅比較



Si 全口センサー搭載 センサーコンロ

全てのコンロ、全てのバーナーに下の機能が搭載されています。

調理油過熱防止装置



調理油が高温になりすぎるとセンサーが検知して自動消火。油の発火を防ぎます。

立ち消え安全装置



ふきこぼれや風などで火が消えてしまったら自動的にガスを止めます。


消し忘れ消火機能



消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動消火します。

水無し両面焼きグリル付きコンロ

AW36H PKD509 RHB



上下のバーナーが素早く、おいしく食材を調理。裏返す手間も、型くずれの心配もありません。

マルチグリル付きコンロ

DS3120/3121



上部の遠赤外線と温度を細かく見張る温度センサー付き下火バーナーが決め手。専用容器を使って自動でおいしく調理できます。

ガラストップ付きコンロ

AM5T PKD509 RHB



平滑性に優れ汚れを楽に拭き取ることができる見た目も美しいガラストップ。また器具内部への煮こぼれを防ぐ配慮も万全です。

ブラックアルミトップ(ラックリーナ)付きコンロ

DS3120/3121



温度が上がりにくいアルミ製で焦げつきを低減。テフロン™加工は水や油をはじきお手入れが簡単です。

※「テフロン™」はライセンスにより北陸アルミニウム株式会社が使用しています。

調理に便利な機能キー付きコンロ



温度調節機能


AW36H PKD509 RHB DS3210/3121

油などの適温をブザーでお知らせし、自動火力で適温をキープします。

湯沸かし機能

AW36H PKD509 RHB DS3210/3121

沸騰したら自動で保温または消火が可能。ゆで卵作りにも便利です。



オートグリル機能

RHB DS3210/3121

メニューと火加減を指定するだけで自動で焼き上げます。

グリルタイマー機能

AW36H PKD509 RHB DS3210/3121

調理終了をブザーでお知らせ。オープン代わりに使えてとても便利です。

コンロタイマー機能

AW36H PKD509 RHB DS3210/3121

加熱時間のタイマーは、1分刻みで設定が可能。シチューや煮物、パスタ料理も簡単にこなすことができます。

IH COOKING HEATER 電気調理機器

扉・取っ手

ワークトップ

シンク

水栓

食器洗い乾燥機

ガス調理機器

電気調理機器

レンジフード

フロアキャビネット

ウォールキャビネット

周辺収納

キッチンパネル




IHクッキングヒーターはこんなところが魅力です



ゴトクのないIHクッキングヒーターは、トッププレートがフラットなので、普段のお手入れがとってもラク。
また、火を使わないので立ち消しの心配がなく、暑い夏でも快適に調理ができます。

用途で使い分けられる2種類のヒーター



約90%の高い熱効率で鉄やステンレスの鍋だけを発熱させます。

ヒーター自体が発熱します。IHに適さない鍋やあぶり料理用です。

3.2kWの大火力IH



パスタ調理に必要なたっぷりの湯沸かしもさらにスピーディーに。
トータルの調理時間を短縮できます。

操作部はすべて天面に
ワンタッチ火力ボタン



弱火・中火・強火を選んでスタートボタンを押すと運転開始。また、強から弱へなど、火力の強さをワンタッチで変えられます。

はじめて使う人にもわかりやすい「光るリング」



使用中はあたたかな赤色に点灯。火力に応じて明るさが10段階に変化します。使用後もトッププレートが熱い間は点滅して高温注意をお知らせします。

段差が少ない「薄型フレーム」



トッププレートの外周を囲むフレームを薄型にして段差を少なくしました。外周がすっきりしてお手入れも簡単です。

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制



外はパリッ中はジューシー 外はサクッと中はふんわり 焦げつきやすい魚のつけ焼きも上手に 朝食がワンプレートで作れる

ラクらくお手入れですっきりきれい



※お手入れは電源を切り、庫内が冷めてから行ってください。また、お手入れの際は温度センサーに当たらないようご注意ください。



左右側面・奥面は、フッ素コートなので、油汚れが落ちやすく、お手入れラクらくです。

機器仕様一覧 | ガス調理機器

	PD	PKD	AW36H	RD641	AM5T					
	水無し片面焼き ホーロートップ	水無し片面焼き ホーロートップ	水無し両面焼き ホーロートップ	グリルレス・ ステンレストップ	水無し片面焼き ガラストップ					
天板(カラー)	ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)	—	ステンレス	—					
フロントカラー	ブラック	ブラック	—	—	—					
外観			—		—					
型式・価格	PD-N202BG 99,000円	PKD-N36 99,000円	—	RD641STS 188,000円	—					
天板(カラー)	ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)	—	ガラス(ブラック)					
フロントカラー	シルバー	シルバー	シルバー	—	シルバー					
外観				—						
型式・価格	PD-N202VG 109,000円	PKD-N36S 109,000円	RB31AW36H2RVW 188,000円	—	RB31AM5T1SVW 198,000円					
トッププレート間口	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm					
基本仕様	<p>バーナー別火力 (都市ガス13Aの場合) ●: 小バーナー または標準バーナー ○: ワイド火力バーナー または強火力バーナー</p>									
	グリル: 1.30kW(1,120kcal/h)	グリル: 1.30kW(1,120kcal/h)	グリル: 1.85kW(1,590kcal/h)	グリル: 1.33kW(1,140kcal/h)	グリル: 1.33kW(1,140kcal/h)					
コンロ火力操作部	プッシュ&回転ツマミ	プッシュ&レバー	プッシュ&レバー	回転ツマミ	プッシュ&レバー					
機能操作部	上面/正面パネル	正面パネル	収納式パネル	—	正面パネル					
機能	火力表示LED	—	—	—	—					
	温度調節	—	—	●(左・右)	—					
	コンロタイマー	—	—	●(左・右)	—					
	炊飯	—	—	●(右)	—					
	湯沸かし	—	—	●(右)	—					
	麺ゆで	—	—	—	—					
	全口天ぷら油過熱防止機能	●	●	●	●					
	全口揚げつき消火機能	●	●	●	●					
	中火点火	—	●(左・右)	●(左・右)	—					
	鍋無し検知	—	—	—	●(左・右)					
グリル	加熱方式	水無し片面焼き	水無し片面焼き	水無し両面焼き	—					
	スライドレール	—	—	—	—					
	網焼き	●	●	●	—					
	グリルタイマー	—	—	●	—					
	オートメニュー	—	—	—	—					
	グリル活用料理機器	—	—	ココットプレート(別売)	—					
	別売品問い合わせ先	—	—	リンナイ・お客様センター 0120-054-321	—					
	脱煙機能	—	—	—	—					
	過熱防止機能	●	●	●	—					
	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)	209×317×上段61mm 下段76mm	209×317×61mm	243×320×61mm	—					
共通	レンジフード連動	—	—	—	—					
	スマートフォンレシピ対応	—	—	—	—					
	全口立ち消え安全装置	●	●	●	●					
	全口消し忘れ消火機能	●	●	●	●					
	点火ロック	—	●	●	—					
安全性	—	—	—	—						
省エネ基準達成率(13)	部位: ●コンロ部 ●グリル部 目標年度: 2006年 2008年 省エネ基準達成率: 100% 100% エネルギー消費効率: 53.6% 192Wh ワイド火力バーナー: — — 小バーナー: — —		部位: ●コンロ部 ●グリル部 目標年度: 2006年 2008年 省エネ基準達成率: 100% 100% エネルギー消費効率: 55.6% 192Wh ワイド火力バーナー: 56.0% — 小バーナー: 53.5% —		部位: ●コンロ部 ●グリル部 目標年度: 2006年 2008年 省エネ基準達成率: 105% 100% エネルギー消費効率: 51.0% 214Wh ワイド火力バーナー: 52.9%(強火力)・50.9%(標準)・47.9%(小) 小バーナー: 50.6% —					
その他	電源	乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)		
	対応オープン(色は推奨)	—		—		RBR-S14E-SV(シルバー)		—		
	(株)パロマ		(株)パロマ		リンナイ(株)		リンナイ(株)		リンナイ(株)	

PKD509 水無し両面焼き ガラストップ		DS3120/3121 マルチグリル ブラックアルミトップ		RHB 脱煙オートグリル ヒートオフガラストップ	
グレースブラック ブラック		アルミ(ブラック) ステンレス		ヒートオフガラス(ツイードシルバー) ステンレス	
PKD-509W-60GK 230,000円		DS3120WAAFSTE 270,000円		RHB31W39M16RSTW 373,000円	
グレースブラック シルバー		アルミ(ブラック) ステンレス		ヒートオフガラス(ツイードシルバー) ステンレス	
シャインシルバー プレミアムシルバー					
PKD-509WS-60GK 230,000円		DS3121WAAFSTE 275,000円		RHB71W39M16RSTW 379,000円	
60cm		上:60cm/下:75cm		上:60cm/下:75cm	
 1.30kW (1,120kcal/h) 4.20kW (3,620kcal/h) 4.20kW (3,610kcal/h) グリル: 2.02kW (1,740kcal/h)		 1.28kW (1,100kcal/h) 3.50kW (3,010kcal/h) 3.50kW (3,010kcal/h) グリル: 2.33kW (2,000kcal/h)		 1.27kW (1,090kcal/h) 4.20kW (3,610kcal/h) 4.20kW (3,610kcal/h) グリル: 2.52kW (2,170kcal/h)	
プッシュ&レバー		プッシュ&ダイヤル		プッシュ&ダイヤル	
収納式パネル		収納式パネル		収納式パネル	
-		-		●(天板部)	
●(左180°・右160~200°)		●(左・右)		●(左・右)	
●(左・右)		●(左・右)		●(左・右・中央)	
●(左)		●(中央)		●(中央)	
●(左・右)		●(左・右)		●(左・右)	
-		-		●(左)	
●		●		●	
●		●		●	
●(左・右)		●(左・右)		●(左・右)	
-		-		●	
水無し両面焼き		水無し両面焼き(マルチグリル)		水無し両面焼き	
-		●		●	
●		-		●	
●		●		●	
-		●(2回連続可能)		●(2回連続可能)	
-		プレートパン(同梱)		ココットプレート(同梱)	
-		キャセロールL(別売)		ザ・ココット(別売)	
ラックグランセット(別売)					
お客様相談室 052-824-5145		コンタクトセンター 0120-38-8180		リンナイ・お客様センター 0120-054-321	
-		●		●	
●		●		●	
252×311×62mm		229×313×73mm		265×332×67mm	
-		●		●	
-		●(コンロへのメニュー送信は不可)		●(プラスアルレシビ)	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
-		●		●	
コンロ部		グリル部		コンロ部	
2006年		2008年		2006年	
2008年		2008年		2006年	
100%		106%		100%	
100%		省エネ法対象外		105%	
55.6%		56.2%		55.6%	
-		-		216Wh	
-		56.6%		-	
-		53.4%		54.5%	
-		-		-	
乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)	
PCR-520E-ST(ステンレス)		DR601FST(ステンレス)		RBR-S14E-SV(シルバー) ※別売の接続部品RBO-DK-100V (6,700円)が必要です。	
(株)パロマ		(株)ハーマン		リンナイ(株)	

オープン&電子レンジ

オープン&電子レンジ		
ブラック	外観	
	型式・価格	RBR-S14E-B 260,000円
シルバー	外観	
	型式・価格	RBR-S14E-SV 270,000円
間口		60cm
庫内容量		33L
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)		340×375×215mm
消費量 (都市ガス13Aの場合)		ガス:3.55kW 電気(オープン時):80W 電気(電子レンジ時):1,300W
イースト菌発酵		35°C・40°C・45°Cの3段階切替
電源		AC100V
製造元		リンナイ(株)
※ワークトップ高さ87~90cmの場合は別売のレンジベースUK-125(ブラック)またはUK-125-SV(シルバー)が必要です。		
ステンレス	外観	
	型式・価格	PCR-520E-ST 350,000円
間口		60cm
庫内容量		44L
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)		355×395×255mm
消費量 (都市ガス13Aの場合)		ガス:4.5kW 電気(オープン時):80W 電気(電子レンジ時):1,100W
イースト菌発酵		30°C・40°Cの2段階
電源		AC100V
製造元		(株)パロマ
※ワークトップ高さ87~90cmの場合は別売のコンロ用フィルターPCR-BL1(A)が必要です。		
ステンレス	外観	
	型式・価格	DR601FST 426,000円
間口		60cm
庫内容量		44L
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)		355×395×255mm
消費量 (都市ガス13Aの場合)		ガス:4.53kW 電気(オープン時):80W 電気(電子レンジ時):1,100W
イースト菌発酵		30°C・40°Cの2段階
電源		AC100V
製造元		(株)ハーマン
! ご注意		
・ガス種は13・12AまたはLPのみとなります。 ・オープン&電子レンジのケミコ高さおよびキャビネットの隠込み高さはそりません。オープン&電子レンジの側面が見える納まりとなります。		

扉・取っ手

ワークトップ

シンク

水栓

食器洗い乾燥機

ガス調理機器

電気調理機器

レンジフード

フロアキャビネット

ウォールキャビネット

周辺収納

キッチンパネル

機器仕様一覧 | 電気調理機器

	B224 2口IH	G321M 2口IH+ラジエント	SK6 2口IH+ラジエント	N6T 3口IH
天板部(カラー)	ガラス(ブラック)	ガラス(ブラック)	ガラス(ブラック)	—
フロントカラー	—	グレー	ブラック	—
外観				—
型式・価格	SIH-B224C-B 237,900円	CS-G321M 264,000円	HT-SK6AK(K) 265,000円	—
天板部(カラー)	ガラス(ホワイト)	ガラス(シルバー)	ガラス(ブラック)	ガラス(シルバー)
フロントカラー	—	グレー	シルバー	シルバー
外観				
型式・価格	SIH-B224C-W 237,900円	CS-G321MS 284,000円	HT-SK6AS(K) 265,000円	HT-N60ST(S) 275,000円
基本仕様	トッププレート間口 45cm	トッププレート間口 60cm	トッププレート間口 60cm	トッププレート間口 60cm
	<p>ヒーター別火力 ヒーター種類 ○: ラジエント ●: IH ●: オールメタルIH (○)はアルミ・銅製加熱時の火力です</p>	<p>1.2kW 3.0kW 30cm 3.0kW グリル: 上下合計1.6kW</p>	<p>1.2kW 3.0kW 32cm 3.0kW グリル: 上1.2kW/下0.66kW</p>	<p>1.2kW 3.0kW 32cm 3.0kW グリル: 上1.2kW/下0.66kW</p>
	操作部 上面(シートスイッチ)	操作部 ボタン式	操作部 上面(シートスイッチ)	操作部 上面(シートスイッチ)
	火力表示 LED	火力表示 LED	火力表示 LED	火力表示 LED
	音声ガイド —	音声ガイド —	音声ガイド —	音声ガイド —
	調理モード —	調理モード —	調理モード ●(左)卵焼き・焼き物	調理モード ●(左)卵焼き・焼き物
	適温調理機能 —	適温調理機能 —	適温調理機能 —	適温調理機能 —
コンロ	揚げ物温度調節/揚げ物油量 ●/800g	揚げ物温度調節/揚げ物油量 ●(左右IH6段階150~200°C)/200~800g	揚げ物温度調節/揚げ物油量 ●(右)/200~800g	揚げ物温度調節/揚げ物油量 ●(右)/200~800g
	炊飯 —	炊飯 —	炊飯 —	炊飯 —
	湯沸かし —	湯沸かし —	湯沸かし —	湯沸かし —
	煮込み —	煮込み —	煮込み ●(左)	煮込み ●(左)
	麺ゆで —	麺ゆで —	麺ゆで —	麺ゆで —
	保温 —	保温 —	保温 —	保温 ●(中央)
	加熱方法 —	加熱方法 水無し両面焼き	加熱方法 水無し両面焼き	加熱方法 水無し両面焼き
	スライドレール —	スライドレール —	スライドレール —	スライドレール —
	網焼き —	網焼き ●	網焼き ●	網焼き ●(フッ素コート)
	グリルメニュー —	グリルメニュー —	グリルメニュー —	グリルメニュー —
	オープン機能 —	オープン機能 —	オープン機能 —	オープン機能 —
	快速コース —	快速コース —	快速コース —	快速コース —
	脱煙機能 —	脱煙機能 —	脱煙機能 —	脱煙機能 —
	煙抑制制御 —	煙抑制制御 —	煙抑制制御 —	煙抑制制御 —
	クリーニング —	クリーニング ●	クリーニング ●	クリーニング ●
	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) —	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) 260×275×60mm	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) 240×353×60mm	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) 240×353×60mm
	レンジフード連動 —	レンジフード連動 —	レンジフード連動 —	レンジフード連動 —
共通	タイマー(左・右・中央・グリルまたはオープン) —	タイマー(左・右・中央・グリルまたはオープン) ●(切タイマー3カ所)	タイマー(左・右・中央・グリルまたはオープン) ●(選択1ヶ所)	タイマー(左・右・中央・グリルまたはオープン) ●(選択1ヶ所)
	点火ロック —	点火ロック ●	点火ロック ●	点火ロック ●
	オートパワーオフ ●(45分後)	オートパワーオフ ●(最長45分後)	オートパワーオフ ●(10分後)	オートパワーオフ ●(10分後)
定格	電圧 単相200V	電圧 単相200V	電圧 単相200V	電圧 単相200V
	消費電力(最大) 4kW	消費電力(最大) 5.8kW	消費電力(最大) 5.8kW	消費電力(最大) 5.8kW
	付属品 —	付属品 —	付属品 —	付属品 —
	製造元 三工業(株)	製造元 三菱電機ホーム機器(株)	製造元 日立グローバルライフソリューションズ(株)	製造元 日立グローバルライフソリューションズ(株)

⚠️ ご注意

・グリル部を長時間使用した場合、放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇することがあります。劣化しやすい調味料等の保存はお避けください。

TRC 3口IH		N8A 3口IH		N100 3口IH
ガラス(シルバー) シルバー	ガラス(ジェットブラック) ブラック	ガラス(シルバー) シルバー	ガラス(ブラック) ブラック	ガラス(プレミアムシルバー) シルバー
CH-TRS6CHT 325,000円	CH-TRK6CHT 325,000円	HT-N8ASTF(S) 330,000円	HT-N8AKTF(K) 330,000円	HT-N100STF(S) 410,000円
ガラス(シルバー) シルバー	ガラス(ジェットブラック) ブラック	ガラス(シルバー) シルバー	ガラス(ブラック) ブラック	ガラス(プレミアムシルバー) シルバー
CH-TRS7CHT 345,000円	CH-TRK7CHT 345,000円	HT-N8ASTWF(S) 350,000円	HT-N8AKTWF(K) 350,000円	HT-N100STWF(S) 430,000円
上:60cm/下:75cm		上:60cm/下:75cm		上:60cm/下:75cm
グリル: 上下合計1.95kW		グリル: 上1.4kW/下1.2kW		グリル: 上1.4kW/下1.2kW
上面(ガラスタッチ) グリル(プッシュ式)		上面(ガラスタッチ)		上面(ガラスタッチ)
LED表示		4色カラーLED+液晶		4色カラーLED+液晶
-		-		●
焼き物温度調節(タイマー付)		●(左・右)		●(左・右)
●(左右IH7段階140~200°C)/200gかつ深さ1cm以上の油量から対応		●(左・右)/200~800g		●(左・右)/200~800g
●(後ろIH/2合)		●(中央)		●(中央)
●(左右IH)		●(左・右・中央)		●(中央)
-		●(左・右)		●(左・右)
-		●(左・右)		●(左・右)
-		●(中央)		●(中央)
水無し両面焼き		水無し両面焼き		水無し両面焼き
-		●		●
-(焼き網なし)		-(焼き網なし)		-(焼き網なし)
●(切身・干物・つけ焼き・姿焼き・とり塩焼き・とりつけ焼き)		●(切身・干物・丸焼き・つけ焼き・鶏のグリル・揚げ物温め・手動)		●(切身・干物・丸焼き・つけ焼き・鶏のグリル・揚げ物温め・手動)
●(140~240°C 6段階)		-		●(深煎り・蒸し・魚焼き(変量・切身)・肉じゃが・焼きたまご・パン温め・手動)
-		-		-
-		●(丸焼きメニュー調理時)		●
-		●		●
260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)		275×384×84mm		238×329×84(ラック旨オープンの場合75)mm
●		●		●
●独立式・選択表示、左右後ろIH:1分~9時間、オープン調理:1分~60分、グリル(手動):1分~30分		●(独立4ヶ所)		●(独立4ヶ所)
●(オールロック)		●		●
●(5分・10分・15分・30分)		●(10分後)		●(10分後)
単相200V		単相200V		単相200V
5.8kw(4.8kw切替可能)		5.8kW		5.8kW
-		ラク旨グリル		ラク旨グリル・ラク旨オープン
パナソニック株式会社		日立グローバルライフソリューションズ(株)		日立グローバルライフソリューションズ(株)

安全に関するご注意 電磁調理機器をご使用になる場合、心臓ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談のうえ、お使いください。


ご注意

IHで使用できる鍋について

使用できる鍋

一般財団法人製品安全協会の または 付きの鍋または、下記に該当する鍋。
材質：鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー・ステンレス(18-0・18-8・18-10)

形状：底が平らでトッププレートに密着するもの。
鍋底の直径12~26cm(左右IH)




※ホーロー鍋の種類(鍋底が薄いものなど)によっては、空だきすると底面のホーローが溶けることがあります。
※18-8、18-10ステンレス鍋(一層)の場合火力が弱くなる場合があります。鍋底の厚さが1mm以上の場合、使えないものがあります。
※グラッド鍋(多層鍋)の種類によっては、火力が弱くなったり、使えないものがあります。

適さない鍋

材質：耐熱ガラス、陶磁器(アルミ、銅鍋、土鍋などは または 付きでも使わないでください。)

形状：底の形状が直径12cm未満のもの。
中華鍋など底の丸いもの。
鍋底に3mm以上のそりや足があるもの。
※鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそる場合があります。



ラジエントヒーターで使用できる鍋について

使用できる鍋

材質：鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー・ステンレス(18-0・18-8・18-10)・アルミ・銅・超耐熱ガラス

形状：底が平らで厚手の鍋が適しています。
直径12~18cm以下の鍋が使えます。

※ホーロー鍋の種類(鍋底が薄いものなど)によっては、空だきすると底面のホーローが溶けることがあります。
※耐熱ガラスの鍋や土鍋などは割れることがあります。
※土鍋の底がこすれると、トッププレートを傷つけることがあります。

適さない鍋

形状：底に凹凸があるもの。直火用魚焼き器・銅・超耐熱以外のガラス鍋・土鍋・ガス用クッキングパン

RANGE HOOD レンジフード



標準仕様

ASR シルバー(扉面材幕板仕様)



I型・L型スライドタイプ用

力強く空気を外に押し出すシロッコファンタイプ。前縁の高さがわずかに35mmのスタイリッシュなフードです。消費電力の小さなLED照明付きです。

BDR ブラック

I型・L型開き扉タイプ用



TWPS シルバー

ワイドカウンター用




ホワイト



マットブラック

TWPS-C シルバー

アイランド用



マットブラック

選べるレンジフード

10年間ファンとフード内部のお掃除不要^{※1}な「オイルスマッシャーフード」



ホワイト

※扉面材対応

CLRL-ECS




ホワイト



テクスチャーブラック

SCLRL-ECS



テクスチャーブラック

CCLRL-ECS

高速回転するディスクまでで約90%の油をキャッチ。遠心力で分離した油は、オイルトレイに回収。ファンとフード内部のお掃除が不要でお手入れラクラク。さらにレンジフード下の温度を検知して風量レベルを自動でコントロールするので、効率よく油煙をキャッチします。時短・節水・省エネ・静音と全てがそろった先進の高機能フードです。



フード内部(ケーシング)

ファン

ディスク

オイルトレイ

空気

油

レンジフード内部に付着する油は
わずか約2%
普及製品^{※2}の約1/10以下に削減



※「オイルスマッシャー」は富士工業(株)の登録商標です。



風量おまかせ運転

レンジフード下を64エリアに分けて温度を検知し、風量レベルを自動でコントロールします。

※温度センサーの照射はイメージです。

※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。製品設計上の標準使用期間中(約10年)はお掃除をする必要がないとしています。
※2 比較対象はBDRL(富士工業製)相当品で、1年間での比較です。なお、各数値・汚れ具合は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。
※3 すべてのウイルス・細菌に対する効果ではありません。また、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。

フィルターレス&エコな壁付フード **SERL-EC**



ホワイト

※扉面材対応



オイルパネル




オイルトレイ



ワンタッチ着脱ファン


フィルターレスで、お手入れのしやすさの工夫と、定風量換気やエコランを搭載したエコで高機能なフードです。

定風量換気



高効率のDCモーターを採用。配管抵抗に応じてファンの回転数を抑えるマイコンにより、従来比最大約6割の電力を削減します。


エコラン



間欠的な低出力運転とファンの慣性運動により消費電力を5~10%カットしつつ従来品と同等の風量を確保します。
※「エコラン」は富士工業(株)の登録商標です。

調理機器連動フード

SERL-EC **CLRL-ECS** **SCLRL-ECS** **CCLRL-ECS**



ガスコンロやIHクッキングヒーターと連動して、レンジフードのON&OFFが自動で行われます。
※対応可能な加熱機器(ガスコンロ、IHクッキングヒーター)については、各機器ページの様一覧にてご確認ください。

常時換気機能付きフード

SERL-EC **CLRL-ECS** **SBARE** **SCLRL-ECS**

CBARE **CCLRL-ECS**




24時間常に、ゆっくり静かに換気を行います。

同時給排機能付きフード

ASR-V **TWPS** **SCLRL-ECS** **CCLRL-ECS**

(同時給排気タイプのみ)

SERL-EC **CLRL-ECS** ※左記2つはオプション対応



排気によるキッチン内の空気不足を補います。給気側は電動密閉シャッター付きです。
※自然給気のため空気不足を完全に補うことはできません。

扉・取っ手

ワークトップ

シンク

水栓

食器洗い乾燥機

ガス調理機器

電気調理機器

レンジフード

フロアキャビネット

ウォールキャビネット

周辺収納

キッチンパネル

	TWPS ベーシック サイドフード	SCLRL-ECS オイルスマッシャー サイドフード	TWPS-C ベーシック センターフード	CCLRL-ECS オイルスマッシャー センターフード
ファンタイプ	シロッコファン	シロッコファン	シロッコファン	シロッコファン
カラー	マットブラック	テクスチャーブラック	マットブラック	テクスチャーブラック
外観	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ
型式・価格	TWPS-S902CDMKL/R-HT 194,100円	SCLRL-ECS-902L/RHTTB 290,900円	TWPS-C902CDMK-HT 220,000円	CCLRL-ECS-902TBKHT 340,900円
カラー	ホワイト	ホワイト	-	-
外観	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ	-	-
型式・価格	TWPS-S902CDMWL/R-HT 194,100円	SCLRL-ECS-902L/RHTW 290,900円	-	-
カラー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
外観	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ	 ※スライドダクト別売
型式・価格	TWPS-S902CDMSIL/R-HT 194,100円	SCLRL-ECS-902L/RHTSI 290,900円	TWPS-C902CDMSI-HT 220,000円	CCLRL-ECS-902SIHT 340,900円
カラー	シルバー	-	-	-
外観	 画像はLタイプ	 画像はLタイプ	-	 画像はLタイプ
型式・価格	TWPS-S902CHEFMSIL/R-HT 230,000円	SCLRL-ECS-902VL/RSIHT 395,000円	-	CCLRL-ECS-902VSIHT 435,000円
フード高さ	同時給排なし:60~85cm 同時給排付き:70cm※1	同時給排なし:60~90cm 同時給排付き:65~85cm	70cm※1	68~76cm
整流板	●	●	●	●
フィルター	はつ油フィルター	親水性ディスク	はつ油フィルター	親水性ディスク
はつ油ファン	-	-(着脱不可)	-	-(着脱不可)
オイル回収トレイ	-	●	-	●
エコ機能	-	●(風量おまかせ運転)	-	●(風量おまかせ運転)
電動密閉シャッター	同時給排なし:- 同時給排付き:●	同時給排なし:別売 同時給排付き:●	-	同時給排なし:別売 同時給排付き:●
常時換気	-	●	-	●
換気扇連動端子(AC100V連動)	●	●	-	●
調理機器連動	-	●	-	●
リモコン対応(別売)	-	●	-	●
照明(消費電力)	電球色LED(計7W)	昼白色LED(3.5W)	電球色LED(計7W)	昼白色LED(3.5W)
ノッチ(風量切替)※常時換気除く	3速	3速	3速	3速
最大風量(OPa時)50/60Hz	660/615m ³ /h	420/420m ³ /h	660/615m ³ /h	420/420m ³ /h
消費電力(強・OPa時)50/60Hz	102/120W	55/55W	102/120W	62/62W
運転音(強)50/60Hz	47/45dB	46/46dB	47/45dB	46/46dB
ガラスパーテーション対応 ※取付穴付きの専用ワークトップが必要 です。また、取付高さはトッププレートが 585cmとなります。	●	●	●	●
スライドダクト	(付属)	(付属)	- (ダクトカバー付属)※1	ブラック CDCM-195TBK ※高さ68~76cm用 3,100円 シルバー CDCM-195SI ※高さ68~76cm用 3,100円
L形ダクト	PL-150(エルポ) 4,900円	LD-15 3,200円	-	-
製造元	(株)渡辺製作所	富士工業(株)	(株)渡辺製作所	富士工業(株)

※型式のL/Rはフードの向きを示します。(L:左側に取り付け、R:右側に取り付け。)

※1 70cm以外の高さは受注生産対応となります。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

機器仕様一覧 | レンジフード

		WEP プロペラファンフード	BFR-1E 浅型ターボファン (扉面材対応)	BDR スタンダード シロッコファンフード	WFS 浅型フード (背梁対応)	
ファンタイプ		プロペラファン	ターボファン	シロッコファン	シロッコファン	
カラー		ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	
外観		 画像は幅75cm ※扉板別売	 画像は幅75cm ※扉板別売	 画像は幅90cm	 画像は幅75cm ※扉板別売	
型式 価格	幅60cm	WEP-603AK 116,000円	BFR-1E-601BK 138,000円	BDR-3HL-6017-BK 96,000円	WFS-604CHMKL/R 125,000円	
	幅75cm	WEP-753AK 135,000円	BFR-1E-751BK 153,000円	BDR-3HL-7517-BK 97,700円	WFS-754CHMKL/R 135,000円	
	幅90cm	WEP-903AK 161,000円	-	BDR-3HL-9017-BK 116,000円	WFS-904CHMKL/R 150,000円	
カラー		シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	
外観		 画像は幅75cm ※扉板別売	 画像は幅75cm ※扉板別売	 画像は幅90cm	 画像は幅75cm ※扉板別売	
型式 価格	幅60cm	WEP-603ASI 122,000円	BFR-1E-601SI 153,000円	BDR-3HL-6017-SI 110,000円	WFS-604CHMSIL/R 135,000円	
	幅75cm	WEP-753ASI 141,000円	BFR-1E-751SI 180,000円	BDR-3HL-7517-SI 113,600円	WFS-754CHMSIL/R 145,000円	
	幅90cm	WEP-903ASI 167,000円	-	BDR-3HL-9017-SI 133,100円	WFS-904CHMSIL/R 160,000円	
フード高さ		70・60cm※1	70・(60)・(50)・(40)cm	70・(60)・(50)cm	70・(60)・(50)cm	
整流板		-	-	-	-	
フィルター		はつ油フィルター	ガルバリウム鋼板フィルター	はつ油フィルター	はつ油フィルター	
はつ油ファン		-	-	-	-	
オイル回収トレイ		-	-	-	-	
エコ機能		-	-	-	-	
電動密閉シャッター		-	-	-	-	
同時給排気(自然給気)		-	-	-	-	
常時換気		-	-	-	-	
換気扇連動端子(AC100V連動)		-	-	-	-	
調理機器連動		-	-	-	-	
リモコン対応(別売)		-	-	-	-	
梁対応		-	-	-	●	
照明(消費電力)		電球色LED(4W)	ミニ電球(40W)	ミニ電球(40W)	電球色LED(4W)	
ノッチ(風量切替)※常時換気除く		2速	2速	2速	3速	
最大風量(0Pa時)50/60Hz		650/680m³/h	560/590m³/h	590/550m³/h	510/470m³/h	
消費電力(強・0Pa時)50/60Hz		32/36W	72/86W	101/111W	103/114W	
運転音(強)50/60Hz		39/41dB	47/49dB	42/40dB	48/46dB	
オプション フード高さ60cm用については P.126を参照ください。	前 幕 板	前幕板 (鋼板・幅75cm)	ブラック WPMF3-71K 7,100円 シルバー WPMF3-71SI 8,300円	ブラック MP-755BK 9,000円 シルバー MP-755SI 11,000円	(各付属)	ブラック WPMH3-75K 23,100円 シルバー WPMH3-75SI 25,900円
		前幕板 (鋼板・幅90cm)	ブラック WPMF3-91K 8,600円 シルバー WPMF3-91SI 9,800円	-	(各付属)	ブラック WPMH3-95K 25,900円 シルバー WPMH3-95SI 28,500円
	扉面材前幕板対応	-	●	-	-	-
	扉面材前幕板取付金具 (幅75cm用)	-	ブラック MP-MTKU-75BK 8,600円 シルバー MP-MTKU-75SI 9,700円	-	-	-
	扉面材前幕板取付金具 (幅90cm用)	-	-	-	-	-
横 幕 板	横幕板 (鋼板)	ブラック WPMC3-32510K 4,000円 シルバー WPMC3-32510SI 5,500円	ブラック YMPP50-350BK 10,000円 シルバー YMPP50-350SI 12,000円	ブラック YMP-30-345BK-HT 4,200円 シルバー YMP-30-345SI-HT 5,500円	ブラック WPMC3-32550K 9,000円 シルバー WPMC3-32550SI 13,000円	
	扉面材横幕板取付金具	-	-	-	-	
同 時 給 排	幅75cmユニット本体 (専用前幕板付き)	-	-	-	-	
	幅90cmユニット本体 (専用前幕板付き)	-	-	-	-	
	専用横幕板	-	-	-	-	
L形ダクト	-	LD-15FH 4,000円	LD-15 3,200円	PL-150(エルボ) 4,900円		
製造元		(株)渡辺製作所	富士工業(株)	富士工業(株)	(株)渡辺製作所	

※型式のL/Rは排気方向を示します。また、型式末尾に(L)があるものは、未記入が右排気、Lを付けると左排気となります。

※1:プロペラファンフードの前幕板は高さ70cmでご使用の場合に必要です。

画像中の機器類は現行の仕様とは異なる場合があります。本カタログの記載価格には、消費税、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

	ASR 薄型フード	ASR 薄型フード (扉面材対応)	ASR-V 薄型フード (同時給排気)	SERL-EC フィルターレス・エコフード (扉面材対応)	CLRL-ECS オイルスマッシャーフード (扉面材対応)
	シロココファン スモーキーブラック	シロココファン スモーキーブラック	シロココファン -	シロココファン ホワイト	シロココファン ホワイト
			-		
	画像は幅90cm	画像は幅90cm ※幕板別売	-	画像は幅90cm ※幕板別売	画像は幅90cm ※幕板別売
	ASR-3A-6027L /RSBK 105,800円	ASR-3A-6020L /RSBK 96,000円	-	-	-
	ASR-3A-7527L/RSBK 128,400円	ASR-3A-7520L/RSBK 116,400円	-	SERL-EC-751W 169,500円	CLRL-ECS-752L/RW 220,000円
	ASR-3A-9027L/RSBK 142,400円	ASR-3A-9020L/RSBK 128,900円	-	SERL-EC-901W 188,100円	CLRL-ECS-902L/RW 237,000円
	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
					
	画像は幅90cm	画像は幅90cm ※幕板別売	画像は幅90cm	画像は幅90cm ※幕板別売	画像は幅90cm ※幕板別売
	ASR-3A-6027L/RSI 105,800円	ASR-3A-6020L/RSI 96,000円	-	-	-
	ASR-3A-7527L/RSI 128,400円	ASR-3A-7520L/RSI 116,400円	ASR-3A-7527VL/RSI 167,400円	SERL-EC-751SI 188,600円	CLRL-ECS-752L/RSI 220,000円
	ASR-3A-9027L/RSI 142,400円	ASR-3A-9020L/RSI 128,900円	ASR-3A-9027VL/RSI 184,700円	SERL-EC-901SI 207,400円	CLRL-ECS-902L/RSI 237,000円
	70・(60)・(50)cm	70・(60)・(50)・(40)cm	70cm	70・(60)cm	70・(60)cm
	●	●	●	●	●
	ガルバリウム鋼板フィルター	ガルバリウム鋼板フィルター	ガルバリウム鋼板フィルター	(フィルターレス) ●(ワンタッチ着脱)	親水性ディスク -(着脱不可)
	-	-	-	●(エコラン・定風量換気)	●(風量おまかせ運転)
	-	-	●(給気側のみ)	(別売)	(別売)
	-	-	●	(別売)	(別売)
	-	-	-	●	●
	-	-	-	●	●
	-	-	-	●	●
	-	●	-	●	-
	昼白色LED(3W)	昼白色LED(3W)	昼白色LED(3W)	昼白色LED(6W)	昼白色LED(3.5W)
	2速	2速	2速	3速	3速
	520/500m ³ /h	520/500m ³ /h	520/500m ³ /h	420/420m ³ /h	420/420m ³ /h
	105/125W	105/125W	105/125W	36/36W	62/62W
	47/46dB	47/46dB	47/46dB	45/45dB	46/46dB
	(付属)	-	(付属)	ホワイト MKP-7665W 13,700円	ホワイト MKP-7665W 13,700円
	(付属)	-	(付属)	シルバー MKP-7665SI 16,600円	シルバー MKP-7665SI 16,600円
	-	-	-	ホワイト MKP-9665W 15,000円	ホワイト MKP-9665W 15,000円
	-	-	-	シルバー MKP-9665SI 17,900円	シルバー MKP-9665SI 17,900円
	-	●	-	●	●
	-	ブラック MP-MTKU-75BK 8,600円	-	ホワイト MP-MTKU-75W 8,600円	ホワイト MP-MTKU-75W 8,600円
	-	シルバー MP-MTKU-75SI 9,700円	-	シルバー MP-MTKU-75SI 9,700円	シルバー MP-MTKU-75SI 9,700円
	-	ブラック MP-MTKU-90BK 9,800円	-	ホワイト MP-MTKU-90W 9,800円	ホワイト MP-MTKU-90W 9,800円
	-	シルバー MP-MTKU-90SI 10,900円	-	シルバー MP-MTKU-90SI 10,900円	シルバー MP-MTKU-90SI 10,900円
	スモーキーブラック YMP665-C300SBK 10,800円	スモーキーブラック YMKP665-C350SBK 10,000円	YMP665-C300SI 10,800円	ホワイト YMKP665-C350W 7,400円	ホワイト YMKP665-C350W 7,400円
	シルバー YMP665-C300SI 10,800円	シルバー YMKP665-C350SI 10,000円	-	シルバー YMKP665-C350SI 10,000円	シルバー YMKP665-C350SI 10,000円
	-	ブラック YMP-MTKU-350BK 25,000円	-	-	-
	-	シルバー YMP-MTKU-350SI 27,000円	-	-	-
	-	-	-	ホワイト SERV-7665W 50,000円	ホワイト CLRV-7665W 50,000円
	-	-	-	シルバー SERV-7665SI 54,000円	シルバー CLRV-7665SI 54,000円
	-	-	-	ホワイト SERV-9665W 56,000円	ホワイト CLRV-9665W 56,000円
	-	-	-	シルバー SERV-9665SI 60,000円	シルバー CLRV-9665SI 60,000円
	-	-	-	ホワイト SPB665-A325W 7,400円	ホワイト SPB665-A325W 7,400円
	-	-	-	シルバー SPB665-A325SI 10,500円	シルバー SPB665-A325SI 10,500円
	LD-15 3,200円	LD-15 3,200円	LD-15 3,200円	LD-15 3,200円	(付属:LD-15)
	富士工業(株)	富士工業(株)	富士工業(株)	富士工業(株)	富士工業(株)

① ご注意 ・オープンタイプのキッチンに設置する場合、エアコンの風や人の動きによる室内空気の対流などの影響を受けやすく、油煙を吸い込みにくくなる場合があります。 ・IHクッキングヒーターは上昇気流が弱いので、油煙を吸い込みにくくなる場合があります。また、レンジフード本体や調理機器周辺壁面に結露が発生する場合があります。 ・レンジフードは、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けられております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

扉・取っ手

ワークトップ

シンク

水栓

食器洗い乾燥機

ガス調理機器

電気調理機器

レンジフード

フロアキャビネット

ウォールキャビネット

周辺収納


キッチンパネル

FLOOR CABINET

フロアキャビネット

スライドタイプ

使いやすくてたっぷり収納できるオール引き出し収納




標準仕様



フルモーションスライド

やさしく静かに閉まります。奥行きいっぱいまで引き出せて、奥のもの出し入れしやすい引き出しです。

①コンロキャビネット



小引き出し

コンロ横のスペースを活用した、調味料が収納できる引き出しです。

耐荷重
2kg

②調理台キャビネット



扉連動内引き出し

よく使う調理小物の収納に適しています。カトラリートレー付きです。

耐荷重
20kg


③シンクキャビネット



扉裏収納+包丁差し(ロック付き)

ラップ類やまな板などを立てて収納しやすいようにクロスレールとディバイダーが付いています。


耐荷重
20kg



上段引き出し

よく使う鍋やフライパンの収納に便利な引き出しです。

耐荷重
20kg



上段引き出し

高さのあるサラダ油や調味料のボトルも収納できる高さを確保しています。


耐荷重
20kg



上段引き出し

ザルやボウルなど、シンクまわりでよく使うものの収納に適しています。


耐荷重
20kg



下段引き出し

深さがあるので、寸胴鍋などの高さのある鍋や調理器具の収納に適しています。


耐荷重
20kg



下段引き出し

調理家電や背の高いボトル、食品のストックなどを収納できます。

耐荷重
20kg



下段引き出し


調理家電や洗剤などのストック品の収納に適しています。

耐荷重
20kg

● 上記寸法はキッチン間口255cm、ワークトップ高さ85cmの場合における収納部の有効寸法です。引き出し底板ステンレス仕様を選択された場合は、各引き出しの収納高さの有効寸法は記載より-1mmとなります。


開き扉タイプ

ベーシックな開き扉収納




①コンロキャビネット

②シンクキャビネット



小引き出し
コンロ横のスペースを活用した、調味料などが収納できる引き出しです。




上段引き出し
よく使う調理小物の収納に適しています。



両開き扉+片開き扉

大きな鍋や調味料など、コンロまわりでよく使うものが収納できます。



両開き扉+片開き扉

一升びんも余裕で入る高さがあり、シンクまわりでよく使うものが収納できます。包丁差し付きです。

※包丁差しは取り外しできません。

● 上記寸法はキッチン間口255cm、ワークトップ高さ85cmの場合における収納部の有効寸法です。

FLOOR CABINET

フロアキャビネット



大きな扉が印象的なフロアキャビネットの収納。上下使い分けることで、使いやすさもアップ。



調理キャビネット上段内部には、小物の収納に便利な扉連動内引出しを装備。こまごまとした収納物の仕分けに便利なトレー付です。



下段は調理機器を立ててしまえたり、普段あまり使わないもののストックに活用できます。



引き出しレールバリエーション



ブルモーションスライド

奥行きいっぱいまで引き出せて、優しく静かに閉まる機構を採用しています。
(耐荷重:20kg)



ソフトスライド

奥行き45cmのローラータイプのレールです。優しく閉まる機構が付いています。
(耐荷重:12kg)



シンプルスライド

奥行き45cmのローラータイプのレールです。
(耐荷重:12kg)

⚠️ ご注意

・ソフトスライド・シンプルスライドをお選びの場合、調理台キャビネット上段の内引き出しは扉と連動しない仕様となり、トレーは付属しません。また、シンクキャビネット上段の扉裏にはロック無し包丁差しのみ付属し、クロスレールとディバイダーは付属しません。

オプション



扉面材対応ゴミ箱ワゴン

(標準ゴミ箱タイプ・間口90cm用)

DWPS-906
42,000円
W842×D360×H441
標準ゴミ箱3個、ゴミ袋ホルダー付き

※ ゴミ箱容量は、標準ゴミ箱:20L、大型ゴミ箱:35Lです。

※ 扉面材対応ゴミ箱ワゴンには別途ゴミ箱ワゴン用扉面材が必要です。詳しくは71ページをご参照ください。



扉面材対応ゴミ箱ワゴン

(標準ゴミ箱タイプ・間口75cm用)

DWPS-756
39,000円
W692×D360×H441
標準ゴミ箱2個、ゴミ袋ホルダー付き



扉面材対応ゴミ箱ワゴン

(大型ゴミ箱タイプ・間口90cm用)

DWPS-907
42,000円
W842×D360×H441
大型ゴミ箱1個、標準ゴミ箱1個、
ゴミ袋ホルダー付き



扉面材対応ゴミ箱ワゴン

(大型ゴミ箱タイプ・間口75cm用)

DWPS-757
39,000円
W692×D360×H441
大型ゴミ箱1個、ゴミ袋ホルダー付き



米びつ(引き出し用)

RP-510
4,000円
W320×D370×H180
容量10kg・計量カップ付



米びつ(開き扉用)

RN-630-2
15,000円
W190×D380×H450
容量12kg



タオルかけ(ライン取っ手用)

TKL-04
3,000円
W230×D65×H40
※ステンレスワークトップの場合、キャビネット最上段のライン取っ手には取り付けできません。



タオルかけ

TKB-01
7,400円
W186×D47×H46
※ライン取っ手以外の扉用
※ステンレスワークトップの場合のキャビネット最上段の扉またはロングスクエア取っ手付き扉には取り付けできません。



引き出しトレー

CLT-HT4530
4,000円
W221×D425×H80
※ブルモーションスライド以外用です。

WALL CABINET

ウォールキャビネット




標準仕様



スタンダードな開き扉タイプ
高さ70cmが標準仕様です。間口ごとにバリエーションがあります。フードに隣接する部分是不燃仕様となっています。



取っ手レスのシンプルデザイン。
さまざまなサイズ・品揃えから自由に組み合わせられます。




吊戸棚は、5種類の高さから選べます。スペースや背丈だけでなく、収納したいアイテムやコーディネートにも合わせられます。



吊戸棚の扉は、取っ手のないスタイリッシュなデザインです。


※キャビネットは扉より2.5cm短くなっています。

揺れを感知して自動的にロック オプション



揺れを感知したら自動的に扉をロック、収納物の飛び出しを防止します。普段の開閉時はカチャカチャ音も無く静かです。

※設置状態、収納物、振動の状況等によっては、性能を十分に発揮できない場合があります。



照明スペース付き吊戸棚 (間口 90・75cm)



スタンダードタイプに、照明を取り付けるスペースを確保しました。※照明はオプションです。

スイングダウンウォール付き吊戸棚 (間口 90・75cm)



間口90cm



間口75cm

軽く引くだけで手元まで下がります。重量に合わせて3段階の調整が可能です。

電動昇降吊戸棚 (間口 90cm)



電動でスムーズに昇降する収納に乾燥機能が付いています。オプションでリモコン操作ができます。
※LED照明(10W)付き



電動昇降リモコン
KEL-ADR 10,000円

※ 照明スペース付き吊戸棚、スイングダウンウォール付き吊戸棚、電動昇降吊戸棚は高さ70cmの設定のみとなります。

オプション

吊戸棚下収納用



パイプ棚
幅90cm HPS-903 (W900×D235×H300) 12,000円
幅75cm HPS-753 (W750×D235×H300) 11,000円



収納時

コンビネーションラック
幅90cm SCR090A0HT (W899×D215×H153) 34,000円
幅75cm SCR075A0HT (W749×D215×H153) 32,000円

⚠️ ご注意

- パイプ棚は壁面及び吊戸棚底面にビス留めして設置するため、底板が不燃仕様になっている吊戸棚には取り付けできません。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。収納物への引火には充分にご注意ください。
- コンビネーションラックは吊戸棚底面に貫通穴を空けて設置します。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。

ソフトクローズ部品



開き扉用ダンパー
1個入り TDANPA-1 1,500円
2個入り TDANPA-2 3,000円
W20×D80×H19



コーナー扉用ダンパー
1個入り CDANPA-1 1,500円
2個入り CDANPA-2 3,000円
W15×D44×H75

⚠️ ご注意

- LED照明はコンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。

吊戸棚下照明



LED照明
DCL-40245W
34,000円
W450×D85×H23
AC100V・消費電力12W

OTHER CABINETS 周辺収納



フロアキャビネット(カウンター用)



ワークトップと同じ高さなので、サブカウンターとして使用できます。
炊飯器などの設置にも適した高さです。

引き出し1段+開き扉
45



開き扉が付いているので背の高いものが入れやすくなっています。

引き出し1段+フリースペース
45



自由に使えるスペースがあり、別売のゴミ箱ワゴンも収納できます。

引き出し3段
45



全て引き出しタイプなので、収納物が最も楽に出し入れできます。

ハイフロアキャビネット(カウンター用)



オープンレンジからの出し入れに適したカウンター高さ。高い収納力も魅力です。

引き出し1段+開き扉
45



開き扉が付いているので背の高いものが入れやすくなっています。

引き出し1段+フリースペース
45



自由に使えるスペースがあり、市販のゴミ箱などを置くのに便利です。

引き出し3段
45



全て引き出しタイプなので、収納物が最も楽に出し入れできます。

家電収納
45



炊飯器やポットなどをスライドカウンター上に収納できます。引き出し付きです。

家電収納+フリースペース
45



自由に使えるスペースがあり、別売のゴミ箱ワゴンも収納できます。

蒸気排出ユニット付き
45



「家電収納」および「家電収納フリースペース付」には蒸気排出ユニット付のタイプもご用意しています。

※ オープンや電子レンジはスライドカウンターに設置できません。
家電品を収納する際は、各家電品の設置条件に従ってください。
※ フリースペース付きキャビネットは単独設置できません。

※画像は全て奥行45cmタイプ、扉はモードグレー（M5H）です。
※45は奥行きのラインアップを示します。

開き扉トール



※画像は高さ50cm上置戸棚との組み合わせ例です。

上置き戸棚
上置戸棚(高さ50cm)
45



ミドルキャビネット
扉面材
45



シースルー扉
45



※シースルー扉でライン取手を選択された場合は、ハンドルタイプの取手となります。

フロアキャビネット(開き扉トール用)

引き出し1段+開き扉
45



開き扉が付いているので背の高いものが入れやすくなっています。

引き出し3段
45



全て引き出しタイプなので、収納物が最も楽に出し入れできます。

カウンターカラーバリエーション



オプション

扉面材対応ゴミ箱ワゴン
標準ゴミ箱タイプ



間口90cm用 DWPS-906
42,000円 W842×D360×H441
標準ゴミ箱3個・ゴミ袋ホルダー付き



間口75cm用 DWPS-756
39,000円 W692×D360×H441
標準ゴミ箱2個・ゴミ袋ホルダー付き

大型ゴミ箱タイプ



間口90cm用 DWPS-907
42,000円 W842×D360×H441
大型ゴミ箱1個・標準ゴミ箱1個・
ゴミ袋ホルダー付き



間口75cm用 DWPS-757
39,000円 W692×D360×H441
大型ゴミ箱1個・ゴミ袋ホルダー付き

※ ゴミ箱容量は、標準ゴミ箱:20L、大型ゴミ箱:35Lです。

ゴミ箱ワゴン用扉面材




ゴミ箱ワゴン用扉面材(扉面材対応ゴミ箱ワゴンには別途下記いずれかの扉が必要です)

ワゴン型式	扉面材型式	扉	W×D×H	価格	備考
DWPS-906 DWPS-907 (間口:90cm用)	GDWPTF-906-489**	扉A	890×15×489	16,800円	家電収納
		扉B	890×15×489	16,800円	ハイカウンター専用
	GDWPTF-906-591**	扉A	890×15×591	18,900円	その他のカウンター・ ハイカウンター用
		扉B	890×15×591	18,900円	ハイカウンター用
DWPS-756 DWPS-757 (間口:75cm用)	GDWPTF-756-489**	扉A	740×15×489	16,800円	家電収納
		扉B	740×15×489	16,800円	ハイカウンター専用
	GDWPTF-756-591**	扉A	740×15×591	18,900円	その他のカウンター・ ハイカウンター用
		扉B	740×15×591	18,900円	ハイカウンター用

*には扉記号が入ります。*には取っ手記号が入ります。


OTHER CABINETS 周辺収納プラン例

■ カウンターユニット+フロアキャビネット




シンプルスライド	
扉A	354,600円
扉B	342,600円
ソフトスライド	
扉A	367,400円
扉B	355,400円
ブルモーションスライド	
扉A	386,000円
扉B	374,000円

■ カウンターユニット+家電収納庫




シンプルスライド	
扉A	364,800円
扉B	355,800円
ソフトスライド	
扉A	371,200円
扉B	362,200円
ブルモーションスライド	
扉A	380,600円
扉B	371,600円

■ カウンターユニット+フロアキャビネット(フリースペース)




シンプルスライド	
扉A	350,900円
扉B	338,900円
ソフトスライド	
扉A	376,400円
扉B	364,400円
ブルモーションスライド	
扉A	414,000円
扉B	402,000円

■ 開き扉トール+フロアキャビネット




シンプルスライド	
扉A	414,800円
扉B	399,800円
ソフトスライド	
扉A	425,200円
扉B	410,200円
ブルモーションスライド	
扉A	436,000円
扉B	421,000円

■ 開き扉トール+ハイフロアキャビネット(3段引き出し)



シンプルスライド	
扉A	447,700円
扉B	432,700円
ソフトスライド	
扉A	485,200円
扉B	470,200円
ブルモーションスライド	
扉A	527,200円
扉B	512,200円

■ 開き扉トール+ハイフロアキャビネット(フリースペース)



シンプルスライド	
扉A	394,800円
扉B	379,800円
ソフトスライド	
扉A	407,500円
扉B	392,500円
ブルモーションスライド	
扉A	426,300円
扉B	411,300円

KITCHEN PANEL

キッチンパネル



グループ1



グレインホワイト (W001)



グレイングレー (G002)



マーキュリー (3420G)

グループ2




ブラックグラニット (K103)



シルキーライムストーン (3640V)

グループ3



パールホワイト (PW)



パールベージュ (PB)

グループ3のみ、磁石がくっつく不燃仕様のキッチンパネルとなっています。
市販のマグネット付き収納アイテムを自由な位置に取り付けできます。

！ ご注意

・コンロ周りにおいては、市販の収納アイテムおよび収納物への引火には充分ご注意ください。

品名	色	型式	入数	価格	W×D×H	備考		
キッチンパネル	壁用	グループ1	1-1	AXV-#-24X935X2455-1	1枚入り	32,200円	2455×2.4×935	
			1-1	AXV-#-24X935X2455-2	2枚入り	64,400円		
			1-2	1-2	FX-#-24X910X2420-1	1枚入り	32,200円	2420×2.4×910
				1-2	FX-#-24X910X2420-2	2枚入り	64,400円	
		グループ2	2-1	2-1	AXV-#-24X935X2455-1	1枚入り	37,900円	2455×2.4×935
				2-1	AXV-#-24X935X2455-2	2枚入り	75,800円	
			2-2	2-2	FX-#-3X910X2420-1	1枚入り	37,900円	2420×3.0×910
				2-2	FX-#-3X910X2420-2	2枚入り	75,800円	
		グループ3		NMP-#-34X910X2420-1	1枚入り	48,000円	2420×3.4×910	表面:化粧鋼板
		アルミジョイナー(ミキリ用)	厚み2.4mm用	アルミ色	KJK-7	2本入り	6,700円	長さ=2600
白	KJK-7W							
黒	KJK-7B							
厚み3.0/3.4mm用	アルミ色		KJK-6					
アルミジョイナー(出隅用)	厚み2.4mm用	アルミ色	KJD-7	1本入り	6,700円	長さ=2600		
		白	KJD-7W					
	黒	KJD-7B						
	厚み3.0/3.4mm用	アルミ色	KJD-6					
アルミジョイナー(平目地)	厚み3.0/3.4mm用	アルミ色	KJH-6					
キッチンパネル取付部材	コーキング色:白		KKB-8	パネル1枚分	6,600円	-		
			KKB-7	パネル2枚分	10,100円			
	コーキング色:黒		KKB-8B	パネル1枚分	6,600円			
			KKB-7B	パネル2枚分	10,100円			

#には色記号が入ります。 不燃仕様:認定No.NM-2183号(グループ1-1・2-1)、NM-4464号(グループ1-2)、NM-2808号(グループ2-2)、NM-2687号(グループ3)

Price・Item Information

価格・アイテム 情報

間口別プラン価格表

基本仕様	76
I型 奥行き65cm	77
I型 奥行き60cm	82
L型 奥行き65cm	86
アイランド 奥行き97cm	92
ワイドカウンター 奥行き97cm	93
ワイドカウンター 奥行き75cm	94

単品価格表

型式の読み方	95
ワークトップ	96
フロアキャビネット	99
吊戸棚	107
周辺収納	112
アイランド/ワイドカウンター用	117
パネル・フィラー	118
オプション部材	122
レンジフード 高さ別幕板部材	126

図面情報

ワークトップの基本寸法	127
キャビネットの基本寸法	130
吊戸棚機構部ストローク寸法および主要部耐荷重	135
水栓寸法	136
レンジフード寸法	138
調理機器の配管・配線	145
食器洗い乾燥機の配管・配線例	146

その他

製品設置時のご注意(取付・設置業者様へ)	147
ご購入前のお知らせ(お客様へ)	151
仕様表	152

基本仕様

キッチンスタイル		ワークトップ	シンク	水栓	調理機器	レンジフード	食器洗い乾燥機
I型 奥行き65cm	間口165cm 食器洗い乾燥機なしプラン 間口180cm 食器洗い乾燥機付きプラン	 銀河エンボス (ステンレス)	 KSシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 2口ガスコンロ PD-N202BG		 ベーシックタイプ NP-45RS9KHT
	間口180cm 食器洗い乾燥機なしプラン 間口195cm		 CMシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36		
	間口210cm以上		 CMシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36		
I型 奥行き60cm	間口165cm 食器洗い乾燥機なしプラン 間口180cm 食器洗い乾燥機付きプラン	 人工大理石 (ポリエステル系・ 3柄から選択)	 KSシンク (ステンレス)	 シングルレバー 水栓 KM-5011NTHT	 ホーロートップ 2口ガスコンロ PD-N202BG	 薄型フード (原素材仕様) ASR-3A-7520L/RSI	 奥行き60cm 対応タイプ RKW-C402C-B
	間口180cm 食器洗い乾燥機なしプラン 間口195cm		 KSシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 2口ガスコンロ PD-N202BG	※間口165cmは ASR-3A-6020L/RSI、 間口270cm以上は ASR-3A-9020L/RSI となります	
	間口210cm以上		 CMシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36		
L型 奥行き65cm	シンク側間口 210cm以下	 銀河エンボス (ステンレス)	 KSシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36		
	シンク側間口 225cm以上		 CMシンク (ステンレス)				
アイランド	奥行き97cm	 人工大理石 (ポリエステル系・ サンドホワイトのみ)	 CMシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36	 ベーシック センターフード TWPS-C902CDMSI-HT	 ベーシックタイプ NP-45RS9KHT
ワイドカウンター	奥行き97cm	 人工大理石 (ポリエステル系・ サンドホワイトのみ)	 CMシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36	 ベーシック サイドフード TWPS-S902CDMSIL/R-HT	
	奥行き75cm	 人工大理石 (ポリエステル系・ アイスホワイトのみ)	 CMシンク (ステンレス)		 ホーロートップ 3口ガスコンロ PKD-N36	 ベーシック サイドフード TWPS-S902CDMSIL/R-HT	

※I型およびL型でキャビネットが開き扉タイプの場合のレンジフードはスタンダードシロッコファンフード(ブラック)になります。

I型

奥行き65cm

- ワークトップ・シンク 銀河エンボス(ステンレス)・KSシンク(ステンレス) / CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(プルモーションスライド) / 開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック) / ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード 薄型フード(シルバー・扉面材仕様) / スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
- 食器洗い乾燥機 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)

間口 **165cm**

KSシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	750,900円	—
扉B	721,100円	—

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	650,800円	—
扉B	607,700円	—

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	—
マルチナシンク	—	—
GSシンク	+ 49,000円	—
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	—
ソフトスライド	- 21,500円	—
シンプルスライド	- 49,500円	—
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	—

間口 **180cm**

KSシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	792,800円	939,100円
扉B	763,000円	911,200円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	651,900円	848,000円
扉B	610,200円	814,500円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	—	—
GSシンク	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 30,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	+ 4,500円


I型

奥行き65cm

間口 **195cm** KSシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	809,600円	964,900円
扉B	780,900円	938,100円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	667,900円	865,200円
扉B	625,900円	831,800円


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
GSシンク	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 30,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	+ 4,500円

間口 **210cm** CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	849,600円	1,004,900円
扉B	820,900円	978,100円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	688,200円	885,500円
扉B	645,000円	850,900円

変更差額


オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 30,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	+ 4,500円

- ワークトップ・シンク 銀河エンボス(ステンレス)・KSシンク(ステンレス) / CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(プルモーションスライド) / 開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック) / ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード 薄型フード(シルバー・扉面材仕様) / スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
- 食器洗い乾燥機 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)

間口 **225cm** CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	885,800円	1,041,100円
扉B	856,000円	1,013,200円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	699,100円	896,400円
扉B	651,500円	857,400円


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 30,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円

間口 **240cm** CMシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	893,000円	1,067,000円
扉B	869,000円	1,039,000円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	714,300円	941,600円
扉B	666,400円	897,800円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円


I型

奥行き65cm

間口 **255cm** CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	930,000円	1,108,000円
扉B	905,000円	1,084,000円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	734,200円	964,100円
扉B	686,400円	918,100円


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円

間口 **270cm** CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	974,900円	1,164,900円
扉B	952,800円	1,134,800円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	776,400円	991,600円
扉B	727,100円	944,200円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 48,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 23,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 55,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円

- ワークトップ・シンク
- キャビネット
- 水栓
- 調理機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- 吊戸棚

銀河エンボス(ステンレス)・KSシンク(ステンレス)／CMシンク(ステンレス)
 スライドタイプ(プルモーションスライド)／開き扉タイプ
 シングルレバー(メッキ)
 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック)／ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
 薄型フード(シルバー・扉面材仕様)／スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)



間口 **285cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,080,300円	1,235,600円
扉B	1,041,800円	1,199,000円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	841,300円	1,034,400円
扉B	779,100円	980,600円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 60,000円	+ 48,000円
ソフトスライド	- 37,000円	- 23,000円
シンプルスライド	- 77,000円	- 55,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 7,500円	+ 7,500円

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。



間口 **300cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,112,500円	1,260,500円
扉B	1,079,800円	1,223,800円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	876,000円	1,048,600円
扉B	814,000円	993,400円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 49,000円	+ 49,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 60,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 37,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 77,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 7,500円	+ 7,500円

I型

奥行き60cm

間口 **165cm**

KSシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	805,900円	—
扉B	776,100円	—

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	705,800円	—
扉B	662,700円	—

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	—
GSシンク	+ 49,000円	—
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	—
シンプルスライド	- 49,500円	—
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	—

間口 **180cm**

KSシンク

スライド収納タイプ



食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	851,800円	1,014,100円
扉B	822,000円	986,200円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	710,900円	923,000円
扉B	669,200円	889,500円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
GSシンク	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	+ 4,500円


- ワークトップ・シンク 人工大理石(ポリエステル系・3柄から選択)・KSシンク(ステンレス)／CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(プルモーションスライド)／開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック)／ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード 薄型フード(シルバー・扉面材仕様)／スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
- 食器洗い乾燥機 奥行60cm対応タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)

間口 **195cm**

KSシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	868,600円	1,043,900円
扉B	839,900円	1,017,100円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	726,900円	944,200円
扉B	684,900円	910,800円

変更差額


オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
GSシンク	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	+ 4,500円

間口 **210cm**

CMシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	908,600円	1,083,900円
扉B	879,900円	1,057,100円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	747,200円	964,500円
扉B	704,000円	929,900円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 4,500円	+ 4,500円


I型

奥行き60cm

間口 **225cm** CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	944,800円	1,120,100円
扉B	915,000円	1,092,200円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	758,100円	975,400円
扉B	710,500円	936,400円


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 7,500円
シンプルスライド	- 49,500円	- 27,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円

間口 **240cm** CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	952,000円	1,146,000円
扉B	928,000円	1,118,000円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	773,300円	1,020,600円
扉B	725,400円	976,800円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円

- ワークトップ・シンク 人工大理石(ポリエステル系・3柄から選択)・KSシンク(ステンレス)／CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(プルモーションスライド)／開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック)／ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード 薄型フード(シルバー・扉面材仕様)／スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
- 食器洗い乾燥機 奥行60cm対応タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)


間口 **255cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	989,000円	1,187,000円
扉B	964,000円	1,163,000円

※上記扉Mの価格は、扉Aの吊戸棚をお選びいただいた場合の価格です。また、扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合はセット価格より、-4,300円となります。

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	793,200円	1,043,100円
扉B	745,400円	997,100円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円



間口 **270cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,033,900円	1,243,900円
扉B	1,011,800円	1,213,800円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	835,400円	1,070,600円
扉B	786,100円	1,023,200円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	—	—
ソフトスライド	- 21,500円	- 23,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 55,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 6,000円	+ 6,000円

L型


奥行き65cm

間口 **195×165cm**

KSシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,084,400円	—
扉B	1,030,200円	—

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	934,600円	—
扉B	868,200円	—

変更差額


オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	—
マルチナシンク	+ 73,000円	—
GSシンク	+ 49,000円	—
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	—
ソフトスライド	- 23,000円	—
シンプルスライド	- 55,000円	—
吊戸棚 感震ロック付き	+ 7,500円	—

間口 **195×180cm**

KSシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,124,200円	—
扉B	1,070,000円	—

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	961,900円	—
扉B	894,200円	—

変更差額


オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	—
マルチナシンク	+ 73,000円	—
GSシンク	+ 49,000円	—
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	—
ソフトスライド	- 23,000円	—
シンプルスライド	- 55,000円	—
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	—

- ワークトップ・シンク 銀河エンボス(ステンレス)・KSシンク(ステンレス) / CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(フルモーションスライド) / 開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック) / ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード 薄型フード(シルバー・扉面材仕様) / スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
- 食器洗い乾燥機 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)

間口 **210×165cm** KSシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,112,400円	1,267,700円
扉B	1,058,200円	1,215,400円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	981,100円	1,148,100円
扉B	914,900円	1,091,300円


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
GSシンク	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 9,000円
シンプルスライド	- 55,000円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円

間口 **210×180cm** KSシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,149,200円	1,304,500円
扉B	1,095,000円	1,252,200円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,005,400円	1,172,400円
扉B	937,900円	1,114,300円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
GSシンク	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 9,000円
シンプルスライド	- 55,000円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円

L型

奥行き65cm



間口 **225×165cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,142,400円	1,297,700円
扉B	1,088,200円	1,245,400円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	991,400円	1,158,400円
扉B	924,000円	1,100,400円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 9,000円
シンプルスライド	- 55,000円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円



間口 **225×180cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,179,200円	1,334,500円
扉B	1,125,000円	1,282,200円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,015,700円	1,182,700円
扉B	947,000円	1,123,400円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 9,000円
シンプルスライド	- 55,000円	- 33,000円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円

- ワークトップ・シンク
- キャビネット
- 水栓
- 調理機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- 吊戸棚

銀河エンボス(ステンレス)・KSシンク(ステンレス)／CMシンク(ステンレス)
 スライドタイプ(プルモーションスライド)／開き扉タイプ
 シングルレバー(メッキ)
 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック)／ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
 薄型フード(シルバー・扉面材仕様)／スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)



間口 **240×165cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,176,600円	1,381,800円
扉B	1,128,000円	1,323,100円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,007,100円	1,174,100円
扉B	936,400円	1,112,800円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 55,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円



間口 **240×180cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン





扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,210,400円	1,415,600円
扉B	1,161,800円	1,356,900円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,028,400円	1,195,400円
扉B	956,400円	1,132,800円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 55,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円


L型

奥行き65cm

間口 **255×165cm** CMシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,186,600円	1,391,800円
扉B	1,138,200円	1,333,300円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,018,300円	1,226,300円
扉B	947,300円	1,157,800円


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 55,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 9,000円	+ 9,000円

間口 **255×180cm** CMシンク

スライド収納タイプ


食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,226,400円	1,431,600円
扉B	1,178,000円	1,373,100円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,045,600円	1,253,600円
扉B	973,300円	1,183,800円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 55,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 10,500円	+ 10,500円

- ワークトップ・シンク
- キャビネット
- 水栓
- 調理機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- 吊戸棚

銀河エンボス(ステンレス)・KSシンク(ステンレス)／CMシンク(ステンレス)
 スライドタイプ(プルモーションスライド)／開き扉タイプ
 シングルレバー(メッキ)
 ホーロートップ2口ガスコンロ(ブラック)／ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
 薄型フード(シルバー・扉面材仕様)／スタンダードシロッコファンフード(ブラック)
 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
 ミドル吊戸棚(高さ70cm・レンジフード脇は不燃仕様)


間口 **270×165cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,219,800円	1,409,800円
扉B	1,169,300円	1,351,300円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,034,400円	1,262,800円
扉B	962,400円	1,194,500円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 55,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 10,500円	+ 10,500円


間口 **270×180cm**

CMシンク

スライド収納タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,256,600円	1,446,600円
扉B	1,206,100円	1,388,100円

開き扉タイプ

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A	1,058,700円	1,287,100円
扉B	985,400円	1,217,500円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
人工大理石製ワークトップ	+ 103,000円	+ 103,000円
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 48,000円	+ 54,000円
ソフトスライド	- 23,000円	- 24,500円
シンプルスライド	- 55,000円	- 60,500円
吊戸棚 感震ロック付き	+ 10,500円	+ 10,500円

アイランド

奥行き97cm

- ワークトップ・シンク 人工大理石(ポリエステル系・サンドホワイト)・CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(フルモーションスライド)/開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード ベーシックセンターフード(シルバー)
- 食器洗い乾燥機 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 なし


間口 **250cm**

CMシンク

スライドタイプ・リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,434,500円	1,608,500円
扉B	1,415,400円	1,585,400円

※扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合は、セット価格より、-4,300円となります。

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円


間口 **265cm**

CMシンク

スライドタイプ・リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン

食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,471,500円	1,649,500円
扉B	1,448,700円	1,627,700円



変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円

リビング側

開き扉プラン		
扉A	+ 141,800円	+ 141,800円
扉B	+ 120,000円	+ 120,000円
引き出し1段+開き扉プラン		
扉A	+ 175,000円	+ 175,000円
扉B	+ 153,600円	+ 153,600円

開き扉プラン		
扉A	+ 162,700円	+ 162,700円
扉B	+ 142,500円	+ 142,500円
引き出し1段+開き扉プラン		
扉A	+ 175,100円	+ 175,100円
扉B	+ 155,100円	+ 155,100円



ワイドカウンター

奥行き97cm


- ワークトップ・シンク 人工大理石(ポリエステル系・サンドホワイト)・CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(プルモーションスライド) / 開き扉タイプ
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード ペーシックサイドフード(シルバー)
- 食器洗い乾燥機 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 なし

間口 **245cm**

CMシンク

スライド収納タイプ・リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,246,100円	1,420,100円
扉B	1,225,900円	1,395,900円

※扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合は、セット価格より、-4,300円となります。

変更差額


オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円

間口 **260cm**

CMシンク

スライド収納タイプ・リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,283,100円	1,461,100円
扉B	1,259,200円	1,438,200円




変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円

リビング側

開き扉プラン		
扉A	+ 142,900円	+ 142,900円
扉B	+ 121,100円	+ 121,100円
引き出し1段+開き扉プラン		
扉A	+ 176,100円	+ 176,100円
扉B	+ 154,700円	+ 154,700円

開き扉プラン		
扉A	+ 163,800円	+ 163,800円
扉B	+ 143,600円	+ 143,600円
引き出し1段+開き扉プラン		
扉A	+ 176,200円	+ 176,200円
扉B	+ 156,200円	+ 156,200円



ワイドカウンター


奥行き75cm

- ワークトップ・シンク 人工大理石(ポリエステル系・アイスホワイト)・CMシンク(ステンレス)
- キャビネット スライドタイプ(プルモーションスライド)
- 水栓 シングルレバー(メッキ)
- 調理機器 ホーロートップ3口ガスコンロ(ブラック)
- レンジフード ペーシックサイドフード(シルバー)
- 食器洗い乾燥機 省エネ・低騒音タイプ(ブラック)
- 吊戸棚 なし

間口 **245cm** CMシンク

スライド収納タイプ・リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン



扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,220,100円	1,394,100円
扉B	1,199,900円	1,369,900円

※扉Mで食器洗い乾燥機付きプランの場合は、セット価格より、-4,300円となります。


変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円

間口 **260cm** CMシンク

スライド収納タイプ・リビング側パネルプラン

食器洗い乾燥機なしプラン 食器洗い乾燥機付きプラン




扉シリーズ	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
扉A・M※	1,257,100円	1,435,100円
扉B	1,233,200円	1,412,200円

変更差額

オプション	食器洗い乾燥機なしプラン	食器洗い乾燥機付きプラン
マルチナシンク	+ 73,000円	+ 73,000円
手間らくシンクコート(GM)	+ 49,000円	+ 49,000円
ステンレス引き出し底板	+ 42,000円	+ 36,000円
ソフトスライド	- 21,500円	- 9,000円
シンプルスライド	- 49,500円	- 33,000円

リビング側

パネルプラン



型式の読み方

記号に選択したい色や仕様の略号を入れることで型式が特定できます。

ワークトップ												
シリーズ	区分	カラー	形状	奥行	ガラス パーテーション 取付穴	間口	コンロ開口の サイズ	シンク 種別	シンク 左右勝手	排水部材セット	シンク脇寸法	水栓取付穴
G	C	S	I	U	-	255	-	CM	L	32	■	H
G:クルート		S:ステンレス (鏡面エポキシ) N:サンドホワイト F:サンドベージュ G:サンドグレー H:グラニットグレー J:グラニットブラウン B:アイスホワイト	I:型アイランド、 ワイドカウンター L:I型	U:D650 M:D600 F:D750 ワイドカウンター E:D970 ワイドカウンター R:D970 アイランド	無表記:なし P:あり	例) 180:W1800 210:W2100 255:W2550 210-180:L型 シンク幅:W2100 コンロ幅:W1800	無表記:3口コンロ用 2:2口コンロ用	CM:CMシンク KS:KSシンク GM:手開くシンク コート GS:GSシンク F▲:マルチナシンク ※▲には色記号が入ります。 W:シュガーホワイト B:シナモンベージュ H:セサミグレー P:ペビーピンク	L:左シンク R:右シンク	5:手開くシンク用 6:GSシンク用 7:マルチナシンク用 32:CMシンク用 36:KSシンク用	A:70mm(マルチナシンク)・ 63mm(GM, KS, GSシンク) B:120mm(マルチナシンク)・ 113mm(GM, KS, GSシンク) S:170mm(マルチナシンク)・ 163mm(GM, KS, GSシンク) T:520mm(マルチナシンク)・ 513mm(GM, KS, GSシンク) C:89mm(CMシンク) P:539mm(CMシンク) V:139mm(CMシンク) X:124mm(CMシンク) Y:174mm(CMシンク)	無表記:取付穴無し H:取付穴付(Φ38)

フロアキャビネット(スライドタイプ)																
シリーズ	バイカラー判別	区分	種類	コンロ脇 小引き出し 面材色	仕様1	奥行	仕様2	内引き出し 扉連動	引き出し 底板	間口	引き出し仕様	扉記号	取っ手記号	左右勝手	食洗機 キャビネット スペーサー	ワークトップ高さ
G	O	B	G	G	V	M	K	-	-	90	B	*	★	-	L	-
G:クルート	0:上下同色 1:上段ブラックオーク(J1K) 下段フェルトカスレ(K6L) 2:上段ワックリグレイジュ(U1G) 下段フェルトカスレ(K6B) 3:上段モッドホワイト(M5W) 下段ヘーゼルノーチェ(M7N) 4:上段ミスティックス(M6A) 下段ヘーゼルノーチェ(M7N)		N:シンクキャビネット T:調理台キャビネット G:コンロキャビネット CL:コーナーキャビネット 900×900 CI:コーナーキャビネット 900×750 TNP:食器洗い乾燥機用 キャビネット DHF:リビング側キャビネット	無表記: ブラック G:グレー	V:スライド タイプ	無表記: D650用 M:D600用	無表記: ミキリよけなし シンクキャ ネット ミキリよけ付き コンロキャ ネット G:ミキリよけ付き シンクキャ ネット K:ミキリよけなし コンロキャ ネット	無表記: 連動なし (ソフトスライド・ シンプルスライド) R:連動あり (プルモーション スライド)	無表記: ホワイト S:ステンレス	30:W300 45:W450 60:W600 75:W750 90:W900 105:W1050 コンロキャビネットの 場合 90:900×900 9075:900×750	無表記: シンプルスライド S:ソフトスライド B:プルモーション スライド		02:フラット取っ手 シルバー 03:フラット取っ手 ブラック 21:ライン取っ手 24:ブロード取っ手 42:ロングスクエア取っ手 シルバー 43:ロングスクエア取っ手 ブラック	無表記:なし L:左勝手 R:右勝手	N:なし B:ブラック G:グレー	無表記:85cm (H80):80cm (H90):90cm

フロアキャビネット(開き扉タイプ)												
シリーズ	区分	種類	コンロ脇小引き出し 面材色	奥行	コーナーキャビネット	間口	引き出し仕様	扉記号	取っ手記号	左右勝手	ワークトップ高さ	
G	B	G	G	-	-	105	D	*	★	-	L	
G:クルート		N:シンクキャビネット T:調理台キャビネット G:コンロキャビネット CL:コーナーキャビネット 900×900 CI:コーナーキャビネット 900×750 TNP:食器洗い乾燥機用キャビネット	無表記:ブラック G:グレー	無表記:D650用 M:D600用	無表記:コーナーキャビ以外 H:コーナーキャビネット	30:W300 45:W450 60:W600 75:W750 90:W900 105:W1050 120:W1200 135:W1350 コーナーキャビネットの場合 90:900×900 9075:900×750	無表記:引き出しなし D:引き出し1段 DR:引き出し3段		02:フラット取っ手 シルバー 03:フラット取っ手 ブラック 21:ライン取っ手 24:ブロード取っ手 42:ロングスクエア取っ手 シルバー 43:ロングスクエア取っ手 ブラック	無表記:なし L:左勝手 R:右勝手	無表記:85cm (H80):80cm (H90):90cm	

ウォールキャビネット															
シリーズ	区分	奥行	高さ	取っ手有無	コーナーキャビネット	不燃仕様	不燃勝手/ファイラー	不燃 使用場所	間口	照明スペース	機能	扉記号	取っ手記号	左右勝手	感震ロック
G	S	M	Y	-	-	F	R	G	45	-	-	*	★	-	L
G:クルート	無表記:D375 I:D440	無表記:H500 P:H400 Q:H600 M:H700 L:H900	無表記: 取っ手付き Y:取っ手なし	無表記:コーナーキャビ以外 C:コーナーキャビネット	無表記:不燃なし F:不燃仕様	L:左側不燃 R:右側不燃 FL:ファイラー PFIL:プレートファイラー	無表記:側板・底板不燃 G:側板のみ不燃	30:W300 45:W450 60:W600 75:W750 90:W900 120:W1200 135:W1350 コーナーキャビネットの 場合 60:600×600 7545:750×450	無表記: スペース無し FN:スペース付き	無表記:機能なし S:スイングダウン ウォール用 G:シースルー扉		無表記:取っ手なし 02:フラット取っ手 シルバー 03:フラット取っ手 ブラック 21:ライン取っ手 24:ブロード取っ手 42:ロングスクエア取っ手 シルバー 43:ロングスクエア取っ手 ブラック	L:左勝手 R:右勝手	無表記:なし T:付き	

周辺収納 フロアキャビネット												
シリーズ	区分1	奥行	区分2	高さ	種類	扉別送	間口	引き出し仕様	引き出しの段数	扉記号	取っ手記号	感震ロック
G	K	4	CU	-	F	-	90	B	DR	*	★	-
G:クルート		4:D450		無表記:H850 H:H1029	F:引き出し1段+開き扉 引き出し3段 FE:引き出し1段 +フリースペース FK:家電収納 FKE:家電収納 +フリースペース FKJ:家電収納 蒸気排出ユニット付き	無表記:扉付き A:扉別送	60:W600 75:W750 90:W900	無表記:シンプルスライド S:ソフトスライド B:プルモーションスライド	H850の場合 無表記:引き出し1段 DR:引き出し3段 H1029の場合 無表記:引き出し1段 +開き扉 D:引き出し1段 DR3:引き出し3段		無表記:取っ手なし 02:フラット取っ手 シルバー 03:フラット取っ手 ブラック 21:ライン取っ手 24:ブロード取っ手 42:ロングスクエア取っ手 シルバー 43:ロングスクエア取っ手 ブラック	無表記:なし T:付き

周辺収納 トールキャビネット													
シリーズ	区分1	奥行	区分2	上下	種類 (フロアキャビネット)	扉別送	間口	引き出し仕様 (フロアキャビネット)	引き出しの段数 (フロアキャビネット)	扉種類 (ミドルキャビネット)	扉記号	取っ手記号	感震ロック (ミドルキャビネット)
G	T	4	CB	S	F	-	75	B	DR	F	*	★	-
G:クルート	S:上置戸棚 T:トール キャビネット	4:D450	無表記:上置戸棚 CB:トール キャビネット	U:ミドル キャビネット S:フロア キャビネット	F:引き出し1段+開き扉 引き出し3段	無表記:扉付き A:扉別送	60:W600 75:W750 90:W900	無表記:シンプルスライド S:ソフトスライド B:プルモーションスライド	無表記:引き出し1段 +開き扉 DR:引き出し3段	G:シースルー扉 F:扉面材		無表記:取っ手なし 02:フラット取っ手 シルバー 03:フラット取っ手 ブラック 21:ライン取っ手 24:ブロード取っ手 42:ロングスクエア取っ手 シルバー 43:ロングスクエア取っ手 ブラック	無表記:なし T:付き

ワークトップ

I型用ワークトップ

I型用ワークトップ(奥行65cm)

姿図



※人工大理石の色(＃)は
以下からお選びいただけます。
N:サンドホワイト
F:サンドベージュ
G:サンドグレー
H:グラニットグレー
J:グラニットブラウン

間口 (cm)	シンク	コンロサイズ	人工大理石カウンタートップ		ステンレスカウンタートップ		シンク脇寸法						
			型式	価格	型式	価格	A	C	B	X	T	P	
165	KSシンク	45	GC#IU-1652KSL/R36■H	192,500円	GCSIU-1652KSL/R36■H	143,500円	○	-	-	-	-	-	-
	GSシンク	45	GC#IU-1652GSL/R6■H	241,500円	GCSIU-1652GSL/R6■H	192,500円	○	-	-	-	-	-	-
180	KSシンク	45	GC#IU-1802KSL/R36■H	197,500円	GCSIU-1802KSL/R36■H	148,500円	○	-	-	-	-	-	-
	GSシンク	45	GC#IU-1802GSL/R6■H	246,500円	GCSIU-1802GSL/R6■H	197,500円	○	-	-	-	-	-	-
180	KSシンク	60-75	GC#IU-180KSL/R36■H	197,500円	GCSIU-180KSL/R36■H	148,500円	○	-	-	-	-	-	-
	GSシンク	60-75	GC#IU-180GSL/R6■H	246,500円	GCSIU-180GSL/R6■H	197,500円	○	-	-	-	-	-	-
195	KSシンク	60-75	GC#IU-195KSL/R36■H	202,500円	GCSIU-195KSL/R36■H	153,500円	○	-	-	-	-	-	-
	GSシンク	60-75	GC#IU-195GSL/R6■H	251,500円	GCSIU-195GSL/R6■H	202,500円	○	-	-	-	-	-	-
210	KSシンク	60-75	GC#IU-210KSL/R36■H	217,500円	GCSIU-210KSL/R36■H	168,500円	○	-	-	-	-	-	-
	GSシンク	60-75	GC#IU-210GSL/R6■H	266,500円	GCSIU-210GSL/R6■H	217,500円	○	-	-	-	-	-	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-210CML/R32■H	217,500円	GCSIU-210CML/R32■H	168,500円	-	○	-	-	-	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-210GML/R5■H	266,500円	GCSIU-210GML/R5■H	217,500円	○	-	-	-	-	-	-
225	マルチナシンク	60-75	GC#IU-210F▲L/R7■H	290,500円	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-225CML/R32■H	220,500円	GCSIU-225CML/R32■H	171,500円	-	○	-	-	-	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-225GML/R5■H	269,500円	GCSIU-225GML/R5■H	220,500円	○	-	-	-	-	-	-
240	マルチナシンク	60-75	GC#IU-225F▲L/R7■H	293,500円	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-240CML/R32■H	225,500円	GCSIU-240CML/R32■H	176,500円	-	○	-	-	-	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-240GML/R5■H	274,500円	GCSIU-240GML/R5■H	225,500円	○	-	-	-	-	-	-
255	マルチナシンク	60-75	GC#IU-240F▲L/R7■H	298,500円	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-255CML/R32■H	235,500円	GCSIU-255CML/R32■H	186,500円	-	○	-	-	○	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-255GML/R5■H	284,500円	GCSIU-255GML/R5■H	235,500円	○	-	○	-	-	-	-
270	マルチナシンク	60-75	GC#IU-255F▲L/R7■H	308,500円	-	-	○	-	○	-	-	-	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-270CML/R32■H	240,500円	GCSIU-270CML/R32■H	191,500円	-	-	-	-	○	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-270GML/R5■H	289,500円	GCSIU-270GML/R5■H	240,500円	-	-	-	○	-	-	-
285	マルチナシンク	60-75	GC#IU-270F▲L/R7■H	313,500円	-	-	-	-	-	○	-	-	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-285CML/R32■H	260,500円	GCSIU-285CML/R32■H	211,500円	-	-	-	-	-	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-285GML/R5■H	309,500円	GCSIU-285GML/R5■H	260,500円	-	-	-	-	-	○	-
300	マルチナシンク	60-75	GC#IU-285F▲L/R7■H	333,500円	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	CMシンク	60-75	GC#IU-300CML/R32■H	265,500円	GCSIU-300CML/R32■H	216,500円	-	-	-	-	-	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IU-300GML/R5■H	314,500円	GCSIU-300GML/R5■H	265,500円	-	-	-	-	-	○	-
マルチナシンク	60-75	GC#IU-300F▲L/R7■H	338,500円	-	-	-	-	-	-	-	○	-	

I型用ワークトップ(奥行60cm)

姿図




※人工大理石の色(＃)は
以下からお選びいただけます。
N:サンドホワイト
F:サンドベージュ
G:サンドグレー

間口 (cm)	シンク	コンロサイズ	人工大理石カウンタートップ		シンク脇寸法			
			型式	価格	A	C	B	X
165	KSシンク	45	GC#IM-1652KSL/R36■H	192,500円	○	-	-	-
	GSシンク	45	GC#IM-1652GSL/R6■H	241,500円	○	-	-	-
180	KSシンク	45	GC#IM-1802KSL/R36■H	197,500円	○	-	-	-
	GSシンク	45	GC#IM-1802GSL/R6■H	246,500円	○	-	-	-
180	KSシンク	60-75	GC#IM-180KSL/R36■H	197,500円	○	-	-	-
	GSシンク	60-75	GC#IM-180GSL/R6■H	246,500円	○	-	-	-
195	KSシンク	60-75	GC#IM-195KSL/R36■H	202,500円	○	-	-	-
	GSシンク	60-75	GC#IM-195GSL/R6■H	251,500円	○	-	-	-
210	KSシンク	60-75	GC#IM-210KSL/R36■H	217,500円	○	-	-	-
	GSシンク	60-75	GC#IM-210GSL/R6■H	266,500円	○	-	-	-
210	CMシンク	60-75	GC#IM-210CML/R32■H	217,500円	-	○	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IM-210GML/R5■H	266,500円	○	-	-	-
225	CMシンク	60-75	GC#IM-225CML/R32■H	220,500円	-	○	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IM-225GML/R5■H	269,500円	○	-	-	-
240	CMシンク	60-75	GC#IM-240CML/R32■H	225,500円	-	○	-	-
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IM-240GML/R5■H	274,500円	○	-	-	-
255	CMシンク	60-75	GC#IM-255CML/R32■H	235,500円	-	○	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IM-255GML/R5■H	284,500円	○	-	○	-
270	CMシンク	60-75	GC#IM-270CML/R32■H	240,500円	-	-	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#IM-270GML/R5■H	289,500円	-	-	○	-

L型ワークトップ

L型ワークトップ(奥行65cm)

姿図



※人工大理石の色(■)は
以下からお選びいただけます。
N:サンドホワイト
F:サンドベージュ
G:サンドグレー
H:グラニットグレー
J:グラニットブラウン

間口 (cm)	シンク	コンロ サイズ	人工大理石カウンタートップ		ステンレスカウンタートップ		シンク脇寸法	
			型式	価格	型式	価格	A	C
195×165	KSシンク	60-75	GC#LU-195-165KSL/R36■H	314,500円	GCSLU-195-165KSL/R36■H	211,500円	○	-
	GSシンク	60-75	GC#LU-195-165GSL/R6■H	363,500円	GCSLU-195-165GSL/R6■H	260,500円	○	-
195×180	KSシンク	60-75	GC#LU-195-180KSL/R36■H	319,500円	GCSLU-195-180KSL/R36■H	216,500円	○	-
	GSシンク	60-75	GC#LU-195-180GSL/R6■H	368,500円	GCSLU-195-180GSL/R6■H	265,500円	○	-
210×165	KSシンク	60-75	GC#LU-210-165KSL/R36■H	329,500円	GCSLU-210-165KSL/R36■H	226,500円	○	-
	GSシンク	60-75	GC#LU-210-165GSL/R6■H	378,500円	GCSLU-210-165GSL/R6■H	275,500円	○	-
	CMシンク	60-75	GC#LU-210-165CML/R32■H	329,500円	GCSLU-210-165CML/R32■H	226,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-210-165GML/R5■H	378,500円	GCSLU-210-165GML/R5■H	275,500円	○	-
210×180	マルチナシンク	60-75	GC#LU-210-165F▲L/R7■H	402,500円	-	-	○	-
	KSシンク	60-75	GC#LU-210-180KSL/R36■H	334,500円	GCSLU-210-180KSL/R36■H	231,500円	○	-
	GSシンク	60-75	GC#LU-210-180GSL/R6■H	383,500円	GCSLU-210-180GSL/R6■H	280,500円	○	-
	CMシンク	60-75	GC#LU-210-180CML/R32■H	334,500円	GCSLU-210-180CML/R32■H	231,500円	-	○
225×165	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-210-180GML/R5■H	383,500円	GCSLU-210-180GML/R5■H	280,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-210-180F▲L/R7■H	407,500円	-	-	○	-
	CMシンク	60-75	GC#LU-225-165CML/R32■H	334,500円	GCSLU-225-165CML/R32■H	231,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-225-165GML/R5■H	383,500円	GCSLU-225-165GML/R5■H	280,500円	○	-
225×180	マルチナシンク	60-75	GC#LU-225-165F▲L/R7■H	407,500円	-	-	○	-
	CMシンク	60-75	GC#LU-225-180CML/R32■H	339,500円	GCSLU-225-180CML/R32■H	236,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-225-180GML/R5■H	388,500円	GCSLU-225-180GML/R5■H	285,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-225-180F▲L/R7■H	412,500円	-	-	○	-
240×165	CMシンク	60-75	GC#LU-240-165CML/R32■H	339,500円	GCSLU-240-165CML/R32■H	236,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-240-165GML/R5■H	388,500円	GCSLU-240-165GML/R5■H	285,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-240-165F▲L/R7■H	412,500円	-	-	○	-
240×180	CMシンク	60-75	GC#LU-240-180CML/R32■H	344,500円	GCSLU-240-180CML/R32■H	241,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-240-180GML/R5■H	393,500円	GCSLU-240-180GML/R5■H	290,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-240-180F▲L/R7■H	417,500円	-	-	○	-
255×165	CMシンク	60-75	GC#LU-255-165CML/R32■H	344,500円	GCSLU-255-165CML/R32■H	241,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-255-165GML/R5■H	393,500円	GCSLU-255-165GML/R5■H	290,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-255-165F▲L/R7■H	417,500円	-	-	○	-
255×180	CMシンク	60-75	GC#LU-255-180CML/R32■H	349,500円	GCSLU-255-180CML/R32■H	246,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-255-180GML/R5■H	398,500円	GCSLU-255-180GML/R5■H	295,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-255-180F▲L/R7■H	422,500円	-	-	○	-
270×165	CMシンク	60-75	GC#LU-270-165CML/R32■H	349,500円	GCSLU-270-165CML/R32■H	246,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-270-165GML/R5■H	398,500円	GCSLU-270-165GML/R5■H	295,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-270-165F▲L/R7■H	422,500円	-	-	○	-
270×180	CMシンク	60-75	GC#LU-270-180CML/R32■H	354,500円	GCSLU-270-180CML/R32■H	251,500円	-	○
	手間らくシンク コート	60-75	GC#LU-270-180GML/R5■H	403,500円	GCSLU-270-180GML/R5■H	300,500円	○	-
	マルチナシンク	60-75	GC#LU-270-180F▲L/R7■H	427,500円	-	-	○	-


ワークトップ

※ワークトップ型式・記号の意味については、P.95を参照ください。

アイランド用ワークトップ

アイランド用ワークトップ(奥行き97cm)

姿図




間口 (cm)	シンク	コンロサイズ	人工大理石カウンタートップ		シンク脇寸法			
			型式	価格	B	V	S	Y
250	CMシンク	60-75	GCNIR-250CML/R32■H	444,600円	—	○	—	—
	手間らくシンク コート	60-75	GCNIR-250GML/R5■H	493,600円	○	—	—	—
	マルチナシンク	60-75	GCNIR-250F▲L/R7■H	517,600円	○	—	—	—
265	CMシンク	60-75	GCNIR-265CML/R32■H	458,500円	—	○	—	○
	手間らくシンク コート	60-75	GCNIR-265GML/R5■H	507,500円	○	—	○	—
	マルチナシンク	60-75	GCNIR-265F▲L/R7■H	531,500円	○	—	○	—

※ガラスパーテーション取り付け穴付き仕様は、型式中の「-」の前に「P」を加えてください。なお、コンロスクリーンの場合は穴なしをお選びください。(コンロスクリーン取り付け用下穴は現地加工となります。)

ワイドカウンター用ワークトップ

ワイドカウンター用ワークトップ(奥行き97cm)

姿図




間口 (cm)	シンク	コンロサイズ	人工大理石カウンタートップ		シンク脇寸法			
			型式	価格	B	V	S	Y
245	CMシンク	60-75	GCNIE-245CML/R32■H	415,600円	—	○	—	—
	手間らくシンク コート	60-75	GCNIE-245GML/R5■H	464,600円	○	—	—	—
	マルチナシンク	60-75	GCNIE-245F▲L/R7■H	488,600円	○	—	—	—
260	CMシンク	60-75	GCNIE-260CML/R32■H	429,500円	—	○	—	○
	手間らくシンク コート	60-75	GCNIE-260GML/R5■H	478,500円	○	—	○	—
	マルチナシンク	60-75	GCNIE-260F▲L/R7■H	502,500円	○	—	○	—

※ガラスパーテーション取り付け穴付き仕様は、型式中の「-」の前に「P」を加えてください。なお、コンロスクリーンの場合は穴なしをお選びください。(コンロスクリーン取り付け用下穴は現地加工となります。)

ワイドカウンター用ワークトップ(奥行き75cm)

姿図




間口 (cm)	シンク	コンロサイズ	人工大理石カウンタートップ		シンク脇寸法			
			型式	価格	B	V	S	Y
245	CMシンク	60-75	GCBIF-245CML/R32■H	389,600円	—	○	—	—
	手間らくシンク コート	60-75	GCBIF-245GML/R5■H	438,600円	○	—	—	—
	マルチナシンク	60-75	GCBIF-245F▲L/R7■H	462,600円	○	—	—	—
260	CMシンク	60-75	GCBIF-260CML/R32■H	403,500円	—	○	—	○
	手間らくシンク コート	60-75	GCBIF-260GML/R5■H	452,500円	○	—	○	—
	マルチナシンク	60-75	GCBIF-260F▲L/R7■H	476,500円	○	—	○	—

※ガラスパーテーション取り付け穴付き仕様は、型式中の「-」の前に「P」を加えてください。なお、コンロスクリーンの場合は穴なしをお選びください。(コンロスクリーン取り付け用下穴は現地加工となります。)

フロアキャビネット 奥行き65cm用


※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

スライドタイプ(ケコミ高さ34cm)

		シンクキャビネット				
姿図						
間口 (cm)		105	90	75		
スライドタイプ	ブルモーション	寸法 (mm)	W1050×D640×832	W900×D640×832	W750×D640×832	
		型式	G0BNV-105B**	G0BNV-90B**	G0BNV-75B**	
		価格	扉A・M 155,400円 扉B 149,900円	131,200円 122,800円	108,200円 99,800円	
		ステンレス底板 加算額	12,000円	12,000円	12,000円	
	備考	ロック付き包丁差し・クロスレール角型(ボトルディバイダー×3個付き) ヒナ段配管スペース高さ:23cm				
	ソフト	型式	G0BNV-105S**	G0BNV-90S**	G0BNV-75S**	
		価格	扉A・M 152,400円 扉B 146,900円	128,200円 119,800円	105,200円 96,800円	
		備考	包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:23cm			
	サンプル	型式	G0BNV-105**	G0BNV-90**	G0BNV-75**	
		価格	扉A・M 144,400円 扉B 138,900円	120,200円 111,800円	97,200円 88,800円	
備考		包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:23cm				


※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)

※上記各々のシンクキャビネットにはミキリよけ同梱仕様もございます。型式中の「-」の前に「G」を加えてください。(ミキリよけは現地で左右いずれかに取り付けられ、総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

		シンクキャビネット(リフォーム配管対応)				
姿図						
間口 (cm)		105	90	75		
スライドタイプ	ブルモーション	寸法 (mm)	W1050×D640×832	W900×D640×832	W750×D640×832	
		型式	G0BNW-105B**	G0BNW-90B**	G0BNW-75B**	
		価格	扉A・M 155,400円 扉B 149,900円	131,200円 122,800円	108,200円 99,800円	
		ステンレス底板 加算額	12,000円	12,000円	12,000円	
	備考	ロック付き包丁差し・クロスレール角型(ボトルディバイダー×3個付き) ヒナ段配管スペース高さ:30cm(下段配管スペース付き)				
	ソフト	型式	G0BNW-105S**	G0BNW-90S**	G0BNW-75S**	
		価格	扉A・M 152,400円 扉B 146,900円	128,200円 119,800円	105,200円 96,800円	
		備考	包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:30cm(下段配管スペース付き)			
	サンプル	型式	G0BNW-105**	G0BNW-90**	G0BNW-75**	
		価格	扉A・M 144,400円 扉B 138,900円	120,200円 111,800円	97,200円 88,800円	
備考		包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:30cm(下段配管スペース付き)				

※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)

※上記各々のシンクキャビネットにはミキリよけ同梱仕様もございます。型式中の「-」の前に「G」を加えてください。(ミキリよけは現地で左右いずれかに取り付けられ、総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

		コンロキャビネット				
姿図						
間口 (cm)		105	90	75	60	
スライドタイプ	ブルモーション	寸法 (mm)	W1050×D640×832	W900×D640×832	W750×D640×832	W600×D640×832
		型式	G0BG(G)V-105B**L/R	G0BG(G)V-90B**L/R	G0BG(G)V-75B**L/R	G0BG(G)V-602B**L/R
		価格	扉A・M 157,500円 扉B 152,000円	142,600円 137,200円	111,600円 106,200円	97,600円 92,200円
		ステンレス底板 加算額	18,000円	12,000円	12,000円	12,000円
	備考	2口ガスコンロ専用				
	ソフト	型式	G0BG(G)V-105S**L/R	G0BG(G)V-90S**L/R	G0BG(G)V-75S**L/R	G0BG(G)V-602S**L/R
		価格	扉A・M 153,000円 扉B 147,500円	139,600円 134,200円	108,600円 103,200円	94,600円 89,200円
		備考	2口ガスコンロ専用			
	サンプル	型式	G0BG(G)V-105**L/R	G0BG(G)V-90**L/R	G0BG(G)V-75**L/R	G0BG(G)V-602**L/R
		価格	扉A・M 141,000円 扉B 135,500円	131,600円 126,200円	100,600円 95,200円	86,600円 81,200円
備考		2口ガスコンロ専用				

※型式中の(G)を付けると、小引き出し前板のカラーはブラックになり、(G)を付けたとグレーになります。


※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)

※上記各々のコンロキャビネットにはミキリよけなし仕様もございます。型式中の「-」の前に「K」を加えてください。この場合、間口90cmはL/R違いはありません。

なお、コンロキャビネットを側壁に隣接させて設置しない場合は、ミキリよけなしのキャビネットをお選びください。(総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。


フロアキャビネット 奥行き65cm用

		コンロキャビネット (グリルレスコンロ用)			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D640×832	W750×D640×832	W600×D640×832	
ブルモーション	型式	GOBGVZ-90B**		GOBGVZ-75B**	
	価格	扉A・M	227,600円	196,600円	182,600円
		扉B	222,200円	191,200円	177,200円
	ステンレス底板	加算額	18,000円	18,000円	12,000円
備考				2口IH専用	
ソフト	型式	-		GOBGVZ-602S**	
	価格	扉A・M	-	179,600円	
		扉B	-	174,200円	
	備考				2口IH専用
シンプル	型式	-		GOBGVZ-602**	
	価格	扉A・M	-	171,600円	
		扉B	-	166,200円	
	備考				2口IH専用

※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)
※上記各々のコンロキャビネットにはミキリよけなし仕様もございます。型式中の「-」の前に「K」を加えてください。
なお、コンロキャビネットを側壁に隣接させて設置しない場合は、ミキリよけなしのキャビネットをお選びください。(総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

		調理台キャビネット					
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	45	30	
寸法 (mm)		W900×D640×832	W750×D640×832	W600×D640×832	W450×D640×832	W300×D640×832	
ブルモーション	型式	GOBTV-R90B**	GOBTV-R75B**	GOBTV-R60B**	GOBTV-R45B**	GOBTV-R30B**	
	価格	扉A・M	129,500円	109,300円	104,300円	82,100円	77,100円
		扉B	127,000円	108,900円	103,900円	75,900円	70,900円
	ステンレス底板	加算額	18,000円	18,000円	18,000円	18,000円	18,000円
備考	内引き出し(扉連動機能付き)・引き出しトレイ						
ソフト	型式	GOBTV-90S**	GOBTV-75S**	GOBTV-60S**	GOBTV-45S**	GOBTV-30S**	
	価格	扉A・M	114,000円	93,800円	88,800円	66,600円	61,600円
		扉B	111,500円	93,400円	88,400円	60,400円	55,400円
	備考	内引き出し(扉連動機能なし)					
シンプル	型式	GOBTV-90**	GOBTV-75**	GOBTV-60**	GOBTV-45**	GOBTV-30**	
	価格	扉A・M	102,000円	81,800円	76,800円	54,600円	49,600円
		扉B	99,500円	81,400円	76,400円	48,400円	43,400円
	備考	内引き出し(扉連動機能なし)					

※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)

		食器洗い乾燥機用キャビネット		コーナーキャビネット	
姿図					
間口 (cm)		45		90×90	90×75
寸法 (mm)		W450×D540×H355		W900・900×D640×H832	W900・750×D640×H832
ブルモーション	型式	GOBTNPV-45B*		GOBCLV-90**L/R	
	価格	扉A	63,100円	扉A	66,500円
		扉B	58,800円	扉B	54,500円
	ステンレス底板	加算額	6,000円		
備考	スライドタイプ(奥行き65cm・60cm)共通				
ソフト	型式	GOBTNPV-45S*		G0DAH-CLV90B*L/R	
	価格	扉A	61,600円	扉A	70,400円
		扉B	57,300円	扉B	68,300円
	ステンレス底板	加算額	6,000円		
備考	スライドタイプ(奥行き65cm・60cm)共通				
シンプル	型式	GOBTNPV-45*		G0DAH-CLV90S*L/R	
	価格	扉A	57,600円	扉A	68,900円
		扉B	53,300円	扉B	66,800円
	備考	スライドタイプ(奥行き65cm・60cm)共通			

※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)

※引き出し底板ステンレス仕様は、型式中の「-」の後に「S」を加えてください。(収納タイプがブルモーションの場合のみお選びいただけます。)

フロアキャビネット 奥行き65cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

開き扉タイプ(ケコミ高さ11cm)

		シンクキャビネット				
姿図						
間口 (cm)		135	120	105	90	75
寸法 (mm)		W1350×D640×832	W1200×D640×832	W1050×D640×832	W900×D640×832	W750×D640×832
型式		GBND-135**L/R	GBND-120**	GBND-105**	GBND-90**	GBND-75**
価格	扉A	96,500円	93,400円	89,200円	83,500円	80,200円
	扉B	75,500円	73,400円	69,500円	67,100円	65,000円
備考		包丁差し				

		コンロキャビネット		
姿図				
間口 (cm)		135	120	105
寸法 (mm)		W1350×D640×832	W1200×D640×832	W1050×D640×832
型式		GBG(G)-135D**L/R	GBG(G)-120D**L/R	GBG(G)-105D**L/R
価格	扉A	142,700円	123,800円	119,600円
	扉B	122,000円	104,600円	101,800円
備考				

※型式中の(G)を付けないと、小引き出し前板のカラーはブラックになり、(G)を付けるとグレーになります。


		コンロキャビネット			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	60
寸法 (mm)		W900×D640×832	W750×D640×832	W600×D640×832	W600×D640×832
型式		GBG(G)-90**	GBG(G)-75**L/R	GBG(G)-602**L/R	GBGZ-602**
価格	扉A	98,200円	79,700円	74,300円	74,300円
	扉B	87,200円	70,000円	65,600円	65,600円
備考					グリルレスコンロ用



※型式中の(G)を付けないと、小引き出し前板のカラーはブラックになり、(G)を付けるとグレーになります。

		調理台キャビネット 引き出し3段	
姿図			
間口 (cm)		45	30
寸法 (mm)		W450×D640×832	W300×D640×832
型式		GBT-45DR**	GBT-30DR**
価格	扉A	80,000円	56,000円
	扉B	67,100円	44,600円
備考			



フロアキャビネット 奥行き65cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

調理台キャビネット 引き出し1段+開き扉				
姿図				
間口 (cm)	60	45	30	
寸法 (mm)	W600×D640×H832	W450×D640×H832	W300×D640×H832	
型式	GBT-60D**	GBT-45D**L/R	GBT-30D**L/R	
価格	扉A	83,900円	74,400円	50,900円
	扉B	73,500円	64,100円	40,400円
備考				

調理台キャビネット 開き扉				
姿図				
間口 (cm)	45	30	15	
寸法 (mm)	W450×D640×H832	W300×D640×H832	W150×D640×H832	
型式	GBT-45**L/R	GBT-30**L/R	GBT-15**L/R	
価格	扉A	68,800円	44,100円	27,200円
	扉B	61,100円	36,200円	25,200円
備考				

食器洗い乾燥機用キャビネット		
姿図		
間口 (cm)	45	
寸法 (mm)	W450×D540×H355	
型式	GBTNP-45**	
価格	扉A	67,100円
	扉B	66,200円
備考	開き扉タイプ(奥行き65cm・60cm)共通	

コーナーキャビネット			
姿図			
間口 (cm)	90×90	90×75	
寸法 (mm)	W780・780×D520×H832	W780・630×D520×H832	
型式	GBCL-H90**L/R	GBCL-H9075**L/R	
価格	扉A	86,500円	75,500円
	扉B	74,500円	68,200円
備考		本体・台輪一体型	
本体部	型式	GDAH-CL90	—
	価格	30,500円	—
	備考		


フロアキャビネット 奥行き60cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。


スライドタイプ(ケコミ高さ34cm)

		シンクキャビネット				
姿図						
間口 (cm)		105	90	75		
寸法 (mm)		W1050×D590×H832	W900×D590×H832	W750×D590×H832		
フル モーション	型式	GOBNVM-105B**	GOBNVM-90B**	GOBNVM-75B**		
	価格	扉A・M	155,400円	131,200円	108,200円	
		扉B	149,900円	122,800円	99,800円	
備考	ロック付き包丁差し・クロスレール角型(ボトルディバイダー×3個付き) ヒナ段配管スペース高さ:23cm					
ソフト	型式	GOBNVM-105S**	GOBNVM-90S**	GOBNVM-75S**		
	価格	扉A・M	152,400円	128,200円	105,200円	
		扉B	146,900円	119,800円	96,800円	
備考	包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:23cm					
シンプル	型式	GOBNVM-105**	GOBNVM-90**	GOBNVM-75**		
	価格	扉A・M	144,400円	120,200円	97,200円	
		扉B	138,900円	111,800円	88,800円	
備考	包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:23cm					

※上記各々のシンクキャビネットにはミキリよけ同梱仕様もございます。型式中の「-」の前に「G」を加えてください。(ミキリよけは現地で左右いずれかに取り付けられ、総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

		シンクキャビネット(リフォーム配管対応)				
姿図						
間口 (cm)		105	90	75		
寸法 (mm)		W1050×D590×H832	W900×D590×H832	W750×D590×H832		
フル モーション	型式	GOBNWM-105B**	GOBNWM-90B**	GOBNWM-75B**		
	価格	扉A・M	155,400円	131,200円	108,200円	
		扉B	149,900円	122,800円	99,800円	
備考	ロック付き包丁差し・クロスレール角型(ボトルディバイダー×3個付き) ヒナ段配管スペース高さ:30cm(下段配管スペース付き)					
ソフト	型式	GOBNWM-105S**	GOBNWM-90S**	GOBNWM-75S**		
	価格	扉A・M	152,400円	128,200円	105,200円	
		扉B	146,900円	119,800円	96,800円	
備考	包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:30cm(下段配管スペース付き)					
シンプル	型式	GOBNWM-105**	GOBNWM-90**	GOBNWM-75**		
	価格	扉A・M	144,400円	120,200円	97,200円	
		扉B	138,900円	111,800円	88,800円	
備考	包丁差し ヒナ段配管スペース高さ:30cm(下段配管スペース付き)					

※上記各々のシンクキャビネットにはミキリよけ同梱仕様もございます。型式中の「-」の前に「G」を加えてください。(ミキリよけは現地で左右いずれかに取り付けられ、総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

		コンロキャビネット				
姿図						
間口 (cm)		105	90	75	60	
寸法 (mm)		W1050×D590×H832	W900×D590×H832	W750×D590×H832	W600×D590×H832	
フル モーション	型式	GOBG(G)VM-105B**L/R	GOBG(G)VM-90B**L/R	GOBG(G)VM-75B**L/R	GOBG(G)VM-602B**L/R	
	価格	扉A・M	167,500円	152,600円	121,600円	103,600円
		扉B	162,000円	147,200円	116,200円	98,200円
備考	バックガードカバー(BGC-75)同梱				2口ガスコンロ専用 バックガードカバー(BGC-60)同梱	
ソフト	型式	GOBG(G)VM-105S**L/R	GOBG(G)VM-90S**L/R	GOBG(G)VM-75S**L/R	GOBG(G)VM-602S**L/R	
	価格	扉A・M	163,000円	149,600円	118,600円	100,600円
		扉B	157,500円	144,200円	113,200円	95,200円
備考	バックガードカバー(BGC-75)同梱				2口ガスコンロ専用 バックガードカバー(BGC-60)同梱	
シンプル	型式	GOBG(G)VM-105**L/R	GOBG(G)VM-90**L/R	GOBG(G)VM-75**L/R	GOBG(G)VM-602**L/R	
	価格	扉A・M	151,000円	141,600円	110,600円	92,600円
		扉B	145,500円	136,200円	105,200円	87,200円
備考	バックガードカバー(BGC-75)同梱				2口ガスコンロ専用 バックガードカバー(BGC-60)同梱	

※型式中の(G)を付けたくない、小引き出し前板のカラーはブラックになり、(G)を付けたとグレーになります。

※上記各々のコンロキャビネットにはミキリよけなし仕様もございます。型式中の「M」の後ろに「K」を加えてください。この場合、間口90cmはL/R違いはありません。
なお、コンロキャビネットを側壁に隣接させて設置しない場合は、ミキリよけなしのキャビネットをお選びください。(総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

フロアキャビネット 奥行き60cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。





		調理台キャビネット					
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	45	30	
寸法 (mm)		W900×D590×H832	W750×D590×H832	W600×D590×H832	W450×D590×H832	W300×D590×H832	
ブル モ ー シ ョ ン	型式	GOBTVM-R90B**	GOBTVM-R75B**	GOBTVM-R60B**	GOBTVM-R45B**	GOBTVM-R30B**	
	価格	扉A・M	129,500円	109,300円	104,300円	82,100円	77,100円
		扉B	127,000円	108,900円	103,900円	75,900円	70,900円
備考	内引き出し(扉連動機能付き)・引き出しトレイ						
ス ラ イ ド タ イ プ	型式	GOBTVM-90S**	GOBTVM-75S**	GOBTVM-60S**	GOBTVM-45S**	GOBTVM-30S**	
	価格	扉A・M	114,000円	93,800円	88,800円	66,600円	61,600円
		扉B	111,500円	93,400円	88,400円	60,400円	55,400円
備考	内引き出し(扉連動機能なし)						
シ ン プ ル	型式	GOBTVM-90*	GOBTVM-75*	GOBTVM-60*	GOBTVM-45*	GOBTVM-30*	
	価格	扉A・M	102,000円	81,800円	76,800円	54,600円	49,600円
		扉B	99,500円	81,400円	76,400円	48,400円	43,400円
備考	内引き出し(扉連動機能なし)						



		食器洗い乾燥機用キャビネット	
姿図			
間口 (cm)		45	
寸法 (mm)		W450×D540×H355	
ブル モ ー シ ョ ン	型式	GOBTNPV-45B*	
	価格	扉A	63,100円
		扉B	58,800円
ステンレス底板	加算額	6,000円	
備考	スライドタイプ(奥行き65cm・60cm) 共通		
ス ラ イ ド タ イ プ	型式	GOBTNPV-45S*	
	価格	扉A	61,600円
		扉B	57,300円
備考	スライドタイプ(奥行き65cm・60cm) 共通		
シ ン プ ル	型式	GOBTNPV-45*	
	価格	扉A	57,600円
		扉B	53,300円
備考	スライドタイプ(奥行き65cm・60cm) 共通		

フロアキャビネット 奥行き60cm用





※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

開き扉タイプ(ケコミ高さ11cm)

		シンクキャビネット				
姿図						
						
間口 (cm)		135	120	105	90	75
寸法 (mm)		W1350×D590×H832	W1200×D590×H832	W1050×D590×H832	W900×D590×H832	W750×D590×H832
型式		GBNM-135**L/R	GBNM-120**	GBNM-105**	GBNM-90**	GBNM-75**
価格	扉A	96,500円	93,400円	89,200円	83,500円	80,200円
	扉B	75,500円	73,400円	69,500円	67,100円	65,000円
備考		包丁差し				

		コンロキャビネット		
姿図				
				
間口 (cm)		135	120	105
寸法 (mm)		W1350×D590×H832	W1200×D590×H832	W1050×D590×H832
型式		GBG(G)M-135D**L/R	GBG(G)M-120D**L/R	GBG(G)M-105D**L/R
価格	扉A	152,700円	133,800円	129,600円
	扉B	132,000円	114,600円	111,800円
備考		バックガードカバー (BGC-75) 同梱		



※型式中の (G) を付けないと、小引き出し前板のカラーはブラックになり、(G) を付けるとグレーになります。


		コンロキャビネット		
姿図				
				
間口 (cm)		90	75	60
寸法 (mm)		W900×D590×H832	W750×D590×H832	W600×D590×H832
型式		GBG(G)M-90**	GBG(G)M-75**L/R	GBG(G)M-602**L/R
価格	扉A	108,200円	89,700円	80,300円
	扉B	97,200円	80,000円	71,600円
備考		バックガードカバー (BGC-75) 同梱		バックガードカバー (BGC-60) 同梱

※型式中の (G) を付けないと、小引き出し前板のカラーはブラックになり、(G) を付けるとグレーになります。

フロアキャビネット 奥行き60cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

		調理台キャビネット 引き出し3段		調理台キャビネット 引き出し1段+開き扉		
姿図						
間口 (cm)		45		60		
寸法 (mm)		W450×D590×H832		W600×D590×H832		
スタイル シンプル	型式	GBTM-45DR**		GBTM-60D**		
	価格	扉A	80,000円	56,000円	83,900円	74,400円
		扉B	67,100円	44,600円	73,500円	64,100円
備考						

		調理台キャビネット 開き扉		
姿図				
間口 (cm)		45		15
寸法 (mm)		W450×D590×H832		W150×D590×H832
型式		GBTM-45**L/R		GBTM-15**L/R
価格	扉A	68,800円		44,100円
	扉B	61,100円		36,200円
備考				

		食器洗い乾燥機用キャビネット	
姿図			
間口 (cm)		45	
寸法 (mm)		W450×D540×H355	
スタイル シンプル	型式	GBTNP-45**	
	価格	扉A	67,100円
		扉B	66,200円
備考		開き扉タイプ(奥行き65cm・60cm)共通	

吊戸棚 奥行き37.5cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

ベリーショート吊戸棚 (高さ40cm)

		開き扉				
姿図						
間口 (cm)		90	75	60	45	30
寸法 (mm)		W900×D375×H400	W750×D375×H400	W600×D375×H400	W450×D375×H400	W300×D375×H400
型式		GSPY-90*	GSPY-75*	GSPY-60*	GSPY-45*L/R	GSPY-30*L/R
価格	扉A	44,500円	42,500円	37,500円	28,500円	23,500円
	扉B	39,100円	37,100円	32,100円	23,100円	18,100円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	1,500円
備考						

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉 (側板のみ不燃)		開き扉 (側板&底板不燃)		
姿図						
間口 (cm)		45	30	45	30	15
寸法 (mm)		W450×D375×H400	W300×D375×H400	W450×D375×H400	W300×D375×H400	W150×D375×H400
型式		GSPYFR-G45*L/R	GSPYFR-G30*L/R	GSPYFR-45*L/R	GSPYFR-30*L/R	GSPYFR-15*L/R
価格	扉A	31,500円	26,500円	32,500円	27,500円	19,000円
	扉B	26,800円	18,900円	27,800円	19,900円	18,000円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円
備考						底板木口が側面に露出するため側方が開放となるレイアウトには使用できません。

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

ショート吊戸棚 (高さ50cm)

		開き扉				
姿図						
間口 (cm)		135	120	90	75	60
寸法 (mm)		W1350×D375×H500	W1200×D375×H500	W900×D375×H500	W750×D375×H500	W600×D375×H500
型式		GSY-135*L/R	GSY-120*L/R	GSY-90*	GSY-75*	GSY-60*
価格	扉A	59,500円	53,500円	44,500円	42,500円	37,500円
	扉B	54,100円	48,100円	39,100円	37,100円	32,100円
感震ロック	加算額	4,500円	4,500円	3,000円	3,000円	3,000円
備考						

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

吊戸棚 奥行き37.5cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

		開き扉		開き扉 (コーナー用)	
姿図					
間口 (cm)		45	30	75×45	60×60
寸法 (mm)		W450×D375×H500	W300×D375×H500	W750×450×D375×H500	W600×600×D375×H500
型式		GSY-45 [*] L/R	GSY-30 [*] L/R	GSYC-7545 [*] L/R	GSYC-60 [*]
価格	扉A	28,500円	23,500円	51,400円	47,200円
	扉B	23,100円	18,100円	45,400円	41,200円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円
備考					



※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉 (側板のみ不燃)		開き扉 (側板&底板不燃)		
姿図						
		不燃仕様 [*]		不燃仕様 [*]		不燃仕様 [*]
間口 (cm)		45	30	45	30	15
寸法 (mm)		W450×D375×H500	W300×D375×H500	W450×D375×H500	W300×D375×H500	W150×D375×H500
型式		GSYFR-G45 [*] L/R	GSYFR-G30 [*] L/R	GSYFR-45 [*] L/R	GSYFR-30 [*] L/R	GSYFR-15 [*] L/R
価格	扉A	31,500円	26,500円	32,500円	27,500円	19,000円
	扉B	26,800円	18,900円	27,800円	19,900円	18,000円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円
備考						底板木口が側面に露出するため側方が開放となるレイアウトには使用できません。

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

セミミドル吊戸棚 (高さ60cm)



		開き扉				
姿図						
間口 (cm)		135	120	90	75	60
寸法 (mm)		W1350×D375×H600	W1200×D375×H600	W900×D375×H600	W750×D375×H600	W600×D375×H600
型式		GSQY-135 [*] L/R	GSQY-120 [*] L/R	GSQY-90 [*]	GSQY-75 [*]	GSQY-60 [*]
価格	扉A	61,500円	55,500円	46,500円	44,500円	39,500円
	扉B	56,100円	50,100円	41,100円	39,100円	34,100円
感震ロック	加算額	4,500円	4,500円	3,000円	3,000円	3,000円
備考						

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。


吊戸棚 奥行き37.5cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

セミミドル吊戸棚 (高さ60cm)

		開き扉		開き扉 (コーナー用)	
姿図					
間口 (cm)		45	30	75×45	60×60
寸法 (mm)		W450×D375×H600	W300×D375×H600	W750-450×D375×H600	W600-600×D375×H600
型式		GSQY-45*L/R	GSQY-30*L/R	GSQYC-7545*L/R	GSQYC-60*
価格	扉A	31,500円	26,500円	53,400円	49,200円
	扉B	26,100円	21,100円	47,400円	43,200円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円
備考					

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉 (側板のみ不燃)		開き扉 (側板&底板不燃)		
姿図						
間口 (cm)		45	30	45	30	15
寸法 (mm)		W450×D375×H600	W300×D375×H600	W450×D375×H600	W300×D375×H600	W150×D375×H600
型式		GSQYFR-G45*L/R	GSQYFR-G30*L/R	GSQYFR-45*L/R	GSQYFR-30*L/R	GSQYFR-15*L/R
価格	扉A	32,000円	25,200円	33,000円	26,200円	22,000円
	扉B	29,800円	21,900円	30,800円	22,900円	21,000円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円
備考						底板木口が側面に露出するため側方が開放となるレイアウトには使用できません。

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

		開き扉 (背梁欠き対応)			開き扉 (背梁欠き対応・側板&底板不燃)		
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	45	30	15
寸法 (mm)		W900×D375×H600	W750×D375×H600	W600×D375×H600	W450×D375×H600	W300×D375×H600	W150×D375×H600
型式		GSQY-H90*	GSQY-H75*	GSQY-H60*	GSQYFR-H45*L/R	GSQYFR-H30*L/R	GSQYFR-H15*L/R
価格	扉A	52,500円	50,500円	45,500円	39,000円	32,200円	28,000円
	扉B	47,100円	45,100円	40,100円	36,800円	28,900円	27,000円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	1,500円	1,500円
備考						底板木口が側面に露出するため側方が開放となるレイアウトには使用できません。	

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

ミドル吊戸棚 (高さ70cm)


		開き扉				
姿図						
間口 (cm)		135	120	90	75	60
寸法 (mm)		W1350×D375×H700	W1200×D375×H700	W900×D375×H700	W750×D375×H700	W600×D375×H700
型式		GSMY-135*L/R	GSMY-120*L/R	GSMY-90*	GSMY-75*	GSMY-60*
価格	扉A	61,500円	55,500円	46,500円	44,500円	39,500円
	扉B	56,100円	50,100円	41,100円	39,100円	34,100円
感震ロック	加算額	4,500円	4,500円	3,000円	3,000円	3,000円
備考						

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

吊戸棚 奥行き37.5cm用


※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

ミドル吊戸棚(高さ70cm)

		開き扉		開き扉(コーナー用)	
姿図					
間口(cm)		45	30	75×45	60×60
寸法(mm)		W450×D375×H700	W300×D375×H700	W750-450×D375×H700	W600-600×D375×H700
型式		GSMY-45*L/R	GSMY-30*L/R	GSMYC-7545*L/R	GSMYC-60*
価格	扉A	31,500円	26,500円	53,400円	49,200円
	扉B	26,100円	21,100円	47,400円	43,200円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円


備考

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉(照明スペース付き)	
姿図			
間口(cm)		90	75
寸法(mm)		W900×D375×H700	W750×D375×H700
型式		GSMY-90FN*	GSMY-75FN*
価格	扉A	54,000円	52,000円
	扉B	48,600円	46,600円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円

備考

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉(側板のみ不燃)		開き扉(側板&底板不燃)		
姿図						
間口(cm)		45	30	45	30	15
寸法(mm)		W450×D375×H700	W300×D375×H700	W450×D375×H700	W300×D375×H700	W150×D375×H700
型式		GSMYFR-G45*L/R	GSMYFR-G30*L/R	GSMYFR-45*L/R	GSMYFR-30*L/R	GSMYFR-15*L/R
価格	扉A	32,000円	25,200円	33,000円	26,200円	22,000円
	扉B	29,800円	21,900円	30,800円	22,900円	21,000円
感震ロック	加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円

備考

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。
※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

底板木口が側面に露出するため側方が開放となるレイアウトには使用できません。

吊戸棚 奥行き37.5cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

		開き扉(スイングダウンウォール)		電動昇降吊戸棚	
姿図					
	間口 (cm)	90		75	
寸法 (mm)	W900×D375×H700		W750×D375×H700		W900×D372×H741
型式	GSMY-90S*		TD-906SH	GSMY-75S*	TD-756SH
価格	扉A	48,500円	82,000円	46,500円	82,000円
	扉B	43,100円		41,100円	
感震ロック	加算額	3,000円	-	3,000円	-
備考	専用キャビネット		機構部	専用キャビネット	機構部

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉(背梁欠き対応)			開き扉(背梁欠き対応・側板&底板不燃)		
姿図							
	間口 (cm)	90	75	60	45	30	15
寸法 (mm)	W900×D375×H700		W750×D375×H700	W600×D375×H700	W450×D375×H700	W300×D375×H700	W150×D375×H700
型式	GSMY-H90*		GSMY-H75*	GSMY-H60*	GSMYFR-H45*L/R	GSMYFR-H30*L/R	GSMYFR-H15*L/R
価格	扉A	52,500円	50,500円	45,500円	39,000円	32,200円	28,000円
	扉B	47,100円	45,100円	40,100円	36,800円	28,900円	27,000円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	1,500円	1,500円
備考							底板木口が側面に露出するため側方が開放となるレイアウトには使用できません。

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

ロング吊戸棚(高さ90cm)

		開き扉		
姿図				
	間口 (cm)	90	75	60
寸法 (mm)	W900×D375×H900		W750×D375×H900	W600×D375×H900
型式	GSLY-90*		GSLY-75*	GSLY-60*
価格	扉A	54,000円	52,000円	47,000円
	扉B	48,600円	46,600円	41,600円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円
備考	扉面材タイプ			

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		開き扉		
姿図				
	間口 (cm)	90	75	60
寸法 (mm)	W900×D375×H900		W750×D375×H900	W600×D375×H900
型式	GSL-90G**		GSL-75G**	GSL-60G**
価格	扉A	59,000円	57,000円	52,000円
	扉B	53,600円	51,600円	46,600円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円
備考	シースルー扉タイプ			

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

周辺収納 奥行き45cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

周辺収納用吊戸棚 (奥行き45cm用)

		ショート吊戸棚 (高さ50cm・奥行き45cm)			ミドル吊戸棚 (高さ70cm・奥行き45cm)		
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	90	75	60
寸法 (mm)		W900×D440×H500	W750×D440×H500	W600×D440×H500	W900×D440×H700	W750×D440×H700	W600×D440×H700
型式		GSISY-90*	GSISY-75*	GSISY-60*	GSIMY-90*	GSIMY-75*	GSIMY-60*
価格	扉A	39,000円	36,000円	32,000円	51,000円	46,000円	40,000円
	扉B	37,000円	33,000円	30,000円	48,000円	42,000円	38,000円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円
備考		扉面材タイプ			扉面材タイプ		

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

		ロング吊戸棚 (高さ90cm・奥行き45cm)					
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	90	75	60
寸法 (mm)		W900×D440×H900	W750×D440×H900	W600×D440×H900	W900×D440×H900	W750×D440×H900	W600×D440×H900
型式		GSILY-90*	GSILY-75*	GSILY-60*	GSIL-90G**	GSIL-75G**	GSIL-60G**
価格	扉A	82,000円	74,600円	73,600円	86,200円	78,800円	77,800円
	扉B	79,000円	71,600円	70,600円	83,200円	75,800円	74,800円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円
備考		扉面材タイプ			シーズルー扉タイプ		

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

周辺収納用カウンタートップ (奥行き45cm用)


		メラミンカウンタートップ			人工大理石カウンタートップ		
姿図							
		※色:ホワイト			※人工大理石の色(＃)は以下からお選びいただけます。 N:サンドホワイト F:サンドベージュ G:サンドグレー H:グラニットグレー J:グラニットブラウン		
間口 (cm)		型式		価格	型式		価格
		通常幅	ミキリ・幅木対応幅 (通常幅+15mm)		通常幅	ミキリ・幅木対応幅 (通常幅+15mm)	
60	・ 61.5	GK4CU-60MW	GK4CU-61.5MW	28,000円	GK4CU-60D#	GK4CU-61.5D#	70,900円
75	・ 76.5	GK4CU-75MW	GK4CU-76.5MW	30,000円	GK4CU-75D#	GK4CU-76.5D#	72,000円
90	・ 91.5	GK4CU-90MW	GK4CU-91.5MW	32,000円	GK4CU-90D#	GK4CU-91.5D#	74,600円
120	・ 121.5	GK4CU-120MW	GK4CU-121.5MW	36,000円	GK4CU-120D#	GK4CU-121.5D#	79,800円
135	・ 136.5	GK4CU-135MW	GK4CU-136.5MW	38,000円	GK4CU-135D#	GK4CU-136.5D#	82,500円
150	・ 151.5	GK4CU-150MW	GK4CU-151.5MW	40,000円	GK4CU-150D#	GK4CU-151.5D#	88,900円
165	・ 166.5	GK4CU-165MW	GK4CU-166.5MW	42,000円	GK4CU-165D#	GK4CU-166.5D#	91,900円
180	・ 181.5	GK4CU-180MW	GK4CU-181.5MW	44,000円	GK4CU-180D#	GK4CU-181.5D#	94,700円

※ミキリ・幅木対応用を使用する際は、別途プレートフィラーが必要です。

周辺収納 奥行き45cm用


※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

周辺収納用フロアキャビネット(奥行き45cm用)

		引き出し1段+開き扉			引き出し1段+フリースペース		
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	90	75	
寸法 (mm)		W900×D440×H832	W750×D440×H832	W600×D440×H832	W900×D440×H832	W750×D440×H832	
スライドタイプ	フルオープン	型式	GK4CUF-90B**	GK4CUF-75B**	GK4CUF-60B**	GK4CUFE-90B**	GK4CUFE-75B**
		価格	扉A 89,000円 扉B 86,000円	80,000円 77,000円	78,500円 75,500円	69,200円 66,200円	60,900円 51,900円
	ソフト	型式	GK4CUF-90S**	GK4CUF-75S**	GK4CUF-60S**	GK4CUFE-90S**	GK4CUFE-75S**
		価格	扉A 79,700円 扉B 76,700円	70,600円 67,600円	69,200円 66,200円	59,800円 56,800円	51,500円 48,500円
	シンプル	型式	GK4CUF-90*	GK4CUF-75*	GK4CUF-60*	GK4CUFE-90*	GK4CUFE-75*
		価格	扉A 73,300円 扉B 70,300円	64,200円 61,200円	62,800円 59,800円	53,400円 50,400円	45,100円 42,100円
	備考						

		引き出し3段			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D440×H832	W750×D440×H832	W600×D440×H832	
スライドタイプ	フルオープン	型式	GK4CUF-90BDR**	GK4CUF-75BDR**	GK4CUF-60BDR**
		価格	扉A 136,800円 扉B 133,800円	127,700円 124,700円	126,300円 123,300円
	ソフト	型式	GK4CUF-90SDR**	GK4CUF-75SDR**	GK4CUF-60SDR**
		価格	扉A 108,600円 扉B 105,600円	99,700円 96,700円	98,100円 95,100円
	シンプル	型式	GK4CUF-90DR**	GK4CUF-75DR**	GK4CUF-60DR**
		価格	扉A 89,500円 扉B 86,500円	80,500円 77,500円	79,000円 76,000円
	備考				


周辺収納用ハイフロアキャビネット(奥行き45cm用)


		引き出し1段+開き扉			引き出し1段+フリースペース		
姿図							
間口 (cm)		90	75	60	90	75	
寸法 (mm)		W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W600×D440×H1011	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	
スライドタイプ	フルオープン	型式	GK4CUHF-90B**	GK4CUHF-75B**	GK4CUHF-60B**	GK4CUHFE-90BD**	GK4CUHFE-75BD**
		価格	扉A 134,700円 扉B 131,700円	118,500円 115,500円	117,100円 114,100円	145,800円 142,800円	128,000円 125,000円
	ソフト	型式	GK4CUHF-90S**	GK4CUHF-75S**	GK4CUHF-60S**	GK4CUHFE-90SD**	GK4CUHFE-75SD**
		価格	扉A 125,300円 扉B 122,300円	109,200円 106,200円	107,600円 104,600円	127,000円 124,000円	109,200円 106,200円
	シンプル	型式	GK4CUHF-90**	GK4CUHF-75**	GK4CUHF-60**	GK4CUHFE-90D**	GK4CUHFE-75D**
		価格	扉A 118,900円 扉B 115,900円	102,800円 99,800円	101,300円 98,300円	114,300円 111,300円	96,500円 93,500円
	備考						

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

周辺収納 奥行き45cm用


		引き出し3段			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W600×D440×H1011	
プル オープン ソフト シンプル	型式	GK4CUHF-90BDR3**		GK4CUHF-75BDR3**	GK4CUHF-60BDR3**
		価格	扉A	208,200円	192,000円
	扉B		205,200円	189,000円	187,600円
	型式	GK4CUHF-90SDR3**		GK4CUHF-75SDR3**	GK4CUHF-60SDR3**
		価格	扉A	170,700円	154,500円
	扉B		167,700円	151,500円	150,100円
	型式	GK4CUHF-90DR3**		GK4CUHF-75DR3**	GK4CUHF-60DR3**
		価格	扉A	145,200円	129,000円
	扉B		142,200円	126,000円	124,600円
	備考				

		家電収納+引き出し1段			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W600×D440×H1011	
プル オープン ソフト シンプル	型式	GK4CUHFK-90BD**		GK4CUHFK-75BD**	GK4CUHFK-60BD**
		価格	扉A	163,400円	144,100円
	扉B		160,400円	141,100円	138,600円
	型式	GK4CUHFK-90SD**		GK4CUHFK-75SD**	GK4CUHFK-60SD**
		価格	扉A	154,000円	134,800円
	扉B		151,000円	131,800円	129,300円
	型式	GK4CUHFK-90D**		GK4CUHFK-75D**	GK4CUHFK-60D**
		価格	扉A	147,600円	128,400円
	扉B		144,600円	125,400円	122,900円
	備考				


		家電収納+引き出し1段 (蒸気排出ユニット用)			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W600×D440×H1011	
プル オープン ソフト シンプル	型式	GK4CUHFKJ-90BD**		GK4CUHFKJ-75BD**	GK4CUHFKJ-60BD**
		価格	扉A	163,400円	144,100円
	扉B		160,400円	141,100円	138,600円
	型式	GK4CUHFKJ-90SD**		GK4CUHFKJ-75SD**	GK4CUHFKJ-60SD**
		価格	扉A	154,000円	134,800円
	扉B		151,000円	131,800円	129,300円
	型式	GK4CUHFKJ-90D**		GK4CUHFKJ-75D**	GK4CUHFKJ-60D**
		価格	扉A	147,600円	128,400円
	扉B		144,600円	125,400円	122,900円
	備考				

周辺収納 奥行き45cm用


※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

	家電収納+フリースペース		家電収納+フリースペース(蒸気排出ユニット用)	
姿図				
間口 (cm)	90	75	90	75
寸法 (mm)	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011
型式	GK4CUHFKE-90	GK4CUHFKE-75	GK4CUHFKEJ-90	GK4CUHFKEJ-75
価格	99,900円	86,400円	120,900円	107,400円
備考				


トール用キャビネット

	トール用上置戸棚		
姿図			
間口 (cm)	90	75	60
寸法 (mm)	W900×D440×H500	W750×D440×H500	W600×D440×H500
型式	GS4I-90**	GS4I-75**	GS4I-60**
価格	扉A	49,000円	46,000円
	扉B	47,000円	43,000円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円
備考			

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

	トール用ミドルキャビネット		
姿図			
間口 (cm)	90	75	60
寸法 (mm)	W900×D440×H1043	W750×D440×H1043	W600×D440×H1043
型式	GT4CBU-90F**	GT4CBU-75F**	GT4CBU-60F**
価格	扉A	78,000円	72,000円
	扉B	74,000円	69,000円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円
備考	扉面材タイプ		


※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

	トール用ミドルキャビネット		
姿図			
間口 (cm)	90	75	60
寸法 (mm)	W900×D440×H1043	W750×D440×H1043	W600×D440×H1043
型式	GT4CBU-90G**	GT4CBU-75G**	GT4CBU-60G**
価格	扉A	108,000円	102,000円
	扉B	104,000円	99,000円
感震ロック	加算額	3,000円	3,000円
備考	シースルー扉タイプ		

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

周辺収納 奥行き45cm用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

		トール用フロアキャビネット 引き出し1段+開き扉			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D440×H807	W750×D440×H807	W600×D440×H807	
フル オープン ソフト シンプル	型式	GT4CBSF-90B**		GT4CBSF-75B**	GT4CBSF-60B**
		76,000円		71,000円	65,000円
	価格	扉A	73,000円	68,000円	62,000円
		扉B			
	型式	GT4CBSF-90S**		GT4CBSF-75S**	GT4CBSF-60S**
		74,500円		69,500円	63,500円
	価格	扉A	71,500円	66,500円	60,500円
		扉B			
	型式	GT4CBSF-90**		GT4CBSF-75**	GT4CBSF-60**
		70,500円		65,500円	59,500円
	価格	扉A	67,500円	62,500円	56,500円
		扉B			
備考					

		トール用フロアキャビネット 引き出し3段			
姿図					
間口 (cm)		90	75	60	
寸法 (mm)		W900×D440×H807	W750×D440×H807	W600×D440×H807	
フル オープン ソフト シンプル	型式	GT4CBSF-90BDR**		GT4CBSF-75BDR**	GT4CBSF-60BDR**
		109,000円		104,000円	98,000円
	価格	扉A	106,000円	101,000円	95,000円
		扉B			
	型式	GT4CBSF-90SDR**		GT4CBSF-75SDR**	GT4CBSF-60SDR**
		104,500円		99,500円	93,500円
	価格	扉A	101,500円	96,500円	90,500円
		扉B			
	型式	GT4CBSF-90DR**		GT4CBSF-75DR**	GT4CBSF-60DR**
		92,500円		87,500円	81,500円
	価格	扉A	89,500円	84,500円	78,500円
		扉B			
備考					

アイランド／ワイドカウンター用

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

間口別
価格表

単品
価格表

型式の
読み方

ワーク
トップ

フロア
キャビネット

吊戸
棚

周辺
収納

アイ
ランド／
ワイド
カウンター
用


パネ
ル・フ
ィラー

オプ
シ
ョ
ン
部
材
・
そ
の
他



図
面
情
報



そ
の
他

アイランド／ワイドカウンター用部材

		開き扉プラン用キャビネット		開き扉+引き出し1段プラン用キャビネット	
姿図					
間口 (cm)		90	75	90	75
寸法 (mm)		W900×D304×H814	W750×D304×H814	W900×D304×H814	W750×D304×H814
型式		GBDHF-90**	GBDHF-75**	GBDHF-90BD**	GBDHF-75BD**
価格	扉A	94,500円	70,700円	91,700円	88,700円
	扉B	85,600円	61,800円	82,800円	80,000円
備考					

※上記各々のキャビネットにはミキリよけ同梱仕様もございます。型式中の「-」の前に「G」を加えてください。(ミキリよけは現地で左右いずれかに取り付けられ、総間口および価格は通常のものとは変わりません。)

		パネルプラン用バックパネル		バックパネル取り付け部材	
姿図				<ul style="list-style-type: none"> ・フレームパーツ ・パネルパーツ ・L金具 ・コマ ・スキマテープ(白) ・ネジ一式 	
間口 (cm)		90	75	—	—
寸法 (mm)		W900×D15×H827	W750×D15×H827	—	W2750×D12×H12
型式		GBPNEJE-90*	GBPNEJE-75*	BPKB-01	BPKJ-01
価格	扉A	28,300円	25,400円	5,000円	8,000円
	扉B	25,600円	24,300円		
備考				バックパネル1枚につき1セットが必要です。	バックパネルの不陸隠し用アルミジョイナー(アルミ色)

		エンドパネル			
姿図					
間口 (cm)		4.7	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)		W47×D965×H809	W47×D660×H813	W47×D950×H813	W47×D295×H813
型式		GSPNDJE-965W	GSPNDJE-658*	GSPNDJE-950*	GSPDH-295*
価格	扉A	75,000円	16,500円	17,600円	10,800円
	扉B		15,400円	16,500円	10,100円
備考		メラミン(ホワイト)	ワイドカウンターのパネルプラン用 ※アイランドにはお使いいただけません。	開き扉プラン・開き扉+引き出し1段プラン用 ※パネルプランにはお使いいただけません。	バックパネルとキャビネットを組み合わせる 場合の内側面用

※エンドパネルの高さ変更について、メラミン(ホワイト)は特注対応、その他はワークトップ高さ85cm用と90cm用の2種類から選択して現地カットとなります。

		コンロスクリーン	ガラスパーテーション	シンクスクリーン
姿図				
間口 (cm)		—	—	—
寸法 (mm)		W750×D18×H250	W854×D20×H850	W800×D8×H250
型式		KMS-751G	ETP85G085G	SMS-801A
価格		38,500円	61,000円	21,000円
備考		ワークトップへの下穴穴は現地となります。	専用のワークトップを選択ください。なお、レンジフード設置高さは標準+5cmとなります。	不燃仕様ではないためコンロまわりではお使いいただけません。

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

パネル・フィラー

パネル部材

		エンドパネル(フロアキャビネット用)		エンドパネル(ハイフロアキャビネット用)	
姿図					
	間口 (cm)	1.5	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)		W15×D655×H905	W15×D605×H905	W15×D455×H860	W15×D455×H1040
型式		GSPND-655*	GSPND-605*	GSPCU-455*	GSPCUH-455*
価格	扉A	25,000円	25,000円	21,000円	25,500円
	扉B				
備考		奥行き65cm用	奥行き60cm用	奥行き45cm用	

※フロアキャビネット用エンドパネルの高さ変更について、ワークトップ高さ85cm用と90cm用の2種類から選択して現地カットとなります。

		エンドパネル(吊戸棚奥行37.5cm用)		
姿図				
	間口 (cm)	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)		W15×D385×H600	W15×D385×H800	W15×D385×H1000
型式		GSPS-385*	GSPSM-385*	GSPSL-385*
価格	扉A	16,000円	17,000円	18,000円
	扉B			
備考		ペリーショート・ショート吊戸棚用	セミミドル・ミドル吊戸棚用	ロング吊戸棚用

		エンドパネル(吊戸棚奥行45cm用)		
姿図				
	間口 (cm)	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)		W15×D455×H600	W15×D455×H800	W15×D455×H1000
型式		GSPS-455*	GSPSM-455*	GSPSL-455*
価格	扉A	17,000円	18,000円	19,000円
	扉B			
備考		ショート吊戸棚用	ミドル吊戸棚用	ロング吊戸棚用

		エンドパネル(トール用)				
姿図						
	間口 (cm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8
寸法 (mm)		W15×D640×H2700	W15×D640×H2420	W15×D440×H2700	W15×D440×H2420	W18×D640×H2420
型式		GP-640H2700*	GP-640H2420*	GP-C440H2700*	GP-C440H2420*	P-640FH2420S
価格	扉A	50,000円	46,000円	37,000円	33,000円	150,000円
	扉B					
備考		奥行き65・60cm用	奥行き65・60cm用	奥行き45cm用	奥行き45cm用	不燃エンドパネル(シルバー)・認定No.NM-3901

※不燃エンドパネル設置には隣接したトールキャビネットが必要です。

間口別プラン
 価格表
 単品価格表
 型式の読み方
 ワークトップ
 フロアキャビネット
 吊戸棚
 周辺収納
 アイランド/ワイドカウンター用
 パネル・フィラー
 オフショーン部材・その他
 図面情報
 その他

パネル・フィルター

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

食器洗い乾燥機用化粧パネル				
姿図				
間口 (cm)	45	45	45	45
寸法 (mm)	W433×D3×H393	W433×D3×H393	W433×D3×H393	W446×D15×H431
型式	GPDW-SF45*B	GPDW-SF45*H	GPDW-SF45*	GTDWV-EC45*
価格	扉A	6,300円	6,300円	6,300円
	扉B			9,600円
備考	スライドタイプかつ厚さ3mmパネル対応のブラック色食器洗い乾燥機用	スライドタイプかつ厚さ3mmパネル対応のシルバー色食器洗い乾燥機用	開き扉タイプかつ厚さ3mmパネル対応の食器洗い乾燥機用	厚さ15mm扉面材対応の食器洗い乾燥機用

ゴミ箱ワゴン用扉面材				
姿図				
間口 (cm)	90	75	90	75
寸法 (mm)	W890×D15×H489	W740×D15×H489	W890×D15×H591	W740×D15×H591
型式	GDWPTF-906-489**	GDWPTF-756-489**	GDWPTF-906-591**	GDWPTF-756-591**
価格	扉A	16,800円	16,800円	18,900円
	扉B			18,900円
備考	家電収納フリースペース用		フロアキャビネットフリースペース用	

天井幕板		化粧パネル		吊戸下ふさぎ板		木口テープ	
姿図							
間口 (cm)	240		90	-	-		-
寸法 (mm)	W2400×D5×H300	W2400×D5×H300	W900×D3×H1800	-	-		長さ約2m×幅21mm
型式	GTM-240*	GTM-240W	GKP*	USFB-02		GFKGT*	
価格	扉A	11,400円	3,800円	8,200円	11,000円		1,200円
	扉B						
備考	扉各色	ホワイト					接着には市販のゴム系接着剤をお使いください。

間口調整フィルター

スライドタイプのシンク・コンロ・調理キャビネット用				
姿図				
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D70×H832	W150×D70×H832	W100×D70×H832	W50×D70×H832
型式	GBFILV-30*	GBFILV-15*	GBFILV-10*	GBFILV-5*
価格	扉A	30,300円	27,200円	27,200円
	扉B	24,000円	20,900円	20,900円
備考				

開き扉タイプのシンク・コンロ・調理キャビネット用				
姿図				
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D70×H832	W150×D70×H832	W100×D70×H832	W50×D70×H832
型式	GBFIL-30*	GBFIL-15*	GBFIL-10*	GBFIL-5*
価格	扉A	30,300円	27,200円	27,200円
	扉B	24,000円	20,900円	20,900円
備考				

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

パネル・フィラー

間口別
価格表

単品
価格表

型式の
読み方

ワーク
トップ

フロア
キャビネット

吊戸
棚

周辺
収納

アイランド
用
ワイドカウンター

パネル・
フィラー

オフィス
部材・その他

図面
情報

その他

ベリーショート吊戸棚用 (奥行き37.5cm)				
姿図				
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H400	W150×D375×H400	W100×D375×H400	W50×D375×H400
型式	GSPYFIL-30*	GSPYFIL-15*	GSPYFIL-10*	GSPYFIL-5*
価格	扉A	24,000円	20,900円	20,900円
	扉B	18,200円	15,600円	15,600円
備考				

ベリーショート吊戸棚用・底板不燃仕様 (奥行き37.5cm)				
姿図	 不燃仕様*			
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H400	W150×D375×H400	W100×D375×H400	W50×D375×H400
型式	GSPYFFIL-30*	GSPYFFIL-15*	GSPYFFIL-10*	GSPYFFIL-5*
価格	扉A	28,700円	25,100円	25,100円
	扉B	23,000円	20,100円	20,100円
備考				

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

ショート吊戸棚用 (奥行き37.5cm)				
姿図				
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H500	W150×D375×H500	W100×D375×H500	W50×D375×H500
型式	GSYFIL-30*	GSYFIL-15*	GSYFIL-10*	GSYFIL-5*
価格	扉A	24,000円	20,900円	20,900円
	扉B	18,200円	15,600円	15,600円
備考				

ショート吊戸棚用・底板不燃仕様 (奥行き37.5cm)				
姿図	 不燃仕様*			
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H500	W150×D375×H500	W100×D375×H500	W50×D375×H500
型式	GSYFFIL-30*	GSYFFIL-15*	GSYFFIL-10*	GSYFFIL-5*
価格	扉A	28,700円	25,100円	25,100円
	扉B	23,000円	20,100円	20,100円
備考				

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

セミドル吊戸棚用 (奥行き37.5cm)				
姿図				
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H600	W150×D375×H600	W100×D375×H600	W50×D375×H600
型式	GSQYFIL-30*	GSQYFIL-15*	GSQYFIL-10*	GSQYFIL-5*
価格	扉A	30,300円	27,200円	27,200円
	扉B	23,000円	20,900円	20,900円
備考				

セミドル吊戸棚用・底板不燃仕様 (奥行き37.5cm)				
姿図	 不燃仕様*			
間口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H600	W150×D375×H600	W100×D375×H600	W50×D375×H600
型式	GSQYFFIL-30*	GSQYFFIL-15*	GSQYFFIL-10*	GSQYFFIL-5*
価格	扉A	34,800円	31,500円	31,500円
	扉B	27,800円	25,700円	25,700円
備考				

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

パネル・フィラー

※キャビネット型式・記号の意味については、P.95を参照ください。
 ※L/Rいずれか選択いただく商品の図はすべてLタイプです。

ミドル吊戸棚用 (奥行き37.5cm)	
姿図	
間口 (cm)	30
寸法 (mm)	W300×D375×H700
型式	GSMYFIL-30*
価格	扉A 30,300円
	扉B 23,000円
備考	

ミドル吊戸棚用・底板不燃仕様 (奥行き37.5cm)	
姿図	
間口 (cm)	30
寸法 (mm)	W300×D375×H700
型式	GSMYFFIL-30*
価格	扉A 34,800円
	扉B 27,800円
備考	

※不燃仕様の部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

プレートフィラー

	フロアキャビネット用	ハイフロアキャビネット用	トール用
姿図			
間口 (cm)	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)	W15×D60×H900	W15×D60×H1200	W15×D60×H2350
型式	GBPFILF-1.5	GKULBPFILF-1.5	GTPFILF-1.5H2350
価格	4,800円	4,900円	7,100円
備考			

※フロアキャビネット用はケコミ部段差に合わせて現地カットしてもお使いいただけます。

吊戸棚奥行き37.5cm用	
姿図	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D350×H475
型式	GSYPFIL-1.5
価格	7,500円
備考	ベリーショート・ショート吊戸棚用

セミミドル吊戸棚用	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D350×H575
型式	GSQYPFIL-1.5
価格	7,600円
備考	

ミドル吊戸棚用	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D350×H675
型式	GSMYPPFIL-1.5
価格	7,700円
備考	

ロング吊戸棚用	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D350×H900
型式	GSLPFIL-1.5
価格	7,900円
備考	

吊戸棚奥行き45cm用	
姿図	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D415×H475
型式	GSYPPFIL-1.5
価格	8,200円
備考	ショート吊戸棚用

ミドル吊戸棚用	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D415×H675
型式	GSIMYPPFIL-1.5
価格	8,400円
備考	

ロング吊戸棚用	
間口 (cm)	1.5
寸法 (mm)	W15×D415×H900
型式	GSILPFIL-1.5
価格	8,600円
備考	

間口別プラン
 価格表
 単品価格表
 型式の読み方
 ワークトップ
 フロアキャビネット
 吊戸棚
 周辺収納
 アイランドノード
 ワイドカウンター用
 パネル・フィラー
 オプション部材・その他
 図面情報
 その他

オプション部材

オプション

	まな板スタンド	まな板	マルチナまな板	楽すてポケット		
寸法(mm)	W295×D51×H165	W124×D52×H229	W250×D517×H15	W210×D490×H15	W230×D408×H18	W114×D240×H78
型式	SKMA-1G	SKMA-2G	CB-4A	CB-3A	DCP-1D	GH-1A
価格	4,000円	5,000円	8,000円	9,500円	7,500円	5,000円
備考	CMシンク用	GM・KS・GSシンク用	CMシンク用	GM・KS・GSシンク用	マルチナシンク用	GMシンク用

※LC102MN, LC102BN, LC122MNをGM・KS・GSシンクの左側に設置の際、水栓ご使用時はまな板スタンドからまな板を外してください。(まな板のサイズによっては水栓のハンドルに干渉します)
 ※LC102MN, LC102BN, LC122MNをご使用の際は、まな板(CB-3A)を設置できません。 ※K87111EJK-HT設置の際は、まな板(CB-3A)を水栓側に設置できません。
 ※K87111EJK-HT設置の際は、マルチナまな板を水栓側に設置できません。

	水切りカゴ	水切りトレー	マルチナ水切り	マルチナバスケット		
寸法(mm)	W188×D380×H134	W220×D409×H120	W207×D407×H31	W207×D407×H34	W230×D409×H35	W230×D410×H79
型式	MKG-4A	MKG-6C	MP-2S	MP-2J	DMP-1D	DBAS-1D
価格	6,000円	7,000円	7,000円	7,000円	9,000円	7,000円
備考	CMシンク用	GM・KS・GSシンク用	GM・KS・GSシンク+ステンレスワークトップ用	GM・KS・GSシンク+人工大理石ワークトップ用	マルチナシンク用	マルチナシンク用

※K87111EJK-HT設置の際は、マルチナ水切り、マルチナバスケットを水栓側に設置できません。

	止水フタ	ステンレス製ゴミカゴ	ステンレス製排水フタ	バックガードカバー	
寸法(mm)	φ160×H25	φ144×H47	φ144×H17	W750×D16×H56	W600×D16×H56
型式	MS-SF	S-145-50	HSF-SS	BGC-75	BGC-60
価格	1,300円	3,500円	2,000円	10,000円	6,000円
備考	全ステンレスシンク用	全ステンレスシンク用	全ステンレスシンク用	60-75cm幅のコンロ用	45cm幅のコンロ用

クロスレール角型					
寸法(mm)	W858×D40×H36	W708×D40×H36	W558×D40×H36	W408×D40×H36	W258×D40×H36
型式	SCGY-900A	SCGY-750A	SCGY-600A	SCGY-450A	SCGY-300A
価格	5,000円	5,000円	5,000円	4,000円	4,000円
備考	幅90cm用	幅75cm用	幅60cm用	幅45cm用	幅30cm用

※ブルモーションスライドの調理キャビネット上段引き出し用。(ソフトスライド・シンプルスライドには取り付けできません。)


オプション部材



	タオルかけ	引き出しトレイ	米びつ	
				
寸法(mm)	W230×D65×H40	W186×D47×H46	W221×D425×H80	W320×D370×H180
型式	TKL-04	TKB-01	CLT-HT4530	RP-510
価格	3,000円	7,400円	4,000円	4,000円
備考	ライン取っ手用	ライン取っ手以外用	ブルモーションスライド以外用	引き出し用 容量10kg・計量カップ付き
				開き扉用 容量12kg

※タオルかけTKB-01は、ステンレスワークトップの場合のキャビネット最上段の扉、またはスライドタイプのロングスクエア取っ手付き扉には取り付けできません。
 ※タオルかけTKL-04は、ステンレスワークトップの場合、キャビネット最上部のライン取っ手には取り付けできません。

扉面材対応ゴミ箱ワゴン				
				
寸法(mm)	W842×D360×H441	W692×D360×H441	W842×D360×H441	W692×D360×H441
型式	DWPS-906	DWPS-756	DWPS-907	DWPS-757
価格	42,000円	39,000円	42,000円	39,000円
備考	標準ゴミ箱3個 ゴミ袋ホルダー	標準ゴミ箱2個 ゴミ袋ホルダー	大型ゴミ箱1個 標準ゴミ箱1個 ゴミ袋ホルダー	大型ゴミ箱1個 ゴミ袋ホルダー

蒸気排出ユニット			
			
寸法(mm)	W896×D383×H80	W746×D383×H80	W596×D383×H80
型式	KSV-B090SSR	KSV-B075SSR	KSV-B060SSR
価格	57,000円	55,000円	53,000円
備考	90cmキャビネット用	75cmキャビネット用	60cmキャビネット用

棚板(奥行き37.5cm用吊戸棚・周辺収納用)						
						
	この追加棚板+棚ダボ					
木製	寸法(mm)	W867×D292×H18	W717×D292×H18	W567×D292×H18	W417×D292×H18	W267×D292×H18
	型式	MT-867292S	MT-717292S	MT-567292S	MT-417292S	MT-267292S
樹脂製	寸法(mm)	W867×D290×H20	W717×D290×H20	W567×D290×H20	-	-
	型式	JT-867290S	JT-717290S	JT-567290S	-	-
備考	幅90cm用	幅75cm用	幅60cm用	幅45cm用	幅30cm用	


棚板(奥行き37.5cm用吊戸棚)			棚板(奥行き45cm用吊戸棚・周辺収納・フロアキャビネット用)			
						
	こちら側の追加棚板+棚ダボ		この追加棚板+棚ダボ			
木製	寸法(mm)	W427×D292×H18	W277×D292×H18	W867×D373×H18	W717×D373×H18	W567×D373×H18
	型式	MT-427292S	MT-277292S	MT-867373S	MT-717373S	MT-567373S
樹脂製	寸法(mm)	-	-	W867×D371×H20	W717×D371×H20	W567×D371×H20
	型式	-	-	JT-867371S	JT-717371S	JT-567371S
備考	幅135cm用の片開き部用	幅120・105cm用の片開き部用	幅90cm用	幅75cm用	幅60cm用	



※樹脂製の棚板はホール用ミドルキャビネットに、その他は木製となります。




オプション部材




	LED照明	パイプ棚	コンビネーションラック		電動昇降リモコン	
						
寸法(mm)	W450×D85×H23	W900×D235×H300	W750×D235×H300	W899×D215×H153	W183×D27×H52	
型式	DCL-40245W	HPS-903	HPS-753	SCR090A0HT	SCR075A0HT	KEL-ADR
価格	34,000円	12,000円	11,000円	34,000円	32,000円	10,000円
備考	AC100V 消費電力12W 昼白色(Ra83)	幅90cm	幅75cm	幅90cm	幅75cm	電動昇降吊戸棚用リモコン

※パイプ棚は壁面及び吊戸棚底面にビス留めして設置するため、底板が不燃仕様になっている吊戸棚には取り付けできません。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。収納物への引火には充分にご注意ください。
※コンビネーションラックは吊戸棚底面に貫通穴を空けて設置します。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。

	開き扉用ダンパー				フロアキャビネット用不陸調整脚カバー
					
寸法(mm)	W20×D80×H19		W15×D44×H75		W2100×D17×H17
型式	TDANPA-1	TDANPA-2	CDANPA-1	CDANPA-2	FAG-C2100-2
価格	1,500円	3,000円	1,500円	3,000円	2,000円
備考	開き扉用ダンパー 1個入り	開き扉用ダンパー 2個入り	コーナー扉用ダンパー 1個入り	コーナー扉用ダンパー 2個入り	2本入り



キッチンパネル				
		グループ1(1-1) W001:グレインホワイト G002:グレイングレー		グループ1(1-2) 3420G:マーキュリー
寸法(mm)	W2455×D2.4×H935	W2455×D2.4×H935	W2420×D2.4×H910	W2420×D2.4×H910
型式	AXV-#-24X935X2455-1	AXV-#-24X935X2455-2	FX-#-24X910X2420-1	FX-#-24X910X2420-2
価格	32,200円	64,400円	32,200円	64,400円
備考	壁用(1枚入り)	壁用(2枚入り)	壁用(1枚入り)	壁用(2枚入り)

キッチンパネル				
		グループ2(2-1) K103:ブラックグラニト		グループ2(2-2) 3640V:シルキーライムストーン
				
				グループ3 PW:パールホワイト PB:パールベージュ
寸法(mm)	W2455×D2.4×H935	W2455×D2.4×H935	W2420×D3.0×H910	W2420×D3.0×H910
型式	AXV-#-24X935X2455-1	AXV-#-24X935X2455-2	FX-#-3X910X2420-1	FX-#-3X910X2420-2
価格	37,900円	75,800円	37,900円	75,800円
備考	壁用(1枚入り)	壁用(2枚入り)	壁用(1枚入り)	壁用(2枚入り)
				マグネット対応(1枚入り)


アルミジョイナー				
				
寸法(mm)	W2600×D20×H5.5	W2600×D17×H4.9	W2600×D17×H5.5	W2600×D15×H9
型式	KJH-6(アルミ色)	KJK-7(アルミ色) KJK-7W(ホワイト) KJK-7B(ブラック)	KJK-6(アルミ色)	KJD-7(アルミ色) KJD-7W(ホワイト) KJD-7B(ブラック)
価格	6,700円	6,700円	6,700円	6,700円
備考	厚み3.4・平目地用	厚み2.4・ミキリ用(2本入り)	厚み3.4・ミキリ用(2本入り)	厚み2.4・出隅用(1本入り)
				厚み3.4・出隅用(1本入り)

オプション部材


キッチンパネル取り付け部材			給水・給湯配管用		食器洗い乾燥機配管用
	・接着剤(1本) ・両面テープ(1巻) ・マスキングテープ ・コーキング剤	・接着剤(2本) ・両面テープ(2巻) ・マスキングテープ ・コーキング剤	・両面テープ(1巻)		
寸法(mm)	—	—	—	長さ480mm・2本入り	長さ460mm・2本入り
型式	KKB-8(コーキング色:白) KKB-8B(コーキング色:黒)	KKB-7(コーキング色:白) KKB-7B(コーキング色:黒)	TWF117-20X10	K31A-P2HT	K31A40P2HT
価格	6,600円	10,100円	1,300円	11,400円	11,400円
備考	パネル1枚分	パネル2枚分	キッチンパネル用	ストレート止水栓	ストレート止水栓 KM-5011用
					食器洗い乾燥機用止水栓

排水部材					
					
寸法(mm)	W85	W69	—	—	—
型式	CH-ELBO85	CH-ELBO69	DFHK-1	DCHK-1	DRHK-1
価格	3,000円	3,000円	3,800円	8,500円	12,000円
備考	直管配管用エルボ	KSシンク専用 直管配管用エルボ	芯ずれ補正排水キット	横引き排水キット	どこでも排水カバー

※横引き排水キットの対応範囲は管中心より110～500mmです。芯ずれ補正排水キットは最大50mmまでの芯ずれに対応します。なお、横引き排水キットと芯ずれ補正排水キットの併用はできません。
※どこでも排水カバーおよび横引き排水キットはスライド収納タイプにのみお使いいただけます。

フード用オプション					
					
寸法(mm)	W50×D24×H146	—	—	—	—
型式	RMC-08	HDS-150	VC-15DH	VC-15H	WK-25DK
価格	6,800円	17,900円	13,500円	7,100円	9,700円
備考	レンジフード用リモコン	電動密閉式シャッター	丸形フード(シロッコファン用) 防火ダンパー付き	丸形フード(シロッコファン用) 防火ダンパーなし	ウェザーカバー(プロペラファン用) 防火ダンパー付き
					ウェザーカバー(プロペラファン用) 防火ダンパーなし

フード用オプション			
			
寸法(mm)	—	—	—
型式	KSH-170	LD-15	LD-15FH
価格	6,000円	3,200円	4,000円
備考	角シャッター BFR-1E用	L形ダクト 富士工業用	L形ダクト BFR-1E用
			L形ダクト 渡辺製作所用

フード用オプション				
				
寸法(mm)	—	—	—	—
型式	SD-800	TFD-15	TJD-15	PTK-25
価格	5,200円	12,400円	10,500円	19,000円
備考	スパイラルダクト(80cm)	回転式フレキシブルダクト	芯ずれ補正ダクト	プロペラ換気扇取替キット
				換気扇穴ふさぎ板

フードオプション			
			
寸法(mm)	—		
型式	GMPSS-605-●37*	GMPSS-755-●37*	GMPSS-905-●37*
価格	13,400円	15,400円	17,400円
備考	※型式中の*には扉記号が入ります。		
			GYMPSS-350-●35*
			15,000円
	※扉面材横幕板型式中の●は高さを表し、高さ40cm用:3、高さ50cm用:4、高さ60cm用:5、高さ70cm用:6が入ります。		
備考	扉面材前幕板 ※ご使用の際には扉面材前幕板取付金具が必要です。	扉面材横幕板 ※扉面材前幕板は扉面材前幕板とあわせてお選びください。 ※ご使用の際には扉面材横幕板取付金具が必要です。	

レンジフード 高さ別幕板部材

本体型式			BDR	WFS	ASR	BFR	SERL/CLRL			
銅板 前幕板	高さ70cm	幅60cm	シルバー	(付属)	WPMH3-65SI 23,600円	(付属)	MP-605SI 10,500円	—		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-65K 20,800円	(付属)	MP-605BK 8,500円	—		
		幅75cm	シルバー	(付属)	WPMH3-75SI 25,900円	(付属)	MP-755SI 11,000円	MKP-7665SI 16,600円		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-75K 23,100円	(付属)	MP-755BK 9,000円	—		
		幅90cm	シルバー	(付属)	WPMH3-95SI 28,500円	(付属)	—	MKP-7665W 13,700円		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-95K 25,900円	(付属)	—	MKP-9665SI 17,900円		
	幅90cm	ホワイト	—	—	—	—	MKP-9665W 15,000円			
		—	—	—	—	—	—			
	高さ60cm	幅60cm	シルバー	(付属)	WPMH3-64SI 23,600円	(付属)	MP-604SI 10,000円	—		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-64K 20,800円	(付属)	MP-604BK 8,000円	—		
		幅75cm	シルバー	(付属)	WPMH3-74SI 25,900円	(付属)	MP-754SI 10,500円	MKP-7665SI 16,600円		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-74K 23,100円	(付属)	MP-754BK 8,500円	—		
		幅90cm	シルバー	(付属)	WPMH3-94SI 28,500円	(付属)	—	MKP-7665W 13,700円		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-94K 25,900円	(付属)	—	MKP-9665SI 17,900円		
	幅90cm	ホワイト	—	—	—	—	MKP-9665W 15,000円			
		—	—	—	—	—	—			
	高さ50cm	幅60cm	シルバー	(付属)	WPMH3-63SI 23,600円	(付属)	MP-603SI 9,500円	—		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-63K 20,800円	(付属)	MP-603BK 7,500円	—		
		幅75cm	シルバー	(付属)	WPMH3-73SI 25,900円	(付属)	MP-753SI 10,000円	—		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-73K 23,100円	(付属)	MP-753BK 8,000円	—		
		幅90cm	シルバー	(付属)	WPMH3-93SI 28,500円	(付属)	—	—		
			ブラック※1	(付属)	WPMH3-93K 25,900円	(付属)	—	—		
	幅90cm	ホワイト	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			
高さ40cm	幅60cm	シルバー	—	—	—	MP-602SI 9,000円	—			
		ブラック※1	—	—	—	MP-602BK 7,000円	—			
	幅75cm	シルバー	—	—	—	MP-752SI 9,500円	—			
		ブラック※1	—	—	—	MP-752BK 7,500円	—			
	幅75cm	—	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			
扉面材 前幕板※2	幅60cm	扉A	—	—	GMPSS-605-●37*	13,400円	GMPSS-606-◎71*	13,400円	—	
		扉B	—	—	—	12,300円	—	12,300円	—	
	幅75cm	扉A	—	—	GMPSS-755-●37*	15,400円	GMPSS-756-◎71*	15,400円	GMPSS-755-●37*	15,400円
		扉B	—	—	—	14,300円	—	14,300円	14,300円	
	幅90cm	扉A	—	—	GMPSS-905-●37*	17,400円	—	—	GMPSS-905-●37*	17,400円
		扉B	—	—	—	16,300円	—	—	16,300円	
扉面材 前幕板 取付金具	シルバー	幅60cm	—	—	MP-MTKU-60SI 9,200円	—	MP-MTKU-60SI 9,200円	—		
		幅75cm	—	—	MP-MTKU-75SI 9,700円	—	MP-MTKU-75SI 9,700円	MP-MTKU-75SI 9,700円		
		幅90cm	—	—	MP-MTKU-90SI 10,900円	—	—	MP-MTKU-90SI 10,900円		
	ブラック	幅60cm	—	—	MP-MTKU-60BK 8,100円	—	MP-MTKU-60BK 8,100円	—		
		幅75cm	—	—	MP-MTKU-75BK 8,600円	—	MP-MTKU-75BK 8,600円	—		
		幅90cm	—	—	MP-MTKU-90BK 9,800円	—	—	—		
	ホワイト	幅75cm	—	—	—	—	—	MP-MTKU-75W 8,600円		
		幅90cm	—	—	—	—	—	MP-MTKU-90W 9,800円		
		—	—	—	—	—	—	—		
	扉面材横幕板※2		扉A・B	—	—	GYMPSS-350-●35*	15,000円	—	—	
	扉面材横幕板取付金具		シルバー	—	—	YMP-MTKU-350SI 27,000円	—	—	—	
			ブラック	—	—	YMP-MTKU-350BK 25,000円	—	—	—	
銅板 横幕板	H700用	銅板 前幕板用	シルバー	YMP-30-345SI-HT 5,500円	WPMC3-32550SI 13,000円	YMP665-C300SI 10,800円	YMP50-BF31SI 12,000円	YMKP665-C350SI 10,000円		
			ブラック※1	YMP-30-345BK-HT 4,200円	WPMC3-32550K 9,000円	YMP665-C300SBK 10,800円	YMP50-BF31BK 10,000円	—		
			ホワイト	—	—	—	—	YMKP665-C350W 7,400円		
		扉面材 前幕板用	シルバー	—	—	YMKP665-C350SI 10,000円	YMP50-350SI 12,000円	YMKP665-C350SI 10,000円		
			ブラック※1	—	—	YMKP665-C350SBK 10,000円	YMP50-350BK 10,000円	—		
			ホワイト	—	—	—	—	YMKP665-C350W 7,400円		
	H600用	銅板 前幕板用	シルバー	YMP-20-345SI-HT 5,500円	WPMC3-32540SI 12,000円	YMP565-C300SI 10,800円	YMP40-BF31SI 12,000円	YMKP565-C350SI 10,000円		
			ブラック※1	YMP-20-345BK-HT 4,200円	WPMC3-32540K 8,500円	YMP565-C300SBK 10,800円	YMP40-BF31BK 10,000円	—		
			ホワイト	—	—	—	—	YMKP565-C350W 7,400円		
		扉面材 前幕板用	シルバー	—	—	YMKP565-C350SI 10,000円	YMP40-350SI 12,000円	YMKP565-C350SI 10,000円		
			ブラック※1	—	—	YMKP565-C350SBK 10,000円	YMP40-350BK 10,000円	—		
			ホワイト	—	—	—	—	YMKP565-C350W 7,400円		
	H500用	銅板 前幕板用	シルバー	YMP-10-345SI-HT 5,500円	WPMC3-32530SI 12,000円	YMP465-C300SI 10,800円	YMP30-BF31SI 12,000円	—		
			ブラック※1	YMP-10-345BK-HT 4,200円	WPMC3-32530K 8,000円	YMP465-C300SBK 10,800円	YMP30-BF31BK 10,000円	—		
			ホワイト	—	—	—	—	YMKP465-C350W 7,400円		
		扉面材 前幕板用	シルバー	—	—	YMKP465-C350SI 10,000円	YMP30-350SI 12,000円	YMKP465-C350SI 10,000円		
			ブラック※1	—	—	YMKP465-C350SBK 10,000円	YMP30-350BK 10,000円	—		
			ホワイト	—	—	—	—	YMKP465-C350W 7,400円		
	H400用	銅板 前幕板用	シルバー	—	—	—	YMP20-BF31SI 12,000円	—		
			ブラック※1	—	—	—	YMP20-BF31BK 10,000円	—		
			—	—	—	—	—	—		
		扉面材 前幕板用	シルバー	—	—	YMKP365-C350SI 10,000円	YMP20-350SI 12,000円	YMKP365-C350SI 10,000円		
			ブラック※1	—	—	YMKP365-C350SBK 10,000円	YMP20-350BK 10,000円	—		
			—	—	—	—	—	—		

※1 ASRのブラックはスモークブラックです。

※2 型式の●・◎は高さ、末尾の※は扉記号を表します。●(◎)は各々、高さH400用:3(1)、H500用:4(2)、H600用:5(3)、H700用:6(4)となります。

ワークトップの基本寸法

キッチンのタイプについて ワークトップの間口が同じでもキッチンのタイプによって各部の寸法が異なります。

スライド (食洗) : スライドタイプの食器洗い乾燥機付き
スライド (食洗無) : スライドタイプの食器洗い乾燥機なし

開き扉 (食洗) : 開き扉タイプの食器洗い乾燥機付き
開き扉 (食洗無) : 開き扉タイプの食器洗い乾燥機なし

※ () 表記のないものは、共通寸法です。


※ 図のコンロはトッププレート幅が597mmの例です。使用するコンロにより寸法が異なる部分があります。

※ 図のステンレスシンクはステンレストップ、人工大理石シンクは人工大理石トップとの組み合わせの場合の寸法です。

I型 (奥行65cm/60cm) 用ワークトップ

ステンレスシンク (CM)


※ () 寸法は
奥行60cm用
ワークトップの
場合を示す。



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
3000	スライド・開き扉	539	931	930	1130
2850	スライド・開き扉	539	781	930	1130
2700	スライド・開き扉	124	1046	515	715
2550	スライド (食洗)・開き扉 (食洗)	124	896	515	715
	スライド (食洗無)・開き扉 (食洗無)	89	931	480	680
2400	スライド・開き扉	89	781	480	680
2250	スライド・開き扉	89	631	480	680
2100	スライド・開き扉	89	481	480	680


ステンレスシンク (KS)

※ () 寸法は
奥行60cm用
ワークトップの
場合を示す。



3口コンロ


A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2100	スライド・開き扉	63	666	375	587
1950	スライド・開き扉	63	516	375	587
1800	スライド (食洗無)・開き扉 (食洗無)	63	366	375	587



2口コンロ

A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
1800	スライド (食洗)・開き扉 (食洗)	63	513	375	587
1650	スライド (食洗無)・開き扉 (食洗無)	63	363	375	587


人工大理石製シンク (マルチナシンク)



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
3000	スライド・開き扉	520	943	820	1145
2850	スライド・開き扉	520	793	820	1145
2700	スライド・開き扉	120	1043	420	745
2550	スライド (食洗)・開き扉 (食洗)	120	893	420	745
	スライド (食洗無)・開き扉 (食洗無)	70	943	370	695
2400	スライド・開き扉	70	793	370	695
2250	スライド・開き扉	70	643	370	695
2100	スライド・開き扉	70	493	370	695

ステンレスシンク (GM)


※ () 寸法は
奥行60cm用
ワークトップの
場合を示す。



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
3000	スライド・開き扉	513	966	805	1187
2850	スライド・開き扉	513	816	805	1187
2700	スライド・開き扉	113	1066	405	787
2550	スライド (食洗)・開き扉 (食洗)	113	916	405	787
	スライド (食洗無)・開き扉 (食洗無)	63	966	355	737
2400	スライド・開き扉	63	816	355	737
2250	スライド・開き扉	63	666	355	737
2100	スライド・開き扉	63	516	355	737

ステンレスシンク (GS)

※ () 寸法は
奥行60cm用
ワークトップの
場合を示す。




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E	F
2100	スライド・開き扉	63	666	280	587	597
1950	スライド・開き扉	63	516	280	587	597
1800	スライド・開き扉	63	366	280	587	597
	スライド・開き扉 (食洗・二口コンロ用)	63	513	280	587	450
1650	スライド (食洗無)・開き扉 (食洗無)	63	363	280	587	450

ワークトップの基本寸法


L型用ワークトップ

ステンレスシンク (CM)




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2700	スライド・開き扉	89	1178	480	680
2550	スライド・開き扉	89	1028	480	680
2400	スライド・開き扉	89	878	480	680
2250	スライド・開き扉	89	728	480	680
2100	スライド・開き扉	89	578	480	680

ステンレスシンク (KS)




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2100	スライド・開き扉	63	763	375	587
1950	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	63	613	375	587

人工大理石製シンク (マルチナシンク)




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2700	スライド・開き扉	70	1190	370	695
2550	スライド・開き扉	70	1040	370	695
2400	スライド・開き扉	70	890	370	695
2250	スライド・開き扉	70	740	370	695
2100	スライド・開き扉	70	590	370	695

ステンレスシンク (GM)



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2700	スライド・開き扉	63	1213	355	737
2550	スライド・開き扉	63	1063	355	737
2400	スライド・開き扉	63	913	355	737
2250	スライド・開き扉	63	763	355	737
2100	スライド・開き扉	63	613	355	737


ステンレスシンク (GS)



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2100	スライド・開き扉	63	763	280	587
1950	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	63	613	280	587


アイランド用ワークトップ

ステンレスシンク
(CM)




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2650	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	174	896	565	765
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	139	931	530	730
2500	スライド・開き扉	139	781	530	730

人工大理石製シンク
(マルチナシンク)



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2650	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	170	893	470	795
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	120	943	420	745
2500	スライド・開き扉	120	793	420	745

ステンレスシンク
(GM)




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2650	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	163	916	455	837
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	113	966	405	787
2500	スライド・開き扉	113	816	405	787

ワイドカウンター(奥行97cm/75cm)用ワークトップ

ステンレスシンク
(CM)


※()寸法は
奥行75cm用
ワークトップの
場合を示す。



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2600	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	174	896	565	765
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	139	931	530	730
2450	スライド・開き扉	139	781	530	730

人工大理石製シンク
(マルチナシンク)


※()寸法は
奥行75cm用
ワークトップの
場合を示す。



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2600	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	170	893	470	795
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	120	943	420	745
2450	スライド・開き扉	120	793	420	745

ステンレスシンク
(GM)


※()寸法は
奥行75cm用
ワークトップの
場合を示す。



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2600	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	163	916	455	837
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	113	966	405	787
2450	スライド・開き扉	113	816	405	787


キャビネットの基本寸法

キッチン基本寸法と取付桎位置



※〈 〉内寸法は、吊戸棚H=600mmタイプの場合、〈 〉内寸法は、吊戸棚H=500mmタイプの場合、〔 〕内寸法は、吊戸棚H=400mmタイプの場合を各々示します。
 ※アイランド・ワイドカウンターでガラスパーティションを付ける場合、レンジフードの取付位置は50mm高くなります。
 ※ワークトップの素材によりカウンター面の高さが上記と若干異なります。上記は人工大理石(ポリエステル系)の場合です。

周辺収納基本寸法と取付桎位置




※〈 〉内寸法は、シースルー扉付きの吊戸棚の場合を示します。
 ※カウンタートップの素材によりカウンター面の高さが上記と若干異なります。上記はメラミンカウンターの場合です。

フロアキャビネット 詳細寸法

キッチン奥行き65cm用キャビネット(スライドタイプ)


シンクキャビネット

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド




調理台キャビネット

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド



シンクキャビネット(リフォーム配管仕様)


引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド



※キッチン高さが80cmのときは、250となります。

食器洗い乾燥機キャビネット



引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド



キッチン奥行き60cm用キャビネット


シンクキャビネット

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド




コンロキャビネット(グリルレス)

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド



シンクキャビネット(リフォーム配管仕様)

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し:ブルモーションスライド




※キッチン高さが80cmのときは、250となります。

キャビネットの基本寸法

キッチン奥行き60cm用キャビネット


コンロキャビネット

引き出し: シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し: ブルモーションスライド




調理台キャビネット

引き出し: シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し: ブルモーションスライド



食器洗い乾燥機キャビネット

引き出し: シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し: ブルモーションスライド




コーナーキャビネット

引き出し: シンプルスライド・ソフトスライド 引き出し: ブルモーションスライド




オープンキッチン リビング側キャビネット詳細寸法

アイランド/ワイドカウンター



(開き扉キャビネット)




(引き出し1段+開き扉キャビネット)


周辺収納詳細寸法

開き扉トール

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド




引き出し:プルモーションスライド




フロアキャビネット(カウンター用)

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド



引き出し:プルモーションスライド




※ハイフロアキャビネットの奥行き寸法は上記フロアキャビネット仕様と同じです。

家電収納ハイフロアキャビネット

引き出し:シンプルスライド・ソフトスライド



引き出し:プルモーションスライド




※()内寸法は蒸気排出ユニット付きの場合を示します。

キャビネットの基本寸法


フリースペースと対応ワゴン一覧・収納有効寸法

周辺収納（家電収納を除く）のフリースペースに対応するワゴン

DWPS-906
(DWPS-756)
DWPS-907
(DWPS-757)
+
GDWPTF-906-591*★
(GDWPTF-756-591*★)




フロアキャビネット
(カウンター用
フリースペース)




家電収納付周辺収納のフリースペースに対応するワゴン

DWPS-906
(DWPS-756)
DWPS-907
(DWPS-757)
+
GDWPTF-906-489*★
(GDWPTF-756-489*★)




家電収納
ハイフロア
キャビネット
(フリースペース)



※*には扉記号が入ります。★には取っ手記号が入ります。
※各フリースペースキャビネットの、間口方向の収納有効寸法は、各キャビネット間口から31mm引いた寸法となります。(レイアウト位置により床面固定具の突起が若干出ることがあります。)

ハイフロアキャビネット(引き出し1段+フリースペース)フリースペース有効寸法


ハイフロア
キャビネット
(引き出し1段+フリースペース)




吊戸棚機構部ストローク寸法および主要部耐荷重

吊戸棚機構部ストローク寸法


電動昇降吊戸棚



スイングダウンウォール付き吊戸棚



コンビネーションラック



※〈 〉内寸法は、照明スペース付き吊戸棚の場合を示します。
 ※〈 〉内寸法は、吊戸棚H=600mmタイプの場合を示します。
 ※ストローク量には誤差があるため実際には左記隙間より10mm以上余裕をみてください。

主要部耐荷重


シンク・調理台・コンロ用 フロアキャビネット	共通	上段引き出し	シンプルスライド・ソフトスライド	12kg
			ブルモーションスライド	20kg
		下段引き出し	シンプルスライド・ソフトスライド	12kg
			ブルモーションスライド	20kg
	コンロキャビネット	小引き出し	シンプルスライド・ソフトスライド	12kg
			ブルモーションスライド	20kg
コーナーキャビネット台輪		シンプルスライド・ソフトスライド	12kg	
		ブルモーションスライド	20kg	
ウォールキャビネット	棚板(1枚につき)			20kg ^{※1}
	電動昇降吊戸棚			25kg
		スイングダウンウォール	段階(重)	10~15kg
			段階(中)	4~9kg
	段階(軽)		0~5kg	
	コンビネーションラック	収納棚部(上)	3kg	
収納棚部(下)		5kg		
パイプ棚			8kg	
周辺収納及び オープンキッチンの リビング側収納	共通	棚板(1枚につき)	アイランド・ワイドカウンター用キャビネット	8kg
		棚板(1枚につき)	その他のキャビネット	20kg ^{※1}
		引き出し	シンプルスライド・ソフトスライド	12kg
	ブルモーションスライド		20kg	
	カウンタートップ(間口90cmあたり)			20kg

※上記は分散して収納した場合です。1か所に集中すると反りや故障の原因になります。
 ※1 吊戸棚の場合、オプションで棚板を追加した場合でも、全体の耐荷重は増えませんのでご注意ください。

水栓寸法


シングルレバー水栓

K87111EJ-HT




シングルレバー水栓

KM-5011NTHT




シングルレバーシャワー水栓(ホース付き)

K87101EJ1-HT




シングルレバーシャワー水栓(ホース付き)

TKS05305JAV2




タッチレス水栓「ナビッシュ」(ホース付き)

SF-NAA451SY-HHT




浄水器内蔵水栓(ホース付き)

JA496MN-9NTN03




浄水器内蔵水栓 (ホース付き)

JY196MN-9NTN03




浄水器内蔵水栓 (ホース付き)

LC102MN-3NT801



ビルトイン浄水器


A113HU



レンジフード寸法


ベーシックサイドフード

TWPS-S902CDML-HT



※Rタイプはダクト接続位置が異なります。

静圧-風量 曲線




抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	47	45	102	120
中	33	30	70	71
弱	24	21	51	50

消費電力は0Pa時の値。


ベーシックサイドフード(同時給排気)

TWPS-S902CHEFML-HT



※Rタイプはダクト接続位置が異なります。

静圧-風量 曲線





抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	46	44	108	115
中	37	36	77	80
弱	26	25	48	47

消費電力は0Pa時の値。

オイルスマッシャーサイドフード

SCLRL-ECS-902LHT





スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	46	46	55	55
中	38	38	27	27
弱	33	33	16	16
常時換気	29	29	10	10

消費電力は0Pa時の値。(210Pa時 最大107W)

※Rタイプは照明が図と対称となります。
※Rタイプはダクト接続位置が異なります。

オイルスマッシャーサイドフード(同時給排気)

SCLRL-ECS-902V



スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	46	46	55	55
中	38	38	27	27
弱	33	33	16	16
常時換気	29	29	10	10





消費電力は0Pa時の値。(210Pa時 最大107W)

※Rタイプは照明が図と対称となります。
※Rタイプはダクト接続位置が異なります。


レンジフード寸法

ベーシックセンターフード

TWPS-C902CDM-HT



静圧－風量 曲線







抵抗曲線は、φ150スパイラル管を示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	47	45	102	120
中	33	30	70	71
弱	24	21	51	50


消費電力は0Pa時の値。

オイルスマッシャーセンターフード

CCLRL-ECS-902HT



静圧－風量 曲線







抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	46	46	62	62
中	38	38	32	32
弱	33	33	16	16
常時換気	29	29	10	10


消費電力は0Pa時の値。(210Pa時 最大109W)

オイルスマッシャーセンターフード(同時給排気)

CCLRL-ECS-902V



静圧－風量 曲線




抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	46	46	62	62
中	38	38	32	32
弱	33	33	16	16
常時換気	29	29	10	10

消費電力は0Pa時の値。(210Pa時 最大109W)

プロペラファンフード

WEP-753A
WEP-903A




型式	A	B	C
WEP-753A	750	500	650
WEP-903A	900	650	800


スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	39	41	32	36
弱	31	30	25	26

スタンダードシロッコファンフード

BDR-3HL-6017
BDR-3HL-7517
BDR-3HL-9017



型式	A	B
BDR-3HL-6017	600	596
BDR-3HL-7517	750	746
BDR-3HL-9017	900	896




スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	42	40	101	111
弱	29	27	45	45


消費電力は0Pa時の値。

浅型フード(背梁対応)

WFS-604CHML ※Rタイプは排気の接続位置が左右対称
WFS-754CHML となります。
WFS-904CHML



型式	A	B
WFS-604CHML	600	530
WFS-754CHML	750	680
WFS-904CHML	900	830




スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	48	46	103	114
中	39	37	76	78
弱	25	24	48	46

消費電力は0Pa時の値。


オイルスマッシャーフード(扉面材対応)

CLRL-ECS-752L
CLRL-ECS-902L

※Rタイプは排気の接続位置が左右対称となります。




型 式	A	B
CLRL-ECS-752	750	620
CLRL-ECS-902	900	770



※Rタイプは図と対称となります。

静圧-風量 曲線




抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	46	46	62	62
中	38	38	32	32
弱	33	33	16	16
常時換気	29	29	10	10


消費電力は0Pa時の値。(160Pa時 最大電力103W)

浅型ターボファン(扉面材対応)


BFR-1E-601
BFR-1E-751



型 式	A
BFR-1E-601	600
BFR-1E-751	750



静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	72	86	47	49
弱	44	47	38	36

消費電力は0Pa時の値。


レンジフードの梁対応一覧

下図はフードが天井面に接し、かつフードの総高さ70cm・幅90cm(BFR-1Eは幅75cm)の場合の梁の最大サイズを示します。
()内寸法はフード幅75cm(BFR-1Eは幅60cm)の場合の寸法となります。


WFS

※側方排気はできません。
※隣接する吊戸棚と面位置は合いません。

上方排気




後方排気




ASR(Lタイプ)
SERL(LR共通)

※ASR(Rタイプ)は図と左右対称になります。
※直交梁の場合、前扉板は扉面材タイプをお選びください。

上方排気




側方排気・後方排気
ASR/SERL共通




BFR-1E

※()内寸法はフード幅60cmの場合。
※上方排気の場合、排気位置を左側に変えることで図と左右対称になります。

上方排気




側方排気・後方排気




プロペラ換気扇取替キット(PTK-25)寸法


① 木枠被覆用不燃材



② 防鳥網



③ 換気扇穴ふさぎ板(ダクト付き)




調理機器の配管・配線


ガスコンロのガス配管位置について

ガス管取り出し位置について

左コンロ



右コンロ




(図は全てスライドタイプかつコンロキャビネット幅75cm・配管スペース付きの例)
※()内寸法はコンロキャビネット幅60cm2口コンロの例

IHクッキングヒーターのコンセント位置について


背側に壁面がある場合

左コンロ




背側に壁面が無い場合


左コンロ



右コンロ



右コンロ






●コンセントの仕様：単相200V用 250V-30A(接地極付き)・推奨コンセント：Panasonic製WK36301・電線の太さ：φ2.6mm
(図は全てスライドタイプかつコンロキャビネット幅75cmの例)
※()内寸法はコンロキャビネット幅60cm2口コンロの例

オープンのガス配管・コンセント位置について

RBR-S14E-B
RBR-S14E-SV

PCR-520E-ST


DR601FST




食器洗い乾燥機の配管・配線例

開き扉タイプ


床立上げの場合



壁出しの場合




床ころがしの場合




スライドタイプ(奥行き65cmキッチン) ※パナソニック製・三菱製およびリンナイ製スライドオープンタイプ


床立上げの場合



壁出しの場合




コンセント位置 (共通)




スライドタイプ(リンナイ製奥行き60cmキッチン対応タイプ)

床立上げの場合



壁出しの場合




※給水側の給湯接続は推奨しません。また、排水側は給水側の給水・給湯に関わらず耐熱塩ビ配管としてください。
 ※給水側を給湯接続する場合は耐熱配管としてください。また、排水側は給水側の給水・給湯に関わらず耐熱塩ビ配管としてください。

製品設置時のご注意 (取付・設置業者様へ)

工事区分について

工事区分に関しては、キッチン・バス工業会のガイドラインに基づき、システムキッチンの本体取付・設置と関連工事(建設工事)である大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事(給排水)、建具工事などを区別しております。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様(販売店様等)を通して本体の取付・設置を行う場合は、「建設工事」と「システムキッチン本体取付・設置」を区別して行ってください。

システムキッチンの取付・設置とユニット工事区分




システムキッチンの工事区分表

工事区分	作業名称(区分)	大工工事	管工事	電気工事	ガス機器設置	キッチン取付	作業内容
事前工事	外壁の開口工事	●					レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
	建築壁の下地処理工事	●					キャビネット等の取付のための壁下地処理工事
	幕板取付壁下地処理	●					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理
	アンカー、吊ボルト工事	●					ウォールユニット、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
	キッチンパネル下地処理工事	●					キッチンパネルを貼るための建築物の下地処理工事
	レンジフードの電気工事			●			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
	電気調理機器の電気工事			●			電気調理機器専用200Vの事前電気工事
	ウォールキャビネットの電気工事			●			照明等の電気工事
	電動昇降ウォールキャビネットの電気工事			●			電動昇降ウォールキャビネットの専用電源・アース工事
	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			●			食器洗い乾燥機用の専用電源・アース工事
	ワークトップ・キャビネットの電気工事			●			ワークトップ・キャビネット部分の電気工事
	ガス調理機器の電気工事			●			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
	排水配管の立上げ工事		●				キッチン排水用の所定位置排水管立上げ工事
	給水・給湯配管立上げ工事		●				キッチン専用の所定位置配管立上げ工事
	食器洗い乾燥機用給排水配管工事		●				食器洗い乾燥機用の専用給水給湯排水事前工事
排気ダクトの関連工事		●				建築物の事前ダクト配管等の工事	
ガス調理機器のガス配管工事		●				ガス機器用の事前ガス配管工事	
キッチン本体取付設置	キッチンパネルの取付					■	製品を加工して建築下地へ取付
	製品間のシリコン充填					■	製品間の隙間を仕上げる処理作業
	レンジフードの取付					■	本体及び化粧パネルを取付ける作業
	ウォールキャビネットの取付					■	所定の建築仕上げ壁へ取付ける作業
	電動昇降吊戸棚の取付					■	電動昇降吊戸棚を壁へ取付ける作業
	キャビネット(フロアキャビネット)・ワークトップ・カウンターの取付					■	キャビネット・ワークトップ・カウンターの取付・調整して設置する作業
	キッチン排水部品の取付					■	排水トラップ部品をシンクへ取付ける作業
	水栓の取付					■	水栓、浄水器同梱部材の取付(ワークトップへの取付)
ビルトイン機器の取付					■	ビルトイン機器のキッチンへの組込作業	
試運転、完成検査(注記1)					■	完成後の試運転、性能確認検査	
事後工事	ウォールキャビネット照明器具工事			●			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	電気配線器具の取付			●			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	その他電化機器の工事			●			電化機器と電源線、アースの接続工事
	レンジフードとダクト接続工事		●				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
	給水・給湯配管と水栓の接続		●				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	給水・給湯配管とオプション機器の接続		●				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
	建築側排水管への接続工事		●				キッチン排水管と建築排水管の接続、検査
	接続部の通水確認検査		●				接続部の通水確認検査
ガス調理機器のガス配管接続				●		ガス機器とガス配管の配管接続工事	


注記1) 製品の完成品検査、試運転は、事後工事完成後行う場合が多い。

吊戸棚レイアウト上のご注意


●吊戸棚を壁際にレイアウトする場合、ライン取っ手以外の取っ手が付いている場合は壁に当たると全開できなくなりますのでご注意ください。特に、スイングダウンウォールは全開できないと上げ下げできなくなります。また、図の□部の天井に照明器具や火災報知機があると、吊戸棚の取り付け高さや天井の高さ等によっては扉が開閉できなくなる恐れがありますのでご注意ください。



●コーナー吊戸棚(間口75×45cm)の45cm側にレンジフードを設置する場合、30cm以上の不燃吊戸棚を間にに入れてください。レンジフードに扉があたりコーナー吊戸棚の扉が開けられなくなります。




●ロング吊戸棚の扉は通常の扉面材仕様が取っ手無し(手掛け方式)で、シースルー扉仕様が取っ手付きになっています。それぞれ扉の高さは同じですが、キャビネット高さが異なり底面に段差が生じますので、隣接したレイアウトはおすすめできません。




電動昇降吊戸棚の設置上のご注意

- 標準的な取り付け位置は右図の通りです。
- 交流100V、定格15Aの電源ケーブルが必要です(単独)。製品据付部に電源ケーブルがあるか確認してください。
- 設置壁面については前ページの「設置場所の仕上げについて」を参照してください。壁面の仕上げが不十分な場合、正常に作動しないことがあります。
- 水栓、窓枠などの干渉がない事を必ず確認してください。
- 電動昇降吊戸棚は不燃仕様ではありません。フードに隣接するレイアウトは行わないでください。
- 電動昇降吊戸棚に隣接するミドル吊戸棚は、電動昇降吊戸棚と扉の高さは同じですが、キャビネット高さが異なり底面に段差が生じますのであらかじめご了承ください。



背梁対応吊戸棚の切欠対応サイズについて

●背梁対応吊戸棚は現地で梁のサイズに合わせて側板をカットして設置してください。



レンジフード・加熱機器レイアウト上のご注意

注意 ●火災予防条例により、加熱機器の周囲が不燃材で有効に仕上げられていない場合は、離隔距離を確保することが定められています。離隔距離は下記が一般的ですが、機種や地域により異なる場合があります。詳しくは機器の設置説明書をご確認の上、所轄の消防署等にお問い合わせください。

正面図

レンジフード幅とコンロ幅

- ガスコンロの場合はレンジフードはコンロの上方を覆うこと。
(幅75cmトッププレートのコンロの場合は、間口90cm用のレンジフードをおすすめします。)
- IHヒーターの場合は発熱体リング外周から100mm広げた幅以上であること。


フード側方離隔

- レンジフードの側方100mm以内は可燃物の設置不可。
※向かい合う側板が不燃仕様の場合(不燃吊戸棚等)は隣接可能。

- 間口75cmのレンジフードの場合、吊戸棚は底面も不燃仕様である必要があります。

コンロ上方離隔

- コンロのトッププレートから1000mm以上。
- 上方がレンジフードまたは不燃材で覆われている場合は800mm以上。
※全口Siセンサーかつ防火性能評定を取得したガスコンロまたは特定安全IH調理器適合品(本カタログに掲載しているガスコンロおよびラジエントヒーターのないIHクッキングヒーター)のみ、600mm以上。(レンジフードはグリスフィルターまでの距離。フィルターレスはフード下端を基準としてください。)




上面図(ガスコンロの場合)

コンロ後方離隔

- トッププレート端から150mm以上。
※防火性能評定が後方50mm以上の場合は50mm以上。
(人工大理石ワークトップでバックガードの離隔がとれない場合は必ずバックガードカバーを設置してください。)

コンロ側方離隔

- トッププレート端から150mm以上。
※トッププレート幅が75cmの場合は75mm以上。




上面図(IHクッキングヒーターの場合)

コンロ後方離隔

- A寸法は中央部(後方)のヒーター種類により異なります。
- ラジエントヒーターの場合は発熱体リング外周から150mm以上。
(人工大理石ワークトップでバックガードの離隔がとれない場合は必ずバックガードカバーを設置してください。)
- IHヒーターの場合は発熱体リング外周から100mm以上。

コンロ側方離隔

- 発熱体リング外周から100mm以上。
※トッププレート幅が75cmの場合はトッププレート外側以上としてください。



不燃仕様以外の吊戸棚等におけるレイアウト上のご注意

- 不燃仕様ではない吊戸棚をレンジフードの横に隣接して設置することは火災予防条例により禁止されています。なお、不燃仕様以外の吊戸棚を設置する場合および、コンビネーションラック、パイプ棚、レンジフードおよび加熱機器との離隔距離については上記をご参照ください。

人工大理石ワークトップのバックガードカバー(防熱板)について

- 人工大理石は可燃物です。奥行60cmキッチンプランで人工大理石ワークトップを組み合わせる場合は火災予防条例上、必ずコンロキャビネットに付属のバックガードカバーを設置してください。また、奥行65cmのキッチンであっても、本カタログ記載以外のガスコンロを設置する場合は、防火評定ラベルを必ずご確認ください。必要に応じて別売のバックガードカバー(BGC-75またはBGC-60)を設置してください。

ご購入前のお知らせ(お客様へ)

商品の特性についてご購入前にお読みください。

扉・キャビネット・エンドパネル類のご注意

● 使用上のご注意

- ・長期間のご使用で扉の緩みやがたつきが生じた場合は、取扱説明書に従って丁番のネジをしめなおしてください。
- ・水がかかったまま放置すると膨れたり表面シートがはがれるおそれがあります。乾いた布でふき取ってください。
- ・濡れ布巾などを扉やエンドパネルに掛けると、木口が膨れたり反りの原因になるおそれがあります。
- ・キャビネットなどに油が付着したまま放置すると染みになります。乾いた布でふき取ってください。
- ・長期間ご使用いただくと直射日光などの影響で色合いが変わることがあります。
- ・キャビネットに付いているパッキンは閉める際の音を低減するものであり、虫やホコリなどの侵入を防止するものではありません。
- ・扉、引き出し、食器洗い乾燥機を開ける際は上下左右の引き出しを閉めてから開けてください。扉や引き出し同士があたり傷が付くおそれがあります。

ステンレスシンク・ワークトップ類のご注意

● 購入にあたってのご注意

- ・L型ワークトップの接続は自動溶接と手動溶接の複合になりますので、つなぎ目の仕上がりが均一にはなりません。
- ・親水性コート付きシンクのコーティングの効果は、ご使用と共に低下します。尚、その程度は使用期間・使用頻度・使用方法により異なります。

● 使用上のご注意

- ・水切りトレード上で作業する場合は安定した状態でご使用ください。
- ・ステンレス表面は食器や土鍋など硬いものでこすられた場合、傷が付きます。
- ・ヌメリ取り剤を使用するときびや水漏れのおそれがありますのでご使用にならないでください。
- ・塩素系洗剤、漂白剤を使用するときびや水漏れのおそれがあります。使用後は十分に洗浄してください。
- ・調味料などを付着させたままにしておくときびの原因となります。
- ・ぬれた包丁や缶詰など金属製のものを放置しておくときびの原因となります。
- ・水滴が残っていると水垢の原因となります。また、長期間お手入れをしないと水垢がとれなくなるおそれがあります。
- ・てんぷら油や多量の熱湯を直接排水口、シンクに流すと排水器具などが変形し、水漏れすることがあります。

人工大理石製シンク・ワークトップ類のご注意

● 購入にあたってのご注意

- ・L型ワークトップはつなぎ目が入り接合部ははさんで色柄やツヤが異なります。また、接続部周囲は表面研磨をしますので、光の当たり方ですじ跡の跡やツヤの違いが見えることがあります。
- ・接続部周囲は表面研磨をしますので、光の当たり方ですじ跡の跡やツヤの違いが見えることがあります。

● 使用上のご注意

- ・食器や土鍋など硬いものでこすられた場合、傷が付きます。
- ・調理後熱くなったフライパンや鍋などを直接置かないでください。割れ・変色・変形の原因になります。
- ・包丁や鋭利なものを当てたり鍋やフライパンなど落としたりすると、割れ・傷の原因になります。
- ・洗剤や調味料などを付着させたままにしておくときびの原因となります。
- ・シンクの汚れやアルミ鍋などのこすれ跡が目立つ場合は、取扱説明書に従ってお手入れしてください。アルミ等金属製品がこすれると黒いこすれ跡が付くことがあります。
- ・てんぷら油や多量の熱湯を直接排水口、シンクに流すとシンク破損や排水器具などの変形で水漏れすることがあります。
- ・水滴が残っていると水垢の原因となります。また、長期間お手入れをしないと水垢がとれなくなるおそれがあります。

メラミンカウンターのご注意

● 使用上のご注意

- ・調理後熱くなったフライパンや鍋などを直接置かないでください。割れ・変色・変形の原因になります。

家電品収納類のご注意

● 安全に関するご注意

- ・収納する家電製品は機器の取扱説明書にある設置基準に従ってください。火災のおそれがあります。

ワゴン類のご注意

● 使用上のご注意

- ・ワゴンにはキャスターが付いていますので床材によっては傷が付きますので注意してください。
- ・ワゴンを壁側に設置すると動かす際、壁を傷つけることがありますので注意してください。

感震ロックのご注意

● 購入にあたってのご注意

- ・設置状態、収納物、振動の状況等によっては性能を十分に発揮できない場合があります。

水栓関連のご注意

● 購入にあたってのご注意

- ・一般家庭用です。
- ・水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。但し、使用できる水質をご使用されていても水垢や緑青などで機能障害・止水不良・温度調節不良などのおそれがあります。
- ・寒冷地では寒冷地仕様のものご使用ください。
- ・給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。
- ・混合水栓を使用する場合、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか同圧にしてください。また、湯側を加圧する場合でも必ず湯側圧力を水側より低くしてください。

機器・オプション他の商品のご注意

※カタログの各商品説明に記載のご注意をご覧ください。

保証規定・他

● 製品について

本カタログ掲載製品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。製品は改良のため予告なく変更することがあります。

● 保証規定

保証期間

お買い上げ日を起点として、下記期間保証いたします。ただし、消耗品は除きます。
・システムキッチン本体 : 1年間
※本体組み込み機器類に関する保証期間、保証条件などは、個々の保証書によります。

● 品質保証

商品の品質保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

- (1) 取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに基づく適正なご使用状態で保証期間中に故障が発生した場合、無償修理をいたします。
- (2) 保証期間中であっても次のような場合には適用を除外し、有償修理とさせていただきます。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 3) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの。
 - 4) 仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
 - 5) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - 6) お買い上げ後の設置場所の移動、分解等による故障及び損傷。
 - 7) 取付・設置の不注意、過失による故障及び損傷。
 - 8) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常水圧及び燃料、給水の供給事情による故障及び損傷ならびに自然消耗。
 - 9) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障及び損傷。
 - 10) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を使用したことによる故障及び損傷。
 - 11) 指定規格以外の条件(電源・水圧・水質など)による故障および損傷。
 - 12) 消耗部品(電球・グローランプ・パッキンなど)の消耗による故障および損傷。
 - 13) 商品、部品の経年変化または使用に伴う磨耗など。(たとえば扉塗装の色あせ、木製品の反り、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色など)
 - 14) 一般家庭以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - 15) 維持管理の不備による水漏れ、膨れ、汚れ、さび、給水管、配水管の詰まりなどの不具合。
(例)・ヌメリ取り剤使用によるシンクのさびや水漏れ・清掃不足による水垢固着・水濡れ放置による扉の膨れなど
 - 16) 第三者による管理上、メンテナンス上等の不備に起因する不具合。
(例)・ハウスクリーニング業者が指定以外の洗剤使用によるシンク、扉、塗装面などの変色や腐食など
 - 17) 故障の原因が本機以外にある場合。
 - 18) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
 - 19) 展示品を転売された場合。
 - 20) 日本国外でご使用された場合。
- (3) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

● アフターサービス

修理・メンテナンス

修理・メンテナンスなどのアフターサービスは、お買い上げの販売店または当社の窓口にご相談ください。

保証期間経過後について

保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有償にて修理をいたします。ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎていると、修理できない場合があります。

※修理料金：部品代+技術料+出張料

仕様表

品名	部材名	仕 様										
ワークトップ	天 板	ステンレス443CT(銀河エンボス仕上げ)										
		ポリエステル系人工大理石										
	シンク	マルチナシンク	ポリエステル系人工大理石									
		CM-GMシンク KS-GSシンク	ステンレス SUS304(樹脂製防滴材、底面防振材付き)									
フロアキャビネット	扉	グレード*	A					B				
		シリーズ名	モードメタル	ミスティ	ノーブルストーン	エクラ	シルキーパール	ウヅクリウッド	レイヤーウッド	ラスターウッド	ラフィネフェルト	モイストウッド
		扉名	モードホワイト モードグレー モードブラウン	ミスティアッシュ ミスティサックス	スレートライト スレートグレー	エクラホワイト	パールリーフ	ウヅクリホワイト ウヅクリグレージュ	ホワイトオーク オークナチュラル オークミディアム ブラックオーク	ラスターホワイト ラスターライト ラスターグレージュ	フェルトバニラ フェルトトープ フェルトカヌレ フェルトチャコール	クレマオーク ヘーゼルノーチェ ローズウォールナット
		形状	四方エッジ									
		材質	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面PVC(艶消)	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面PVC(鏡面)	パーティクルボード 表面PET(鏡面)	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面DAP(光沢)	パーティクルボード 表面FFシート(艶消)	パーティクルボード 表面FFシート(艶消)
		厚み	15mm									
		取っ手	金属製									
		丁番	スライド丁番(セルフクローズ)									
		キャビネット	底板:化粧板(スライドタイプの場合は化粧パーティクルボード) 背板:化粧板 側板:化粧パーティクルボード									
		ケコミ板	スライドタイプ:扉材と同仕様、開き扉タイプ:シルバー化粧板									
	引き出し箱	左右枠:スチール 底板・背板:化粧パーティクルボード										
	トレー	樹脂製(PS) ブルモーションスライドタイプのみ										
	排水トラップ	樹脂製(PP)・ジャバラホース付き										
	包丁差し	樹脂製(PP)										
吊戸棚	扉	フロアキャビネットに準ずる(シースルー扉の半透明部は樹脂(PS)製)										
	取っ手	取っ手なし(一部は金属製取っ手付き)										
	丁番	フロアキャビネットに準ずる										
	キャビネット	天板・底板・側板:化粧パーティクルボード(不燃吊戸棚のフード脇片側板又は側板と底板は化粧不燃板) 背板:化粧板										
	棚板	化粧板(一部樹脂製)										
周辺収納	天板	パーティクルボード(表面高圧メラミン/ポリエステル系人工大理石)										
	扉	フロアキャビネットに準ずる(シースルー扉の半透明部は樹脂(PS)製)										
	取っ手											
	丁番	フロアキャビネットに準ずる										
	キャビネット											
	棚板	吊戸棚に準ずる										
	引き出し箱	フロアキャビネットに準ずる										

*扉MIは、上段を扉Aの柄、下段を扉Bの柄で組み合わせたバイカラーの仕様です。
該当する色柄は、P.46を参照ください。

● お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショッップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)

販売・施工など業者様

0570-071-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様

0120-102-471

※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-471 (有料)

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中・地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様

0120-455-621

※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-350 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

● ショールーム 2026年2月1日現在

フラッグシップショールーム Lafiste (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871

大宮 (048)788-3810

大阪 (06)7222-0442

仙台 (022)771-8351

横浜 (045)286-6985

広島 (082)245-6662

名古屋 (052)753-3701

博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)839-9562	高崎 (027)395-7701	静岡 (054)277-9790	米子 (0859)21-0900	宮崎 (0985)45-0710
青森 (017)715-9930	千葉 (043)356-0733	浜松 (053)548-6951	岡山 (086)289-8863	鹿児島 (099)297-4101
盛岡 (019)681-8566	相模原 (042)730-3600	沼津 (055)919-9921	山口 (083)902-6600	
秋田 (018)808-9850	長野 (026)214-5082	岐阜 (058)333-1863	高松 (087)813-9688	
山形 (023)666-6514	新潟 (025)383-8425	四日市 (059)340-6074	松山 (089)989-6483	
郡山 (024)933-7225	長岡 (0258)28-8110	滋賀 (077)509-9870	小倉 (093)287-9647	
宇都宮 (028)689-8621	富山 (076)461-5735	京都 (075)286-8504	長崎 (095)808-0881	
水戸 (029)277-0633	金沢 (076)295-9906	和歌山 (073)488-5787	大分 (097)574-4151	
つくば (0297)21-2551	福井 (0776)43-1035	姫路 (079)269-8953	熊本 (096)240-5977	

● 本社・営業所等(業者様向け) 2026年2月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html



本社 (027)395-0410	栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427	松山営業所 (089)989-6481
札幌営業所 (011)839-8812	水戸営業所 (029)277-0091	首都圏特販営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)286-8441	徳島営業所 (088)678-2491
青森営業所 (017)715-9557	つくば営業所 (0297)21-2532	開発営業部 (048)782-6187	滋賀営業所 (077)509-9680	福岡営業所 (092)292-5548
八戸営業所 (0178)85-9907	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	奈良営業所 (0742)81-3471	北九州営業所 (093)287-9531
秋田営業所 (018)808-9671	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)89-1674	和歌山営業所 (073)488-5758	大分営業所 (097)574-5490
盛岡営業所 (019)681-8555	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)333-1837	神戸営業所 (0798)22-3801	長崎営業所 (095)808-0460
仙台営業所 (022)771-8352	松本営業所 (0263)87-1522	三重営業所 (059)340-6072	姫路営業所 (079)289-5870	熊本営業所 (096)240-5832
山形営業所 (023)666-6509	東京営業所 (03)5927-1382	静岡営業所 (054)277-9888	広島営業所 (082)245-6660	宮崎営業所 (0985)45-0286
郡山営業所 (024)933-6449	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)919-9921	福山出張所 (お問い合わせは広島営業所で承ります)	鹿児島営業所 (099)297-4066
いわき出張所 (0246)35-1116	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)548-6965		
埼玉営業所 (048)788-3483	千葉営業所 (043)356-0629	金沢営業所 (076)295-9801	岡山営業所 (086)289-8704	
群馬営業所 (027)395-7700	横浜営業所 (045)286-5378	富山営業所 (076)461-5731	山陰営業所 (0859)21-0200	
太田出張所 (お問い合わせは群馬営業所で承ります)	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	山口営業所 (083)902-6520	
	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412	高松営業所 (087)813-9390	


⚠️ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、キッチンおよび機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- キッチンおよび機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。取付・設置に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 加熱機器およびキッチンフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされる時は、ご購入先にご相談ください。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- このカタログに記載していない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。
- 電源は定格電力以上のアースつきのコンセントに直接接続してお使いください。
- IHクッキングヒーターをご購入の場合心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。

F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド放散区分
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 組立機器の他の製品への転用は、機器が正常に作動しないことがありますので、おやめください。
- カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
- このカタログに記載の内容は2026年4月1日現在のものです。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。



このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with **ideas**

株式会社ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop



Printed in JAPAN (D) BC-061D1