

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with ideas

株式会社ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop



Printed in JAPAN (T) BB-009K1

Housetec
Living with ideas

コンパクトキッチン コパナナ
ミニマルキッチン MK

Compact Kitchen

Copanna

Minimal Kitchen

MK series

2026.04 | 改訂版

販売店様用カタログ 本カタログの記載価格には、消費税、配送・設備調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

株式会社ハウステック

コンパクトキッチン コパナナ・ミニマルキッチン MK

2026.04

限られた空間でもこだわりたい!
コンパクトキッチンとミニマルキッチンのご提案です。



コンパクトキッチン コパナ

Compact Kitchen
Copanna

コパナの魅力	P.2	間口別基本プラン	P.28
レイアウトプラン	P.10	単品価格表	P.34
プランバリエーション	P.16	図面集・他	P.40
アイテム・カラーラインアップ	P.20		

ミニマルキッチン MKシリーズ

Minimal Kitchen
MK series

CASE STUDY	P.47
レイアウトプラン	P.48
アイテムガイド	P.49

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

Compact Kitchen Copanna



アパート・マンションやセカンドキッチンなどに **ピッタリ** な、
奥行き 60cm・間口 90cm から選べるコンパクトサイズ。


小さくても機能充実の「コパンナ」です。




ピッタリおさまる間口サイズ




間口90cm～210cmまで、9つのサイズラインアップから
間取りにぴったり合うキッチンサイズを選ぶことができます。



キッチンの基本機能がそろった、省スペースのキッチンです。
一人暮らしの日常をサポートします。



コンパクトながら、本格的な調理も楽しむ事ができるサイズのキッチンです。
2世帯住宅などのセカンドキッチンとしてもご活用いただけます。



二人暮らしや、家族みんなで楽しく使えるサイズのキッチンです。
ゆったりとした使い勝手はもちろん、十分な収納スペースを確保。
オープンキッチンにも対応し、さまざまなライフスタイルに合わせてご利用いただけます。

コパンナ

コパンナの魅力

レイアウトプラン

プランバリエーション

アイテム・カラー


間口別基本プラン

単品価格表

図面集・他

既設の配管や建物の梁に対応

フロアキャビネットは底板側で高さ15cm、さらに開き扉タイプは背板裏にも奥行き約9cm*の配管スペースを確保しています。 ※コンロ裏の一部は約8cm



転がし配管例（開き扉タイプ）



横引き配管例（スライドタイプ）

建物の梁があっても設置可能な吊戸棚やレンジフードもご用意しました。



流し台からのリフォームにピッタリ

ユニットごとに分割されている従来の流し台に比べ、天板一体型なのですき間に汚れがたまることなく、コンロまわりもすっきりです。

奥行き
約60cm



コンパクトキッチン（一体型）
壁出し水栓をそのまま使うことも可能です。また、施工時間が短い一体型キャビネットです*。
※搬入しやすい分割キャビネットもご用意しています。



従来の流し台（分割型）

あらゆるニーズにピッタリ

コパナナ Copannaはそれぞれの方のニーズに合わせて、使いやすい3つの収納タイプをご用意しています。



シンプルかつ広い収納スペースで、背の高いびんや大きな鍋なども収納できます。



奥のものも出し入れしやすい引き出しタイプの収納です。すっきりとした扉割りで洒落な空間を演出します。



据え置き型のコンロの設置・取り替えに便利な開き扉タイプの収納です。

コパナナ

コパナナの魅力

レイアウトプラン

プランバリエーション

アイテム・カラー

間口別基本プラン

単品価格表

図面集・他

豊富な扉カラー

深みのある鏡面扉や建具と相性の良い木目柄扉、
 様々な色柄からお選びいただけます。
 さらに扉Aはスタイリッシュなライン取っ手が標準仕様です。



扉 A				扉 B	取っ手		
モードメタル 硬質な金属を模した抽象柄 モードホワイト (M5W) モードグレー (M5H) モードブラウン (M5U) 扉面材:PP艶消し ミスティ 様々なインテリアと調和する ニュアンスカラーの抽象柄 ミスティアッシュ (M6H) ミスティサックス (M6A) 扉面材:PVC艶消し	ノーブルストーン 落ち着いた色のある マット調の石目柄 スレートライト (N2W) スレートグレー (N2G) 扉面材:PP艶消し パオロッサ 映り込みが美しく さざ波を感じる木目柄 パオロッサホワイト (P3W) パオロッサレッド (P3S) パオロッサネイビー (P3A) パオロッサブラック (P3H) 扉面材:PET鏡面	テクスチャーウッド 木肌の風合い豊かな オリジナリティあふれるシリーズ ペイントオーク (T1W) [2026年7月 終了予定] ヴィンテージメープル (T1M) [2026年7月 終了予定] サテンバイングレー (T1G) カプチーノアッシュ (T1A) 扉面材:PBT艶消し (カプチーノアッシュのみPP艶消し) ※本シリーズは木目柄の個性により、節や樹皮、心材と辺材との色違いなどがあります。詳細は実物やサンプルでご確認ください。	ウヅクリウッド 浮造り調の凹凸で 木肌のように上質な質感 ウヅクリホワイト (U1W) ウヅクリグレージュ (U1G) 扉面材:PP艶消し オリバウッド 縦木目が美しい オリーブの木目柄 オリバホワイト (K1W) [2026年7月 終了予定] オリバブラウン (K1M) 扉面材:PP艶消し	レイヤーウッド フローリングとも 相性の良い木目柄 ホワイトオーク (J1W) オークナチュラル (J1N) オークミディアム (J1M) ブラックオーク (J1K) 扉面材:PP艶消し	ラスターウッド 気品のある空間を演出する ナチュラルな光沢木目柄 ラスターホワイト (D1W) ラスターライト (D1C) ラスターグレージュ (D1G) ラスターダーク (D1D) ラスターゼブラ (D1K) 扉面材:DAP光沢	ラフィネフェルト フェルトを模した やわらかな抽象柄 フェルトパニラ (K6W) フェルトトープ (K6B) フェルトチャコール (K6G) 扉面材:FFシート艶消し モイストウッド 木の風合いが魅力の マット調の木目柄 ヘーゼルノーチェ (M7N)	扉 A ライン取っ手(21) 扉 B ハンドル取っ手(01)

コパナナ
 コパナナの魅力
 レイアウトプラン
 プランバリエーション
 アイテム・カラー
 間口別基本プラン
 単品価格表
 図面集・他

コパナナ Copanna はコンパクトで、充実した機能が満載 です



ワークトップ&シンク

ステンレスワークトップ



丈夫で耐久性にも優れたステンレス製です。細かなキズが目立ちにくいエンボス仕上げとなっています。

人工大理石ワークトップ



さまざまな扉やインテリアに合わせやすい人工大理石製です。キッチンに高級感を与えます。

※テーブルコンロ対応タイプにはありません。

45cmシンク



間口120cmのキッチンでも幅45cmを確保。間口180cm以上は幅53cmのワイドなシンクになります。

※間口90・105cmはシンクサイズが異なります。

浅型ゴミカゴ



生ゴミをためずにサッと捨てられる浅型ゴミカゴとわんトラップ仕様です。

※間口90・105cmは仕様異なります。

機器類

水栓



1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。水はねしにくい泡沫吐水です。

レンジフード



力強く空気を押し出すシロッコファンを搭載しています。

キャビネット

上段引き出し



調理台のすぐ下にある引き出しは、調理で頻繁に出し入れするキッチン小物を収納できます。

※キッチン間口90~135cmにはありません。

ソフトスライド(オプション)



スライドタイプはオプションで静かにゆっくり閉まる機能を付けられます。

小引き出し



コンロ横のスペースを活用した、調味料が収納できる引き出しです。

※グリルなしコンロプランおよびテーブルコンロ対応タイプにはありません。

包丁差し



シンク下の扉の裏側には取り出しやすく、しましやすい包丁差しが付いています。

ガスコンロ



標準のガスコンロのほか、IHクッキングヒーターもご用意していますので、ニーズに合わせてお選びいただけます。それぞれ1口・2口・3口コンロをラインアップしています。

IHクッキングヒーター



レイアウトプラン



PLAN.1

間口 185cm

ワイドカウンター スライドタイプ
(3口グリル付きコンロプラン)




奥行き75cmのカウンターキッチンスタイル。
広い作業台と開放的なLDK空間を演出します。

扉カラー	スレートグレー
ワークトップ	人工大理石ワークトップ (アイスホワイト)
水栓	シングルレバー水栓(エコ) K87111EJ-HT
調理機器	IHクッキングヒーター CS-G321M
レンジフード	ワイドカウンター用シロッコファンフード WPS-S752CDMSIR

951,600円

※画像のキッチンパネルは金額に含まれません(オプション)。



PLAN.2

間口 181.5cm

I型 袖壁コンビパネル付き 開き扉タイプ
(2口グリルなしコンロプラン)




建築側の袖壁を活かした対面プラン。
開放感がありながらコンパクトな設置スペースです。

扉カラー	ホワイトオーク
ワークトップ	人工大理石ワークトップ (サンドホワイト)
水栓	シングルレバー水栓 KM-5011NHT
調理機器	ガスコンロ PD-202H
レンジフード	スタンダードシロッコファンフード BDR-3HL-751-W

524,400円

※画像のキッチンパネルは金額に含まれません(オプション)。



レイアウトプラン




PLAN.3 間口 180cm I型 スライドタイプ (2口グリル付きコンロプラン)



造作壁と組み合わせて開放感と手元隠しを両立させた対面プランです。

扉カラー	ラスタークレージュ
ワークトップ	ステンレスワークトップ
水栓	シングルレバー水栓(エコ) K87111EJ-HT
調理機器	ガスコンロ RB2AK3H2SV
レンジフード	スタンダードシロッコファンフード BDR-3HL-751-BK
その他	吊戸棚下用LED照明



556,300円

※画像のキッチンパネルは金額に含まれません(オプション)。




PLAN.4 間口 210cm I型 開き扉タイプ (3口グリル付きコンロプラン)



キッチン背面の梁を避けて配置した幅広の壁付けプランです。

扉カラー	ウツクリホワイト
ワークトップ	ステンレスワークトップ
水栓	シングルレバー水栓 KM-5011NHT
調理機器	ガスコンロ PKD-N36S
レンジフード	浅型シロッコファンフード (背梁対応) WFS-904CHMWL
その他	吊戸棚下用LED照明



672,700円

※画像のキッチンパネルは金額に含まれません(オプション)。
※画像の水切りカゴは当社の取扱品ではありません。




PLAN.5 間口 120cm I型 開き扉タイプ
(2口グリルなしコンロプラン)



都会的なワンルールの小さな間口を白と青でまとめたお洒落な壁付けプランです。

扉カラー	ミスティサックス
ワークトップ	人工大理石ワークトップ (サンドホワイト)
水栓	シングルレバー水栓(エコ) K87111EJ-HT
調理機器	IHクッキングヒーター SIH-B224C-W
レンジフード	キューブ型シロココファンフード WMS-71AW(H600)



629,100円

※画像のキッチンパネルは金額に含まれません(オプション)。




PLAN.6 間口 180cm I型 テーブルコンロ対応タイプ



キッチン側方の梁を避けて設置した流し台からのリフォームプランです。

扉カラー	ヘーゼルノーチェ
ワークトップ	ステンレスワークトップ
レンジフード	浅型シロココファンフード AKB-AF75BK+幕板一式
その他	吊戸棚下用LED照明 パイプ棚(幅90cm)



399,700円

※画像のテーブルコンロ・水栓は当社の取扱品ではありません。
※画像のキッチンパネルは金額に含まれません(オプション)。
※防熱版が必要になる場合があります。詳しくはP.32を参照ください。

プランバリエーション

アパート・マンションをはじめ、二世帯住宅のセカンドキッチンや、流し台からのリフォーム需要など、あらゆる間取りに合わせられる間口をそろえました。



開き扉タイプ		スライドタイプ								
間口		90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
間口ラインアップ	開き扉タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スライドタイプ	—	—	●	●	●	●	●	●	●
ワークトップ		ステンレスワークトップ(銀河エンボス) / 人工大理石ワークトップ(サンドホワイト)								
水栓		シングルレバー水栓								
シンク		36cmシンク(ステンレス)	45cmシンク(ステンレス)		53cmシンク(ステンレス)					
コンロ	ガスコンロ	●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●				
	IHクッキングヒーター	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●				
レンジフード幅		幅60cm	幅75cm		2口コンロ:幅75cm 3口コンロ:幅90cm		幅90cm			
ウォールキャビネット高さ		高さ70cm/60cm/50cm/40cm								
オープンキッチン	ワイドカウンター	—		●(185cm) ^{*1}		●(200cm) ^{*1}		●(215cm) ^{*1}		
	袖壁コンビパネル	—		●(181.5cm) ^{*2}		●(196.5cm) ^{*2}		●(211.5cm) ^{*2}		

※1ワイドカウンターのワークトップは人工大理石ワークトップ(アイスホワイト)のみです。
※2エンドパネルを含めた寸法です。

テーブルコンロ対応タイプ		120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
間口ラインアップ		—	—	●	●	●	●	●
ワークトップ		ステンレスワークトップ(銀河エンボス)						
水栓		シングルレバー水栓						
シンク		—	—	45cmシンク(ステンレス)	53cmシンク(ステンレス)			
コンロ		—		なし ※コンロ台の幅60cm		なし ※コンロ台の幅75cm		
レンジフード幅		—		幅75cm		幅90cm		
ウォールキャビネット高さ		高さ70cm/60cm/50cm/40cm						

パッケージプラン



開き扉タイプ



シンプルかつ広い収納スペースで、背の高いびんや大きな鍋なども収納できます。

壁付I型 間口180cm 奥行き60cm

446,600円~



基本仕様

① ワークトップ ステンレスワークトップ(銀河エンボス)	② ステンレスシンク 36cmシンク(キッチン間口90・105cm) 45cmシンク(キッチン間口120~165cm) 53cmシンク(キッチン間口180cm以上)	③ 水栓 シングルレバー水栓	④ 調理器具 1口ガスコンロ(キッチン間口90・105cm) 2口ガスコンロ・グリル付きフロント:シルバー(キッチン間口120~180cm)
調理器具 3口ガスコンロ・グリル付きフロント:シルバー(キッチン間口195cm以上)	⑤ レンジフード スタンダードシロッコファン(シルバー) 幅75cm・高さ60cm(キッチン間口120~180cm) 幅60cm・高さ60cm(キッチン間口90・105cm)	⑥ ウォールキャビネット 高さ50cm	⑦ 上段引き出し ※キッチン間口90~135cmにはありません。
			⑧ 小引き出し 小引き出し扉:グレー ※キッチン間口90・105cmにはありません。
			⑨ 包丁差し

I型プラン

間口	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
ステンレスワークトップ	扉A	366,000円	374,000円	435,500円	449,600円	456,800円	466,600円	481,800円	528,800円
	扉B	349,000円	356,000円	411,400円	423,000円	427,900円	435,100円	446,600円	497,700円
人工大理石ワークトップ	扉A	上記扉Aの価格から +60,000円			上記扉Aの価格から +66,000円				
	扉B	上記扉Bの価格から +60,000円			上記扉Bの価格から +66,000円				

※水栓・機器類はP.29を参照ください。

開き扉タイプと組み合わせできるオープンキッチン

ワイドカウンタープラン

間口	185cm	200cm	215cm	
人工大理石ワークトップ	扉A	754,500円	782,500円	795,000円
	扉B	712,800円	734,400円	743,400円

※ワークトップは人工大理石ワークトップ(アイスホワイト)のみです。
※水栓・機器類はP.33を参照ください。

上記I型プランから袖壁コンビパネル付きにする場合の加算価格

間口	180cm	195cm	210cm	
人工大理石ワークトップ/ステンレスワークトップ	扉A	+19,800円	+22,800円	+23,900円
	扉B	—		

※袖壁コンビパネルはレイヤーウッド4色とモードホワイト(M5W)の計5色からの選択になります。
※間口は1.5cmアップします。
※水栓・機器類はP.29を参照ください。

ワイドカウンター



袖壁コンビパネル付き



カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

コパナナ

コパナナの魅力

レイアウトプラン

プランバリエーション

アイテム・カラー

間口別基本プラン

単品価格表

図面集・他

パッケージプラン



スライドタイプ



奥のものも出し入れしやすい引き出しタイプの収納です。すっきりとした扉割りでお洒落な空間を演出します。

壁付I型 間口180cm 奥行60cm

506,600円~



基本仕様

- ① ワークトップ: ステンレスワークトップ (鏡河エンボス)
- ② ステンレスシンク: 45cmシンク (キッチン間口165cm以下), 53cmシンク (キッチン間口180cm以上)
- ③ 水栓: シングルレバー水栓
- ④ 調理器具: 2口ガスコンロ・グリル付き フロント:シルバー (キッチン間口180cm以下), 3口ガスコンロ・グリル付き フロント:シルバー (キッチン間口195cm以上)
- ⑤ レンジフード: スタンダードシロッコファン (シルバー) 幅75cm・高さ60cm (キッチン間口180cm以下), スタンダードシロッコファン (シルバー) 幅90cm・高さ60cm (キッチン間口195cm以上)
- ⑥ ウォールキャビネット: 高さ50cm
- ⑦ 上段引き出し: ※キッチン間口120-135cmにはありません。
- ⑧ 小引き出し: 小引き出し扉:グレー
- ⑨ 包丁差し: 約38cm

I型プラン

間口		120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
ステンレスワークトップ	扉A	475,500円	489,600円	516,800円	526,600円	541,800円	568,800円	578,200円
	扉B	451,400円	463,000円	487,900円	495,100円	506,600円	531,100円	537,700円
人工大理石ワークトップ	扉A	それぞれ上記扉Aの価格から + 66,000円						
	扉B	それぞれ上記扉Bの価格から + 66,000円						

※水栓・機器類はP.31を参照ください。

スライドタイプと組み合わせできるオープンキッチン

ワイドカウンタープラン

間口		185cm	200cm	215cm
人工大理石ワークトップ	扉A	794,500円	822,500円	835,000円
	扉B	752,800円	774,400円	783,400円

※ワークトップは人工大理石ワークトップ(アイスホワイト)のみです。
※水栓・機器類はP.33を参照ください。

上記I型プランから袖壁コンビパネル付きにする場合の加算価格

間口		180cm	195cm	210cm
人工大理石ワークトップ/ ステンレスワークトップ	扉A	+19,800円	+22,800円	+23,900円
	扉B	-	-	-

※袖壁コンビパネルはレイヤーウッド4色とモードホワイト(M5W)の計5色からの選択になります。
※間口は1.5cmアップします。
※水栓・機器類はP.31を参照ください。

ワイドカウンター



袖壁コンビパネル付き



コンロは自分で用意するタイプ



テーブルコンロ対応タイプ



据え置き型のコンロの設置・取り替えに便利な開き扉タイプの収納です。

壁付I型 間口180cm 奥行60cm

364,600円~



基本仕様

- ① ワークトップ: ステンレスワークトップ (鏡河エンボス)
- ② ステンレスシンク: 45cmシンク (キッチン間口165cm以下), 53cmシンク (キッチン間口180cm以上)
- ③ 水栓: シングルレバー水栓
- ④ コンロ台: ※画像のコンロは商品に含まれません。幅60cm (キッチン間口180cm以下), 幅75cm (キッチン間口195cm以上)
- ⑤ レンジフード: スタンダードシロッコファン (シルバー) 幅75cm・高さ60cm (キッチン間口180cm以下), スタンダードシロッコファン (シルバー) 幅90cm・高さ60cm (キッチン間口195cm以上)
- ⑥ ウォールキャビネット: 高さ50cm
- ⑦ 上段引き出し: ※キッチン間口120-135cmにはありません。
- ⑧ 包丁差し: 約38cm

I型プラン

間口		150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
ステンレスワークトップ	扉A	376,800円	384,100円	397,800円	421,800円	430,700円
	扉B	348,900円	354,100円	364,600円	387,100円	392,700円

※水栓・機器類はP.32を参照ください。

コパナナ

コパナナの魅力

レイアウトプラン

プランバリエーション

アイテム・カラー

間口別基本プラン

単品価格表

図面集・他

扉バリエーション

扉 A

硬質な金属を模した抽象柄のモードメタルや、インテリアと調和するニュアンスカラーのミスティ、落ち着いた石目柄のノーブルストーン、木肌の風合い豊かな木目柄のテクスチャーウッドなど、計32柄からお選びいただけます。取っ手は、ライン取っ手との組み合わせとなります。



扉A ライン取っ手(21)

モードメタル

扉面材：PP艶消し



モードホワイト (M5W)



モードグレー (M5H)



モードブラウン (M5U)

ミスティ

扉面材：PVC鏡面



ミスティアッシュ (M6H)



ミスティサックス (M6A)

ノーブルストーン

扉面材：PP艶消し



スレートライト (N2W)



スレートグレー (N2G)

パオロッサ

扉面材：PET鏡面



パオロッサホワイト (P3W)



パオロッサレッド (P3S)



パオロッサネイビー (P3A)

テクスチャーウッド

扉面材：PBT艶消し



パオロッサブラック (P3H)



ペイントオーク (T1W)



ヴィンテージメイプル (T1M)



サテンパイングレー (T1G)



カプチャーノアッシュ (T1A)

ウヅクリウッド

扉面材：PP艶消し



ウヅクリホワイト (U1W)



ウヅクリグレージュ (U1G)

オリバウッド

扉面材：PP艶消し



オリバホワイト (K1W)



オリバブラウン (K1M)

レイヤーウッド

扉面材：PP艶消し



ホホワイトオーク (J1W)



オークナチュラル (J1N)



オークミディアム (J1M)



ブラックオーク (J1K)

ラスターウッド

扉面材：DAP光沢



ラスターホワイト (D1W)



ラスターライト (D1C)



ラスターグレージュ (D1G)



ラスターダーク (D1D)



ラスターゼブラ (D1K)



タオルかけ(ライン取っ手用)
TKL-04 3,000円(税抜)
W230×D65×H40

扉 B

フェルトを模したやわらかな抽象柄と、木の風合いが魅力的な木目柄からお選びいただけます。取っ手はシンプルなハンドル取っ手との組み合わせとなります。



扉B ハンドル取っ手(01)

ラフィネフェルト

扉面材：FFシート艶消し



フェルトバニラ (K6W)



フェルトトープ (K6B)



フェルトチャコール (K6G)

モイストウッド

扉面材：FFシート艶消し



ヘーゼルノーチェ (M7N)

※柄に方向性のあるものは、使われる部材によって柄方向が変わります。詳しくはP.38を参照ください。
※木目柄の扉は同じ扉でも色柄が異なり、隣接する扉の色柄はそわない場合があります。

リビング側パネル・キッチンパネル

ワイドカウンター リビング側 カラーバリエーション

専用サイドパネルとバックパネルは、キッチン側と同じ全32色からお選びいただけます。

扉 A



扉 B



※画像は間口185cmの場合です。間口200cm・215cmの場合はバックパネルが2分割となります。
※木目柄はキッチン側の扉と目方向が異なります。詳しくはP.38を参照ください。

袖壁コンビパネル カラーバリエーション

専用サイドパネルとバックパネルは、計5色からお選びいただけます。



※木目柄はキッチン側の扉と目方向が異なります。詳しくはP.38を参照ください。

キッチンパネル



品名	区分/色	型式	入数	W×D×H(mm)	価格
壁用パネル	1-1	AXV-#-24X935X1855-1	1枚入り	1855×2.4×935	25,100円
		AXV-#-24X935X1855-2	2枚入り		50,200円
		AXV-#-24X935X2455-1	1枚入り	2455×2.4×935	32,200円
		AXV-#-24X935X2455-2	2枚入り		64,400円
	1-2	FX-#-24X910X1820-1	1枚入り	1820×2.4×910	25,100円
		FX-#-24X910X1820-2	2枚入り		50,200円
FX-#-24X910X2420-1		1枚入り	2420×2.4×910	32,200円	
FX-#-24X910X2420-2		2枚入り		64,400円	
アルミジョイナー (ミキリ用)	アルミ色	KJK-7	2本入り	長さ=2600	6,700円
	ホワイト色	KJK-7W	2本入り		
アルミジョイナー (出隅用)	アルミ色	KJD-7	1本入り	長さ=2600	6,700円
	ホワイト色	KJD-7W	1本入り		
取付部材	コーキング材 ホワイト	KKB-7	パネル2枚分	-	10,100円
		KKB-8	パネル1枚分		6,600円

#には色記号が入ります。
表面材質：メラミン不燃仕様：認定No.NM-2183号(1-1)、NM-4464号(1-2)

ワークトップ・シンク

ステンレスが
人工大理石が…



ワークトップ

ステンレスワークトップ

丈夫で耐久性にも優れたステンレス製です。



人工大理石ワークトップ

さまざまな扉やインテリアテイストに合わせてやすい人工大理石製です。



間口195cm、210cmプランは、お手持ちの水切りカゴなどを置く30cmほどのスペースをキッチンの端部に確保しています。



※テーブルコンロ対応タイプは除きます。
※画像の水切りカゴは当社の取扱品ではありません。

ステンレスシンク



オプション

防熱板



SBB-600 5,900円 W595×D13×H450mm

※テーブルコンロ対応タイプが必要となる場合があります。詳しくはP.32を参照ください。
※間口90cmでガスコンロを選択された場合は必要です。

バックガードカバー



BGC-60 6,000円 W600×D16×H56mm

※型の人工大理石ワークトップの場合かつ、2口以上のガスコンロまたはラジエントヒーター付きコンロの場合は火災予防のため必要となります。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

水栓

水栓

		シングルレバー水栓		シングルレバー水栓		シングルレバーシャワー水栓 (ホース付)	
外観							
型式・価格	一般地用	KM-5011NHT	33,500円	K87111EJ-HT	35,600円	K87101EJ2-HT	60,100円
	寒冷地用	KM-5011ZNHT	34,100円	K87111EJK-HT	35,600円	K87101EJK2-HT	62,600円
節湯区分		B		C1		C1	
製造元		(株)KVK		SANEI(株)		SANEI(株)	

節湯水栓 (C1対応)
 ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防止して節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約24%※、節湯B水栓と比べても約9%※抑制でき、CO2削減にも役立ちます。


従来品 節湯水栓
 カチッ エコ位置 クリック

※削減率は地域によって異なりますが、東京を含む「地域6」の値を採用しています。

電気温水器

本体	
貯湯量	約12L
外観	
型式・価格	RES12ART400 96,600円
給湯方式	先止め式
サイズ(mm)	W242xD319xH390
質量	約7kg(満水時約19kg)
水圧	最低 0.05Mpa 最大 0.75Mpa
沸き上がり温度	約60℃
沸き上がり時間(入水温15℃)	約1時間
電源	AC100V(50・60Hz)
消費電力	600W
製造元	TOTO(株)

取り付けイメージ



設置例



※図中の*印は電気温水器取付部材セットに含まれます。
 ※シングルレバーシャワー水栓は流量が低下するため組み合わせできません。

キャビネット対応表

○:対応可 △:一部対応可 ×:対応不可またはキャビネット設定なし

間口	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
開き扉タイプ	○	○	△※1	○	○※2	○※2	○※2	×	×
スライドタイプ					×				
ワイドカウンタープラン					×				
テーブルコンロ対応タイプ	×	×	×	×	○	○	○	○	○

※1 1口グリルなしコンロプラン、コンロなしプランのみとなります。 ※2 キャビネットが分割になる場合は対応できません。

電気温水器取付部材セット



RES12KB-SET 38,500円

フィルター付き止水栓(壁給水用)



TL345C 9,500円

フィルター付き止水栓(床給水用)



TL347C1R 19,000円

給排水部材オプション

ストレート止水栓



K31AP2HT 11,400円

ジャバラホース



HS-800B 1,700円

※住宅品質確保法住宅性能評価の維持管理等級に該当しません。

横引き排水キット



DCHK-1 8,500円

芯ずれ補正排水キット



DFHK-1 3,800円

※可動範囲は半径50mm以内です。

加熱機器

ガスコンロ

	1口グリルなし	2口グリルなし		2口グリル付き	
対応間口プラン	90・105・120・135・150cm	120・135・150・165・180cm		120・135・150・165・180cm	
天板部(カラー)/フロントカラー	天板:ナチュラルホワイト / -	天板:ナチュラルホワイト / -	天板:グレー / -	天板:グレー / フロント:ブラック	天板:グレー / フロント:シルバー
外観					
型式・価格	PD-100H(-B)※ 58,000円	PD-202H 83,000円	PD-202B 83,000円	RB2AK3H2SB 99,000円	RB2AK3H2SV 109,000円
バーナー別火力 (都市ガス13Aの場合)	2.65kW (2,280kcal/h)	3.50kW (3,010kcal/h)	1.30kW (1,120kcal/h)	3.50kW (3,010kcal/h)	2.97kW (2,550kcal/h) 1.33kW (1,140kcal/h)
トッププレート間口	32cm	45cm		45cm	
製造元	(株)パロマ	(株)パロマ		リンナイ(株)	

	2口グリル付き		3口グリル付き	
対応間口プラン	120・135・150・165・180cm		165・180・195・210cm	
天板部(カラー)/フロントカラー	天板:グレー / フロント:ブラック	天板:グレー / フロント:シルバー	天板:グレー / フロント:ブラック	天板:グレー / フロント:シルバー
外観				
型式・価格	PD-N202BG 99,000円	PD-N202VG 109,000円	PKD-N36 99,000円	PKD-N36S 109,000円
バーナー別火力 (都市ガス13Aの場合)	3.50kW (2,660kcal/h)	1.30kW (1,120kcal/h) 1.30kW (1,120kcal/h)	4.20kW (3,610kcal/h)	1.30kW (1,120kcal/h) 4.20kW (3,610kcal/h) 1.30kW (1,120kcal/h)
トッププレート間口	45cm		60cm	
製造元	(株)パロマ		(株)パロマ	

※すべてのガスコンロについて、ガス種は13・12AまたはLPのみとなります。
 ※1口グリルなしガスコンロについて、ステンレスワークトップに取り付ける際は、PD-100H-Bを、人工大理石ワークトップに取り付ける際は、PD-100Hをお選びください。

IH クッキングヒーター

	1口IH グリルなし	2口IH グリルなし		1口IH+ラジエント グリルなし
対応間口プラン	90・105・120・135・150cm	120・135・150・165・180cm		120・135・150・165・180cm
天板部(カラー)/フロントカラー	天板:ブラック / -	天板:ブラック / -	天板:ホワイト / -	天板:ブラック / -
外観				
型式・価格	SIH-BH113C 57,200円	SIH-B224C-B 237,900円	SIH-B224C-W 237,900円	SIH-BC224B 240,000円
ヒーター別火力	100V 1.3kW	200V 2.0kW	2.0kW	200V 2.0kW (ラジエント)
トッププレート間口	32cm	45cm		45cm
製造元	三化工業(株)	三化工業(株)		三化工業(株)

	2口IH+ラジエント グリル付き	
対応間口プラン	165・180・195・210cm	
天板部(カラー)/フロントカラー	天板:ブラック / フロント:グレー	天板:シルバー / フロント:グレー
外観		
型式・価格	CS-G321M 264,000円	CS-G321MS 284,000円
ヒーター別火力	200V 3.0kW	1.2kW 3.0kW 上下合計1.6kW
トッププレート間口	60cm	
製造元	三菱電機ホーム機器(株)	

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

レンジフード

レンジフード

	スタンダードシロッコファン	キューブ型シロッコファン	浅型ターボファン(扉面材対応)	浅型シロッコファン	浅型シロッコファン(扉面材対応)
外観	 70 60 50 40はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)	 70 60 50はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)	 70 60 50はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)	 70 60 50はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)	 70 60 50はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)
幅60cm	高さ70cm BDR-3HL-6017-SI 高さ60cm BDR-3HL-601-SI 高さ50cm BDR-3HL-6015-SI	—	—	AKB-AF60MS5070 105,500円	AKB-AF60MS 90,500円
幅75cm	高さ70cm BDR-3HL-7517-SI 高さ60cm BDR-3HL-751-SI 高さ50cm BDR-3HL-7515-SI	—	—	AKB-AF75MS5070 117,500円	AKB-AF75MS 101,500円
幅90cm	高さ70cm BDR-3HL-9017-SI 高さ60cm BDR-3HL-901-SI 高さ50cm BDR-3HL-9015-SI	—	—	—	—
幅60cm	高さ70cm BDR-3HL-6017-W 高さ60cm BDR-3HL-601-W 高さ50cm BDR-3HL-6015-W	WMS-61AW(H700) 95,000円 WMS-61AW(H600) WMS-61AW(H500)	—	AKB-AF60WW5070 86,000円	AKB-AF60WW 74,500円
幅75cm	高さ70cm BDR-3HL-7517-W 高さ60cm BDR-3HL-751-W 高さ50cm BDR-3HL-7515-W	WMS-71AW(H700) 112,600円 WMS-71AW(H600) WMS-71AW(H500)	—	AKB-AF75WW5070 99,500円	AKB-AF75WW 85,000円
幅60cm	高さ70cm BDR-3HL-6017-BK 高さ60cm BDR-3HL-601-BK 高さ50cm BDR-3HL-6015-BK	—	WFT-601AK 110,000円 取付金具:PK-03 6,600円	AKB-AF60BK5070 86,000円	AKB-AF60BK 74,500円
幅75cm	高さ70cm BDR-3HL-7517-BK 高さ60cm BDR-3HL-751-BK 高さ50cm BDR-3HL-7515-BK	—	WFT-751AK 120,000円 取付金具:PK-03 6,600円	AKB-AF75BK5070 99,500円	AKB-AF75BK 85,000円
幅90cm	高さ70cm BDR-3HL-9017-BK 高さ60cm BDR-3HL-901-BK 高さ50cm BDR-3HL-9015-BK	—	—	—	—
照明(消費電力)	ミニ電球(40W)	ミニ電球(40W)	電球色LED(4W)	白熱電球(36W)	白熱電球(36W)
ノッチ(風量切替)	2速	2速	2速	3速	3速
最大風量(OPa時)50/60Hz	590/550m³/h	590/530m³/h	540/540m³/h	513/473m³/h	513/473m³/h
消費電力(強・OPa時)50/60Hz	101/111W	101/118W	72/85W	93/99W	93/99W
運転音(強)50/60Hz	42/40dB	48/46dB	44/45dB	47/45dB	47/45dB
製造元	富士工業(株)	(株)渡辺製作所	(株)渡辺製作所	(株)TJMデザイン	(株)TJMデザイン

	浅型シロッコファン(背梁対応)	薄型シロッコファン(扉面材対応)	ワイドカウンター用シロッコファン
外観	 70 60 50 40はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)	 70 60 50はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)	 70 60 50はフード高さのラインアップを示します。 ※扉板別売のキッチンフードは扉板で高さを選択してください。 (扉板はP.39に記載)
幅60cm	WFS-604CHMSIR/L 135,000円	ASR-3A-6020L/RSI 96,000円	—
幅75cm	WFS-754CHMSIR/L 145,000円	ASR-3A-7520L/RSI 116,400円	WPS-S752CDMSIL/R 170,000円
幅90cm	WFS-904CHMSIR/L 160,000円	ASR-3A-9020L/RSI 128,900円	—
幅60cm	WFS-604CHMWR/L 125,000円	—	—
幅75cm	WFS-754CHMWR/L 135,000円	—	—
幅90cm	WFS-904CHMWR/L 150,000円	—	—
幅60cm	WFS-604CHMKR/L 125,000円	—	—
幅75cm	WFS-754CHMKR/L 135,000円	—	—
幅90cm	WFS-904CHMKR/L 150,000円	—	—
照明(消費電力)	電球色LED(4W)	昼白色LED(3W)	電球色LED(計7W)
ノッチ(風量切替)	3速	2速	3速
最大風量(OPa時)50/60Hz	510/470m³/h	520/500m³/h	660/615m³/h
消費電力(強・OPa時)50/60Hz	103/114W	105/125W	102/120W
運転音(強)50/60Hz	48/46dB	47/46dB	47/45dB
製造元	(株)渡辺製作所	富士工業(株)	(株)渡辺製作所

フードオプション

L形ダクト

- 富士工業用 LD-15 3,200円
- 渡辺製作所用 PL-150 4,900円
- AKB用 LCD-150 4,200円

丸形フード

- 防火ダンパー付 VC-15DH 13,500円
- 防火ダンパーなし VC-15H 7,100円

角角アダプター

- WFT専用 PT-33 6,100円

ウォールキャビネット

選べる高さバリエーション

吊戸棚の標準サイズは高さ50cmのショートサイズです。天井高さなどに応じて高さ70cm・60cm・40cmもお選びいただけます。

高さ70cm(ミドル)



高さ60cm(セミミドル)



高さ50cm(ショート)



高さ40cm(ベリーショート)



吊戸棚の扉は、取っ手のないスタイルリッチなデザインです。
※キャビネットは扉より2.5cm短くなっています。

オプション

吊戸棚下用LED照明



DCL-40244W 20,000円
W350×D85×H23mm
AC100V・消費電力6W

感震ロック機構



1,500円/扉

パイプ棚



幅90cm HPS-903 12,000円
W900×D235×H300mm
幅75cm HPS-753 11,000円
W750×D235×H300mm
幅60cm HPS-603 10,500円
W600×D235×H300mm

※底板不燃仕様の吊戸棚には付けなくてください。
※取り付けには壁面に補強が必要です。

背梁欠き対応吊戸棚

背梁があっても、現地で梁サイズに合わせて側板をカットして設置することができます。



※背梁欠き対応吊戸棚には棚板はありません。

この部分を梁サイズに合わせてカットします。

■ 切欠き最大サイズ

H	A
500mm	200mmまで
600mm	250mmまで
700mm	300mmまで

間口別基本プラン

※キッチンセットの図は全てRタイプを示します。

I型 開き扉タイプ

間口		90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm	
3口 グリル付き コンロプラン	基本仕様	図	-	-	-	-					
		ステンレスワークトップ	扉A	-	-	-	-	483,800円	492,600円	528,800円	538,200円
		扉B	-	-	-	-	452,400円	458,600円	491,100円	497,700円	
	人工大理石ワークトップ	扉A	-	-	-	-	上記扉Aの価格から +66,000円※1	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円※1			
		扉B	-	-	-	-	上記扉Bの価格から +66,000円※1	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円※1			
	高さ40cm吊戸棚	扉A	-	-	-	-	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	
		扉B	-	-	-	-	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	
	高さ60・70cm吊戸棚	扉A	-	-	-	-	+ 6,400円	+ 5,600円	+ 8,300円	+ 9,200円	
		扉B	-	-	-	-	+ 4,500円	+ 4,500円	+ 7,100円	+ 7,900円	
	吊戸棚なし・フードなし	扉A	-	-	-	-	-157,800円	-160,100円	-168,800円	-170,700円	
	扉B	-	-	-	-	-153,900円	-156,100円	-163,600円	-165,200円		

I型 開き扉タイプを袖壁コンビパネル付きにする場合の加算価格(3口コンロプランの場合)

間口	180cm	195cm	210cm
図			
人工大理石ワークトップ/ステンレスワークトップ	扉A + 28,500円	扉A + 22,800円	扉A + 23,900円
	扉B	-	-

※袖壁コンビパネル付きの場合は、吊戸棚なし・キッチンフード横幕板×1枚付きとなります。
 ※間口120cm・135cm・150cm・165cmの場合は、袖壁コンビパネル付きは選択できません。
 ※袖壁コンビパネル(バックパネルとサイドパネル)の扉柄は、5色のみとなります。詳しくはP.22を参照ください。
 ※間口は1.5cmアップします。

間口		90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm		
2口 グリル付き コンロプラン	基本仕様	図	-	-						-		
		ステンレスワークトップ	扉A	-	-	435,500円	449,600円	456,800円	466,600円	481,800円	-	
		扉B	-	-	411,400円	423,000円	427,900円	435,100円	446,600円	-		
	人工大理石ワークトップ	扉A	-	-	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円※1							-
		扉B	-	-	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円※1							-

間口		90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm		
2口 グリルなし コンロプラン	基本仕様	図	-	-						-		
		ステンレスワークトップ	扉A	-	-	409,500円	423,600円	430,800円	440,600円	455,800円	-	
		扉B	-	-	385,400円	397,000円	401,900円	409,100円	420,600円	-		
	人工大理石ワークトップ	扉A	-	-	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円※1							-
		扉B	-	-	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円※1							-

間口		90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm	
1口 グリルなし コンロプラン	基本仕様	図						-	-	-	
		ステンレスワークトップ	扉A	366,000円※2	374,000円	384,500円	398,600円	405,800円	-	-	-
		扉B	349,000円※2	356,000円	360,400円	372,000円	376,900円	-	-	-	
	人工大理石ワークトップ	扉A	それぞれ上記扉Aの価格から +60,000円								
		扉B	それぞれ上記扉Bの価格から +60,000円								
	高さ40cm吊戸棚	扉A	± 0円	- 1,600円	-	-	± 0円	-	-	-	
		扉B	± 0円	- 1,600円	-	-	± 0円	-	-	-	
	高さ60・70cm吊戸棚	扉A	+ 2,300円	+ 1,500円	+ 1,500円	+ 6,900円	+ 6,400円	+ 5,600円	+ 8,300円	-	
		扉B	+ 1,900円	+ 300円	+ 2,200円	+ 4,500円	+ 4,500円	+ 4,500円	+ 7,100円	-	
	吊戸棚なし・フードなし	扉A	-129,100円	-133,700円	-135,000円	-137,100円	-138,300円	-140,600円	-149,300円	-	
	扉B	-126,500円	-131,600円	-130,900円	-133,500円	-134,400円	-136,600円	-144,100円	-		

※1. 人工大理石ワークトップかつ2口・3口ガスコンロの仕様となるため、バックガードカバー(BGC-60)6,000円の金額を加算しています。
 ※2. 間口90cmでガスコンロの場合、コンロ側方の壁面が不燃仕上げでなく、かつ、コンロのトッププレートとの離隔が15cm以下の場合、防熱板(SBB-600)4,200円を加算してください。

標準機器(3口コンロプランの場合)

レンジフード(幅90cm) BDR-3HL-901-SI 133,100円 (シロッコファン・シルバー)

調理機器(3口グリル付き) PKD-N36S 109,000円 (天板:グレー/フロント:シルバー)

標準機器(2口・1口コンロプランの場合)

レンジフード BDR-3HL-751-SI 113,600円 (シロッコファン・シルバー)

調理機器(2口グリル付き) RB2AK3H2SV 109,000円 (天板:グレー/フロント:シルバー)

調理機器(2口グリルなし) PD-202H 83,000円 (ナチュラルホワイト)

調理機器(1口グリルなし) PD-100H-B 58,000円 (ナチュラルホワイト)

標準水栓(共通)

シングルレバー水栓 KM-5011NHHT 33,500円

その他アイテム

36cmシンク キッチン間口90・105cm

45cmシンク キッチン間口120~165cm

53cmシンク キッチン間口180cm以上

ステンレスワークトップ

扉A モードメタル ミスティ ノールストーン パオロッサ テクスチャーウッド

扉B ウツククウッド オリバウッド レイヤードウッド ラスターウッド

ラフィネフェルト モイストウッド

吊戸棚の高さ変更について

表中の変更額はフードの高さ変更を含みません。
 ※右図は高さ40cmの変更例

コパナナ
コパナナの魅力
レイアウトプラン
プランバリエーション
アイテム・カラー
間口別基本プラン
単品価格表
図面集・他

間口別基本プラン

※キッチンセットの図は全てRタイプを示します。

I型 スライドタイプ

間口		120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm		
3口 グリル付き コンロプラン	基本仕様	図	-	-	-					
		ステンレスワークトップ	扉A	-	-	-	543,800円	552,600円	568,800円	578,200円
		扉B	-	-	-	512,400円	518,600円	531,100円	537,700円	
		人工大理石ワークトップ	扉A	-	-	-	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円*	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円*	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円*	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円*
扉B	-	-	-	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円*	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円*	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円*	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円*			
吊戸棚変更	高さ40cm 吊戸棚	扉A	-	-	-	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	
		扉B	-	-	-	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	
	高さ60・70cm 吊戸棚	扉A	-	-	-	+ 6,400円	+ 5,600円	+ 8,300円	+ 9,200円	
		扉B	-	-	-	+ 4,500円	+ 4,500円	+ 7,100円	+ 7,900円	
	吊戸棚なし・ フードなし	扉A	-	-	-	-157,800円	-160,100円	-168,800円	-170,700円	
		扉B	-	-	-	-153,900円	-156,100円	-163,600円	-165,200円	

I型 スライドタイプを袖壁コンビパネル付きにする場合の加算価格 (3口コンロプランの場合)

間口		180cm	195cm	210cm
図	扉A			
	扉B	-	-	-
人工大理石ワークトップ/ ステンレスワークトップ	扉A	+ 28,500円	+ 22,800円	+ 23,900円
	扉B	-	-	-

※袖壁コンビパネル付きの場合は、吊戸棚なし・キッチンフード横専板×1枚付きとなります。
 ※間口120cm・135cm・150cm・165cmの場合は、袖壁コンビパネル付きは選択できません。
 ※袖壁コンビパネル(バックパネルとサイドパネル)の扉柄は、5色のみとなります。詳しくはP.22を参照ください。
 ※間口は1.5cmアップします。

間口		120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm	
2口 グリル付き コンロプラン	基本仕様	図							
		ステンレスワークトップ	扉A	475,500円	489,600円	516,800円	526,600円	541,800円	-
		扉B	451,400円	463,000円	487,900円	495,100円	506,600円	-	
		人工大理石ワークトップ	扉A	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円*					-
扉B	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円*					-	-		
2口 グリルなし コンロプラン	基本仕様	図							
		ステンレスワークトップ	扉A	449,500円	463,600円	490,800円	500,600円	515,800円	-
		扉B	425,400円	437,000円	461,900円	469,100円	480,600円	-	
		人工大理石ワークトップ	扉A	それぞれ上記扉Aの価格から +66,000円*					-
扉B	それぞれ上記扉Bの価格から +66,000円*					-	-		
1口 グリルなし コンロプラン	基本仕様	図				-	-	-	
		ステンレスワークトップ	扉A	424,500円	438,600円	465,800円	-	-	
		扉B	400,400円	412,000円	436,900円	-	-		
		人工大理石ワークトップ	扉A	それぞれ上記扉Aの価格から +60,000円			-	-	
		扉B	それぞれ上記扉Bの価格から +60,000円			-	-		
		吊戸棚変更	高さ40cm 吊戸棚	扉A	± 0円			-	-
扉B	± 0円			-	-				
高さ60・70cm 吊戸棚	扉A	+ 1,500円	+ 6,900円	+ 6,400円	+ 5,600円	+ 8,300円	-		
	扉B	+ 2,200円	+ 4,500円	+ 4,500円	+ 4,500円	+ 7,100円	-		
吊戸棚なし・ フードなし	扉A	-135,000円	-137,100円	-138,300円	-140,600円	-149,300円	-		
	扉B	-130,900円	-133,500円	-134,400円	-136,600円	-144,100円	-		

※人工大理石ワークトップかつ2口・3口ガスコンロの仕様となるため、バックガードカバー(BGC-60)6,000円の金額を加算しています。

標準機器 (3口コンロプランの場合)

レンジフード(幅90cm) BDR-3HL-901-SI 133,100円 (シロッコファン・シルバー)

調理機器(3口グリル付き) PKD-N36S 109,000円 (天板:グレー/フロント:シルバー)

標準機器 (2口・1口コンロプランの場合)

レンジフード(幅75cm) BDR-3HL-751-SI 113,600円 (シロッコファン・シルバー)

調理機器(2口グリル付き) RB2AK3H2SV 109,000円 (天板:グレー/フロント:シルバー)

調理機器(2口グリルなし) PD-202H 83,000円 (ナチュラルホワイト)

調理機器(1口グリルなし) PD-100H-B 58,000円 (ナチュラルホワイト)

標準水栓(共通)

シングルレバー水栓



KM-5011NHT 33,500円

その他アイテム

45cmシンク



キッチン間口165cm以下

53cmシンク



キッチン間口180cm以上

ステンレスワークトップ



銀河エンボス

扉A



モードメタル ミスディ ノーブルストーン パオロッサ テクスチャーウッド

扉B



ラフィネフェルト モイストウッド

吊戸棚の高さ変更について

表中の変更額はフードの高さ変更を含みません。

※右図は高さ40cmの変更例



間口別基本プラン

※キッチンセットの図は全てRタイプを示します。

※キッチンセットの図は全てRタイプを示します。

テーブルコンロ対応タイプ


間口		150cm	165cm	180cm
基本仕様	図			
	ステンレスワークトップ	扉A 376,800円 扉B 348,900円	扉A 384,100円 扉B 354,100円	扉A 397,800円 扉B 364,600円
吊戸棚変更	高さ40cm吊戸棚	扉A ± 0円 扉B ± 0円		
	高さ60・70cm吊戸棚	扉A + 6,400円 扉B + 4,500円	扉A + 5,600円 扉B + 4,500円	扉A + 8,300円 扉B + 7,100円
	吊戸棚なし・フードなし	扉A - 138,300円 扉B - 134,400円	扉A - 140,600円 扉B - 136,600円	扉A - 149,300円 扉B - 144,100円

間口		195cm	210cm
基本仕様	図		
	ステンレスワークトップ	扉A 421,800円 扉B 387,100円	扉A 430,700円 扉B 392,700円
吊戸棚変更	高さ40cm吊戸棚	扉A ± 0円 扉B ± 0円	
	高さ60・70cm吊戸棚	扉A + 8,300円 扉B + 7,100円	扉A + 9,200円 扉B + 7,900円
	吊戸棚なし・フードなし	扉A - 168,800円 扉B - 163,600円	扉A - 170,700円 扉B - 165,200円

注意事項

設置できるテーブルコンロについて


火災予防のため、コンロ台にはワークトップより低いテーブルコンロ(高さ180mm未満)を設置しないでください。



コンロ台が壁と隣接する場合について

①火災予防のため、コンロ台と壁が150mm以上離せない場合は、壁の仕上材および下地材を消防法に定める防火上有効な措置が講じられた不燃材にしてください。やむを得ず不燃材で仕上げられない場合は、壁からコンロ台を12mm以上離れた上で、別売の防熱板を取り付けてください。

②テーブルコンロ周囲をキッチンパネルで仕上げる場合で、コンロからキッチンパネルを150mm以上離せない場合も、別売の防熱板を取り付けてください。(コンロの熱でキッチンパネル表面が変色したり、こげたり、割れる場合があります。)



標準機器

レンジフード(幅90cm)



BDR-3HL-901-SI
133,100円
(シロココファン・シルバー)
キッチン間口
195cm以上

レンジフード(幅75cm)



BDR-3HL-751-SI
113,600円
(シロココファン・シルバー)
キッチン間口
180cm以下

標準水栓(共通)

シングルレバー水栓



KM-5011NHT
33,500円

その他アイテム

45cmシンク



キッチン間口
165cm以下

53cmシンク



キッチン間口
180cm以上

ステンレスワークトップ



銀河エンボス

扉A



モードメタル
ミスティ
ノーブルストーン
パオロッサ
テクスチャーウッド
ウツクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド

扉B



ラフィネフェルト
モイストウッド

扉戸棚の高さ変更について

表中の変更額は
フードの高さ変更を
含みません。

※右図は高さ40cmの変更例



ワイドカウンタープラン

間口		185cm	200cm	215cm
基本仕様	図			
	開き扉タイプ	扉A 754,500円 扉B 712,800円	扉A 782,500円 扉B 734,400円	扉A 795,000円 扉B 743,400円
吊戸棚変更	図			
	スライドタイプ	扉A 794,500円 扉B 752,800円	扉A 822,500円 扉B 774,400円	扉A 835,000円 扉B 783,400円

基本仕様	図		-	-
	開き扉タイプ	扉A 754,500円 扉B 712,800円	-	-
吊戸棚変更	図		-	-
	スライドタイプ	扉A 794,500円 扉B 752,800円	-	-

基本仕様	図		-	-
	開き扉タイプ	扉A 728,500円 扉B 686,800円	-	-
吊戸棚変更	図		-	-
	スライドタイプ	扉A 768,500円 扉B 726,800円	-	-

吊戸棚変更	図			
-------	---	--	--	--

標準機器

レンジフード



WPS-S752CDSIL/R
170,000円
(シルバー)

調理機器(3ログリル付き)



PKD-N36S
109,000円
(天板:グレー/
フロント:シルバー)

調理機器(2ログリル付き)



RB2AK3H2SV
109,000円
(天板:グレー/
フロント:シルバー)


調理機器(2ログリルなし)



PD-202H
83,000円
(ナチュラルホワイト)

標準水栓(共通)

シングルレバー水栓



KM-5011NHT
33,500円

その他アイテム

53cmシンク




人工大理石ワークトップ



アイスホワイト

扉A



モードメタル
ミスティ
ノーブルストーン
パオロッサ
テクスチャーウッド
ウツクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド

扉B



ラフィネフェルト
モイストウッド

コパナナ

コパナナの魅力

レイアウトプラン

プランバリエーション

アイテム・カラー

間口別基本プラン

単品価格表

図面集・他

単品価格表

ワークトップ

I型ワークトップ 奥行き60cm							
開口(cm)	シンク	シンク幅寸法(mm)	コンロ	ステンレスワークトップ		人工大理石ワークトップ	
				型式	価格	型式	価格
120	45cmシンク	45	コンロ無し	ECSIM-1200-S-(R/L)045H	77,000円	ECNIM-1200-S-(R/L)045H	137,000円
			1口用	ECSIM-1201-S-(R/L)045H		ECNIM-1201-S-(R/L)045H	
			2口用	ECSIM-1202-S-(R/L)045H		ECNIM-1202-S-(R/L)045H	
135	45cmシンク	70	1口用	ECSIM-1351-S-(R/L)070H	80,000円	ECNIM-1351-S-(R/L)070H	140,000円
			2口用	ECSIM-1352-S-(R/L)070H		ECNIM-1352-S-(R/L)070H	
			3口用	ECSIM-1501-S-(R/L)070H		ECNIM-1501-S-(R/L)070H	
150	45cmシンク	70	2口用	ECSIM-1502-S-(R/L)070H	83,000円	ECNIM-1502-S-(R/L)070H	143,000円
			3口用	ECSIM-1652-S-(R/L)070H		ECNIM-1652-S-(R/L)070H	
			3口用	ECSIM-1653-S-(R/L)070H		ECNIM-1653-S-(R/L)070H	
165	45cmシンク	70	2口用	ECSIM-1802-M-(R/L)070H	85,000円	ECNIM-1802-M-(R/L)070H	145,000円
			3口用	ECSIM-1803-M-(R/L)070H		ECNIM-1803-M-(R/L)070H	
			3口用	ECSIM-1953-M-(R/L)325H		ECNIM-1953-M-(R/L)325H	
180	53cmシンク	325	3口用	ECSIM-2103-M-(R/L)325H	90,000円	ECNIM-2103-M-(R/L)325H	150,000円
			3口用	ECSIM-2103-M-(R/L)325H		ECNIM-2103-M-(R/L)325H	
			3口用	ECSIM-2103-M-(R/L)325H		ECNIM-2103-M-(R/L)325H	



ワイドカウンター用ワークトップ 奥行き75cm

開口(cm)	シンク	シンク幅寸法(mm)	コンロ	ステンレスワークトップ		人工大理石ワークトップ	
				型式	価格	型式	価格
185	53cmシンク	120	2口用	—	—	ECBIF-1852-M-(R/L)120H	236,000円
			3口用	—		ECBIF-1853-M-(R/L)120H	
			3口用	—		ECBIF-2003-M-(R/L)375H	
200	53cmシンク	375	3口用	—	—	ECBIF-2153-M-(R/L)375H	240,000円
			3口用	—		ECBIF-2153-M-(R/L)375H	



※ワークトップの水栓取付穴なしを選択する場合は、型式末尾の「H」をはずしてください。(価格は変わりません。)

フロアキャビネット 開き扉タイプ(ワークトップ一体型)

ステンレスワークトップ付き						
開口(cm)	90		105		120	
寸法(mm)	W900×D600×H890		W1050×D600×H890		W1200×D600×H890	
仕様	1口グリルなしコンロ用		コンロなし用※		2口グリル付きコンロ用	
型式	ESK-D0901T-★(R/L)85H	ESK-D0900A-★(R/L)85H	ESK-D1051T-★(R/L)85H	ESK-D1050A-★(R/L)85H	ESK-D1202F-★(R/L)85H	ESK-D1202T-★(R/L)85H
扉A	145,400円		148,800円		158,000円	
扉B	131,000円		132,900円		138,000円	

ステンレスワークトップ付き

120			135			150			
寸法(mm)	W1200×D600×H890			W1350×D600×H890			W1500×D600×H890		
仕様	1口グリルなしコンロ用			2口グリル付きコンロ用			1口グリルなしコンロ用		
型式	ESK-D1201T-★(R/L)85H	ESK-D1200A-★(R/L)85H	ESK-D1352F-★(R/L)85H	ESK-D1352T-★(R/L)85H	ESK-D1351T-★(R/L)85H	ESK-D1502F-★(R/L)85H	ESK-D1502T-★(R/L)85H	ESK-D1501T-★(R/L)85H	
扉A	158,000円			170,000円			176,000円		
扉B	138,000円			147,000円			151,000円		

ステンレスワークトップ付き

150			165			180			
寸法(mm)	W1500×D600×H890			W1650×D600×H890			W1800×D600×H890		
仕様	2口グリル付きコンロ用			1口グリルなしコンロ用			3口グリル付きコンロ用		
型式	ESK-D1502T-★(R/L)85H	ESK-D1501T-★(R/L)85H	ESK-D1653F-★(R/L)85H	ESK-D1652F-★(R/L)85H	ESK-D1652T-★(R/L)85H	ESK-D1803F-★(R/L)85H	ESK-D1803T-★(R/L)85H	ESK-D1802F-★(R/L)85H	
扉A	176,000円			183,500円			190,000円		
扉B	151,000円			156,000円			160,000円		

ステンレスワークトップ付き 人工大理石ワークトップ付き

180			90			105			
寸法(mm)	W1800×D600×H890			W900×D600×H900			W1050×D600×H900		
仕様	2口グリル付きコンロ用			2口グリルなしコンロ用			1口グリルなしコンロ用		
型式	ESK-D1802F-★(R/L)85H	ESK-D1802T-★(R/L)85H	ENK-D0901T-★(R/L)85H	ENK-D0900A-★(R/L)85H	ENK-D1051T-★(R/L)85H	ENK-D1050A-★(R/L)85H	ENK-D1202F-★(R/L)85H	ENK-D1202T-★(R/L)85H	
扉A	190,000円			205,400円			208,800円		
扉B	160,000円			191,000円			192,900円		

人工大理石ワークトップ付き

120			
寸法(mm)	W1200×D600×H900		
仕様	2口グリル付きコンロ用	2口グリルなしコンロ用	1口グリルなしコンロ用
型式	ENK-D1202F-★(R/L)85H	ENK-D1202T-★(R/L)85H	ENK-D1201T-★(R/L)85H
扉A	218,000円		
扉B	198,000円		

※ワークトップ上で、据置きタイプの加熱機器は使わないでください。火災や一酸化炭素中毒の原因になることがあります。

※画像中の機器類は現行の仕様とは異なる場合があります。本カタログの記載価格には、消費税、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

型式・記号について(キャビネット) 例) ESK-D1202F-★(R/L)85H

記号で選択したい扉・仕様を略号を入れることで型式が特定できます。

扉記号: (R/L) 85 H
 取っ手記号: 21: ライン取っ手, 01: ハンドル取っ手
 キャビネットの左右勝手: R: 右, L: 左 (※図はRタイプ)
 水栓取付穴: H: あり (無記入): なし

フロアキャビネット 開き扉タイプ(ワークトップ別体型)

3口グリル付きコンロ用一体キャビネット		2口グリル付きコンロ用一体キャビネット			
開口(cm)	165	180	120		135
寸法(mm)	W1646×D590×H832	W1796×D590×H832	W1196×D590×H849	W1196×D590×H832	W1346×D590×H849
仕様	人工大理石ワークトップ用		ステンレスワークトップ用		人工大理石ワークトップ用
型式	EDB-D1653F-★(R/L)85	EDB-D1803F-★(R/L)85	ESB-D1202F-★(R/L)85	EDB-D1202F-★(R/L)85	ESB-D1352F-★(R/L)85
扉A	98,500円	104,000円	101,000円	88,000円	110,000円
扉B	71,000円	74,000円	81,000円	66,000円	87,000円

※ワイドカウンタープランの場合は、一体キャビネットを選択できません。

2口グリル付きコンロ用一体キャビネット グリルなしコンロ用一体キャビネット

2口グリル付きコンロ用一体キャビネット		グリルなしコンロ用一体キャビネット			
開口(cm)	150	165	180	120	
寸法(mm)	W1496×D590×H832	W1646×D590×H832	W1796×D590×H832	W1196×D590×H849	W1196×D590×H832
仕様	人工大理石ワークトップ用		ステンレスワークトップ用		人工大理石ワークトップ用
型式	EDB-D1502F-★(R/L)85	EDB-D1652F-★(R/L)85	EDB-D1802F-★(R/L)85	ESB-D1202T-★(R/L)85	EDB-D1202T-★(R/L)85
扉A	93,000円	98,500円	104,000円	101,000円	88,000円
扉B	68,000円	71,000円	74,000円	81,000円	66,000円

※ワイドカウンタープランの場合は、一体キャビネットを選択できません。

グリルなしコンロ用一体キャビネット シンクキャビネット

グリルなしコンロ用一体キャビネット				シンクキャビネット	
開口(cm)	135	150	165	180	60
寸法(mm)	W1346×D590×H832	W1496×D590×H832	W1646×D590×H832	W1796×D590×H832	W597×D590×H832
仕様	人工大理石ワークトップ用				ステンレスワークトップ用
型式	EDB-D1352T-★(R/L)85	EDB-D1502T-★(R/L)85	EDB-D1652T-★(R/L)85	EDB-D1802T-★(R/L)85	ESN-D0600A-★(R85GR/L85GL)
扉A	90,000円	93,000円	98,500円	104,000円	49,000円
扉B	68,000円	68,000円	71,000円	74,000円	39,000円

※ワイドカウンタープランの場合は、一体キャビネットを選択できません。

シンクキャビネット

75		90			
寸法(mm)	W747×D590×H849	W747×D590×H832	W897×D590×H849		W897×D590×H832
仕様	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用		人工大理石ワークトップ用(※1)
型式	ESN-D0750A-★(R85GR/L85GL)	EDN-D0750A-★(R/L)85	ESN-D0900A-★(R85GR/L85GL)	ESN-D0900A-★(R85GR/L85GL)	EDN-D0900A-★(R/L)85
扉A	54,500円		60,000円		
扉B	42,000円		45,000円		

3口グリル付きコンロ用コンロキャビネット 2口グリル付きコンロ用コンロキャビネット

105			120		90	
寸法(mm)	W1049×D590×H844	W1049×D590×H832	W1199×D590×H849	W1199×D590×H832	W899×D590×H849	W899×D590×H832
仕様	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用
型式	ESG-D1053F-★(R85GL/L85GR)	EDG-D1053F-★(R/L)85	ESG-D1203F-★(R85GL/L85GR)	EDG-D1203F-★(R/L)85	ESG-D0902F-★(R85GL/L85GR)	EDG-D0902F-★(R/L)85
扉A	69,500円		75,000円		64,000円	
扉B	52,000円		55,000円		49,000円	

グリルなしコンロ用コンロキャビネット

90	
寸法(mm)	W899×D590×H849
仕様	ステンレスワークトップ用
型式	ESG-D0902T-★(R85GL/L85GR)
扉A	64,000円
扉B	49,000円


※1 本キャビネットのR/Lは、プラン開口により下記を選択してください。

プラン開口	シンク位置	シンクキャビネット
180cm	右	R
	左	L
195cm・210cm	右	L
	左	R

単品価格表

型式・記号について(キャビネット)

記号で選択したい扉・仕様等の略号を入れることで型式が特定できます。



テーブルコンロ対応タイプ

ステンレスワークトップ付き	包丁差し					
間口(cm)	90	105	120	135	60	75
寸法(mm)	W900×D600×H890	W1050×D600×H890	W1200×D600×H890	W1350×D600×H890	W600×D595×H890	W750×D595×H890
仕様	フロアキャビネット(ステンレスサイドパネル付き)					コンロ台
型式	ESK-D0900N-*(R/L)85H	ESK-D1050N-*(R/L)85H	ESK-D1200N-*(R/L)85H	ESK-D1350N-*(R/L)85H	ESK-D0600G-*(R/L)85	ESK-D0750G-*(R/L)85
扉A	147,000円	152,000円	157,000円	164,000円	58,000円	62,500円
扉B	131,500円	134,500円	137,500円	141,500円	49,500円	52,500円

フロアキャビネット スライドタイプ(ワークトップ一体型)

※()内の価格はソフトスライドタイプです。

ステンレスワークトップ付き	包丁差し				人工大理石ワークトップ付き			
間口(cm)	120				120			
寸法(mm)	W1200×D600×H890				W1200×D600×H900			
仕様	2口グリル付きコンロ用	2口グリルなしコンロ用	1口グリルなしコンロ用	コンロなし用※	2口グリル付きコンロ用	2口グリルなしコンロ用	1口グリルなしコンロ用	コンロなし用※
型式	ESK-1202FA-*(R/L)85H	ESK-1202TA-*(R/L)85H	ESK-1201TA-*(R/L)85H	ESK-1200AA-*(R/L)85H	ENK-1202FA-*(R/L)85H	ENK-1202TA-*(R/L)85H	ENK-1201TA-*(R/L)85H	ENK-1200AA-*(R/L)85H
扉A	198,000円(212,600円)				258,000円(272,600円)			
扉B	178,000円(192,600円)				238,000円(252,600円)			

※ワークトップ上で、据え置きタイプの加熱機器は使わないでください。火災や一酸化炭素中毒の原因になることがあります。

フロアキャビネット スライドタイプ(ワークトップ別体型)

※()内の価格はソフトスライドタイプです。

2口グリル付きコンロ用一体キャビネット	包丁差し		包丁差し	
間口(cm)	120		135	
寸法(mm)	W1196×D590×H849	W1196×D590×H832	W1346×D590×H849	W1346×D590×H832
仕様	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用
型式	ESB-1202FA-*(R/L)85	EDB-1202FA-*(R/L)85	ESB-1352FA-*(R/L)85	EDB-1352FA-*(R/L)85
扉A	128,000円(142,600円)	130,000円(144,600円)	128,000円(142,600円)	130,000円(144,600円)
扉B	106,000円(120,600円)	107,000円(121,600円)	106,000円(120,600円)	107,000円(121,600円)

シンクキャビネット

包丁差し	包丁差し		包丁差し		
間口(cm)	60		75		90
寸法(mm)	W597×D590×H849	W597×D590×H832	W747×D590×H849	W747×D590×H832	W897×D590×H849
仕様	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用 間口180cm用
型式	ESN-0600AA-*(R/L)85	EDN-0600AA-*(R/L)85	ESN-0750AA-*(R/L)85	EDN-0750AA-*(R/L)85	ESN-0900AA-*(R/L)85
扉A	69,000円(76,300円)	74,500円(81,800円)	80,000円(87,300円)	85,500円(93,000円)	91,000円(98,500円)
扉B	59,000円(66,300円)	64,500円(72,000円)	70,000円(77,500円)	75,500円(83,000円)	81,000円(88,500円)

シンクキャビネット

包丁差し	包丁差し			
間口(cm)	90			
寸法(mm)	W897×D590×H832	W1049×D590×H849	W1049×D590×H832	W1199×D590×H849
仕様	人工大理石ワークトップ用(※1)	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用
型式	EDN-0900AA-*(R/L)85	ESG-1053F-*(R/L)85	EDG-1053F-*(R/L)85	ESG-1203F-*(R/L)85
扉A	80,000円(87,300円)	89,500円(96,800円)	95,000円(102,300円)	104,500円(111,800円)
扉B	65,000円(72,300円)	74,500円(81,800円)	80,000円(87,300円)	89,500円(96,800円)

2口グリル付きコンロ用コンロキャビネット

包丁差し	包丁差し			
間口(cm)	90			
寸法(mm)	W899×D590×H849	W899×D590×H832	W899×D590×H849	W899×D590×H832
仕様	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用
型式	ESG-0902F-*(R/L)85	EDG-0902F-*(R/L)85	ESG-0902T-*(R/L)85	EDG-0902T-*(R/L)85
扉A	84,000円(91,300円)	89,500円(96,800円)	95,000円(102,300円)	100,500円(107,800円)
扉B	69,000円(76,300円)	74,500円(81,800円)	80,000円(87,300円)	85,500円(93,000円)

※1 本キャビネットのR/Lは、プラン間口により下記を選択してください。

プラン間口	シンク位置	シンクキャビネット
180cm	右	R
	左	L
195cm・210cm	右	L
	左	R

ペリーショート吊戸棚(高さ40cm)

開き扉	側板不燃仕様						
間口(cm)	45	60	75	90	30	45	60
寸法(mm)	W449×D370×H400	W599×D370×H400	W749×D370×H400	W899×D370×H400	W299×D370×H400	W449×D370×H400	W599×D370×H400
型式	EWPY-045-*(R/L)	EWPY-060-*	EWPY-075-*	EWPY-090-*	EWPYF(L/R)-G030-*(R/L)	EWPYF(L/R)-G045-*(R/L)	EWPYF(L/R)-G060-*(R/L)
扉A	19,900円	21,800円	23,500円	25,800円	19,100円	21,400円	23,500円
扉B	16,100円	16,500円	18,100円	20,000円	16,500円	17,300円	19,900円

側板不燃仕様	側板・底板不燃仕様						
間口(cm)	75	90	105	120	30	45	60
寸法(mm)	W749×D370×H400	W899×D370×H400	W1049×D370×H400	W1199×D370×H400	W299×D370×H400	W449×D370×H400	W599×D370×H400
型式	EWPYF(L/R)-G075-*	EWPYF(L/R)-G090-*	EWPYF(L/R)-G105-*(R/L)	EWPYF(L/R)-G120-*(R/L)	EWPYF(L/R)-G030-*(R/L)	EWPYF(L/R)-G045-*(R/L)	EWPYF(L/R)-G060-*(R/L)
扉A	24,700円	27,000円	35,700円	37,600円	22,100円	19,900円	25,500円
扉B	20,800円	23,000円	30,500円	32,100円	17,800円	20,000円	21,900円

ショート吊戸棚(高さ50cm)

開き扉	側板不燃仕様						
間口(cm)	45	60	75	90	30	45	60
寸法(mm)	W449×D370×H500	W599×D370×H500	W749×D370×H500	W899×D370×H500	W299×D370×H500	W449×D370×H500	W599×D370×H500
型式	EWSY-045-*(R/L)	EWSY-060-*(R/L)	EWSY-075-*	EWSY-090-*	EWSYF(L/R)-G030-*(R/L)	EWSYF(L/R)-G045-*(R/L)	EWSYF(L/R)-G060-*(R/L)
扉A	19,900円	21,800円	23,500円	25,800円	19,100円	21,400円	23,500円
扉B	16,100円	16,500円	18,100円	20,000円	16,500円	17,300円	19,900円
背梁欠き対応型式	EWSY-H045-*(R/L)	EWSY-H060-*(R/L)	EWSY-H075-*	EWSY-H090-*	EWSYF(L/R)-GH030-*(R/L)	EWSYF(L/R)-GH045-*(R/L)	EWSYF(L/R)-GH060-*(R/L)
扉A	27,400円	29,300円	31,000円	33,300円	26,600円	28,900円	31,000円
扉B	23,600円	24,000円	25,600円	27,500円	24,000円	24,800円	27,400円

側板不燃仕様	側板・底板不燃仕様						
間口(cm)	75	90	105	120	30	45	60
寸法(mm)	W749×D370×H500	W899×D370×H500	W1049×D370×H500	W1199×D370×H500	W299×D370×H500	W449×D370×H500	W599×D370×H500
型式	EWSYF(L/R)-G075-*	EWSYF(L/R)-G090-*	EWSYF(L/R)-G105-*(R/L)	EWSYF(L/R)-G120-*(R/L)	EWSYF(L/R)-G030-*(R/L)	EWSYF(L/R)-G045-*(R/L)	EWSYF(L/R)-G060-*(R/L)
扉A	24,700円	27,000円	35,700円	37,600円	21,500円	23,700円	25,500円
扉B	20,800円	23,000円	30,500円	32,100円	19,400円	21,600円	21,900円
背梁欠き対応型式	EWSYF(L/R)-GH075-*	EWSYF(L/R)-GH090-*	-	-	EWSYF(L/R)-GH030-*(R/L)	EWSYF(L/R)-GH045-*(R/L)	EWSYF(L/R)-GH060-*(R/L)
扉A	32,200円	34,500円	-	-	27,400円	29,600円	33,000円
扉B	28,300円	30,500円	-	-	24,800円	25,500円	29,400円

セミドル吊戸棚(高さ60cm)

開き扉	側板不燃仕様						
間口(cm)	45	60	75	90	30	45	60
寸法(mm)	W449×D370×H600	W599×D370×H600	W749×D370×H600	W899×D370×H600	W299×D370×H600	W449×D370×H600	W599×D370×H600
型式	EWQY-045-*(R/L)	EWQY-060-*(R/L)	EWQY-075-*	EWQY-090-*	EWQYF(L/R)-G030-*(R/L)	EWQYF(L/R)-G045-*(R/L)	EWQYF(L/R)-G060-*(R/L)
扉A	21,000円	27,000円	29,400円	30,900円	21,400円	22,900円	30,400円
扉B	18,000円	21,400円	23,800円	24,900円	18,400円	19,500円	24,400円
背梁欠き対応型式	EWQY-H045-*(R/L)	EWQY-H060-*(R/L)	EWQY-H075-*	EWQY-H090-*	EWQYF(L/R)-GH030-*(R/L)	EWQYF(L/R)-GH045-*(R/L)	EWQYF(L/R)-GH060-*(R/L)
扉A	28,500円	31,500円	36,900円	38,400円	28,900円	30,400円	37,900円
扉B	25,500円	27,200円	31,300円	32,400円	25,900円	27,000円	31,900円

側板不燃仕様	側板・底板不燃仕様						
間口(cm)	75	90	105	120	30	45	60
寸法(mm)	W749×D370×H600	W899×D370×H600	W1049×D370×H600	W1199×D370×H600	W299×D370×H600	W449×D370×H600	W599×D370×H600
型式	EWQYF(L/R)-G075-*	EWQYF(L/R)-G090-*	EWQYF(L/R)-G105-*(R/L)	EWQYF(L/R)-G120-*(R/L)	EWQYF(L/R)-G030-*(R/L)	EWQYF(L/R)-G045-*(R/L)	EWQYF(L/R)-G060-*(R/L)
扉A	31,100円	42,600円	44,000円	46,800円	23,700円	32,400円	32,400円
扉B	25,300円	27,500円	37,600円	40,000円	20,700円	21,900円	26,400円
背梁欠き対応型式	EWQYF(L/R)-GH075-*	EWQYF(L/R)-GH090-*	-	-	EWQYF(L/R)-GH030-*(R/L)	EWQYF(L/R)-GH045-*(R/L)	EWQYF(L/R)-GH060-*(R/L)
扉A	38,600円	40,100円	-	-	29,600円	31,100円	39,900円
扉B	32,800円	35,000円	-	-	26,600円	27,800円	33,900円

※地震ロック付きの吊戸棚を選択する場合は、吊戸棚の型式末尾に「T」を付けてください。(価格は扉1枚あたり1,500円加算されます。)

※背梁欠き対応吊戸棚には棚板はありません。

単品価格表

型式・記号について(パネル類)

記号で選択したい扉・仕様の略号を入れることで型式が特定できます。



下表の扉柄は、使われる部材によって柄方向が異なります。

※木目柄の扉は同じ扉でも色柄が異なり、隣接する扉の色柄はそわない場合があります。

	レイヤーウッド	パオロッサ/ウツクリウッド /ラスターウッド	デクスターウッド /オリバウッド/モイストウッド
扉・エンドパネル化粧パネル	横柄	縦柄	縦柄
袖壁付き対面プラン用 エンドパネル/バックパネル	縦柄	-	-
天井扉・ワイドカウンター用 エンドパネル/バックパネル	縦柄	横柄	横柄

ミドル吊戸棚(高さ70cm)

	開き扉				側板不燃仕様			
間口(cm)	45	60	75	90	30	45	60	
寸法(mm)	W449×D370×H700	W599×D370×H700	W749×D370×H700	W899×D370×H700	W299×D370×H700	W449×D370×H700	W599×D370×H700	
型式	EWMY-045-*(R/L)	EWMY-060-*(R/L)	EWMY-075-*	EWMY-090-*	EWMY(L/R)-G030-*(R/L)	EWMY(L/R)-G045-*(R/L)	EWMY(L/R)-G060-*(R/L)	
扉A	21,000円	27,000円	29,400円	30,900円	21,400円	22,900円	30,400円	
扉B	18,000円	21,400円	23,800円	24,900円	18,400円	19,500円	24,400円	
背梁欠き対応型	EWMY-H045-*(R/L)	EWMY-H060-*	EWMY-H075-*	EWMY-H090-*	EWMY(L/R)-GH030-*(R/L)	EWMY(L/R)-GH045-*(R/L)	EWMY(L/R)-GH060-*(R/L)	
扉A	28,500円	31,500円	36,900円	38,400円	28,900円	30,400円	37,900円	
扉B	25,500円	27,200円	31,300円	32,400円	25,900円	27,000円	31,900円	

	側板不燃仕様				側板・底板不燃仕様			
間口(cm)	75	90	105	120	30	45	60	
寸法(mm)	W749×D370×H700	W899×D370×H700	W1049×D370×H700	W1199×D370×H700	W299×D370×H700	W449×D370×H700	W599×D370×H700	
型式	EWMY(L/R)-G075-*	EWMY(L/R)-G090-*	EWMY(L/R)-G105-*(R/L)	EWMY(L/R)-G120-*(R/L)	EWMY(L/R)-G030A-*(R/L)	EWMY(L/R)-G045A-*(R/L)	EWMY(L/R)-G060-*(R/L)	
扉A	31,100円	32,600円	44,000円	46,800円	23,700円	25,200円	32,400円	
扉B	25,300円	27,500円	37,600円	40,000円	20,700円	21,900円	26,400円	
背梁欠き対応型	EWMY(L/R)-GH075-*	EWMY(L/R)-GH090-*	-	-	EWMY(L/R)-H030-*(R/L)	EWMY(L/R)-H045-*(R/L)	EWMY(L/R)-H060-*(R/L)	
扉A	38,600円	40,100円	-	-	29,600円	31,100円	39,900円	
扉B	32,800円	35,000円	-	-	26,600円	27,800円	33,900円	

※感震ロック付きの吊戸棚を選択する場合は、吊戸棚の型式末尾に「T」を付けてください。(価格は扉1枚あたり1,500円加算されます。)

※背梁欠き対応吊戸棚には棚板はありません。

パネル類

	I型用部材	吊戸棚用部材	吊戸棚用部材			
寸法(mm)	W15×D605×H905	W15×D385×H600	W15×D385×H700	W15×D385×H800	W2400×D4×H300	-
仕様	フロアキャビネット用エンドパネル	ペーショート/ショート用エンドパネル	セミミドル用エンドパネル	ミドル用エンドパネル	天井扉板	吊戸棚下ふさぎ板
型式	ESPND-605-905-*	ESPWS-385-600-*	ESPWQ-385-700-*	ESPWM-385-800-*	ETM-240-*	ESFB-03
扉A/扉B	25,000円	16,000円	17,000円	17,000円	8,100円	11,000円

※吊戸棚下ふさぎ板の色はホワイトになります。

ワイドカウンター用部材

	ワイドカウンター用部材				
間口(cm)	15	90	105	120	180
寸法(mm)	W15×D610×H813	W899×D15×H827	W1049×D15×H827	W1199×D15×H827	W1799×D15×H827
仕様	ワイドカウンター用エンドパネル	ワイドカウンター用バックパネル			
型式	ESPNE-610-813-*	EBPE-0900-827-*	EBPE-1050-827-*	EBPE-1200-827-*	EBPE-1800-827-*
扉A	16,200円	35,700円	40,600円	45,600円	55,800円
扉B	15,300円	28,800円	32,800円	36,800円	45,000円

ワイドカウンター用部材

	ワイドカウンター用部材	
寸法(mm)	W750×D18×H250	W2750×D12×H12
仕様	コンロスクリーン	アルミジョイナー
型式	KMS-751G	BPKJ-01
価格	38,500円	8,000円

袖壁コンビパネル用部材

	袖壁コンビパネル用部材			
間口(cm)	15	90	105	120
寸法(mm)	W15×D640×H905*	W899×D45×H903*	W1049×D45×H903*	W1199×D45×H903*
仕様	袖壁コンビパネル用エンドパネル	袖壁コンビパネル用バックパネル		
型式	ESPNC-640-905-*	EBPE-0900-900-*	EBPE-1050-900-*	EBPE-1200-900-*
扉A/扉B	19,000円	31,000円	34,000円	37,000円

※袖壁コンビパネルのエンドパネルとバックパネルの高さは人工大理石ワークトップ用の高さです。ステンレスワークトップ時は現地カットしてください。
※袖壁コンビパネルはレイヤーウッド4色とモードホワイト(M5W)1色の計5色からの選択となります。
※モードホワイト(M5W)選択時は、型式末尾のTを削除してください。

コンロキャビネット横化粧板

	コンロキャビネット横化粧板	
間口(cm)	15	15
寸法(mm)	W15×D565×H825	W15×D565×H832
仕様	ステンレスワークトップ用	人工大理石ワークトップ用
型式	ESKG-565N	EDKG-565N
価格	6,000円	6,000円

その他

	その他
寸法(mm)	W900×D3×H1800
仕様	化粧パネル
型式	EKP-*
扉A/扉B	5,800円


レンジフード 高さ別扉部材

	本体型式	BDR	WMS	WFT	AKB	WFS	ASR	
前扉板 H700 用	鋼板・幅60cm	シルバー (付属)	-	-	(付属)	WPMH3-65SI 23,600円	-	
		ホワイト (付属)	(付属)	-	(付属)	WPMH3-65W 20,800円	-	
		ブラック (付属)	(付属)	WPMF3-65K 14,000円	(付属)	WPMH3-65K 20,800円	-	
	鋼板・幅75cm	シルバー (付属)	-	-	(付属)	WPMH3-75SI 25,900円	MPB-7665SI 9,700円	
		ホワイト (付属)	(付属)	-	(付属)	WPMH3-75W 23,100円	-	
		ブラック (付属)	(付属)	WPMF3-75K 16,000円	(付属)	WPMH3-75K 23,100円	-	
	鋼板・幅90cm	シルバー (付属)	-	-	-	WPMH3-95SI 28,500円	MPB-9665SI 11,000円	
		ホワイト (付属)	-	-	-	WPMH3-95W 25,900円	-	
		ブラック (付属)	-	-	-	WPMH3-95K 25,900円	-	
	扉面材前扉板	幅60cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-65* 7,000円	EAKB-MK-65* 7,000円	-	EMPSS-605-637* 11,000円
			扉B	-	EVFS-MK-65* 6,000円	EAKB-MK-65* 6,000円	-	EMPSS-605-637* 11,000円
		幅75cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-75* 8,000円	EAKB-MK-75* 8,000円	-	EMPSS-755-637* 12,000円
扉B			-	EVFS-MK-75* 7,000円	EAKB-MK-75* 7,000円	-	EMPSS-755-637* 12,000円	
幅90cm (型式末尾*は扉記号)		扉A	-	-	-	-	EMPSS-905-637* 13,500円	
		扉B	-	-	-	-	EMPSS-905-637* 13,500円	
前扉板 H600 用	鋼板・幅60cm	シルバー (付属)	-	-	(付属)	WPMH3-64SI 23,600円	-	
		ホワイト (付属)	(付属)	-	(付属)	WPMH3-64W 20,800円	-	
		ブラック (付属)	(付属)	WPMF3-64K 14,000円	(付属)	WPMH3-64K 20,800円	-	
	鋼板・幅75cm	シルバー (付属)	-	-	(付属)	WPMH3-74SI 25,900円	MPB-7565SI 9,700円	
		ホワイト (付属)	(付属)	-	(付属)	WPMH3-74W 23,100円	-	
		ブラック (付属)	(付属)	WPMF3-74K 16,000円	(付属)	WPMH3-74K 23,100円	-	
	鋼板・幅90cm	シルバー (付属)	-	-	-	WPMH3-94SI 28,500円	MPB-9565SI 11,000円	
		ホワイト (付属)	-	-	-	WPMH3-94W 25,900円	-	
		ブラック (付属)	-	-	-	WPMH3-94K 25,900円	-	
	扉面材前扉板	幅60cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-64* 7,000円	EAKB-MK-64* 7,000円	-	EMPSS-605-537* 11,000円
			扉B	-	EVFS-MK-64* 6,000円	EAKB-MK-64* 6,000円	-	EMPSS-605-537* 11,000円
		幅75cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-74* 8,000円	EAKB-MK-74* 8,000円	-	EMPSS-755-537* 12,000円
扉B			-	EVFS-MK-74* 7,000円	EAKB-MK-74* 7,000円	-	EMPSS-755-537* 12,000円	
幅90cm (型式末尾*は扉記号)		扉A	-	-	-	-	EMPSS-905-537* 13,500円	
		扉B	-	-	-	-	EMPSS-905-537* 13,500円	
前扉板 H500 用	鋼板・幅60cm	シルバー (付属)	-	-	(付属)	WPMH3-63SI 23,600円	-	
		ホワイト (付属)	(付属)	-	(付属)	WPMH3-63W 20,800円	-	
		ブラック (付属)	(付属)	WPMF3-63K 14,000円	(付属)	WPMH3-63K 20,800円	-	
	鋼板・幅75cm	シルバー (付属)	-	-	(付属)	WPMH3-73SI 25,900円	MPB-7465SI 9,700円	
		ホワイト (付属)	(付属)	-	(付属)	WPMH3-73W 23,100円	-	
		ブラック (付属)	(付属)	WPMF3-73K 16,000円	(付属)	WPMH3-73K 23,100円	-	
	鋼板・幅90cm	シルバー (付属)	-	-	-	WPMH3-93SI 28,500円	MPB-9465SI 11,000円	
		ホワイト (付属)	-	-	-	WPMH3-93W 25,900円	-	
		ブラック (付属)	-	-	-	WPMH3-93K 25,900円	-	
	扉面材前扉板	幅60cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-63* 7,000円	EAKB-MK-63* 7,000円	-	EMPSS-605-437* 11,000円
			扉B	-	EVFS-MK-63* 6,000円	EAKB-MK-63* 6,000円	-	EMPSS-605-437* 11,000円
		幅75cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-73* 8,000円	EAKB-MK-73* 8,000円	-	EMPSS-755-437* 12,000円
扉B			-	EVFS-MK-73* 7,000円	EAKB-MK-73* 7,000円	-	EMPSS-755-437* 12,000円	
幅90cm (型式末尾*は扉記号)		扉A	-	-	-	-	EMPSS-905-437* 13,500円	
		扉B	-	-	-	-	EMPSS-905-437* 13,500円	
前扉板 H400 用	鋼板・幅60cm	シルバー	-	-	FPB02-60MS20 14,900円	-	-	
		ホワイト	-	-	FPB02-60WW20 11,800円	-	-	
		ブラック	-	WPMF3-62K 14,000円	FPB02-60BK20 11,800円	-	-	
	鋼板・幅75cm	シルバー	-	-	FPB02-75MS20 15,900円	-	-	
		ホワイト	-	-	FPB02-75WW20 13,800円	-	-	
		ブラック	-	WPMF3-72K 16,000円	FPB02-75BK20 13,800円	-	-	
	扉面材前扉板	幅60cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-62* 7,000円	EAKB-MK-62* 7,000円	-	-
			扉B	-	EVFS-MK-62* 6,000円	EAKB-MK-62* 6,000円	-	-
		幅75cm (型式末尾*は扉記号)	扉A	-	EVFS-MK-72* 8,000円	EAKB-MK-72* 8,000円	-	-
	扉B		-	EVFS-MK-72* 7,000円	EAKB-MK-72* 7,000円	-	-	
	扉面材前扉板取付金具	幅60cm	シルバー	-	-	SKMT01-60MS 8,000円	-	MP-MTKU-60SI 9,200円
			ホワイト	-	-	SKMT01-60WW 9,100円	-	MP-MTKU-75SI 9,700円
ブラック			-	WPMF3-62K 14,000円	SKMT01-60BK 9,100円	-	MP-MTKU-90SI 10,900円	
幅75cm		シルバー	-	-	SKMT01-75MS 9,100円	-	-	
		ホワイト	-	-	SKMT01-75WW 9,100円	-	-	
		ブラック	-	NFC2-75K 10,500円	SKMT01-75BK 9,100円	-	-	
鋼板前扉板		幅60cm	シルバー	YMP30-345S-HT 5,500円	WMC-300W 7,800円	SPB03-MS3050 6,900円	WPMC3-32550SI 13,000円	YMP665-C300SI 10,800円
			ホワイト	YMP30-345W-HT 4,200円	-	SPB03-WW3050 6,900円	WPMC3-32550W 9,000円	-
		幅75cm	シルバー	YMP30-345S-HT 5,500円	-	SPB03-BK3050 6,900円	WPMC3-32550K 9,000円	-
			ホワイト	YMP30-345W-HT 4,200円	-	SPB04-MS3050 9,100円	YMKP665-C350SI 10,000円	-
		幅90cm	シルバー	YMP30-345S-HT 5,500円	-	SPB04-WW3050 9,100円	-	-
			ホワイト	YMP30-345W-HT 4,200円	-	SPB04-BK3050 9,100円	-	-
鋼板前扉板	幅60cm	シルバー	YMP10-345S-HT 5,500円	WMC-200W 7,800円	SPB03-MS3050 6,900円	WPMC3-32540SI 12,500円	YMP565-C300SI 10,800円	
		ホワイト	YMP10-345W-HT 4,200円	-	SPB03-WW3050 6,900円	WPMC3-32540W 8,500円	-	
		ブラック	YMP10-345BK-HT 4,200円	-	WPMC3-32540K 8,500円	WPMC3-32540K 8,500円	-	
	幅75cm	シルバー	YMP10-345S-HT 5,500円	-	SPB04-MS3050 9,100円	YMKP565-C350SI 10,000円	-	
		ホワイト	YMP10-345W-HT 4,200円	-	SPB04-WW3050 9,100円	-	-	
		ブラック	YMP10-345BK-HT 4,200円	-	SPB04-BK3050 9,100円	-	-	
	幅90cm	シルバー	YMP10-345S-HT 5,500円	-	W4S-HK2 8,500円	SPB04-MS3050 9,100円	WPMC3-32530SI 12,000円	YMP465-C300SI 10,800円
		ホワイト	YMP10-345W-HT 4,200円	WMC-100W 7,800円	SPB03-WW3050 6,900円	WPMC3-32530W 8,000円	-	
		ブラック	YMP10-345BK-HT 4,200円	-	WPMC3-32530K 8,000円			

ワークトップの基本寸法

ワークトップの各部寸法は、材質、シンクの種類、コンロの種類によって、各部寸法が異なります。なお、コンロについては、右記のガスコンロを代表サイズとしています。


※図は全てRタイプ、単位のないものは全てmm単位表記です。




開き扉タイプ・スライドタイプ用

ステンレスワークトップ


53cm シンク 間口180~210cm用



45cm シンク 間口120~165cm用




36cm シンク 間口90・105cm用




間口A	コンロタイプ	B	C	D	E	F
900	機器なし	45	495			225
	1口	45	123	318	54	225
1050	機器なし	45	645			225
	1口	45	176	318	151	225
1200	機器なし	22.5	682.5			270
	1口	22.5	213.5	318	151	270
1350	2口	22.5	82.5	450	150	270
	1口	47.5	338.5	318	151	295
1500	2口	47.5	207.5	450	150	295
	1口	47.5	488.5	318	151	295
1650	2口	47.5	357.5	450	150	295
	2口	47.5	507.5	450	150	295
1800	3口	47.5	359	597	151.5	295
	2口	47.5	577.5	450	150	335
1950	3口	47.5	429	597	151.5	335
	3口	302.5	324	597	151.5	590
2100	3口	302.5	474	597	151.5	590

人工大理石ワークトップ


53cm シンク 間口180~210cm用



45cm シンク 間口120~165cm用



36cm シンク 間口90・105cm用




間口A	コンロタイプ	B	C	D	E	F
900	機器なし	49	499			225
	1口	49	127	318	54	225
1050	機器なし	49	649			225
	1口	49	180	318	151	225
1200	機器なし	60.5	700.5			280
	1口	60.5	231.5	318	151	280
1350	2口	60.5	100.5	450	150	280
	1口	75.5	366.5	318	151	295
1500	2口	75.5	235.5	450	150	295
	1口	75.5	516.5	318	151	295
1650	2口	75.5	385.5	450	150	295
	3口	75.5	387	597	151.5	295
1800	2口	75.5	605.5	450	150	335
	3口	75.5	457	597	151.5	335
1950	3口	330.5	352	597	151.5	590
	3口	330.5	502	597	151.5	590


テーブルコンロ対応タイプ用

ステンレスワークトップ

53cm シンク 間口180~210cm用



45cm シンク 間口120~165cm用




間口A	B	C	D
1500	900	600	357.5
1650	1050	600	507.5
1800	1200	600	577.5
1950	1200	750	577.5
2100	1350	750	727.5

ワイドカウンター用

人工大理石ワークトップ

53cm シンク




間口A	コンロタイプ	B	C	D	E	F
1850	2口	125.5	604.5	450	385	151
	3口	125.5	457	597	385	151.5
2000	3口	380.5	352	597	640	151.5
2150	3口	380.5	502	597	640	151.5


キャビネットの基本寸法

シンクキャビネット


主要寸法と排水管床立上げ位置



給水給湯管壁出し位置



給水給湯管床立上げ位置



※図は53cmシンクの例です。
※()内寸法は間口165・180cm一体キャビネットの場合となります。


間口	A	水栓型式	B	C
90・105cm	327.5	KM5011	450	100
120~210cm	272.5	K87101		

製品タイプ	水栓型式	D	E	F	G
開き扉	KM5011	450	100	38	45
	K87101			63	45
	K87101			63	45
スライド	KM5011	450	100	38	57
	K87101			38	127.5
	K87101			38	127.5


シンクキャビネット

底板点検口開口サイズ

スライドタイプ




電気温水器配線取出し推奨位置



※点検口の左右位置は組み合わせるワークトップにより異なります。


コンロキャビネット

主要寸法とガス管立上げ位置




コンロキャビネット

ガス管壁出し位置(推奨)



IHクッキングヒーター配線位置(推奨)




※配管配線取出し穴の穴あけおよびふさぎ処理は別途現地工事となります。(穴径は現地に確認願います。)

コパナナ
コパナナの魅力
レイアウトプラン
プランバリエーション
アイテーム・カラー
ラインアップ
間口別基本プラン
単品価格表
図面集・他

レンジフード 寸法

スタンダードシロッコファンフード


BDR-3HL-601/751/901



型式	A	B
BDR-3HL-601	600	596
BDR-3HL-751	750	746
BDR-3HL-901	900	896


スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	42	40	101	111
弱	29	27	45	45

※消費電力は0Pa時の値



キューブ型シロッコファンフード


WMS-61A/71A (H600)



型式	A	B	C
WMS-61A	600	520	500
WMS-71A	750	670	650


スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	45	43	101	118
弱	35	32	70	70

※消費電力は0Pa時の値



浅型ターボファンフード


WFT-601/751A



型式	A	B	C
WFT-601	600	530	530
WFT-751	750	680	680


スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	44	45	72	85
弱	35	35	51	52

※消費電力は0Pa時の値



浅型シロッコファンフード


AKB-AF60/75



型式	A	B	C
AKB-60	598	514	440
AKB-75	748	664	590


スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	47	45	93	99
中	34	34	50	52
弱	26	26	28	28

※消費電力は0Pa時の値



浅型シロッコファンフード (背梁対応)


WFS-604/754/904CHML ※Rタイプは排気の接続位置が左右対称となります。



型式	A	B
WFS-604CHM	600	530
WFS-754CHM	750	630
WFS-904CHM	900	830


スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	48	46	103	114
中	39	37	76	78
弱	25	24	48	46

※消費電力は0Pa時の値



薄型シロッコファンフード (扉面材対応)


ASR-3A-6020/7520/9020L ※Rタイプは排気の接続位置が左右対称となります。



型式	A	B
ASR-3A-602	600	500
ASR-3A-752	750	650
ASR-3A-902	900	800

スイッチ	運転音 (dB)		消費電力 (W)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
強	47	46	105	125
弱	37	35	60	61


※消費電力は0Pa時の値




レンジフード 寸法

ワイドカウンター用シロッコファンフード

WPS-S752 ※Lタイプはスイッチ操作部および照明が図と対称になります。




レンジフード取付位置図



※WPSについては、P.45「キッチン基本寸法」を参照ください。

レンジフード梁対応図


・下図はレンジフードが天井面に接し、かつレンジフード総高さが60cmの場合の梁の最大サイズを示します。
 ・直交梁の場合、前幕板は扉面材とし、現地でカットしてください。



※()内寸法はフード幅60cmの場合。
 ※()内寸法はフード幅75cmの場合。
 ※側方排気はできません。(前幕板と干渉します)
 ※隣接する吊戸棚と面位置は合いません。

キッチン基本寸法・仕様表・その他ご注意

キッチン基本寸法と取付枠位置



※図のワークトップはステンレス製の例です。人工大理石製の場合は()内寸法となります。
 ※袖壁コンビパネルのバックパネルおよびサイドパネルのサイズは、人工大理石ワークトップ用です。ステンレスワークトップでお使いになる場合は、バックガード高さに応じて、現地で下端をカットしてください。


仕様表

品名	部材名	仕様										
フューアクトップ	天板	ステンレス NSSC180(銀河エンボス仕上げ)										
	人工大理石	ポリエステル系人工大理石										
フロアキャビネット	シンク	ステンレス										
	グレード	A										
	シリーズ名	モードメタル	ミスティ	ノーブルストーン	パオロッサ	テクスチャーウッド	ウヅクリウッド	オリバウッド	レイヤーウッド	ラスターウッド	ラフィネフェルト	モイストウッド
	形状	四方エッジ										
	材質	パーティクルボード 表面PP艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面PVC艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面PP艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面PET艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面PBT艶消し仕上げ (カプラー・ノッチのみ 表面PP艶消し仕上げ)	パーティクルボード 表面PP艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面PP艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面PP艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面DAP光沢仕上げ	パーティクルボード 表面Fシート艶消し仕上げ	パーティクルボード 表面Fシート艶消し仕上げ
	厚み	15mm										
	取っ手	ライン取っ手(金属製)										ハンドル取っ手(樹脂製)
	キャビネット	底板・背板:化粧板 側板:化粧パーティクルボード 踏み込み板:化粧板(シルバー) 丁番:スライド丁番(セルフクローズ)										
	引出し箱	左右枠:スチール 底板・背板:化粧パーティクルボード										
	扉	樹脂製(PP) 樹脂製ゴミ収納カゴ(ジャバラホースはオプション) / 樹脂製										
吊戸棚	キャビネット	フロアキャビネットに準ずる(取っ手なし)										
棚板	天板・底板・側板:化粧パーティクルボード(不燃吊戸棚のフード脇側板および底板は化粧不燃板 [※]) 背板:化粧板											

※不燃吊戸棚は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

その他ご注意

- 吊戸棚レイアウト上のご注意
 右図の□部の天井に照明器具や火災報知器があると、吊戸棚の取り付け高さや天井の高さなどによっては扉が開閉できなくなるおそれがあります。また、吊戸棚を天井に直付けすると扉を開ける際、天井に扉が擦るおそれがあります。天井幕板を付けるかクリアランスを開けてください。
- コンロなし用フロアキャビネットについて
 ワークトップ上で、据え置きタイプの加熱機器は使わないでください。火災や一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
- 間口90cmのガスコンロ付きフロアキャビネットについて
 コンロ側方の壁面が不燃仕上げでなく、かつ、コンロのトッププレートとの間隔が15cm以下の場合、火災予防のため別売の防熱板(SBB-600)が必要です。



コパナナ
 コパナナの魅力
 レイアウトプラン
 プランバリエーション
 アイテム・カラー
 間口別基本プラン
 単品価格表
 図面集・他

Minimal Kitchen MK series



これ1台で、キッチンも洗面も。

一人暮らしに必要な水まわり設備とスタイリッシュなインテリア。

ミニマルキッチンMKシリーズは、

入居者が求めるその希望を最小スペースでかなえます。

流し台やミニキッチンからの賃貸リフォームはもちろん、


新築やセカンドキッチンにもおすすめです。

FILE 01


Q 敬遠される洗濯機が外置きの物件、どうにかならない？

A ミニマルキッチンで洗濯機スペースを確保！

Before



After



幅 165cm の流し台を幅 90cm のミニマルキッチンに入れ替えることで、
屋内に洗濯機置き場のスペースをつくることができます。
さらに、ゲートタイプなら足元も有効に活用できます。




FILE 02


Q お風呂・トイレが一緒の物件は、どうしても人気なくて…

A ミニマルキッチンに洗面機能をプラス！

Before



After



収納扉の裏に回転鏡が！



キッチンに洗面化粧台の水栓が！

ミニキッチンから洗面機能付きミニマルキッチンに入れ替えることで、
3点式システムバスをシャワールーム+トイレに分けることもできます。
他にも、シンプルな壁面鏡とシェルフ(棚)もご用意しています。






PLAN 01 明るくカジュアルなインテリアイメージに。ナチュラルテイストのキッチン&洗面。

間口90cm ゲートタイプ 扉カラー:ヘーゼルノーチェ

フロアキャビネット	MK-GE0901T-L-M7N-2H
水栓	JL241S-05
加熱機器	SIH-BH113C
レンジフード	WMS-453AMW (H500)
洗面鏡	MKKM-250
プレーンシェルフ	MKPSF-250W
LED照明	CX36M-7LNT-0-35-HT01

¥374,000



※画像のキッチンパネルは金額に含まれておりません。



PLAN 02 オフィスの給湯室にピッタリ。省スペースのシンプルキッチン。

間口120cm 開き扉タイプ(電気温水器対応) 扉カラー:パオロッサホワイト

フロアキャビネット	MK-DD1201T-L-P3W-1H
水栓	KM-5011R20HT
加熱機器	SIH-BH113C
レンジフード	WMS-453AMW (H700)
不燃吊戸棚	MKWMYFR-030-L-P3W
吊戸棚	MKWMY-045-L-P3W
吊戸棚下用LED照明	DCL-40244W
スクエアラック	MKWS-031-W
電気温水器	RES12ART400

¥625,200



※画像のキッチンパネルおよび、フィルター付き止水栓は金額に含まれておりません。




PLAN 03 シンプルでコントラストがあるデザインに。都会のモダンキッチン。

間口105cm セミフロートタイプ 扉カラー:ラスターダーク

フロアキャビネット	MK-SF1051T-R-D1D-1H
配管カバー	MKHL-T-350-R
レグプレート	MKSP-T-649-456-R-W
棚板	MKSMT-629292S
水栓	KM-5011R20HT
加熱機器	PD-100H-B
レンジフード	WFS-604CMKL
扉面材前幕板	EVFS-MK65-D1D
扉面材取付金具	NFC2-60K
不燃吊戸棚	MKWMYFL-045-R-D1D

¥476,600



※ガスコンロ設置の場合、コンロ側壁が消防法で定める不燃材で仕上げられていない場合は別売の防熱板が必要です。
※画像のキッチンパネルは金額に含まれておりません。

基本仕様

ステンレスシンク



ゴミカゴ付き排水トラップが付いた幅43cmのシンクです。

水栓



シンク内のお手入れにも便利なシャワーが内蔵された水栓。リフトアップ機能も付いています。
※画像は右シンクの場合です。左シンクの場合はハンドルと本体が左右反対となります。
※電気温水器対応の開き扉タイプのみ上記と水栓が異なります。

調理機器



IHクッキングヒーター (1口・100V)

キャビネットタイプ (間口サイズ:90cm / 105cm / 120cm 奥行:50cm) ※画像は全て幅90cm・扉A(ラスターグレイジュ)の例です。

開き扉タイプ



※間口105cmはシンク側の扉が大きくなります。間口120cmは扉が3枚割となります。

オーソドックスな台輪付き開き扉収納と包丁差しが付いています。

開き扉タイプ(電気温水器対応)



※間口105cmはシンク側の扉が大きくなります。間口120cmは扉が3枚割となります。

開き扉タイプと同じスタイルで別売の電気温水器を組み込むことができます。

セミフロートタイプ



※棚板を追加する場合は棚受穴加工のある配管カバーとレグプレートをお選びください。

浮遊感を演出するスタイリッシュなタイプ。別売で棚板を追加することもできます。

ゲートタイプ(カバーあり) / (カバーなし)



※配管カバーは後付けできません。また、画像の配管は現地手配品を含む一例です。

足元空間を自由に使えます。カバーがないタイプもお選びいただけます。

型式の読み方 記号に選択したい仕様の略号を入れることで型式が特定できます。


■フロアキャビネット		MK-GE0901T-L-***-1H
商品シリーズ	MK:ミニマルキッチン	
キャビネットタイプ	DT:開き扉タイプ DD:開き扉タイプ(電気温水器対応) SF:セミフロートタイプ GS:台輪付きフリースペースタイプ GE:ゲートタイプ(カバーあり) GP:ゲートタイプ(カバーなし)	
間口	090:間口90cm 105:間口105cm 120:間口120cm	
コンロの種類	1T:1口コンロ 0A:コンロなし	
シンクの位置	L:左シンク R:右シンク	
扉色相	P3W:パオロッサホワイト D1G:ラスターグレイジュ D1D:ラスターダーク KMW:ホワイト M7N:ヘーゼルノーチェ M7M:ローストウォールナット	
水栓	2H:ホース内蔵シャワー水栓 1H:シングルレバー水栓	

扉バリエーション

扉A



扉B



キャビネットタイプ別 基本仕様価格表

基本仕様	キャビネットタイプ	開き扉タイプ						
		開き扉タイプ (電気温水器対応)	セミフロートタイプ	ゲートタイプ (カバーあり)	ゲートタイプ (カバーなし)	台輪付き フリースペースタイプ		
代表型式 ※P.49(型式の読み方)を参照ください。		MK-DT■	MK-DD■	MK-SF■	MK-GE■	MK-GP■	MK-GS■	
90cm	扉A	273,000円	412,600円	281,600円	267,300円	253,000円	275,800円	
	扉B	265,800円	405,400円	274,400円	260,100円	245,800円	268,700円	
	105cm	扉A	295,800円	435,400円	307,300円	290,100円	275,800円	298,700円
		扉B	288,700円	428,300円	300,200円	283,000円	268,700円	291,500円
	120cm	扉A	318,700円	458,300円	333,000円	313,000円	298,700円	321,500円
		扉B	311,500円	451,100円	325,900円	305,800円	291,500円	314,400円
変更差額	水栓	ホース内蔵シャワー水栓(一般地)	標準装備(±0円)	—	標準装備(±0円)			
		ホース内蔵シャワー水栓(寒冷地)	+2,500円	—	+2,500円			
		シングルレバー水栓(一般地)	±0円	標準装備(±0円)	±0円			
		シングルレバー水栓(寒冷地)	—	—	+2,500円			
	調理機器	1口IHクッキングヒーター	標準装備(±0円)					
		1口ガスコンロ	+800円					
	調理機器なし(コンロ穴なし)	-57,200円						

※上記開き扉タイプ(電気温水器対応)の価格には、電気温水器本体の価格も含まれます。また、セミフロートタイプは本体+配管カバー+レッグプレートの合計価格です。

水栓

外観	ホース内蔵シャワー水栓		シングルレバー水栓	
型式・価格	一般地用 JL241S-05	36,200円	KM-5011R20HT	36,200円
	寒冷地用 JL241SY-05	38,700円	KM-5011ZR20HT	38,700円
節湯区分	—		B	
製造元	ジャニス工業(株)		(株) KVK	

※電気温水器とホース内蔵シャワー水栓は流量が低下するため組み合わせることができません。

調理機器

外観	1口IHクッキングヒーター		1口ガスコンロ	
天板部カラー	ブラック		ナチュラルホワイト	
型式・価格	SIH-BH113C	57,200円	PD-100H-B	58,000円
間口	32cm		32cm	
火力	100V 1.3kW		2.65kW (2,280kcal/h)	
製造元	三化工業(株)		(株) パロマ	

電気温水器

本体	
貯湯量	約12L
外観	
型式・価格	RES12ART400 96,600円
給湯方式	先止め式
サイズ(mm)	W242 × D319 × H390
質量	約7kg(満水時約19kg)
水圧	最低0.05MPa 最大0.75MPa
沸き上がり温度	約60℃
沸き上がり時間(入水温15℃)	約1時間
電源	AC100V(50・60Hz)
消費電力	600W
製造元	TOTO(株)

※お湯は飲用に使用できません。

電気温水器オプション



フィルター付き止水栓(壁給水用) TL345C 9,500円



フィルター付き止水栓(床給水用) TL347C1R 19,000円

給排水部材オプション



ストレート止水栓 K31AP2HT 11,400円



ジャバラホース KMHS-1500B 1,900円



横引き排水キット DCHK-1 8,500円



芯ずれ補正排水キット DFHK-1 3,800円

レンジフード

外観	キューブ型シロッコファン		浅型シロッコファン(直交梁対応タイプ)	
型式・価格	高さ70cm WMS-453AMW(H700)	80,000円	高さ60cm WMS-453AMW(H600)	114,000円
	高さ60cm WMS-453AMW(H600)		高さ50cm WMS-453AMW(H500)	
	高さ50cm WMS-453AMW(H500)			
定格	幅・奥行き	幅45cm・奥行き50cm		幅60cm・奥行き60cm
	照明(消費電力)	電球色LED(4W)		電球色LED(4W)
	ノッチ(風量切替)	2速		3速
	最大風量(OPa時)50/60Hz	605/590m³/h		510/470m³/h
	消費電力(強・0Pa時)50/60Hz	95/118W		103/114W
	運転音(強)50/60Hz	47/46dB		48/46dB
	製造元	(株) 渡辺製作所		(株) 渡辺製作所

キューブ型シロッコファン別売品

品名	高さ	型式	色	価格
横幕板	50/60/70cm	WXC-470100/200/300W	ホワイト	8,200円

浅型シロッコファン別売品

品名	高さ	型式	色	価格
鋼板前幕板	40/50/60/70cm	WPMF3-62/63/64/65W/K	ホワイト/ブラック	14,000円
扉面材前幕板	40/50/60/70cm	EVFS-MK62/63/64/65-*	扉A	7,000円
			扉B	6,000円
扉面材幕板取付金具		NFC2-60W/K	ホワイト/ブラック	9,300円
横幕板(鋼板前幕板用)	40/50/60/70cm	WPMC3-32520/30/40/50W/K	ホワイト/ブラック	7,500円/8,000円/8,500円/9,000円
横幕板(扉面材前幕板用)	40/50/60/70cm	W2/3/4/5S-HW/K2	ホワイト/ブラック	7,500円/8,000円/8,500円/9,000円

*には扉記号が入ります。

その他オプション

ミラーBOX収納



MKWQY-M030-L/R-*
扉A:41,400円
扉B:40,600円
W300×D155×H600
※吊戸棚と同時に取り付けできません。

スクエアラック



MKWS-031-W
15,500円
W313×D240×H385

吊戸棚(奥行き37cm)




※吊戸棚の扉の開閉と、天井の照明や火災報知器が干渉しないようご注意ください。

仕様	高さ	間口	型式	価格	
				扉A	扉B
不燃仕様 (底・片側板)	50cm	60cm	MKWSYFR/L-060-L/R-*	31,100円	30,300円
		45cm	MKWSYFR/L-045-L/R-*	25,700円	24,900円
		30cm	MKWSYFR/L-030-L/R-*	22,300円	21,400円
	60cm	60cm	MKWQYFR/L-060-L/R-*	34,300円	33,400円
		45cm	MKWQYFR/L-045-L/R-*	29,700円	28,900円
		30cm	MKWQYFR/L-030-L/R-*	25,400円	24,600円
70cm	60cm	MKWMYFR/L-060-L/R-*	36,000円	35,100円	
	45cm	MKWMYFR/L-045-L/R-*	31,100円	30,300円	
普通仕様	50cm	45cm	MKWSY-045-L/R-*	19,700円	18,900円
		60cm	MKWQY-045-L/R-*	22,300円	21,400円
	70cm	45cm	MKWMY-045-L/R-*	24,300円	23,400円

*には扉記号が入ります。

洗面鏡



MKMM-250
4,400円
W250×D10×H600
※吊戸棚と同時に取り付けできません。

プレーンシェルフ



MKPSF-250W
20,000円
W250×D120×H55

吊戸棚下用LED照明



DCL-40244W
20,000円
W350×D85×H23
消費電力6W(昼白色)
※底板不燃仕様の吊戸棚には付けられません。

LED照明



CX36M-7LNT-0-35-HT01
9,500円
W195×D170×H195
消費電力7.3W(昼白色)
※調理作業用としての照度はありません。
※吊戸棚と同時に取り付けできません。

防熱板(ガスコンロ用)



PBN500B
12,000円
W500×D25×H340
※コンロ側壁が消防法で定める不燃材で仕上げられていない場合に必要です。

棚板(セミフロートタイプ用)



間口90cm用
MKSM-479292S 5,700円
W479×D292×H18

間口105cm用
MKSM-629292S 7,100円
W629×D292×H18

間口120cm用
MKSM-779292S 8,600円
W779×D292×H18

キッチンパネル



グレインホワイト (W001) グレイングレー (G002)



マークユリー (3420G)

品名	区分/色	型式	入数	W×D×H(mm)	価格
壁用パネル	1-1	AXV-#-24X935X1855-1	1枚入り	1855×2.4×935	25,100円
		AXV-#-24X935X1855-2	2枚入り		50,200円
		AXV-#-24X935X2455-1	1枚入り	2455×2.4×935	32,200円
		AXV-#-24X935X2455-2	2枚入り		64,400円
	1-2	FX-#-24X910X1820-1	1枚入り	1820×2.4×910	25,100円
		FX-#-24X910X1820-2	2枚入り		50,200円
FX-#-24X910X2420-1		1枚入り	2420×2.4×910	32,200円	
FX-#-24X910X2420-2	2枚入り	64,400円			
アルミジョイナー (ミキリ用)	アルミ色	KJK-7	2本入り	長さ=2600	6,700円
	ホワイト色	KJK-7W			
アルミジョイナー (出隅用)	アルミ色	KJD-7	1本入り		
	ホワイト色	KJD-7W			
取付部材	コーキング材	KKB-7	パネル2枚分	—	10,100円
		KKB-8	パネル1枚分	—	6,600円


※には色記号が入ります。表面材質:メラミン不燃仕様:認定No.NM-2183号(1-1)、NM-4464号(1-2)

仕様表

部材名	仕様	
ワークトップ	ステンレス SUS430 (天板・シンクとも)	
フロアキャビネット	グレード	A B
	扉名	パオロッサホワイト ラスターグレージュ ラスターダーク ホワイト ヘーゼルノーチェ ローストウォールナット
	形状・厚み	四方エッジ・15mm
	材質	パーティクルボード 表面: PET鏡面仕上げ 表面: DAP光沢仕上げ 表面: DAP光沢仕上げ 表面: コート紙艶消し仕上げ 表面: FFシート艶消し仕上げ 表面: FFシート艶消し仕上げ
キャビネット	側板:化粧板(扉同柄) 背板:化粧板(ホワイト) 底板:蹴込み板:化粧パーティクルボード(ホワイト) 丁番:スライド丁番(セルフクローズ)	
排水トラップ	樹脂製 (PP)	
吊戸棚	フロアキャビネットに準ずる	
扉・丁番	天板・底板・側板:化粧パーティクルボード(不燃吊戸棚のフード脇片側板および底板は化粧不燃板※) 背板:化粧板(ホワイト)	
キャビネット		
棚板	化粧パーティクルボード(ホワイト)	

※不燃吊戸棚は材質の性質上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

主要寸法図



お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般
商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話雑音時には繋がりにくい。弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様
0120-801-761
※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)
販売・施工など業者様
0570-071-761 (有料)
●受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)
販売・施工など業者様
0570-022-471 (有料)
●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様
0120-455-621
※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)
販売・施工など業者様
0570-022-350 (有料)
●受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

ショールーム 2026年2月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871	大宮 (048)788-3810	横浜 (045)286-6985	大阪 (06)7222-0442
博多 (092)292-5130	仙台 (022)771-8351	名古屋 (052)753-3701	広島 (082)245-6662

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)839-9562	千代田 (043)356-0733	浜松 (053)548-6951	山口 (083)902-6600
青森 (017)715-9930	池袋 (03)5927-1063	沼津 (055)919-9921	高松 (087)813-9688
盛岡 (019)681-8566	相模原 (042)730-3600	岐阜 (058)333-1863	松山 (089)989-6483
秋田 (018)808-9850	長野 (026)214-5082	四日市 (059)340-6074	小倉 (093)287-9647
山形 (023)666-6514	新潟 (025)383-8425	滋賀 (077)509-9870	長崎 (095)808-0881
郡山 (024)933-7225	長岡 (0258)28-8110	京都 (075)286-8504	大分 (097)574-4151
宇都宮 (028)689-8621	富山 (076)461-5735	和歌山 (073)488-5787	熊本 (096)240-5977
水戸 (029)277-0633	金沢 (076)295-9906	姫路 (079)269-8953	宮崎 (098)23-1030
つくば (0297)21-2551	福岡 (0776)43-1035	米子 (0859)21-0900	鹿児島 (099)297-4101
高崎 (027)395-7701	静岡 (054)277-9790	岡山 (086)289-8863	

本社・営業所等(業者様向け) 2026年2月1日現在

本社 (027)395-0410	水戸営業所 (029)277-0091	開発営業部 (048)782-6187	事業所情報詳細はこちら www.housetec.co.jp/company/group.html
札幌営業所 (011)839-8812	つくば営業所 (0297)21-2532	名古屋営業所 (052)433-2415	
青森営業所 (017)715-9557	新潟営業所 (025)383-8411	愛知東営業所 (0564)89-1674	
八戸営業所 (0178)85-9907	長野営業所 (0258)28-8100	岐阜営業所 (058)333-1837	奈良営業所 (0742)81-3471
秋田営業所 (018)808-9671	長野営業所 (026)214-5046	三重営業所 (059)340-6072	和歌山営業所 (073)488-5758
盛岡営業所 (019)681-8555	松本営業所 (0263)87-1522	静岡営業所 (054)277-9888	神戸営業所 (0798)22-3801
仙台営業所 (022)771-8352	東京営業所 (03)5927-1382	沼津営業所 (055)919-9921	姫路営業所 (079)289-5870
山形営業所 (023)666-6509	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)548-6965	広島営業所 (082)245-6660
郡山営業所 (024)933-6449	山梨営業所 (055)288-1339	金沢営業所 (076)295-9801	福山出張所 (お問い合わせは広島営業所)
いわき出張所 (0246)35-1116	千葉営業所 (043)356-0629	富山営業所 (076)461-5731	熊本営業所 (096)240-5832
埼玉営業所 (048)788-3483	横浜営業所 (045)286-5378	福井営業所 (0776)43-1105	宮崎営業所 (0985)23-1030
群馬営業所 (027)395-7700	相模原営業所 (042)752-5466	大阪営業所 (06)6563-9412	鹿児島営業所 (099)297-4066
太田出張所 (お問い合わせは群馬営業所)	厚木営業所 (046)259-5671	大阪南営業所 (072)275-8427	
栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	京都営業所 (075)286-8441	
	首都圏特販営業部 (048)778-7662	滋賀営業所 (077)509-9680	

安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、キッチンおよび機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前にお読みの上、正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- キッチンおよび機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。作業に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 電気温水器で沸き上げた湯は、みだりに飲用に用いてください。長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまり、配管材料の劣化により、水質が変わることがあります。なお、配管内に長時間たまった湯は、飲用や調理に用いてください。
- 電気温水器組み込みタイプで、吐水口に浄水器や泡沫器具を取り付けないでください。タンク破損の原因になります。
- ヒーター搭載機種をご購入の場合心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医師にご相談の上お使いください。
- 加熱機器およびレンジフード周辺の商品の設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされる時は、ご購入先にご相談ください。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- コンロ無火のフタのアウトトップ上で燃えつきタイプの加熱機器は使わないでください。火災や一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
- このカタログに載っていない機器をお選びの時には、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド放散区分
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万が一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 組込機器の他の製品への転用は、機器が正常に作動しないことがありますので、おやめください。
- カタログと実物は色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
- このカタログに記載の内容は2026年4月現在のものです。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。