

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with **ideas**

株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop



Printed in JAPAN (D) BC-053F1

Housetec
Living with ideas

システムキッチン
ピーケー

2025年4月



System Kitchen
PK

Contents

1 DESIGN & FUNCTION GUIDE

Layout Plan

- 2 PLAN 01
- 4 PLAN 02
- 5 PLAN 03

Package Plan

- 6 I型 エントリースライドタイプ
- 7 I型 開き扉タイプ
- 8 ワイドカウンタープラン
- 9 パッケージプラン アイテム一覧

Kitchen Parts

- 10 扉
- 11 キッチンパネル
- 12 ワークトップ
- 12 シンク
- 14 水栓
- 15 食器洗い乾燥機
- 16 ガス調理機器
- 17 電気調理機器
- 18 レンジフード
- 20 周辺収納
- 22 資料集

DESIGN & FUNCTION GUIDE

シンプルながらも 使いやすさを考えた 快適キッチンです。

生活のスタイルや家族構成に合わせて
プランやカラーが選べるシステムキッチンPK。
シンプルながらも使う人に寄り添った
工夫が嬉しいキッチンで、
快適に暮らしてみませんか。

デッドスペースを 使いやすい収納に変える 「アレンジスライド」 (オプション)

デッドスペースになりがちな引き出し上部
の空間を、スライド式の便利な収納スペー
スに。棚板感覚で取付位置の変更も可能
なハウステックのオリジナルアイテムです。



※調理台キャビネットには、カトラリートレーが付きます。



吊戸棚に「感震ロック」を 装備可能! (オプション)

揺れを感知したら自動的に扉をロック、収
納物の飛び出しを防止します。普段の開閉
時はカチャカチャ音も無く静かです。

※設置状態、収納物、振動の状況等によっては、性能を十分
に発揮できない場合があります。



「マルチナシンク」で テキパキ下ごしらえと お掃除ラクラクを両立! (オプション)

調理の幅が広がる立体構造の人工大理石
製シンク。お手入れラクラクの工夫もつまっ
ています。




身体に合わせてワークトップの高さは 80・85・90cmからお選びいただけます (80・90cmはオプション)

ワークトップ高さの選び方

$$(\text{ワークトップ高さ}) = (\text{身長}) \div 2 + 5 \text{ cm}$$

ワークトップの高さを選ぶ目安は、(身長)÷2に5cmをプラスした数値。
無理な姿勢になることなく、効率よく作業ができる高さです。





開放感がありキッチンとリビング空間の
一体感が得られるオープンキッチンです。




PLAN 01

ワイドカウンター エントリースライドタイプ

プラン目安価格

キッチン部	扉A	約162万円
	扉B	約153万円
周辺収納部	扉A	約39万円
	扉B	約34万円



扉カラー／取っ手	キッチン部：扉A（モードグレー） 周辺収納部：扉A（モードグレー）／スマート取っ手 ブラック
ワークトップ	人工大理石ワークトップ（サンドホワイト）W260cm
キャビネット	エントリースライドタイプ
シンク	マルチナシンク（シュガーホワイト）
水栓	TKN34PBRRA
調理機器	HT-N8STF(S)
レンジフード	WPSN4-S901ZMSIL
オプション	シンク前包丁差し




PLAN 02

I型 エントリースライドタイプ

プラン目安価格

キッチン部	扉A	約131万円
	扉B	約125万円
周辺収納部	扉A	約39万円
	扉B	約34万円

扉カラー／取っ手	キッチン部：扉A(ブラックオーク) 周辺収納部：扉A(ラスターホワイト)／ライン取っ手
ワークトップ	人工大理石ワークトップ(サンドホワイト)W255cm
キャビネット	エントリースライドタイプ
シンク	マルチナシンク(シュガーホワイト)
水栓	TKS05305JAV2
食器洗い乾燥機	RKW-405A-SV
調理機器	HT-SK6AS(K)
レンジフード	ASR-3A-9027LSI+幕板一式




PLAN 03

I型 開き扉タイプ

プラン目安価格

キッチン部	扉A	約81万円
	扉B	約75万円
周辺収納部	扉A	約37万円
	扉B	約33万円

扉カラー／取っ手	キッチン部：扉B(ローストウォールナット) 周辺収納部：扉B(フェルトトープ)／フラット取っ手(シルバー)
ワークトップ	ステンレスワークトップ(銀河エンボス)W255cm
キャビネット	開き扉タイプ
シンク	CMシンク
水栓	KM-5011NTHT
調理機器	PKD-N36S
レンジフード	BDR-3HL-9017-SI



I型 エントリースライドタイプ

広い空間の大きな引き出しを備えたキッチン。アイテム展開で収納にこだわったプランも作れます。



食器洗い乾燥機なしタイプ
※画像の扉はエクラホワイト (P5W)



食器洗い乾燥機ありタイプ

基本仕様

①コンロキャビネット



1段引き出し
寸胴鍋のような背の高い鍋や大きな鍋も収納できます。
※コンロ小引き出し付き。

②調理台キャビネット



2段引き出し
中段には最大一升びんまでの背の高いボトルを収納できます。

③シンクキャビネット



1段引き出し
引き出し空間が高いので、ざるやボウルなどもたくさん重ねて収納できます。

追加選択アイテム









シンク前包丁差し
シンクキャビネット
で変更可能です



アレンジスライド
シンク、調理台、コン
ロキャビネットで変
更可能です



ソフトスライド
各キャビネットで変
更可能です
(耐荷重はソフトス
ライドの有無に関わらず
12kgとなります。)

						
						
間口 (奥行き:65cm)	240cm		255cm		270cm	
	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き
扉 A	876,800円	1,081,100円	889,800円	1,094,500円	931,000円	1,126,000円
扉 B	797,100円	1,006,500円	807,200円	1,016,700円	846,200円	1,042,600円
変更差額						
ステンレスワークトップ	-33,900円		-33,900円		-45,200円	
マルチナシンク	+79,100円					
ソフトスライド (扉 A)	+33,000円	+41,200円	+33,000円	+41,200円	+33,000円	+41,200円
ソフトスライド (扉 B)	+33,000円	+41,200円	+33,000円	+41,200円	+32,900円	+41,200円
シンク前包丁差し	+22,600円					
アレンジスライド	1ヶ所あたり +22,600円					

I型 開き扉タイプ

ベーシックな開き扉収納。



食器洗い乾燥機なしタイプ
※画像の扉はエクラホワイト (P5W)



食器洗い乾燥機ありタイプ

基本仕様

①コンロキャビネット














両開き扉+1段引き出し+片開き扉
キッチンの調理小物や、大きな鍋、調理器具、調味料を
収納できます。
※コンロ小引き出し付き。

②シンクキャビネット



両開き扉+片開き扉
一升びんも余裕で入る高さがあり、シンク周りでよく使う物が
収納できます。
※包丁差し付き。画像の米びつはオプションです。

						
						
間口 (奥行き:65cm)	240cm		255cm		270cm	
	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き
扉 A	796,300円	1,001,600円	809,300円	1,015,700円	851,000円	1,043,300円
扉 B	733,900円	943,700円	744,000円	954,600円	783,000円	977,400円
変更差額						
ステンレスワークトップ	-33,900円		-33,900円		-45,200円	
マルチナシンク			+79,100円			

ワイドカウンタープラン エントリースライドタイプの例

使い道も開放感も広がるキッチン。



食器洗い乾燥機なしタイプ
※画像の扉はエクラホワイト (P5W)

※追加選択アイテムについては、P.6を参照ください。
(ワイドカウンタープランは開き扉タイプもお選びいただけます。)



食器洗い乾燥機ありタイプ

基本仕様

①コンロキャビネット



1段引き出し
寸胴鍋のような背の高い鍋や大きな鍋も収納できます。
※コンロ小引き出し付き。

②調理台キャビネット



2段引き出し
中段には最大一升びんまでの背の高いボトルを収納できます。

③シンクキャビネット



1段引き出し
引き出し空間が高いため、ざるやボウルなどもたくさん重ねて収納できます。

	15 900 750 750	15 900 450 900 750	15 900 900 750	15 900 450 450 750
間口 (奥行き:97cm)	245cm		260cm	
	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き	食器洗い乾燥機なし	食器洗い乾燥機付き
扉 A	1,232,600円	1,436,900円	1,256,300円	1,461,000円
扉 B	1,141,300円	1,350,700円	1,163,400円	1,372,900円
変更差額				
マルチナシンク	+79,100円			
ソフトスライド(扉 A)	+33,000円	+41,200円	+33,000円	+41,200円
ソフトスライド(扉 B)	+33,000円	+41,200円	+33,000円	+41,200円
シンク前包丁差し	+22,600円			
アレンジスライド	1ヶ所あたり +22,600円			
ワークトップ奥行き75cm	-22,600円			
リビング側開き扉プラン(扉 A)	+69,800円	+69,800円	+69,800円	+69,800円
リビング側開き扉プラン(扉 B)	+69,600円	+69,600円	+69,700円	+69,700円

リビング側の仕様



パネルプラン
調理だけでなく、ダイニングカウンターとしても活躍します。



開き扉プラン
大容量の収納付きで、リビングもすっきりします。


パッケージプラン アイテム一覧

		標準アイテム	おすすめ変更アイテム			
ワークトップ	全プラン共通	 人工大理石製 I型:3色 ワイドカウンター:1色				
	シンク	全プラン共通	 CMシンク ステンレス製	 マルチナシンク 人工大理石製 排水口一体型・シュガーホワイト +79,100円		
水栓	全プラン共通	 KM-5011NTHT シングルレバー	 K87111EJ-HT シングルレバー -600円	 TKS05305JAV2 シャワー・ホース内蔵 +37,000円	 EK8700E-HT タッチレス +61,800円	
	食器洗い乾燥機	全プラン共通	 EW-45R2S+パネル材 ベーシック	 RKW-405GPM プラズマクラスター・スチーム・重曹洗浄 +14,400円 ※扉面材価格含む	 EW-45H1SM ミスト洗浄 +30,400円 ※扉面材価格含む	
コンロ		全プラン共通	 PKD-N36S ガス・水無し片面焼き・ ホーロートップ	 DW32V6WTP1SV ガス・水無し両面焼き・ガラストップ +85,000円	 CS-G321MS IH・水無し両面焼き +161,000円	 HT-N8STF (S) IH・水無し両面焼き・多機能 +221,000円
	レンジフード	I型	 BDR-3HL-9017-SI シロココファン	 ASR-3A-9027L/RSI 薄型 +9,300円	 WNBS-K905CDMSIL/R (H700) フィルターレス・薄型 +46,500円	
ワイドカウンター		 WPSN4-S901ZMSIL/R シロココファン	 SBARE-903L/RHTSI フィルターレス・エコ +65,000円			

扉

扉A

モードメタル 扉面材:PP艶消し
硬質な金属を模した抽象柄



モードホワイト
(M5W)



モードグレー
(M5H)




モードブラウン
(M5U)

ノーブルストーン 扉面材:PP艶消し
落ち着いたきのあるマット調の石目柄



スレートグレー
(N2G)

エクラ 扉面材:PVC鏡面
きらめくパールが特徴の光沢カラー



エクラホワイト
(P5W)

パオロッサ 扉面材:PET鏡面
映り込みが美しくさざ波を感じる木目柄



パオロッサホワイト
(P3W)



パオロッサレッド
(P3S)



パオロッサブラック
(P3H)

ウヅクリウッド 扉面材:PP艶消し
浮造り調の凹凸で木肌のように上質な質感



ウヅクリホワイト
(U1W)



ウヅクリグレイジュ
(U1G)

レイヤーウッド 扉面材:PP艶消し
フローリングとも相性の良い木目柄



オークナチュラル
(J1N)



オークミディアム
(J1M)



ブラックオーク
(J1K)

ラスターウッド 扉面材:DAP光沢
気品のある空間を演出するナチュラルな光沢木目柄



ラスターホワイト
(D1W)



ラスターライト
(D1C)



ラスターグレイジュ
(D1G)



ラスターゼブラ
(D1K)

扉A専用取っ手



ライン取っ手 (21)



ロングハンドル取っ手 (22) ※1



アーチ取っ手 (23) ※2



ブロード取っ手 (24) ※2



スマート取っ手 (25) ※2

※1 開き扉はタテ使い、間口15cmの開き扉はツمام(シルバー色)となります。
※2 シースルー扉の吊戸棚および開き扉トールのミドルキャビネットはタテ使い、間口15cmの開き扉はツمام(シルバー色)となります。

扉B

ラフィネフェルト 扉面材:FFシート(艶消し)
フェルトを模したやわらかな抽象柄



フェルトバニラ
(K6W)



フェルトトープ
(K6B)

モイストウッド 扉面材:FFシート(艶消し)
木の風合いが魅力のマット調の木目柄



ヘーゼルノーチェ
(M7N)



ローストウォールナット
(M7M)

扉B専用取っ手



フラット取っ手
シルバー (02) ※3



フラット取っ手
ブラック (03) ※3

※3 シースルー扉の吊戸棚および開き扉トールミドルキャビネットはタテ使い、間口15cmの開き扉はツمام(シルバー色)となります。

下記の扉柄は、部材によって柄方向が異なります。

	モイストウッド	パオロッサ	ウヅクリウッド	ラスターウッド	レイヤーウッド
扉・パネル・エンドパネル・化粧パネル・パーテーション	縦柄	横柄			
リビング側開き扉プランのワイドカウンター用 エンドパネル・天井幕板	横柄	縦柄			


キッチンパネル



グレインホワイト
(W001)




グレイングレー
(G002)



バニラホワイト
(W004)

ワークトップ Worktop

人工大理石 (ポリエステル系)



サンドホワイト(N) **65** **97** サンドベージュ(F) **65** サンドグレー(G) **65** アイスホワイト(B) **75**

※ **65** はI型用、**97** ワイドカウンター (奥行き97cm) 用、**75** ワイドカウンター (奥行き75cm) 用となります。


ステンレス



銀河エンボス(S) **65**

シンク Sink

ステンレス製シンク



CMシンク




KSシンク (間口225cm以下)

耐久性に優れたステンレス製。サビや熱に強いだけでなく、防振性にも配慮したシンクです。ステンレス製の洗剤カゴと、街脂製のフタ・ゴミカゴが付属します。排水口はわんトラップです。




防振設計

水はね音を軽減、リビング側とのコミュニケーションをじゃましません。




すっきりジョイント

シンクとワークトップの接合部に傾斜がかかっているの、お手入れしやすくなっています。



人工大理石製シンク「マルチナシンク」



テキパキ下ごしらえとお掃除ラクラクの両立がうれしい人工大理石製シンクです。マルチスタンド付き洗剤ラックが付属します。

※シンク色はシュガーホワイトのみとなります。
※マルチナまな板・マルチナ水切り・マルチナバスケットはオプションです。

同じアイテムが上下で使えて、段取り上手！



一般的な多段シンクは上下で使うアイテム奥行きが異なるのでお手入れも片付けも大変。マルチナシンクなら、ひとつのアイテムが上下どちらでも使えるのでシンクまわりがスッキリです。

※2018年2月1日現在 人工大理石製多段シンクとして



マルチナまな板 (別売)



マルチナ水切り (別売)



マルチナバスケット (別売)



麺類の湯切りも戻り湯を気にせずに。



粉や卵が飛び散りやすい揚げ物の衣付けも、サッと済ませて片付けラクラク。



シンクの底に直接置かずに洗えます。



腰に負担がかかる米とぎをラクな姿勢で。



水気があふれやすい食材のカットに。



硬いもののカットは力の入れやすい高さで。

お掃除がラクになる嬉しい工夫



ラビッドフロー

底面の傾斜がシンク側面に近くなるほど急勾配になっているので、野菜くずなどを流しやすくなっています。



マルチスタンド一体型洗剤カゴ
洗剤カゴを受けるピンがない構造で洗いやすくしました。さらに、まな板などを立てて置けるマルチスタンド一体型です。



シンク一体型排水口
一体成形しているので、隙間や出っ張りがなくお手入れ簡単です。ステンレス製ゴミカゴ付きです。




シームレス加工
ワークトップとシンクの接合部に段差や隙間が無いので、お手入れがラクにできます。

水栓 Faucet

シングルレバー水栓

		5011N シングルレバー水栓	K87111 シングルレバー水栓	5011NT シングルレバー水栓
外観				
型式・価格	一般地用	KM-5011NHT 33,500円	K87111EJ-HT 35,600円	KM-5011NTHT 36,200円
	寒冷地用	KM-5011ZNHT 34,100円	K87111EJK-HT 35,600円	KM-5011ZNTHT 36,900円
基本機能	節湯区分	B	C1/B	B
	直流／泡沫吐水	-／●	-／●	-／●
	シャワー	-	-	-
	製造元	(株)KVK	SANEI(株)	(株)KVK

節湯水栓 (C1対応)



ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約24%、節湯B水栓と比べても約9%抑制でき、CO₂削減にも役立ちます。
※削減率は地域によって異なりますが、東京を含む「地域6」の値を採用しています。

ホース内蔵水栓

		K87121 シングルレバーシャワー水栓 (ホース付)	TKS05305 シングルレバーシャワー水栓 (ホース付)	TKN シングルレバーシャワー水栓 (ホース付)	EK8700 タッチレス水栓 (ホース付)	SF-NAA タッチレス水栓「ナビッシュ」 (ホース付)
外観						
型式・価格	一般地用	K87121E1J-HT 60,100円	TKS05305JAV2 73,200円	TKN34PBRRRA 71,600円	EK8700E-HT 98,000円	SF-NAA451SY-HHT 108,000円
	寒冷地用	K87121E1JK-HT 62,600円	TKS05305ZAV2 76,200円	TKN34PBRZRZA 74,500円	EK8700EK-HT 133,000円	SF-NAA451SYN-HHT 113,000円
基本機能	節湯区分	C1/B	C1/B	B	A1/C1	A1/C1/AB
	直流／泡沫吐水	●／-	●／-	-／●	●／-	●／-
	シャワー	●	●(ミクロソフト)	●	●	●(スポット微細シャワー)
	ホース内蔵(引き出し長さ)	●(330mm)	●(450mm)	●(650mm)	●(350mm)	●(350mm)
	お掃除楽々台座	-	-	-	-	●
	製造元	SANEI(株)	TOTO(株)	TOTO(株)	SANEI(株)	(株)LIXIL

浄水器内蔵水栓

		JA496 浄水器内蔵水栓 (ホース付)	JY196 浄水器内蔵水栓 (ホース付)	LC102M 浄水器内蔵水栓 (ホース付)	LC122M タッチレス・浄水器内蔵水栓 (ホース付)	ビルトイン浄水器
外観						
型式・価格	一般地用	JA496MN-9NTN03 47,000円	JY196MN-9NTN03 47,000円	LC102MN-3NT801 80,000円	LC122MN-3NN802 120,000円	A113HU 68,000円(税抜)
	寒冷地用	JA496MK-9NTN03 47,000円	JY196MK-9NTN03 50,000円	LC102MK-3NT801 80,000円	LC122MH-3NN802 120,000円	-
基本機能	節湯区分	C1/B	C1/B	C1/B	A1/C1/B	-
	直流／泡沫吐水	●／-	●／-	●／-	●／-	●／-
	シャワー	●	●	●	●	-
	ホース内蔵(引き出し長さ)	●(350mm)	●(350mm)	●(380mm・寒冷地用は350mm)	●(380mm)	-
浄水機能	除去対象物質	JIS S 3201試験	遊離残留塩素・総トリハロメタン・クロロホルム・ジブromクロロメタン・ブromジクロロメタン・ブromホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・CAT(農業)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛	遊離残留塩素・総トリハロメタン・クロロホルム・ジブromクロロメタン・ブromジクロロメタン・ブromホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・CAT(農業)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛	遊離残留塩素・溶解性鉛・2-MIB(カビ臭)・CAT(農業)	遊離残留塩素・溶り・総トリハロメタン・クロロホルム・ジブromクロロメタン・ブromジクロロメタン・ブromホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・CAT(農業)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛
		JWPAS B 試験	PFOSおよびPFOA	PFOSおよびPFOA	PFOSおよびPFOA	PFOSおよびPFOA・鉄(微粒子状)・アルミニウム(中性)
	ろ材		活性炭/不織布/イオン交換体	活性炭/不織布/イオン交換体	活性炭/不織布/イオン交換体	活性炭/イオン交換繊維/不織布/中空糸膜
	ろ過流量		3L/分	3L/分	4L/分	3L/分
	交換時期目安		約4ヶ月(10L/日の場合)	約4ヶ月(10L/日の場合)	約4ヶ月(10L/日の場合)	約12ヶ月(20L/日の場合)
別売品	交換用浄水カートリッジ	JC0036ST(1個入) 4,290円(税込)	JC0036ST(1個入) 4,290円(税込)	JC0102(1個入) 3,740円(税込)	JC0102(1個入) 3,740円(税込)	HUC17021(1個入) 17,050円(税込)
	別売品お問合せ先	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	タカギ・コミュニケーションセンター 0120-328-413	クリンスイサービスセンターU係 0120-328-432
製造元		(株)タカギ	(株)タカギ	(株)タカギ	(株)タカギ	三菱ケミカル・クリンスイ(株)

❗ ご注意
・EK8700 SF-NAA LC122M はAC100Vの電源が必要です。また、上方に他器具(昇降キャビネットを下ろした際の突起物等)などがある場合は、誤感知の恐れがありますので、上方375mm以上の空間を確保してください。
なお、インバーターや赤外線を用いた機器により誤作動をすることがあります。 ・「A113HU」の使用について、温泉水、井戸水などは除去できない不純物混入により体調を崩す恐れがありますので使用しないでください。
・K87111 ご使用時は、水栓側にまな板(CB-2A)、マルチナまな板(DCP-1D)、マルチナ水切り(DMP-1D)、マルチナバスケット(DBAS-1D)は取り付けできません。 ・TKN をステンレスシンクでご使用の際は、まな板スタンドは取り付けできません。また、水栓側に水切りトレー、まな板(CB-2A)、水切りカゴ(MKG-3C)は取り付けできません。 ・LC102M LC122M をステンレスシンクの左側でご使用時はまな板スタンドからまな板を外してください。(まな板がレバーに干渉します) ・SF-NAAの取り付けには専用工具(KG-2)またはソケットレンチ(対辺24)が必要です。

食器洗い乾燥機 Dishwasher

		405A ベーシックタイプ	45R2 省エネ・低騒音タイプ	405GPM プラズマクラスター・スチーム・ 重曹洗浄タイプ(扉面材用)	45H1 低騒音・ミスト洗浄タイプ (扉面材用)
高さ(間口)		浅型(45cm)	浅型(45cm)	浅型(45cm)	浅型(45cm)
カラー		ブラック	ブラック	-	-
外観				-	-
型式・価格		RKW-405A-B 163,000円	EW-45R2B 163,000円	-	-
カラー		シルバー	シルバー	ステンレス	シルバー
外観					
型式・価格		RKW-405A-SV 163,000円	EW-45R2S 163,000円	RKW-405GPM 174,000円	EW-45H1 SM 190,000円
機能	食器収納点数の目安	約5人用(40点)	約5人用(40点)	約5人用(40点)	約5人用(40点)
	庫内容量	約42L	約42L	約42L	約42L
	運転コース	念入り・標準・乾燥・予約	4〜5人・1〜3人・念入り・乾燥	念入り・標準・乾燥・庫内洗浄・少量・重曹・クリーンキープ・洗浄のみ・予約・夜エコ	念入り・標準・少量・低温・乾燥
	標準洗浄時間(給湯60℃・50Hz)	約121分	約86分	約152分(重曹)・約121分(専用洗剤)	約84分
	予約運転	4時間後	4時間後	1〜6時間後(選択)	4時間後
	ミスト・スチーム洗浄	-	-	-	シャワーミスト洗浄
	除菌	●(バイタル除菌)	●	●(バイタル除菌)	●
	すぎ温度	75℃(標準)・80℃(念入り)	62℃(標準)・75℃(念入り)	75℃(標準)・80℃(念入り)	60℃(標準)・75℃(念入り)
	プラズマクラスター	-	-	●	-
	ソフト排気(標準10cm)	●(40℃)	-	●(30℃)	-
定格	銀イオンカートリッジ対応(別売)	●	-	●	-
	使用水量(標準コース)	約9L	約10L	約12L(重曹)・約9L(専用洗剤)	約10L
	電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
	消費電力(最大)50/60Hz	665/685W	527/527W	665/685W	838/838W
	運転音(平均)50/60Hz	42/44dB	36/36dB	40/42dB	36/36dB
	対応化粧パネル(下記表参照)	①	①	②	②
製造元		リンナイ(株)	三菱電機ホーム機器(株)	リンナイ(株)	三菱電機ホーム機器(株)

化粧パネル

パネル種類	番号	型式	価格
パネル材(厚さ3mm)	①	PPDW-SF45*	6,800円
扉面材	②	PTDW-EC45*	10,200円





*には扉記号が入ります。

食器洗い乾燥機用キャビネット




ソフトスライド	型式	価格	
無	PBTNP-45*★(GN)	扉A	50,700円
		扉B	49,800円
有	PBTNP-45S*★(GN)	扉A	58,900円
		扉B	58,000円

*には扉記号、★には取っ手記号が入ります。(GN)は食器洗い乾燥機をキッチンセットの端に置く場合に使用する専用キャビネットです。

ガス調理機器 Gas Cooker

		PKD	DW32T5	DG32	DW32V6/V7				
		水無し片面焼き ホーロートップ	水無し両面焼き ホーロートップ	水無し片面焼き ガラスストップ	水無し両面焼き ガラスストップ				
天板部(カラー)		ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)	ガラス(ブラック)	ガラス(ブラック)				
フロントカラー		ブラック	ブラック	ブラック	シルバー				
外観									
型式・価格		PKD-N36 99,000円	DW32T5WTQ1 133,000円	DG32V3VP1 151,000円	DW32V6WTP1SV 194,000円				
天板部(カラー)		ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)	ガラス(ブラック)	ガラス(ブラック)				
フロントカラー		シルバー	シルバー	シルバー	シルバー				
外観									
型式・価格		PKD-N36S 109,000円	DW32T5WTQ1SV 143,000円	DG32V3VP1SV 161,000円	DW32V7WTP1SV 208,000円				
基本仕様	トッププレート間口	60cm							
	バーナー別火力 (都市ガス13Aの場合) ●：ワイド火力バーナー	 1.30kW (1,120kcal/h) 4.20kW (3,610kcal/h) 31cm 4.20kW (3,610kcal/h) グリル：1.30kW(1,120kcal/h)	 1.28kW (1,100kcal/h) 4.20kW (3,610kcal/h) 30cm 4.20kW (3,610kcal/h) グリル：2.03kW(1,750kcal/h)	 1.28kW (1,100kcal/h) 3.50kW (3,010kcal/h) 33cm 3.50kW (3,010kcal/h) グリル：1.28kW(1,100kcal/h)	 1.28kW (1,100kcal/h) 3.50kW (3,010kcal/h) 上:33cm/ 下:37cm 3.50kW (3,010kcal/h) グリル：2.03kW(1,750kcal/h)				
	コンロ火力操作部	プッシュ&レバー							
	機能操作部	正面パネル							
コンロ機能	温度調節	—	●(左・右)	—	●(左・右)				
	コンロタイマー	—	●(右)	—	●(右)				
	炊飯	—	●(左・右)	—	●(左・右)				
	湯沸かし	—	●(左・右)	—	●(左・右)				
	麺ゆで	—	—	—	—				
	全口天ぷら油過熱防止機能	●	●	●	●				
	全口焦げつき消火機能	●	●	●	●				
	中火点火	●(左・右)	●(左・右)	●(左・右)	●(左・右)				
	鍋無し検知	—	—	—	—				
	グリル機能	加熱方式	水無し片面焼き	水無し両面焼き	水無し片面焼き	水無し両面焼き			
スライドレール		—	—	—	—				
グリルタイマー		—	●	—	●				
オートグリル		—	—	—	—				
トースト		—	—	—	—				
グリル活用料理機器		—	—	—	ロティプレートS(別売)				
脱煙機能		—	—	—	—				
過熱防止機能		●	●	●	●				
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)		209×317×61mm	219×320×62mm	217×317×62mm	219×320×62mm				
共通機能		レンジフード連動	—	—	—	—			
	スマートフォンレシピ対応	—	—	—	—				
	全口立ち消え安全装置	●	●	●	●				
	全口消し忘れ消火機能	●	●	●	●				
	点火ロック	●	●	●	●				
感震停止機能(震度約4以上)	—	—	—	—					
省エネ基準達成率(13△)	部位	コンロ部 	グリル部 	コンロ部 	グリル部 	コンロ部 	グリル部 	コンロ部 	グリル部 
	目標年度	2006年	2008年	2006年	2008年	2006年	2008年	2006年	2008年
	省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%	101%	100%	101%	100%
	エネルギー消費効率	55.6%	192Wh	55.6%	206Wh	56.2%	190Wh	56.2%	206Wh
	ワイド火力バーナー	56.0%	—	56.2%	—	56.6%	—	56.6%	—
	小バーナー	53.5%	—	51.6%	—	53.4%	—	53.4%	—
電源		乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)		乾電池(単1×2本)	
製造元		(株)パロマ		(株)ハーマン		(株)ハーマン		(株)ハーマン	

電気調理機器 IH Cooker

		SK6 2口IH+ラジエント	G321M 2口IH+ラジエント	N6T 3口IH	N8 3口IH
天板部(カラー)		ガラス(ブラック)	ガラス(ブラック)	ガラス(ブラック)	ガラス(シルバー)
フロントカラー		ブラック	グレー	ブラック	シルバー
外観					
型式・価格		HT-SK6AK(K) 265,000円	CS-G321M 251,000円	HT-N6KT(K) 275,000円	HT-N8STF(S) 330,000円
天板部(カラー)		ガラス(ブラック)	ガラス(シルバー)	ガラス(シルバー)	ガラス(シルバー)
フロントカラー		シルバー	グレー	シルバー	ブラック
外観					
型式・価格		HT-SK6AS(K) 265,000円	CS-G321MS 270,000円	HT-N60ST(S) 275,000円	HT-N8STWF(S) 350,000円
基本仕様	トッププレート間口	60cm			
	ヒーター別火力 ヒーター種類 ●：ラジエント ○：IH	 1.2kW 3.0kW 3.0kW 32cm 3.0kW グリル：上1.2kW/下0.66kW	 1.2kW 3.0kW 3.0kW 30cm 3.0kW グリル：上下合計1.6kW	 1.2kW 3.0kW 3.0kW 32cm 3.0kW グリル：上1.2kW/下0.66kW	 1.6kW 3.2kW 3.2kW 31.5cm 3.2kW グリル：上1.4kW/下1.2kW
	操作部	上面(シートスイッチ)	ボタン式	上面(シートスイッチ)	上面(ガラスタッチ)
	火力表示	LED	LED	LED	4色カラーLED+液晶
コンロ機能	適温調理機能	●(左)卵焼き・焼き物	—	●(左)卵焼き・焼き物	●(左・右)※焼き物・揚げ物
	揚げ物温度調節/揚げ物油量	●(右)/200〜800g	●(左右IH6段階150〜200℃)/200〜800g	●(右)/200〜800g	●(左・右)/200〜800g
	炊飯	—	—	—	●(中央)
	湯沸かし	—	—	—	●(中央)
	煮込み	●(左)	—	●(左)	●(左・右)
安全性	麺ゆで	—	—	—	●(左・右)
	保温	—	—	●(中央)	●(中央)
グリル機能	加熱方法	水無し両面焼き	水無し両面焼き	水無し両面焼き	水無し両面焼き
	スライドレール	—	—	—	●
	網焼き	●	●	●(フッ素コート)	—(焼き網なし)
	ラク旨グリル	—	—	—	●(切身・干物・丸焼き・つけ焼き・鶏のグリル・揚げ物温め・手動)
	煙抑制制御	—	—	—	●
共通	クリーニング	—	—	—	●
	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)	240×353×60mm	260×275×60mm	240×353×60mm	238×329×84mm
	レンジフード連動	—	—	—	●
	タイマー(左・右・中央・グリルまたはオープン)	●(選択1ヶ所)	●(切タイマー3カ所)	●(選択1ヶ所)	●(独立4ヶ所)
	点火ロック	●	●	●	●
定格	オートパワーオフ	●(10分後)	●(最長45分後)	●(10分後)	●(10分後)
	電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
	消費電力(最大)	5.8kW	5.8kW	5.8kW	5.8kW
付属品		—	—	—	ラク旨グリル
製造元		日立グローバルライフソリューションズ(株)	三菱電機ホーム機器(株)	日立グローバルライフソリューションズ(株)	日立グローバルライフソリューションズ(株)

レンジフード Range Hood

		WEP	BDR	BDRL	ASR	ASR	WNBS
		プロペラファンフード	スタンダード シロッコファンフード	スタンダード シロッコファンフード (LED照明)	薄型フード	薄型フード (扉面材対応)	フィルターレス・薄型フード
ファンタイプ		プロペラファン	シロッコファン	シロッコファン	シロッコファン	シロッコファン	シロッコファン
カラー		ブラック	ブラック	ブラック	スモークーブラック	スモークーブラック	ー
外観		 画像は幅75cm ※幕板別売 ●	 画像は幅90cm	 画像は幅90cm ●	 画像は幅90cm	 画像は幅90cm ※幕板別売	ー
型式・価格	幅75cm	WEP-753AK 104,000円	BDR-3HL-7517-BK 97,700円	BDRL-3HL-7517-BK 103,100円	ASR-3A-7527L/RSBK 128,400円	ASR-3A-7520L/RSBK 116,400円	ー
	幅90cm	WEP-903AK 124,000円	BDR-3HL-9017-BK 116,000円	BDRL-3HL-9017-BK 121,400円	ASR-3A-9027L/RSBK 142,400円	ASR-3A-9020L/RSBK 128,900円	ー
カラー		シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
外観		 画像は幅75cm ※幕板別売 ●	 画像は幅90cm	 画像は幅90cm ●	 画像は幅90cm	 画像は幅90cm ※幕板別売	 画像は幅90cm ●
型式・価格	幅75cm	WEP-753ASI 109,000円	BDR-3HL-7517-SI 113,600円	BDRL-3HL-7517-SI 119,000円	ASR-3A-7527L/RSI 128,400円	ASR-3A-7520L/RSI 116,400円	WNBS-K755CDMSIL/R (H700) 165,500円
	幅90cm	WEP-903ASI 129,0300円	BDR-3HL-9017-SI 133,100円	BDRL-3HL-9017-SI 138,500円	ASR-3A-9027L/RSI 142,400円	ASR-3A-9020L/RSI 128,900円	WNBS-K905CDMSIL/R (H700) 179,600円
機能	フード高さ※(60)・(50)cmは 弊社営業担当までお問い合わせください。	70・60cm ※1	70・(60)・(50)cm	70・(60)・(50)cm	70・(60)・(50)cm	70・(60)・(50)cm	70・(60)cm
	整流板	ー	ー	ー	●	●	●
	フィルター	はつ油フィルター	はつ油フィルター	はつ油フィルター	ガルバリウム鋼板フィルター	ガルバリウム鋼板フィルター	(フィルターレス)
	はつ油ファン	ー	ー	ー	ー	ー	●
	オイル回収トレイ	ー	ー	ー	ー	ー	●
	風量おまかせ運転	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	電動密閉シャッター	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	同時給排気(自然給気)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	常時換気	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	換気扇連動端子(AC100V連動)	ー	ー	ー	ー	ー	●
	調理機器連動	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	リモコン対応(別売)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
定格	照明(消費電力)	電球色LED(4W)	40W形ミニ電球(40W)	40W形白昼色LED(5W)	昼白色LED(3W)	昼白色LED(3W)	電球色LED(4W)
	ノッチ(風量切替)※常時換気除く	2速	2速	2速	2速	2速	3速
	最大風量(OPa時)50/60Hz	650/680m³/h	590/550m³/h	590/550m³/h	520/500m³/h	520/500m³/h	510/490m³/h
	消費電力(強・OPa時)50/60Hz	32/36W	101/111W	101/111W	105/125W	105/125W	93/99W
	運転音(強)50/60Hz	39/41dB	42/40dB	42/40dB	47/46dB	47/46dB	48/47dB
オプション (フード高さ50・60cm用については弊社営業担当までお問い合わせください。)	前幕板	前幕板 (鋼板・幅75cm)	ブラック WPMF3-71K 4,500円	(各付属)	(各付属)	(付属)	(付属)
		前幕板 (鋼板・幅90cm)	ブラック WPMF3-91K 5,500円				
		前幕板 (鋼板・幅90cm)	シルバー WPMF3-91SI 6,500円	(各付属)	(各付属)	(付属)	(付属)
	前幕板	扉面材前幕板(右下表参照)	ー	ー	ー	●	ー
		扉面材前幕板取付金具 (幅75cm用)	ー	ー	ー	ブラック MP-MTKU-75BK 8,600円	ー
		扉面材前幕板取付金具 (幅90cm用)	ー	ー	ー	シルバー MP-MTKU-75SI 9,700円	ー
	前幕板	扉面材前幕板取付金具 (幅90cm用)	ー	ー	ー	ブラック MP-MTKU-90BK 9,800円	ー
		扉面材前幕板取付金具 (幅90cm用)	ー	ー	ー	シルバー MP-MTKU-90SI 10,900円	ー
	横幕板	横幕板	ブラック WPMC3-32510K 4,000円	ブラック YMP-30-345BK ※2 3,600円	ブラック YMP-30-345BK ※2 3,600円	スモークーブラック YMP665-C300SBK 10,800円	WNBC5-665SI 13,500円
		横幕板	シルバー WPMC3-32510SI 5,500円	シルバー YMP-30-345SI ※2 4,900円	シルバー YMP-30-345SI ※2 4,900円	シルバー YMP665-C300SI 10,800円	
	同時給排	幅75cmユニット本体 (専用前幕板付き)	ー	ー	ー	ー	ー
		幅90cmユニット本体 (専用前幕板付き)	ー	ー	ー	ー	ー
		専用横幕板	ー	ー	ー	ー	ー
	L形ダクト		ー	LD-15 3,200円	LD-15 3,200円	LD-15 3,200円	PDL-60(エルポ) 4,900円
製造元		(株)渡辺製作所	富士工業(株)	富士工業(株)	富士工業(株)	富士工業(株)	(株)渡辺製作所

※型式のL/Rは排気方向を示します。また、型式末尾に(L)があるものは、未記入が右排気、Lを付けると左排気となります。
※1 プロペラファンフードの前幕板は高さ70cmでご使用の場合に必要です。 ※2 横幕板固定クリップBDR-MKC(300円)を別途ご使用ください。

画像中の機器類は現行の仕様とは異なる場合があります。本カタログの記載価格には、消費税、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

		WPSN4	SBARE
		サイドフード	フィルターレス・エコ サイドフード
同時給排なし	ファンタイプ	シロッコファン	シロッコファン
	カラー	ホワイト	デクスチャーホワイト
	外観	 画像はLタイプ	 ■
	型式・価格	WPSN4-S901ZMW2L/R 194,100円	SBARE-903L/RHTTW 264,100円
	カラー	シルバー	シルバー
機能	外観	 画像はLタイプ	 ■
	型式・価格	WPSN4-S901ZMSIL/R 194,100円	SBARE-903L/RHTSI 259,100円
	フード高さ	60～85cm	70～90cm
	整流板	●	●
	フィルター	はつ油フィルター	(フィルターレス)
定格	はつ油ファン	ー	●(ワンタッチ着脱)
	オイル回収トレイ	ー	●
	エコ機能	ー	ー
	電動密閉シャッター	ー	(別売)
	常時換気	●	●
	換気扇連動端子(AC100V連動)	ー	●
	調理機器連動	ー	●
	リモコン対応(別売)	ー	●
	照明(消費電力)	昼白色LED(計7W)	昼白色LED(計3.5W)
	ノッチ(風量切替)※常時換気除く	3速	3速
オプション	最大風量(OPa時)50/60Hz	605/590m³/h	420/420m³/h
	消費電力(強・OPa時)50/60Hz	115/140W	40/40W
	運転音(強)50/60Hz	47/47dB	45/45dB
	ガラスパーテーション対応 ※取付穴付きの専用ワークトップが必要 です。また、取付高さはトッププレートか ら85cmとなります。	●	●
		スライドダクト	(付属)
		L形ダクト	PL-150(エルポ) 4,900円
製造元		(株)渡辺製作所	富士工業(株)

リモコン



RMC-08 6,800円

電動密閉式シャッター



HDS-150 17,900円

扉面材前幕板

ASR用

間口 75cm用	型式	PMPSS-755-637*
	価格	18,100円
間口 90cm用	型式	PMPSS-905-637*
	価格	20,400円

※には扉記号が入ります。
※扉面材前幕板を使用する場合は、扉面材前幕板取付金具が必要です。



カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

周辺収納 Other Cabinets

フロアキャビネット (高さ85cm) 調理家電機器の置き場所として、作業台としてお使いいただけます。



引き出し1段+開き扉
間口90・75・60・45cm



引き出し3段
間口90・75・60・45cm



引き出し1段+フリースペース

フリースペースは椅子を入れて座って作業できる場所にしたり、別売のゴミ箱ワゴンも収納できます。

ハイフロアキャビネット (高さ103cm) オープンレンジからの出し入れに適した高さ、高い収納力も魅力です。



引き出し1段+開き扉
間口90・75cm



引き出し4段
間口90・75・45cm



引き出し2段+フリースペース

フリースペースは別売のゴミ箱ワゴンも収納できます。

家電収納 ふたつの高さのカウンタータイプの他、トールキャビネットタイプの中から選びいただけます。キャビネット内に湯気をこもらせない蒸気排出ユニットのご用意もあります。



フロアキャビネット
間口90・75cm



ハイフロアキャビネット
間口90・75cm



ハイフロアキャビネット
フリースペース

フリースペースは別売のゴミ箱ワゴンも収納できます。



家電品収納部のカウンターは手前に引き出せます。
1480Wコンセント2口付き



蒸気排出ユニット仕様も選択できます。

トール用キャビネット

下から上まで全てを収納に使うので、食器類がたっぷり収納できます。3つのタイプから選びいただけます。



開き扉トール
間口90・75・60・45cm
ミドルキャビネットの開き扉には、シースルー扉仕様もあります。
フロアキャビネットは引き出し3段やフリースペース仕様もあります。

ミドルキャビネットのバリエーション



扉面材
間口90・75・60・45cm



シースルー扉
間口90・75・60・45cm

※シースルー扉でライン取っ手を選択された場合は、ハンドルタイプの取っ手となります。

フロアキャビネット (開き扉トール用) のバリエーション



引き出し1段+開き扉
間口90・75・60・45cm



引き出し1段+フリースペース
間口90・75cm



引き出し3段
間口90・75・60・45cm

ゴミ箱ワゴン

フリースペースにはゴミ箱ワゴンを収納できます。使わない時に目立たない扉面材仕様とシンプルな金属扉付き仕様がお選びいただけます。



DWPS-906 間口90cm用
20Lゴミ袋がセットできるゴミ箱が3つと、ゴミ袋フォルダーが付いています。



DWPS-756 間口75cm用
20Lゴミ袋がセットできるゴミ箱が2つと、ゴミ袋フォルダーが付いています。

ゴミ箱ワゴン用扉面材 (DWPS-906/DWPS-756には下記いずれかの扉が必要です)

ワゴン型式	扉面材型式	W×D×H	価格	備考
DWPS-906 (間口90cm用)	PDWPTF-906-489*★	890×15×489	20,400円	家電収納専用
	PDWPTF-906-591*★	890×15×591	20,400円	その他の フリースペース用
DWPS-756 (間口75cm用)	PDWPTF-756-489*★	740×15×489	18,100円	家電収納専用
	PDWPTF-756-591*★	740×15×591	18,100円	その他の フリースペース用




J-55 間口90・75cm用
30Lゴミ袋がセットできるゴミ箱が3つ付いています。


ワイドカウンター用ワークトップ

ワイドカウンター用ワークトップ 奥行き97cm						
間口 (cm)	シンク	人工大理石ワークトップ(ポリエステル系)		シンク脇寸法 () 寸法はマルチナシンク		
		型式	価格	V/(B) 139/(120)	K/(F) 439/(420)	W/(U) 589/(570)
245	CMシンク	PCNIE-245CML/R32■(H)	389,900円	○	—	—
	マルチナシンク	PCNIE-245FWL/R7■(H)	469,000円	○	—	—
260	CMシンク	PCNIE-260CML/R32■(H)	406,800円	○	○	○
	マルチナシンク	PCNIE-260FWL/R7■(H)	485,900円	○	○	○
ワイドカウンター用ワークトップ 奥行き97cm (ガラスパーテーション取付穴付き)						
245	CMシンク	PCNIEP-245CML/R32■(H)	389,900円	○	—	—
	マルチナシンク	PCNIEP-245FWL/R7■(H)	469,000円	○	—	—
260	CMシンク	PCNIEP-260CML/R32■(H)	406,800円	○	○	○
	マルチナシンク	PCNIEP-260FWL/R7■(H)	485,900円	○	○	○

奥行き97cm




奥行き97cm (ガラスパーテーション取付穴付き)




※ワークトップの色はN(サンドホワイト)のみとなります。
※マルチナシンクの色はシュガーホワイトのみとなります。

ワイドカウンター用ワークトップ 奥行き75cm						
間口 (cm)	シンク	人工大理石ワークトップ(ポリエステル系)		シンク脇寸法 () 寸法はマルチナシンク		
		型式	価格	V/(B) 139/(120)	K/(F) 439/(420)	W/(U) 589/(570)
245	CMシンク	PCBIF-245CML/R32■(H)	367,300円	○	—	—
	マルチナシンク	PCBIF-245FWL/R7■(H)	446,400円	○	—	—
260	CMシンク	PCBIF-260CML/R32■(H)	384,200円	○	○	○
	マルチナシンク	PCBIF-260FWL/R7■(H)	463,300円	○	○	○
ワイドカウンター用ワークトップ 奥行き75cm (ガラスパーテーション取付穴付き)						
245	CMシンク	PCBIFP-245CML/R32■(H)	367,300円	○	—	—
	マルチナシンク	PCBIFP-245FWL/R7■(H)	446,400円	○	—	—
260	CMシンク	PCBIFP-260CML/R32■(H)	384,200円	○	○	○
	マルチナシンク	PCBIFP-260FWL/R7■(H)	463,300円	○	○	○

奥行き75cm



奥行き75cm (ガラスパーテーション取付穴付き)




※ワークトップの色はB(アイスホワイト)のみとなります。
※マルチナシンクの色はシュガーホワイトのみとなります。

I型用ワークトップ

I型用ワークトップ 奥行き65cm							
間口 (cm)	シンク	ステンレスワークトップ		人工大理石ワークトップ(ポリエステル系)		シンク脇寸法 () 寸法はマルチナシンク	
		型式	価格	型式	価格	C/(A) 89/(70)	G/(D) 389/(370)
180	KSシンク	PCSIU-180KSL/R36■(H)	171,800円	PC#IU-180KSL/R36■(H)	200,100円	○	—
	CMシンク	PCSIU-195CML/R32■(H)	180,800円	PC#IU-195CML/R32■(H)	209,100円	○	—
195	KSシンク	PCSIU-195KSL/R36■(H)	180,800円	PC#IU-195KSL/R36■(H)	209,100円	○	—
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-195FWL/R7■(H)	288,200円	○	—
210	CMシンク	PCSIU-210CML/R32■(H)	189,900円	PC#IU-210CML/R32■(H)	223,800円	○	—
	KSシンク	PCSIU-210KSL/R36■(H)	189,900円	PC#IU-210KSL/R36■(H)	223,800円	○	—
225	マルチナシンク	—	—	PC#IU-210FWL/R7■(H)	302,900円	○	—
	CMシンク	PCSIU-225CML/R32■(H)	193,300円	PC#IU-225CML/R32■(H)	227,200円	○	—
240	KSシンク	PCSIU-225KSL/R36■(H)	193,300円	PC#IU-225KSL/R36■(H)	227,200円	○	—
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-225FWL/R7■(H)	306,300円	○	—
255	CMシンク	PCSIU-240CML/R32■(H)	196,700円	PC#IU-240CML/R32■(H)	230,600円	○	○
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-240FWL/R7■(H)	309,700円	○	○
270	CMシンク	PCSIU-255CML/R32■(H)	201,200円	PC#IU-255CML/R32■(H)	235,100円	○	○
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-255FWL/R7■(H)	314,200円	○	○
285	CMシンク	PCSIU-260CML/R32■(H)	204,600円	PC#IU-260CML/R32■(H)	249,800円	○	○
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-260FWL/R7■(H)	328,900円	○	○
300	CMシンク	PCSIU-270CML/R32■(H)	206,800円	PC#IU-270CML/R32■(H)	252,000円	○	○
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-270FWL/R7■(H)	331,100円	○	○
285	CMシンク	PCSIU-285CML/R32■(H)	212,500円	PC#IU-285CML/R32■(H)	257,700円	—	○
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-285FWL/R7■(H)	336,800円	—	○
300	CMシンク	PCSIU-300CML/R32■(H)	218,100円	PC#IU-300CML/R32■(H)	263,300円	—	○
	マルチナシンク	—	—	PC#IU-300FWL/R7■(H)	342,400円	—	○

奥行き65cm



※人工大理石ワークトップの色(■)は以下からお選びいただけます。
N:サンドホワイト
F:サンドベージュ
G:サンドグレー
※マルチナシンクの色はシュガーホワイトのみとなります。

型式について 型式の「＊」には扉記号が、「★」には取っ手記号が入ります。
※L/Rがある部材の図はLタイプを示しています。

エントリースライドタイプ(ケコミ高さ11cm)

シンクキャビネット		シンクキャビネット シンク前包丁差し付き		コンロキャビネット コンロ下引き出し		
間口(cm)	90	75	90	75	135	120
寸法(mm)	W900×D640×H832	W750×D640×H832	W900×D640×H832	W750×D640×H832	W1350×D640×H832	W1200×D640×H832
仕様	シンブルスライド/包丁差し		シンブルスライド/シンク前包丁差し		シンブルスライド	
型式	PBNH-90**	PBNH-75**	PBNHP-90**	PBNHP-75**	PBG(G)H-135D**L/R	PBG(G)H-120D**L/R
A	90,800円	88,500円	113,400円	111,100円	154,600円	134,300円
B	73,300円	71,000円	95,900円	93,600円	132,300円	113,600円
仕様	シンブルスライド/包丁差し/アレンジスライドM		シンブルスライド/シンク前包丁差し/アレンジスライドM		—	
型式	PBNH-D90**	PBNH-D75**	PBNHP-D90**	PBNHP-D75**	—	—
A	113,400円	111,100円	136,000円	133,700円	—	—
B	95,900円	93,600円	118,500円	116,200円	—	—
仕様	ソフトスライド/包丁差し		ソフトスライド/シンク前包丁差し		ソフトスライド	
型式	PBNH-90S**	PBNH-75S**	PBNHP-90S**	PBNHP-75S**	PBG(G)H-135SD**L/R	PBG(G)H-120SD**L/R
A	99,000円	96,800円	121,600円	119,400円	162,900円	142,500円
B	81,500円	79,300円	104,100円	101,900円	140,500円	121,900円
仕様	ソフトスライド/包丁差し/アレンジスライドM		ソフトスライド/シンク前包丁差し/アレンジスライドM		—	
型式	PBNH-D90S**	PBNH-D75S**	PBNHP-D90S**	PBNHP-D75S**	—	—
A	121,600円	119,400円	144,200円	142,000円	—	—
B	104,100円	101,900円	126,700円	124,500円	—	—

※上記シンクキャビネットにはミキリよけ同梱仕様もあります。型式中の「-」の前に「G」を追加してください。(ミキリよけは現地で左右いずれかに取り付けされ、総間口および価格は通常のものと変わりません。)

コンロキャビネット		調理台キャビネット				
間口(cm)	90	75	90	80	75	60
寸法(mm)	W900×D640×H832	W750×D640×H832	W900×D640×H832	W800×D640×H832	W750×D640×H832	W600×D640×H832
仕様	シンブルスライド		シンブルスライド			
型式	PBG(G)H-90**L/R	PBG(G)H-75**L/R	PBTH-90D**	PBTH-80D**	PBTH-75D**	PBTH-60D**
A	106,600円	86,800円	96,900円	94,600円	93,500円	91,200円
B	95,000円	76,300円	64,300円	62,800円	62,100円	59,800円
仕様	シンブルスライド/アレンジスライドM		シンブルスライド/アレンジスライドM			
型式	PBG(G)H-D90**L/R	PBG(G)H-D75**L/R	PBTH-D90D**	PBTH-D80D**	PBTH-D75D**	PBTH-D60D**
A	129,200円	109,400円	119,500円	117,200円	116,100円	113,800円
B	117,600円	98,900円	86,900円	85,400円	84,700円	82,400円
仕様	ソフトスライド		ソフトスライド			
型式	PBG(G)H-90S**L/R	PBG(G)H-75S**L/R	PBTH-90SD**	PBTH-80SD**	PBTH-75SD**	PBTH-60SD**
A	114,900円	95,100円	113,400円	111,100円	110,000円	107,700円
B	103,200円	84,600円	80,800円	79,300円	78,600円	76,300円
仕様	ソフトスライド/アレンジスライドM		ソフトスライド/アレンジスライドM			
型式	PBG(G)H-D90S**L/R	PBG(G)H-D75S**L/R	PBTH-D90SD**	PBTH-D80SD**	PBTH-D75SD**	PBTH-D60SD**
A	137,500円	117,700円	136,000円	133,700円	132,600円	130,300円
B	125,800円	107,200円	103,400円	101,900円	101,200円	98,900円

※コンロキャビネットはミキリよけなし仕様もあります。型式中の「-」の前に「K」を付けてください。(総間口および価格は通常のものと変わりません。)

※コンロキャビネット型式中の(G)を付けないと小引扉カラーはブラック、付けるとグレーとなります。

調理台キャビネット		食器洗い乾燥機用キャビネット(開き扉・エントリースライド共用)	
間口(cm)	45	30	45
寸法(mm)	W450×D640×H832	W300×D640×H832	W450×D540×H355
仕様	シンブルスライド		シンブルスライド
型式	PBTH-45D**	PBTH-30D**	PBTNP-45**
A	81,100円	77,300円	50,700円
B	54,200円	51,900円	49,800円
仕様	シンブルスライド/アレンジスライドM		ソフトスライド
型式	PBTH-D45D**	PBTH-D30D**	PBTNP-45S**
A	103,700円	99,900円	58,900円
B	76,800円	74,500円	58,000円
仕様	ソフトスライド		ソフトスライド
型式	PBTH-45SD**	PBTH-30SD**	PBTNP-45S**GN
A	97,600円	93,800円	58,900円
B	70,700円	68,400円	58,000円
仕様	ソフトスライド/アレンジスライドM		ソフトスライド/アレンジスライドM
型式	PBTH-D45SD**	PBTH-D30SD**	PBTNP-45SD**
A	120,200円	116,400円	116,400円
B	93,300円	91,000円	91,000円

資料集 フロアキャビネット 奥行き65cm用

開き扉タイプ(ケコミ高さ11cm)

	シンクキャビネット						
間口 (cm)	140	135	120	105	95	90	75
寸法 (mm)	W1400×D640×H832	W1350×D640×H832	W1200×D640×H832	W1050×D640×H832	W950×D640×H832	W900×D640×H832	W750×D640×H832
仕様	開き扉/包丁差し						
型式	PBND-140**L/R	PBND-135**L/R	PBND-120**	PBND-105**	PBND-95**	PBND-90**	PBND-75**
A	85,400円	82,300円	78,900円	74,400円	69,700円	68,200円	64,800円
B	62,000円	59,700円	57,500円	53,200円	51,800円	50,700円	48,400円

	コンロキャビネット コンロ下開き扉					
間口 (cm)	135	120	105	90	75	60
寸法 (mm)	W1350×D640×H832	W1200×D640×H832	W1050×D640×H832	W900×D640×H832	W750×D640×H832	W600×D640×H832
仕様	開き扉/引き出し部はシンプルスライド					
型式	PBG(G)-135D**L/R	PBG(G)-120D**L/R	PBG(G)-105D**L/R	PBG(G)-90**	PBG(G)-75**L/R	PBG-60**
A	132,000円	111,700円	107,200円	84,000円	64,200円	55,200円
B	109,700円	91,000円	88,000円	72,400円	53,700円	45,800円

	調理台キャビネット				調理台キャビネット 引き出し1段+開き扉		
間口 (cm)	50	45	30	15	60	45	30
寸法 (mm)	W500×D640×H832	W450×D640×H832	W300×D640×H832	W150×D640×H832	W600×D640×H832	W450×D640×H832	W300×D640×H832
仕様	開き扉				開き扉・引き出し部はシンプルスライド		
型式	PBT-50**L/R	PBT-45**L/R	PBT-30**L/R	PBT-15**L/R	PBT-60D**	PBT-45D**L/R	PBT-30D**L/R
A	54,600円	52,400円	47,500円	29,200円	68,600円	58,500円	54,700円
B	45,600円	44,100円	38,800円	27,200円	57,600円	47,400円	43,300円

	調理台キャビネット 引き出し3段	
間口 (cm)	45	30
寸法 (mm)	W450×D640×H832	W300×D640×H832
仕様	シンプルスライド	
型式	PBT-45DR**	PBT-30DR**
A	64,500円	60,300円
B	50,700円	47,800円

資料集 吊戸棚 奥行き37.5cm

型式について 型式の「*」には扉記号が、「★」には取っ手記号が入ります。
※L/Rがある部材の図はLタイプを示しています。

ショート吊戸棚 (高さ50cm)

	開き扉							
間口 (cm)	140	135	120	105	90	75	60	50
寸法 (mm)	W1400×D375×H500	W1350×D375×H500	W1200×D375×H500	W1050×D375×H500	W900×D375×H500	W750×D375×H500	W600×D375×H500	W500×D375×H500
仕様	感震ロックなし							
型式	PSY-140*L/R	PSY-135*L/R	PSY-120*L/R	PSY-105*L/R	PSY-90*	PSY-75*	PSY-60*	PSY-50*L/R
A	54,100円	51,800円	48,400円	45,000円	41,900円	38,200円	34,300円	32,800円
B	43,300円	41,100円	38,200円	35,400円	33,200円	30,300円	26,400円	26,000円
感震ロック加算額	4,500円	4,500円	4,500円	4,500円	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

	開き扉	開き扉 (側板のみ不燃)				
間口 (cm)	45	30	90	80	75	60
寸法 (mm)	W450×D375×H500	W300×D375×H500	W900×D375×H500	W800×D375×H500	W750×D375×H500	W600×D375×H500
仕様	感震ロックなし		感震ロックなし・側板のみ不燃			
型式	PSY-45*L/R	PSY-30*L/R	PSYFR/L-G90*	PSYFR/L-G80*	PSYFR/L-G75*	PSYFR/L-G60*
A	31,500円	28,100円	44,100円	42,300円	40,500円	36,500円
B	25,800円	24,100円	35,400円	33,700円	32,000円	28,600円
感震ロック加算額	1,500円	1,500円	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。


	開き扉 (側板のみ不燃)			開き扉 (側板&底板不燃)		
間口 (cm)	45	30	15	45	30	15
寸法 (mm)	W450×D375×H500	W300×D375×H500	W150×D375×H500	W450×D375×H500	W300×D375×H500	W150×D375×H500
仕様	感震ロックなし・側板のみ不燃			感震ロックなし・側板・底板不燃		
型式	PSYFR/L-G45*L/R	PSYFR/L-G30*L/R	PSYFR/L-G15*L/R	PSYFR/L-45*L/R	PSYFR/L-30*L/R	PSYFR/L-15*L/R
A	33,700円	30,300円	28,600円	34,900円	31,500円	29,800円
B	27,500円	26,400円	23,600円	28,600円	27,500円	24,700円
感震ロック加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

ミドル吊戸棚 (高さ70cm)

	開き扉						
間口 (cm)	140	135	120	105	90	75	60
寸法 (mm)	W1400×D375×H700	W1350×D375×H700	W1200×D375×H700	W1050×D375×H700	W900×D375×H700	W750×D375×H700	W600×D375×H700
仕様	感震ロックなし						
型式	PSMY-140*L/R	PSMY-135*L/R	PSMY-120*L/R	PSMY-105*L/R	PSMY-90*	PSMY-75*	PSMY-60*
A	66,500円	64,200円	63,100円	60,800円	51,800円	47,300円	42,200円
B	53,200円	50,900円	49,500円	47,800円	40,500円	37,100円	33,700円
感震ロック加算額	4,500円	4,500円	4,500円	4,500円	3,000円	3,000円	3,000円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。



	開き扉			開き扉 (照明スペース付き)		電動昇降吊戸棚
						
間口 (cm)	50	45	30	90	75	90
寸法 (mm)	W500×D375×H700	W450×D375×H700	W300×D375×H700	W900×D375×H700	W750×D375×H700	W900×D372×H741
仕様	感震ロックなし					乾燥庫タイプ
型式	PSMY-50*L/R	PSMY-45*L/R	PSMY-30*L/R	PSMY-90FN*	PSMY-75FN*	KEL-E090D35
A	37,700円	33,200円	31,500円	57,500円	52,900円	239,000円
B	31,100円	28,600円	26,900円	46,700円	43,300円	
感震ロック加算額	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	3,000円	—

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

※不燃仕様部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。


資料集 吊戸棚 奥行37.5cm

ミドル吊戸棚(高さ70cm)

開き扉(スイングダウンウォール付き)						
						
開口(cm)	135		90		75	
寸法(mm)	W1350×D375×H700		W900×D375×H700		W750×D375×H700	
仕様	感震ロックなし・キャビネット	機構部	●	感震ロックなし・キャビネット	機構部	●
型式	PSMY-135S*L/R	TD-906SH		PSMY-90S*	TD-906SH	
A	64,200円	50,000円		51,800円	50,000円	
B	50,900円			40,500円		
感震ロック加算額	4,500円	—		3,000円	—	


※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

開き扉(スイングダウンウォール・照明スペース付き)

	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D375×H700
仕様	感震ロックなし・キャビネット
型式	PSMY-90FNS*
A	57,500円
B	46,700円
感震ロック加算額	3,000円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

開き扉(側板のみ不燃仕様)


	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D375×H700
仕様	感震ロックなし・側板のみ不燃
型式	PSMYFR/L-G90*
A	54,600円
B	42,800円
感震ロック加算額	3,000円

開口(cm)	90	80	75	60	45	30	45	30
寸法(mm)	W900×D375×H700	W800×D375×H700	W750×D375×H700	W600×D375×H700	W450×D375×H700	W300×D375×H700	W450×D375×H700	W300×D375×H700
仕様	感震ロックなし・側板&底板不燃							
型式	PSMYFR/L-G90*	PSMYFR/L-G80*	PSMYFR/L-G75*	PSMYFR/L-G60*	PSMYFR/L-G45*L/R	PSMYFR/L-G30*L/R	PSMYFR/L-45*L/R	PSMYFR/L-30*L/R
A	54,600円	52,400円	50,100円	45,000円	36,000円	33,700円	37,100円	34,900円
B	42,800円	41,100円	39,400円	36,000円	30,900円	29,200円	32,000円	30,300円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

ミドル吊戸棚(高さ70cm)


開き扉(側板&底板不燃)

	
開口(cm)	15
寸法(mm)	W150×D375×H700
仕様	感震ロックなし・側板&底板不燃
型式	PSMYFR/L-15*L/R
A	31,500円
B	27,500円
感震ロック加算額	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

ロング吊戸棚(高さ90cm)

開き扉

	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D375×H900
仕様	感震ロックなし・側板のみ不燃
型式	PSLY-90*
A	61,400円
B	54,100円
感震ロック加算額	3,000円


開口(cm)	90	75	60	45	30
寸法(mm)	W900×D375×H900	W750×D375×H900	W600×D375×H900	W450×D375×H900	W300×D375×H900
仕様	感震ロックなし・側板&底板不燃				
型式	PSLY-90*	PSLY-75*	PSLY-60*	PSLY-45*L/R	PSLY-30*L/R
A	61,400円	53,200円	52,400円	41,100円	39,900円
B	54,100円	47,300円	46,700円	36,000円	35,400円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	1,500円

開口(cm)	90	75	60	45	30
寸法(mm)	W900×D375×H900	W750×D375×H900	W600×D375×H900	W450×D375×H900	W300×D375×H900
仕様	感震ロックなし・側板&底板不燃				
型式	PSLY-90*	PSLY-75*	PSLY-60*	PSLY-45*L/R	PSLY-30*L/R
A	61,400円	53,200円	52,400円	41,100円	39,900円
B	54,100円	47,300円	46,700円	36,000円	35,400円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。
※不燃仕様部分は材質の関係上、他の吊戸棚とキャビネットの色相が若干異なります。

資料集 周辺収納


ハイトール

	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D440×H1581
仕様	上部キャビネット
型式	PT4CBHUA-90B
A	231,700円
B	79,500円
仕様	フロアキャビネット
型式	PT4CBSFA-90SDR**
A	96,300円
B	82,200円

開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D440×H1581
仕様	上部キャビネット
型式	PT4CBHUA-90B
A	231,700円
B	79,500円
仕様	フロアキャビネット
型式	PT4CBSFA-90SDR**
A	96,300円
B	82,200円

上置戸棚

上置戸棚(高さ50cm) ※トールキャビネットに組み合わせて使用


	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D440×H500
仕様	感震ロックなし
型式	PS4I-90**
A	44,000円
B	37,100円
感震ロック加算額	3,000円

開口(cm)	90	75	60	45
寸法(mm)	W900×D440×H500	W750×D440×H500	W600×D440×H500	W450×D440×H500
仕様	感震ロックなし			
型式	PS4I-90**	PS4I-75**	PS4I-60**	PS4I-45**L/R
A	44,000円	37,600円	36,500円	29,300円
B	37,100円	31,700円	30,900円	23,600円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

トールキャビネット

開き扉トール ミドルキャビネット


	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D440×H1043
仕様	感震ロックなし・扉面材
型式	PT4CBU-90F**
A	74,600円
B	64,600円
感震ロック加算額	3,000円

開口(cm)	90	75	60	45
寸法(mm)	W900×D440×H1043	W750×D440×H1043	W600×D440×H1043	W450×D440×H1043
仕様	感震ロックなし・扉面材			
型式	PT4CBU-90F**	PT4CBU-75F**	PT4CBU-60F**	PT4CBU-45F**L/R
A	74,600円	58,400円	58,100円	32,700円
B	64,600円	52,700円	52,500円	32,300円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円

開口(cm)	90	75	60	45
寸法(mm)	W900×D440×H1043	W750×D440×H1043	W600×D440×H1043	W450×D440×H1043
仕様	感震ロックなし・シースルー扉			
型式	PT4CBU-90G**	PT4CBU-75G**	PT4CBU-60G**	PT4CBU-45G**L/R
A	79,100円	62,900円	62,700円	35,000円
B	69,100円	57,200円	57,000円	34,500円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

開き扉トール フロアキャビネット 引き出し1段+開き扉


	
開口(cm)	90
寸法(mm)	W900×D440×H807
仕様	引き出し1段+開き扉/シンプルスライド
型式	PT4CBSF-90**
A	68,100円
B	53,800円
感震ロック加算額	3,000円



開口(cm)	90	75	60	45
寸法(mm)	W900×D440×H807	W750×D440×H807	W600×D440×H807	W450×D440×H807
仕様	引き出し1段+開き扉/シンプルスライド			
型式	PT4CBSF-90**	PT4CBSF-75**	PT4CBSF-60**	PT4CBSF-45**L/R
A	68,100円	58,400円	56,800円	38,900円
B	53,800円	46,200円	44,900円	30,800円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円

開口(cm)	90	75	60	45
寸法(mm)	W900×D440×H807	W750×D440×H807	W600×D440×H807	W450×D440×H807
仕様	引き出し1段+開き扉/ソフトスライド			
型式	PT4CBSF-90S**	PT4CBSF-75S**	PT4CBSF-60S**	PT4CBSF-45S**L/R
A	76,300円	66,600円	65,000円	47,200円
B	62,100円	54,400円	53,200円	39,000円



資料集 周辺収納

トールキャビネット





	開き扉トールフロアキャビネット 引き出し3段				開き扉トールフロアキャビネット 引き出し1段+フリースペース	
						
間口 (cm)	90	75	60	45	90	75
寸法 (mm)	W900×D440×H807	W750×D440×H807	W600×D440×H807	W450×D440×H807	W900×D440×H807	W750×D440×H807
仕様	引き出し3段/シンプルスライド				引き出し1段+フリースペース/シンプルスライド	
型式	PT4CBSF-90DR**	PT4CBSF-75DR**	PT4CBSF-60DR**	PT4CBSF-45DR**	PT4CBSFE-90**	PT4CBSFE-75**
A	96,300円	86,600円	85,000円	61,500円	57,500円	48,500円
B	82,100円	74,400円	73,200円	53,400円	45,500円	38,400円
仕様	引き出し3段/ソフトスライド				引き出し1段+フリースペース/ソフトスライド	
型式	PT4CBSF-90SDR**	PT4CBSF-75SDR**	PT4CBSF-60SDR**	PT4CBSF-45SDR**	PT4CBSFE-90S**	PT4CBSFE-75S**
A	121,100円	111,400円	109,800円	86,300円	65,700円	56,800円
B	106,800円	99,200円	97,900円	78,100円	53,700円	46,600円

家電収納トール			
			
	コンセント1口 (1500W アース端子付き)		
	コンセント2口 (1480W×2)		
	スライドカウンター		
間口 (cm)	90		
寸法 (mm)	W900×D455×H1341	W900×D440×H509	W900×D440×H509
仕様	ミドルキャビネット	フロアキャビネット:シンプルスライド	フロアキャビネット:フリースペース
型式	PT4CBUK-90	PT4CBSFK-90D**	PT4CBSFKE-90
A	185,400円	90,000円	38,500円
B		85,500円	
仕様	ミドルキャビネット (蒸気排出ユニット用)	フロアキャビネット:ソフトスライド	
型式	PT4CBUKJ-90	PT4CBSFK-90SD**	
A	185,400円	98,200円	
B		93,700円	

周辺収納用吊戸棚

	ショート吊戸棚 (高さ50cm)				ミドル吊戸棚 (高さ70cm)			
								
間口 (cm)	90	75	60	45	90	75	60	45
寸法 (mm)	W900×D440×H500	W750×D440×H500	W600×D440×H500	W450×D440×H500	W900×D440×H700	W750×D440×H700	W600×D440×H700	W450×D440×H700
仕様	感震ロックなし							
型式	PSISY-90*	PSISY-75*	PSISY-60*	PSISY-45*L/R	PSIMY-90*	PSIMY-75*	PSIMY-60*	PSIMY-45*L/R
A	47,300円	40,500円	39,400円	31,500円	58,600円	54,100円	49,500円	40,500円
B	39,900円	34,300円	33,200円	25,800円	49,000円	45,600円	42,200円	37,100円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円

※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

	ロング吊戸棚 (高さ90cm)			
				
間口 (cm)	90	75	60	45
寸法 (mm)	W900×D440×H900	W750×D440×H900	W600×D440×H900	W450×D440×H900
仕様	感震ロックなし・扉面材			
型式	PSILY-90*	PSILY-75*	PSILY-60*	PSILY-45*L/R
A	69,900円	62,000円	60,800円	49,500円
B	62,500円	56,300円	55,200円	44,500円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円
仕様	感震ロックなし・シースルー扉			
型式	PSIL-90G**	PSIL-75G**	PSIL-60G**	PSIL-45G*L/R*
A	74,400円	66,500円	65,400円	51,800円
B	67,100円	60,800円	59,700円	46,700円
感震ロック加算額	3,000円	3,000円	3,000円	1,500円


※感震ロック付き仕様は、型式の末尾に「T」を加えてください。

資料集

型式について 型式の「※」には扉記号が、「★」には取っ手記号が入ります。
※L/Rがある部材の図はLタイプを示しています。


周辺収納用カウンタートップ

	周辺収納用カウンタートップ			
間口 (cm)	メラミンカウンタートップ (白)		人工大理石カウンタートップ (ポリエステル系)	
	型式	価格	型式	価格
60	PK4CU-60MW	25,400円	PK4CU-60D#	76,200円
75	PK4CU-75MW	26,500円	PK4CU-75D#	77,300円
90	PK4CU-90MW	29,300円	PK4CU-90D#	80,200円
105	PK4CU-105MW	32,300円	PK4CU-105D#	83,100円
120	PK4CU-120MW	35,000円	PK4CU-120D#	85,800円
135	PK4CU-135MW	37,800円	PK4CU-135D#	88,600円
150	PK4CU-150MW	44,700円	PK4CU-150D#	95,500円
165	PK4CU-165MW	47,800円	PK4CU-165D#	98,700円
180	PK4CU-180MW	50,900円	PK4CU-180D#	101,700円
195	PK4CU-195MW	55,200円	PK4CU-195D#	106,000円
210	PK4CU-210MW	61,700円	PK4CU-210D#	112,600円
225	PK4CU-225MW	63,700円	PK4CU-225D#	114,500円
240	PK4CU-240MW	69,900円	PK4CU-240D#	120,700円
255	PK4CU-255MW	97,200円	PK4CU-255D#	148,100円
270	PK4CU-270MW	99,500円	PK4CU-270D#	150,300円




人工大理石の色 (#) は
以下からお選びいただけます。
N:サンドホワイト F:サンドベージュ
G:サンドグレー



	周辺収納用カウンタートップ ミキリ・幅木対応用			
間口 (cm)	メラミンカウンタートップ (白)		人工大理石カウンタートップ (ポリエステル系)	
	型式	価格	型式	価格
61.5	PK4CU-61.5MW	25,400円	PK4CU-61.5D#	76,200円
76.5	PK4CU-76.5MW	26,500円	PK4CU-76.5D#	77,300円
91.5	PK4CU-91.5MW	29,300円	PK4CU-91.5D#	80,200円
106.5	PK4CU-106.5MW	32,300円	PK4CU-106.5D#	83,100円
121.5	PK4CU-121.5MW	35,000円	PK4CU-121.5D#	85,800円
136.5	PK4CU-136.5MW	37,800円	PK4CU-136.5D#	88,600円
151.5	PK4CU-151.5MW	44,700円	PK4CU-151.5D#	95,500円
166.5	PK4CU-166.5MW	47,800円	PK4CU-166.5D#	98,700円
181.5	PK4CU-181.5MW	50,900円	PK4CU-181.5D#	101,700円
196.5	PK4CU-196.5MW	55,200円	PK4CU-196.5D#	106,000円
211.5	PK4CU-211.5MW	61,700円	PK4CU-211.5D#	112,600円
226.5	PK4CU-226.5MW	63,700円	PK4CU-226.5D#	114,500円
241.5	PK4CU-241.5MW	69,900円	PK4CU-241.5D#	120,700円
256.5	PK4CU-256.5MW	97,200円	PK4CU-256.5D#	148,100円
271.5	PK4CU-271.5MW	99,500円	PK4CU-271.5D#	150,300円



人工大理石の色 (#) は
以下からお選びいただけます。
N:サンドホワイト F:サンドベージュ
G:サンドグレー

フロアキャビネット

	引き出し1段+開き扉				引き出し1段+フリースペース		引き出し3段	
								
間口 (cm)	90	75	60	45	90	75	90	75
寸法 (mm)	W900×D440×H832	W750×D440×H832	W600×D440×H832	W450×D440×H832	W900×D440×H832	W750×D440×H832	W900×D440×H832	W750×D440×H832
仕様	シンプルスライド							
型式	PK4CUF-90**	PK4CUF-75**	PK4CUF-60**	PK4CUF-45**L/R	PK4CUFE-90**	PK4CUFE-75**	PK4CUF-90DR**	PK4CUF-75DR**
A	68,100円	58,400円	56,800円	38,900円	57,500円	48,500円	96,300円	86,600円
B	53,800円	46,200円	44,900円	30,800円	45,500円	38,400円	82,100円	74,400円
仕様	ソフトスライド							
型式	PK4CUF-90S**	PK4CUF-75S**	PK4CUF-60S**	PK4CUF-45S**L/R	PK4CUFE-90S**	PK4CUFE-75S**	PK4CUF-90SDR**	PK4CUF-75SDR**
A	76,300円	66,600円	65,000円	47,200円	65,700円	56,800円	121,100円	111,400円
B	62,100円	54,400円	53,200円	39,000円	53,700円	46,600円	106,800円	99,200円



	引き出し3段		家電収納フロアキャビネット				蒸気排出ユニット用家電収納フロアキャビネット	
								
間口 (cm)	60	45	90	75	60	90	75	60
寸法 (mm)	W600×D440×H832	W450×D440×H832	W900×D440×H832	W750×D440×H832	W600×D440×H832	W900×D440×H832	W750×D440×H832	W600×D440×H832
仕様	シンプルスライド							
型式	PK4CUF-60DR**	PK4CUF-45DR**	PK4CUFK-90D**	PK4CUFK-75D**	PK4CUFK-60D**	PK4CUFKJ-90D**	PK4CUFKJ-75D**	PK4CUFKJ-60D**
A	85,000円	61,500円	153,200円	132,500円	129,800円	153,200円	132,500円	129,800円
B	73,200円	53,400円	127,100円	110,600円	108,300円	127,100円	110,600円	108,300円
仕様	ソフトスライド							
型式	PK4CUF-60SDR**	PK4CUF-45SDR**	PK4CUFK-90SD**	PK4CUFK-75SD**	PK4CUFK-60SD**	PK4CUFKJ-90SD**	PK4CUFKJ-75SD**	PK4CUFKJ-60SD**
A	109,800円	86,300円	161,400円	140,700円	138,000円	161,400円	140,700円	138,000円
B	97,900円	78,100円	135,300円	118,800円	116,600円	135,300円	118,800円	116,600円

資料集 周辺収納

ハイフロアキャビネット

	引き出し1段+開き扉		引き出し4段			引き出し2段+フリースペース	
開口 (cm)	90	75	90	75	45	90	75
寸法 (mm)	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W450×D440×H1011	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011
仕様	シンプルスライド						
型式	PK4CUHF-90**	PK4CUHF-75**	PK4CUHF-90DR**	PK4CUHF-75DR**	PK4CUHF-45DR**	PK4CUHFE-90**	PK4CUHFE-75**
A	128,000円	110,600円	156,200円	138,800円	81,100円	122,900円	103,800円
B	102,500円	88,900円	130,800円	117,100円	64,100円	98,900円	83,400円
仕様	ソフトスライド						
型式	PK4CUHF-90S**	PK4CUHF-75S**	PK4CUHF-90SDR**	PK4CUHF-75SDR**	PK4CUHF-45SDR**	PK4CUHFE-90S**	PK4CUHFE-75S**
A	136,200円	118,800円	189,200円	171,800円	114,100円	139,400円	120,300円
B	110,800円	97,100円	163,800円	150,100円	97,100円	115,400円	99,900円

家電収納ハイフロアキャビネット	蒸気排出ユニット用家電収納ハイフロアキャビネット
-----------------	--------------------------

						
開口 (cm)	90	75	60	90	75	60
寸法(mm)	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W600×D440×H1011	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W600×D440×H1011
仕様	シンプルスライド					
型式	PK4CUHFK-90D**	PK4CUHFK-75D**	PK4CUHFK-60D**	PK4CUHFKJ-90D**	PK4CUHFKJ-75D**	PK4CUHFKJ-60D**
A	158,800円	138,100円	135,400円	158,800円	138,100円	135,400円
B	132,700円	116,200円	114,000円	132,700円	116,200円	114,000円
仕様	ソフトスライド					
型式	PK4CUHFK-90SD**	PK4CUHFK-75SD**	PK4CUHFK-60SD**	PK4CUHFKJ-90SD**	PK4CUHFKJ-75SD**	PK4CUHFKJ-60SD**
A	167,100円	146,400円	143,700円	167,100円	146,400円	143,700円
B	141,000円	124,500円	122,200円	141,000円	124,500円	122,200円

家電収納ハイフロアキャビネット	蒸気排出ユニット用家電収納ハイフロアキャビネット
-----------------	--------------------------

開口 (cm)	90	75	90	75
寸法 (mm)	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011	W900×D440×H1011	W750×D440×H1011
仕様	フリースペース			
型式	PK4CUHFKE-90	PK4CUHFKE-75	PK4CUHFKEJ-90	PK4CUHFKEJ-75
A	107,400円	92,900円	107,400円	92,900円
B				

ワイドカウンター用部材

ワイドカウンター用部材

	開き扉付きキャビネット	バックパネル	バックパネル取り付け部材		エンドパネル	
開口 (cm)	90	75	90	75	—	—
寸法 (mm)	W900×D304×H814	W750×D304×H814	W900×D15×H812	W750×D15×H812	—	—
仕様	開き扉	パネルプラン用	取り付け部材 (パネル1枚分)		アルミジョイナー	メラミン/取付金具付き
型式	PBDHF-90**	PBDHF-75**	PBPNEJE-90*	PBPNEJE-75*	BPKB-01	BPKJ-01
A	76,100円	72,700円	53,700円	50,300円	5,000円	7,200円
B	66,500円	63,400円	43,300円	40,300円		

※コンロ裏面用 (開口90cm) にはミキリよけ同梱仕様があります。型式中の「F-」を「FG-」に変えてください。(ミキリ避けは左右どちらにも取り付けられ、総開口および価格は通常のものと変わりません。)
※バックパネル用アルミジョイナーは床面との不隠隠しにお使いいただけます。

	エンドパネル	シンクスクリーン	コンロスクリーン	ガラスパーテーション
開口 (cm)	1.5	1.5	—	—
寸法 (mm)	W15×D950×H813	W15×D295×H813	W800×D8×H250	W750×D18×H250
仕様	開き扉プラン用	バックパネルとキャビネットを組み合わせたプラン用	ワイドカウンター用	
型式	PSPNDJE-950*	PSPDH-295*	SMS-801A	KMS-751G
A	42,100円	11,600円	18,000円	38,500円
B	38,200円	10,800円		

資料集 パネル・フィラー

型式について 型式の「*」には扉記号が、「★」には取っ手記号が入ります。
※L/Rがある部材の図はLタイプを示しています。

パネル部材

	エンドパネル (フロアキャビネット用)			エンドパネル (吊戸棚用)				
開口 (cm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)	W15×D655×H905	W15×D455×H860	W15×D455×H1040	W15×D385×H600	W15×D385×H800	W15×D385×H1000	W15×D455×H600	W15×D455×H800
仕様	フロアキャビネット 奥行き65cm用	フロアキャビネット 奥行き45cm用	ハイフロアキャビネット 奥行き45cm用	ショート吊戸棚 奥行き37.5cm用	ミドル吊戸棚 奥行き37.5cm用	ロング吊戸棚 奥行き37.5cm用	ショート吊戸棚 奥行き45cm用	ミドル吊戸棚 奥行き45cm用
型式	PSPND-655*	PSPCU-455*	PSPCUH-455*	PSPS-385*	PSPSM-385*	PSPSL-385*	PSPS-455*	PSPSM-455*
A	20,800円	10,100円	17,200円	8,800円	10,100円	12,100円	9,400円	14,500円
B								

エンドパネル (吊戸棚用)	エンドパネル (トール用)
---------------	---------------

開口 (cm)	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)	W15×D455×H1000	W15×D640×H2700	W15×D640×H2420
仕様	ロング吊戸棚 奥行き45cm用	奥行き65cm用	奥行き45cm用
型式	PSPSL-455*	PP-640H2700*	PP-640H2420*
A	17,200円	45,900円	42,500円
B			

フード用扉面材前幕板	ゴミ箱ワゴン用扉パネル
------------	-------------

開口 (cm)	90	75	90
寸法 (mm)	W896×D15×H637	W746×D15×H637	W890×D15×H489
仕様	ASR用	ASR用	ASR用
型式	PMPSS-905-637*	PMPSS-755-637*	PMPSS-905-637*
A	20,400円	18,100円	20,400円
B			

食器洗い乾燥機用化粧パネル	その他パネル類
---------------	---------

開口 (cm)	45	45	90	240	—	—
寸法 (mm)	W433×D3×H393	W446×D15×H410	W900×D3×H1800	W2400×D5×H300	—	—
仕様	EW-45R2S /RKW-405A用	EW-45V1 /RKW-405GPM用	化粧パネル	天井幕板 (扉色)	天井幕板 (キャビネット色)	吊戸棚下ふさぎ板
型式	PPDW-SF45*	PTDW-EC45*	PKP-*	PTM-240*	PTM-240W	USFB-02
A	6,800円	10,200円	8,800円	12,300円	4,100円	8,000円
B						1,200円

※柄目方向はP.15を参照ください。
※木口テープは市販のゴム系接着剤をお使いください。

フィラー

	フロアキャビネット用フィラー			
開口 (cm)	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D70×H820	W150×D70×H820	W100×D70×H820	W50×D70×H820
仕様	開き扉タイプ・エントリースライドタイプ用			
型式	PBFIL-30*	PBFIL-15*	PBFIL-10*	PBFIL-5*
A	32,600円	29,200円	29,200円	29,200円
B	24,700円	22,400円	22,400円	22,400円

※不燃仕様部分は材質の関係上、他の吊戸棚・キャビネットの色相が若干異なります。

フィラー								
ショート吊戸棚用フィラー								
								
開口 (cm)	30	15	10	5	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H500	W150×D375×H500	W100×D375×H500	W50×D375×H500	W300×D440×H500	W150×D440×H500	W100×D440×H500	W50×D440×H500
仕様	奥行き37.5cm用				奥行き45cm用			
型式	PSYFIL-30*	PSYFIL-15*	PSYFIL-10*	PSYFIL-5*	PSIYFIL-30*	PSIYIL-15*	PSIYFIL-10*	PSIYFIL-5*
A	25,800円	22,400円	22,400円	22,400円	30,900円	26,900円	26,900円	26,900円
B	19,600円	16,800円	16,800円	16,800円	22,400円	19,300円	19,300円	19,300円

ショート吊戸棚用フィラー								
								
				キャビネット色		キャビネット色		
開口 (cm)	30	15	10	5	1.5	1.5		
寸法 (mm)	W300×D375×H500	W150×D375×H500	W100×D375×H500	W50×D375×H500	W15×D350×H475	W15×D415×H475		
仕様	不燃吊戸棚奥行き37.5cm用				プレートフィラー奥行き37.5cm用	プレートフィラー奥行き45cm用		
型式	PSYFFIL-30*	PSYFFIL-15*	PSYFFIL-10*	PSYFFIL-5*	PSYPFIL-1.5	PSIYPFIL-1.5		
A	30,900円	26,900円	26,900円	26,900円	4,600円	5,500円		
B	24,700円	21,500円	21,500円	21,500円				

ミドル吊戸棚用フィラー								
								
開口 (cm)	30	15	10	5	30	15	10	5
寸法 (mm)	W300×D375×H700	W150×D375×H700	W100×D375×H700	W50×D375×H700	W300×D440×H575	W150×D440×H700	W100×D440×H700	W50×D440×H700
仕様	奥行き37.5cm用				奥行き45cm用			
型式	PSMYFIL-30*	PSMYFIL-15*	PSMYFIL-10*	PSMYFIL-5*	PSIMYFIL-30*	PSIMYFIL-15*	PSIMYFIL-10*	PSIMYFIL-5*
A	32,600円	29,200円	29,200円	29,200円	32,600円	29,200円	29,200円	29,200円
B	24,700円	22,400円	22,400円	22,400円	24,700円	22,400円	22,400円	22,400円



ミドル吊戸棚用フィラー								
								
				キャビネット色		キャビネット色		
開口 (cm)	30	15	10	5	1.5	1.5		
寸法 (mm)	W300×D375×H700	W150×D375×H700	W100×D375×H700	W50×D375×H700	W15×D350×H675	W15×D415×H675		
仕様	不燃吊戸棚奥行き37.5cm用				プレートフィラー奥行き37.5cm用	プレートフィラー奥行き45cm用		
型式	PSMYFFIL-30*	PSMYFFIL-15*	PSMYFFIL-10*	PSMYFFIL-5*	PSMYPFIL-1.5	PSIMYPFIL-1.5		
A	37,300円	33,900円	33,900円	33,900円	5,700円	7,200円		
B	29,800円	27,500円	27,500円	27,500円				

ロング吊戸用フィラー			周辺収納用フィラー			
						
キャビネット色			キャビネット色	キャビネット色	キャビネット色	キャビネット色
開口 (cm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)	W15×D350×H900	W15×D415×H900	W15×D60×H1850	W15×D60×H2350	W15×D60×H1200	W15×D615×H500
仕様	プレートフィラー奥行き37.5cm用	プレートフィラー奥行き45cm用	プレートフィラーツールキャビネット用	プレートフィラーハイフロアキャビネット	プレートフィラー冷蔵庫上戸棚用	プレートフィラー
型式	PSLPFIL-1.5	PSILPFIL-1.5	PTPFILF-1.5	PTPFILF-1.5H2350	PKCULBPFILF-1.5	PSDPFIL-1.5
A	5,700円	7,200円	4,600円	6,800円	3,400円	5,700円
B						



オプション								
まな板スタンド		ステンレス製ゴミカゴ	ステンレス製排水フタ	止水フタ	まな板	水切りカゴ		
								
寸法 (mm)	W295×D51×H165	φ144×H47	φ144×H17	φ160×H25	W250×D450×H17	W250×D517×H15	W210×D384×H100	W210×D384×H100
仕様	CM-KSシンク用	CM-KSシンク用	CM-KSシンク用	CM-KSシンク用	CMシンク用	KSシンク用	CMシンク用	KSシンク用
型式	SKMA-1G	S-145-50	HSF-SS	MS-SF	CB-4A	CB-2A	MKG-4A	MKG-3C
価格	4,000円	3,000円	2,000円	1,300円	8,000円	5,000円	6,000円	4,100円


	マルチナまな板	マルチナ水切り	マルチナバスケット	タオルかけ		ワゴン		
								
寸法(mm)	W230×D408×H18	W230×D409×H35	W230×D410×H79	W230×D65×H40	W186×D47×H46	W708×D393×H550	W842×D360×H441	W692×D360×H441
仕様	マルチナシンク用	マルチナシンク用	マルチナシンク用	ライン取っ手用	ライン取っ手以外用	ゴミ箱 (30L袋用) 3個	扉面材対応 ゴミ箱 (20L袋用) 3個	扉面材対応 ゴミ箱 (20L袋用) 2個
型式	DCP-1D	DMP-1D	DBAS-1D	TKL-04	TKB-01	J55	DWPS-906	DWPS-756
価格	6,000円	9,000円	7,000円	3,000円	7,400円	40,000円	42,000円	39,000円

※タオルかけTKB-01は人工大理石ワークトップ最上段のみ取り付け可能です。ただし、ロングハンドル取っ手付き扉には取り付けできません。
※タオルかけTKL-04はステンレスワークトップの場合、キャビネット最上部のライン取っ手には取り付けできません。

	引き出しトレイ	マルチBOX		レードルフック		米びつ	
							
寸法(mm)	W221×D425×H80	W336×D64×H186	W168×D64×H186	W184×D30×H160	W284×D30×H160	W320×D370×H180	W190×D380×H450
仕様	開き扉プラン・ エントリースライド用	マルチBOX2個	マルチBOX1個	レードルフック 75cmタイプ	レードルフック 90cmタイプ	引き出し用・容量10kg 計量カップ付き	開き扉用・容量12kg
型式	CLT-HT4530	MBOX-2	MBOX-1	RF-750	RF-900	RP-510	RN-630-2
価格	4,000円	5,000円	2,700円	3,000円	4,000円	4,000円	15,000円

※マルチBOX、レードルフックはキャビネットによって取り付けできない場合があります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。
※オプションのレードルフックはお客様による着脱はできません。

棚板 (奥行き37.5cm吊戸棚用)							
							
仕様	幅90cm用	幅75cm用	幅60cm用	幅45cm用	幅30cm用	幅135cm用の片開き部用	幅120・105cm用の片開き部用
樹脂製	寸法(mm)	W867×D290×H20	W717×D290×H20	W567×D290×H20	W417×D290×H20	W267×D290×H20	W427×D290×H20
	型式	JT-867290S	JT-717290S	JT-567290S	JT-417290S	JT-267290S	JT-427290S
木製	寸法(mm)	W867×D290×H18	W717×D290×H18	W567×D290×H18	W417×D290×H18	W267×D290×H18	W427×D290×H18
	型式	MT-867292S	MT-717292S	MT-567292S	MT-417292S	MT-267292S	MT-427292S
価格	2,900円	2,500円	2,200円	1,800円	1,500円	1,800円	1,500円

棚板 (奥行き45cm吊戸棚用・フロアキャビネット・周辺収納用)					開き扉用ダンパー			
								
寸法(mm)	—				W20×D80×H19		W15×D44×H75	
仕様	幅90cm用	幅75cm用	幅60cm用	幅45cm用	開き扉用ダンパー 1個入り	開き扉用ダンパー 2個入り	コーナー扉用ダンパー 1個入り	コーナー扉用ダンパー 2個入り
樹脂製	寸法(mm)	W867×D371×H20	W717×D371×H20	W567×D371×H20	—	—	—	—
	型式	JT-867371S	JT-717371S	JT-567371S	JT-417371S	—	—	—
木製	寸法(mm)	W867×D371×H18	W717×D371×H18	W567×D371×H18	W417×D371×H18	—	—	—
	型式	MT-867373S	MT-717373S	MT-567373S	MT-417373S	TDANPA-1	TDANPA-2	CDANPA-1
価格	3,500円	3,100円	2,800円	2,400円	1,000円	2,000円	1,000円	2,000円

資料集 オプション部材

オプション

	パイプ棚						コンビネーションラック
							
寸法(mm)	W1200×D250×H300	W1050×D250×H300	W900×D250×H300	W750×D250×H300	W600×D250×H300	W899×D215×H153	W749×D215×H153
仕様	幅120cm用	幅105cm用	幅90cm用	幅75cm用	幅60cm用	幅90cm用	幅75cm用
型式	HPS-1202	HPS-1052	HPS-902	HPS-752	HPS-602	SCR090A0HT	SCR075A0HT
価格	10,000円	9,600円	8,800円	8,000円	7,400円	34,000円	32,000円

※パイプ棚は壁面及び吊戸棚底面にビス留めして設置するため、底板が不燃仕様になっている吊戸棚には取り付けできません。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。

収納物への引火には、充分にご注意ください。


※コンビネーションラックは吊戸棚底面に貫通穴を空けて設置します。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。



	ハンディゾーン収納					
						
寸法(mm)	W1798×D47×H147	W1648×D47×H147	W1498×D47×H147	W172×D157×H198	W300×D130×H160	W244×D180×H126
仕様	幅180cm用	幅165cm用	幅150cm用	包丁・まな板置き	調味料置き	キッチンペーパーホルダー
型式	SOMS-RB180	SOMS-RB165	SOMS-RB150	MS-200HM	MS-300TM	MS-200FK
価格	29,000円	26,000円	23,000円	7,500円	15,000円	4,500円

写真の調味料ケースは付属しません


	アイレベल収納					
						
寸法(mm)	W1500×D48×H92	W1200×D48×H92	W900×D48×H92	W600×D48×H92	W55×D50×H90	W300×D72×H400
仕様	幅150cm用	幅120cm用	幅90cm用	幅60cm用	フック	まな板ラック
型式	HLA-150	HLA-120	HLA-90	HLA-60	HLB-107(3個入り)	HLB-103
価格	15,000円	13,000円	12,000円	8,500円	3,000円	8,000円

※設置の際は下地位置を確認してください。コンロ周りに必要な離隔をとって設置してください。収納物への引火には充分ご注意ください。

	アイレベल収納	蒸気排出ユニット	LED照明	電動昇降リモコン
				
寸法(mm)	W300×D200×H300	W250×D157×H400	W896×D383×H80	W746×D383×H80
仕様	フリーラック	ラップペーパーホルダー	90cmキャビネット用	75cmキャビネット用
型式	HLB-101	HLB-102	KSV-B090SSR	KSV-B075SSR
価格	11,000円	12,000円	57,000円	55,000円

	キッチンパネル		アルミジョイナー		キッチンパネル取り付け部材		
					・接着剤(1本)	・接着剤(2本)	・両面テープ(1巻)
寸法(mm)	W2455×D2.4×H935	W2455×D2.4×H935	W2600×D17×H4.9	W2600×D15×H9	—	—	長さ10m
仕様	壁用(1枚入り)	壁用(2枚入り)	ミキリ用(2本入り)	出隅用(1本入り)	パネル1枚分	パネル2枚分	キッチンパネル用
型式	AXV-#24X935X2455-1	AXV-#24X935X2455-2	KJK-7(アルミ色)	KJD-7(アルミ色)	KKB-8	KKB-7	TWF117-20X10
価格	24,700円	49,400円	4,100円	4,100円	6,600円	10,100円	700円

※キッチンパネルの#には色記号が入ります。不燃仕様認定No.NM-2183号。

	給水・給湯配管用		排水部材(シンク下)				フード用オプション
							
寸法(mm)	—	—	—	—	—	—	W50×D24×H146
仕様	ストレート止水栓給水管 460mm2本入り KM-5011用	ストレート止水栓給水管 480mm2本入り	食洗機用止水栓	どこでも排水カバー	横引き排水キット	芯ずれ補正排水キット	直管配管用エルボ
型式	K31A40P2HT	K31A-P2HT	K6-P4HT	DRHK-1	DCHK-1	DFHK-1	CH-ELB085
価格	11,400円	11,400円	4,200円	9,000円	8,500円	3,800円	3,000円

※芯ずれ補正排水キットは最大50mmまでの芯ずれに対応します。なお横引き排水キットとの併用はできません。


※横引き排水キットの対応範囲は管中心より110～500mmです。

資料集 基本寸法

ワークトップの基本寸法

※図は全てRタイプ、単位の無いものは全てmm単位表記です。


ワイドカウンター(97cm/75cm)用ワークトップ
【ステンレスシンク(CMシンク)】



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2600	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	139	931	530	730
	開き扉(食洗無)	439	631	830	1030
	スライド(食洗端)・開き扉(食洗端)	589	481	980	1180
2450	スライド・開き扉	139	781	530	730

()内寸法は75cm用ワークトップ寸法となります。

I型用ワークトップ
【ステンレスシンク(CMシンク)】




A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2700	スライド・開き扉(食洗端)	539	631	930	1130
	開き扉(食洗無)	389	781	780	980
	スライド・開き扉(食洗)	89	1081	480	680
2600	スライド・開き扉(食洗端)	539	531	930	1130
	開き扉(食洗無)	389	681	780	980
	スライド・開き扉(食洗)	89	981	480	680
2550	スライド・開き扉(食洗端)	539	481	930	1130
	開き扉(食洗無)	389	631	780	980
	スライド・開き扉(食洗)	89	931	480	680
2400	開き扉(食洗無)	389	481	780	980
	スライド・開き扉	89	781	480	680
	スライド・開き扉	89	631	480	680
2250	スライド・開き扉	89	631	480	680
2100	スライド・開き扉	89	481	480	680


フロアキャビネットの奥行き寸法・引き出し内寸奥行き寸法(アレンジスライド装着時)

エントリースライドタイプ


シンクキャビネット




コンロキャビネット




調理台キャビネット



食器洗い乾燥機キャビネット




【人工大理石製シンク(マルチナシンク)】



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
2600	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	120	943	420	745
	開き扉(食洗無)	420	643	720	1045
	スライド(食洗端)・開き扉(食洗端)	570	493	870	1195
2450	スライド・開き扉	120	793	420	745

()内寸法は75cm用ワークトップ寸法となります。

【人工大理石製シンク(マルチナシンク)】



A	キッチンのタイプ	B	C	D	E
3000	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	520	943	820	1145
	開き扉(食洗)	370	1193	670	995
	スライド(食洗無)・開き扉(食洗無)	520	793	820	1145
2850	開き扉(食洗)	370	943	670	995
	スライド(食洗端)・開き扉(食洗端)	520	643	820	1145
	開き扉(食洗無)	370	793	670	995
2700	スライド(食洗)	220	943	520	845
	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	70	1093	370	695
	スライド(食洗端)・開き扉(食洗端)	520	493	820	1145
2550	開き扉(食洗無)	370	643	670	995
	スライド(食洗)	220	793	520	845
	スライド(食洗)・開き扉(食洗)	70	943	370	695
2400	開き扉(食洗無)	370	493	670	995
	スライド・開き扉	220	643	520	845
	スライド・開き扉	70	793	370	695
2250	スライド・開き扉	70	643	370	695
2100	スライド・開き扉	70	493	370	695

仕様表

略	部材名		仕 様								
ワークトップ	天 板		ステンレス 443CT(銀河エンボス仕上げ)								
			ポリエステル系人工大理石								
	シンク	マルチナシンク	ポリエステル系人工大理石(樹脂製防滴材付き)								
		CMシンク KSシンク	ステンレス SUS304(樹脂製防滴材・底面防振材付き)								
フロアキャビネット	扉	グレード	A						B		
		シリーズ名	モードメタル	ノーブルストーン	エクラ	パオロッサ	ウヅクリウッド	レイヤーウッド	ラスターウッド	ラフィネフェルト	モイストウッド
		形状	四方エッジ								
		材質	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面PVC(鏡面)	パーティクルボード 表面PET(鏡面)	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面PP(艶消)	パーティクルボード 表面DAP(光沢)	パーティクルボード 表面FFシート(艶消)	パーティクルボード 表面FFシート(艶消)
		厚み	15mm								
	取 っ 手		金属製								
	丁 番		スライド丁番(セルフクローズ)								
	キャビネット		底板:化粧板(エントリースライドタイプの場合は化粧パーティクルボード)				背板:化粧板		側板:化粧パーティクルボード		
	ケ コ ミ 板		化粧板(シルバー)								
	引 き 出 し 箱		左右枠:スチール		底板・背板:化粧パーティクルボード						
	ト レ ー		樹脂製								
	アレンジスライド		樹脂製								
	排水トラップ		樹脂製(PP)		樹脂製ゴミカゴ・ジャバラホース付き						
	包 丁 差 し		樹脂製(PP)								
吊戸棚	扉		フロアキャビネットに準ずる(シースルー扉の半透明部は樹脂(PS)製)								
	取 っ 手		取っ手無し(一部は金属製取っ手付き)								
	丁 番		フロアキャビネットに準ずる								
	キャビネット		天板・底板・側板:化粧パーティクルボード(不燃吊戸棚のフード脇片側板又は側板と底板は化粧不燃板)						背板:化粧板		
	棚 板		化粧板(一部樹脂製)								
周辺収納	天 板		パーティクルボード(表面高圧メラミン)								
	扉		フロアキャビネットに準ずる(シースルー扉の半透明部は樹脂(PS)製)								
	取 っ 手		フロアキャビネットに準ずる								
	丁 番										
	キャビネット										
	棚 板		吊戸棚に準ずる								
引 き 出 し 箱		左右枠:スチール		底板・背板:化粧パーティクルボード							

● お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)

販売・施工など業者様

0570-071-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様

0120-102-471

※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-471 (有料)

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様

0120-455-621

※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-350 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

● ショールーム 2025年2月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871

大宮 (048)788-3810

広島 (082)245-6662

仙台 (022)771-8351

名古屋 (052)753-3701

博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)215-0563	高崎 (027)395-7701	富山 (076)461-5735	京都 (075)286-8504	松山 (089)989-6483
青森 (017)715-9930	千葉 (043)356-0733	金沢 (076)295-9906	大阪なんば (お問い合わせは大阪営業所で承ります)	徳島 (088)678-2493
盛岡 (019)681-8566	池袋 (03)5927-1063	福井 (0776)43-1035	和歌山 (073)488-5787	小倉 (093)287-9647
秋田 (018)808-9850	横浜 (お問い合わせは横浜営業所で承ります)	静岡 (054)277-9790	姫路 (079)269-8953	長崎 (095)808-0881
山形 (023)666-6514	相模原 (042)730-3600	沼津 (055)919-9921	米子 (0859)21-0900	大分 (097)574-4151
郡山 (024)933-7225	長野 (026)214-5082	岐阜 (058)333-1863	岡山 (086)289-8863	熊本 (096)240-5977
宇都宮 (028)689-8621	新潟 (025)383-8425	四日市 (059)340-6074	山口 (083)902-6600	宮崎 (0985)83-0005
水戸 (029)277-0633	新潟 (025)383-8425	滋賀 (077)509-9870	高松 (087)813-9688	鹿児島 (099)297-4101
つくば (0297)21-2551	長岡 (0258)28-8110			

● 本社・営業所等(業者様向け) 2025年2月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html



本社 (027)395-0410	栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427	松山営業所 (089)989-6481
札幌営業所 (011)839-8812	水戸営業所 (029)277-0091	集合住宅営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)286-8441	徳島営業所 (088)678-2491
青森営業所 (017)715-9557	つくば営業所 (0297)21-2532	開発営業部 (048)788-1862	滋賀営業所 (077)509-9680	福岡営業所 (092)292-5548
八戸営業所 (0178)85-9907	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	奈良営業所 (0742)81-3471	北九州営業所 (093)287-9531
秋田営業所 (018)808-9671	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)89-1674	和歌山営業所 (073)488-5758	大分営業所 (097)574-5490
盛岡営業所 (019)681-8555	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)333-1837	神戸営業所 (0798)22-3801	長崎営業所 (095)808-0460
仙台営業所 (022)771-8352	松本営業所 (0263)87-1522	三重営業所 (059)340-6072	姫路営業所 (079)289-5870	熊本営業所 (096)240-5832
山形営業所 (023)666-6509	東京営業所 (03)5927-1382	静岡営業所 (054)277-9888	広島営業所 (082)245-6660	宮崎営業所 (0985)23-1030
郡山営業所 (024)933-6449	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)919-9921	福山出張所 (お問い合わせは広島営業所で承ります)	鹿児島営業所 (099)297-4066
いわき出張所 (0246)35-1116	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)443-9101		
埼玉営業所 (048)788-3483	千葉営業所 (043)356-0629	金沢営業所 (076)295-9801	岡山営業所 (086)289-8704	
群馬営業所 (027)395-7700	横浜営業所 (045)286-5378	富山営業所 (076)461-5731	山陰営業所 (0859)21-0200	
太田出張所 (お問い合わせは群馬営業所で承ります)	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	山口営業所 (083)902-6520	
	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412	高松営業所 (087)813-9390	

⚠ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、キッチンおよび機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- キッチンおよび機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。取付・設置に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 加熱機器およびキッチンフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされる時は、ご購入先にご相談ください。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- このカタログに載っていない機器をお選びの際は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。
- 電源は定格電力以上のアースつきのコンセントに直接接続してお使いください。
- IHクッキングヒーターをご購入の場合心臓ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。

F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド放散区分
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

- ご使用期間中はいつでも読みおさねよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 組込機器の他の製品への転用は、機器が正常に作動しないことがありますので、おやめください。
- カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
- このカタログに記載の内容は2025年4月1日現在のものです。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。