



Lavatory
COCOSH J series
Lavabo S series
CV series

ここから素敵な今日が生まれる。

“今日”がはじまり、“明日”にそなえる場所だから。
家族1人ひとりに使いやすく心地よくフィットする
ハウステックの洗面化粧台です。

C o n t e n t s


COCOSH J series あったらしいなを形にした こだわりの洗面台。 [ココッシュ Jシリーズ]



間口
75cm
90cm

特長	6
セットプラン	10
バリエーション	16
パッケージプラン	22
単品価格表	24

Lavabo S series コーティング付きボウルで キレイが続く洗面台。 [ラヴァーボ Sシリーズ]



間口
90cm
100cm
120cm

特長	28
セットプラン	30
バリエーション	34
パッケージプラン	40
単品価格表	43



CV series シンプル&コンパクト。 スタンダードな洗面台。

[CVシリーズ]



間口	セットプラン	44
60cm	バリエーション	46
75cm	単品価格表	47

資料集 48

画像中の機器類は現行の仕様とは異なる場合があります。
カタログと実物では色柄が異なります。
実物やサンプルなどでご確認ください。

商品ラインナップ

シリーズ	間口	奥行き	洗面台 高さ	水栓	ボウル
NEW COCOSH J series [ココッシュ Jシリーズ] P4~ 	75cm	56cm	80cm 85cm	すきっと水栓 節湯水栓  節湯 CI	らく〜んボウル 人工大理石製 
	90cm				
Lavabo S series [ラヴァーボ Sシリーズ] P26~ 	90cm	55cm	80cm	壁出しメッキ水栓 節湯水栓  節湯 CI	ウイングボウル (超はじくリンコート付き) 人工大理石製  超 はじくリジ コート
	100cm				
	120cm				
CV series [CVシリーズ] P44~ 	60cm	54cm	80cm	ホワイト水栓 節湯水栓も選択可能 	陶器製 
	75cm				

*1 シリーズによって三面鏡の形状が異なります。詳しくは各シリーズのページをご確認ください。

*2 受注生産でオリバウッド柄2色・ハンドル取っ手の対応が可能です。詳しくはP.47をご確認ください。

化粧鏡 (LED照明付き)				洗面台					扉柄 取っ手	価 格
*1 三面鏡	マルチ ミラー	一面鏡	全面鏡	MAX 収納	ベンチ ワゴン	全引き 出し	片引き 出し	開き扉		
●	-	●	-	●	-	●	●	●	扉S ……3色 取っ手…3種 扉A ……32色 取っ手…5種 扉B ……4色 取っ手…1種	109,100円~
●	●	-	●	-	●	●	●	●	扉S ……3色 取っ手…3種 扉A ……32色 取っ手…5種	180,200円~
-	-	●	-	-	-	-	-	●	扉……ホワイト ^{*2} 取っ手…1種	72,200円~





COCOSH J series

気持ちよく、今日を始めるために。
あったらいいなと思う便利な機能や
デザインをこの洗面化粧台で実現。
ワンランク上の暮らしを生み出します。

NEW

【ココッシュ Jシリーズ】

COCOSH J series

特長

洗面ボウル

〈らく～んボウル〉

スタイリッシュな形状に、使いやすさの工夫が詰まっています。


ハイバックガード

高めのバックガードが水はねをしっかり受け止めます。



ウェットエリア

前後に伸びたウェットエリアは、ハンドソープなどを手前に置けるので、小さなお子さまでも届きやすい位置で使えます。




超はじくリンコート

オプション

はっ水・はっ油コーティングで汚れがこびりつきにくくお手入れラクラクです。



●構造イメージ



硬い無機物を配合する特殊技術によりコーティングの耐摩耗性がアップしています。
(表面はマット仕上げとなります)


〈4時間放置した汚れを拭き取ると…※〉

超はじくリンコート品



汚れがきれいに取れます。

未コート品



汚れが残ってしまいます。

※新品時の洗面ボウルにうがい薬を滴下して4時間放置しその後カラ拭きした比較

【ご注意】●コーティングの汚れの落ちやすさはご使用とともに低下します。なおその程度は使用期間、使用方法により異なります。●ボウルのコーティング面に傷が付いたり、強くこすったりした場合は、コーティングの効果なくなる場合があります。●コーティング面のお手入れは、水を含ませた布や、柔らかいスポンジで軽く洗い流し、水分を拭き上げてください。タワシ、クレンザー、メラミンスポンジやヌメリ取り剤、酸性・アルカリ性薬品・溶剤等は使用しないでください。

[間口 75cm]



ボウル容量 約17ℓ

[間口 90cm]



ボウル容量 約19ℓ

うれしい工夫が
いっぱい!



すきっと水栓(エコ)

水栓まわりに水たまりができない、壁に直接取り付けるタイプの水栓を採用。ハウステックオリジナルのすっきりとしたデザインです。



すっきりとした排水口

排水口のまわりの金属部分をなくしたすっきり形状。ヘアキャッチャーは分解できるのでお手入れラクラクです。



ヘアキャッチャー

広く平らな底面

バケツを置いて安定し、容量もたっぷりなので、つけ置き洗いなどにも便利です。



アラウンドステップ

ボウル周囲にステップを設けることで、スマホやアクセサリなどがすべり落ちるのを防ぎます。



底面から水栓までの高さ 33.5cm

NEW

【ココッシュ Jシリーズ】

COCOSH J series

特長

収納力

※1
業界最大級の
収納力

たっぷりかしこく収納できる工夫が満載の

〈MAX収納〉

ボウル手前に生まれたスペースを無駄なく活用。
フロアキャビネットの収納力を大幅に向上させました。

三面鏡と洗面台に
これだけ収納できます！



収納容積

最大
約111ℓ

(当社従来比199%)

平置き面積

最大
約0.6㎡

(当社従来比171%)

総耐荷重

最大
約40kg

(当社従来比167%)

※1 間口75cm MAX収納タイプのフロアキャビネット+体重計収納時の値

ホットラック

熱くなったヘアアイロンをそのまま置いて使
い終わったらラックごと上段引き出し内にし
まえます。



ちびマルBOX

はさみ、コーム、ヘアクリップなどの小物をしま
うのに便利。仕切りを外せば幅23.5×奥行き2.5×
高さ18.4cmまでの小物が入ります。



ブルモーション引き出し

優しく静かにしめるレールを採
用。奥行き全てを引き出せて、
奥の物の取り出しもラクラクで
す。(耐荷重：20kg)



ワイヤーラック オプション

水切れや通気性の良いステンレ
ス製のラックです。取り外せる
ので手入れもラクラクです。



体重計収納 オプション

収納場所に困りがちな体重計
をスマートに収納。大きなタイ
プの体重計も入ります。
(幅36×奥行き36×高さ9.1cm)



※2 2018年10月1日当社調べによる。国内主要洗面化粧台メーカー台数シェア上位8社の間口75cm MAX収納タイプ相当+ケコミ収納同士での収納容積、平置き面積、総耐荷重、最大収納高さでの総合評価。

たっぷりしまえて
使いやすいそうだね！



使いやすくスッキリ収納できる工夫が詰まった

〈三面鏡〉

収納するものに合わせて、高さを3cm刻みで変えられる
スライドトレイがついています。



スライドトレイの奥行きは9cm
あるのでたっぷり収納できます。

小物入れ

ヘアピンなどの細かいものを収納するの
に便利な小物入れがついています。



コードパス

左右収納の仕切りにコードの通りみちを
設けました。電動歯ブラシなどがいつも
の収納場所で充電できます。
※画像の歯ブラシ立ては付属しません。




BOXティッシュ収納

ボックスティッシュを収納するのに便利
なスペース。ティッシュを引き出しても箱
が落ちにくいストッパー付きです。



ドライヤーフック オプション

鏡の外側にドライヤーなどを吊り下げられ
るフックと内側にS字フックを付けました。
仮置きにも収納にも活躍するアイテムです。



中央ミラーは
電気を使わない
くもり止めコート
仕様！

お風呂上がりでも
くもりにくく
なっています。



※画像は間口90cmの例



広々とした家事室に、たっぷりの収納スペースを。
落ちつきのあるカラーも空間にマッチします。



トールとサイドカウンターを組み合わせた、ゆとりのプラン。
ワイヤーラックや体重計収納もプラスして、
あったらいいなを実現します。



PLAN01

扉：サテンバイングレー / ロングハンドル取っ手

間口 **165cm** (洗面化粧台90cm+周辺収納75cm)



洗面化粧台		
W900 三面鏡(スリムLED)	KVM-TL900-3B-KG-Y	64,400円
W900 全引き出しタイプ	JV-B900WCTB-22-T1G	85,500円
すきと水栓(エコ)	JHFM-1MB-Y	29,500円
ワイヤーラック	WR-1	6,000円
体重計収納	KVHMS-900B	7,000円
合計		192,400円
周辺収納		
W450 トール(ミドルキャビネット)	JVTBU-450LT-22-T1G	26,000円
W450 トール(フロアキャビネット)	JVTBS-450DRB-22-T1G	32,200円
W300 サイドカウンター	JVKC-300DRB-22-T1G	39,300円
合計		97,500円

合計セット価格 **289,900円**

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどをご確認ください。



限られたスペースでも、収納場所をしっかり確保。
すっきりと使いやすい洗面室です。

やさしい木目調の扉が、明るくナチュラルな洗面室を演出。
対面側に設けた洗面クローゼットに
リネン類や着替えなどをすっきりとしまえます。

※画像の脱衣ワゴンは販売終了品です。



PLAN02

扉：ホワイトオーク / ライン取っ手

間口 **120cm** (洗面化粧台90cm+周辺収納30cm)

洗面化粧台

W900 マルチミラー	PVMM-CL900H-Y	70,800円
W900 片引き出しタイプ	JV-B900DCTBGL-21-J1W	73,000円
すぎと水栓(エコ)	JHFM-1MB-Y	29,500円


合計 173,300円

周辺収納

W300 サイドカウンター	JVKC-300DRB-21-J1W	39,300円
W750 洗面クローゼット(ミドルキャビネット)	JVTBUH-750-T-21-J1W	39,800円
W750 洗面クローゼット(フロアキャビネット、フリースペース)	JVTBSDE-750-21-J1W	41,900円

合計 121,000円

合計セット価格 **294,300円**






扉：ヴィンテージメープル / ブロード取っ手

PLAN03

間口 **90cm** (洗面化粧台90cm)

洗面化粧台			
W900	三面鏡 (スリムLED)	KVM-TL900-3B-KG-Y	64,400円
W900	全引き出し タイプ	JV-B900WCTB-24-T1M	85,500円
すきと水栓(エコ)			JHFM-1MB-Y 29,500円
合計			179,400円
周辺収納			
W750	薄型 カウンター	JVK2CU-750-24-T1M	35,100円
合計			35,100円

合計セット価格 **214,500円**




扉：ペイントオーク / スマート取っ手

PLAN04

間口 **90cm** (洗面化粧台90cm)

洗面化粧台			
W900	三面鏡 (ベーシックLED)	KVM-CL900-3B-KG-Y	54,400円
W900	片引き出し タイプ	JV-B900DCTBGL-25-T1W	73,000円
すきと水栓(エコ)			JHFM-1MB-Y 29,500円

合計セット価格 **156,900円**






扉：ラスターホワイト / ライン取っ手

PLAN05

間口 **165cm** (洗面化粧台75cm+周辺収納90cm)

洗面化粧台			
W750	三面鏡(スリムLED)	KVM-TL750-3B-KG-Y	55,200円
W750	全引き出しタイプ	JV-B750WCTB-21-D1W	77,000円
	すきっと水栓(エコ)	JHFM-1MB-Y	29,500円
合計			161,700円
周辺収納			
W150	ヒカリトール (ミドルキャビネット)	JVTBUE-150-D1W	20,000円
W150	ヒカリトール (フロアキャビネット、黒き脚)	JVTBSE-150NB-R-21-D1W	27,300円
W750	吊戸棚	JVS-750-T-21-D1W	20,500円
W900	吊戸棚	JVS-900-T-21-D1W	21,200円
	洗濯機上ラック	SUR-65	18,200円
合計			107,200円

合計セット価格 **268,900円**




扉：ラフソーンホワイト / スリム取っ手

PLAN06

間口 **120cm** (洗面化粧台75cm+周辺収納45cm)

洗面化粧台			
W750	一面鏡	KVM-CL750-1A-HP-Y	28,100円
W750	開き扉タイプ	JV-B750NCTB-16-F4C	83,900円
	すきっと水栓(エコ)	JHFM-1MB-Y	29,500円
合計			141,500円
周辺収納			
W300	サイドカウンター	JVKC-300DRB-16-F4C	53,000円
W150	トール (ミドルキャビネット)	JVTBU-150L-F4C	29,300円
W150	トール (フロアキャビネット、黒き脚)	JVTBS-150NB-L-16-F4C	25,800円
合計			108,100円

合計セット価格 **249,600円**



様々なインテリアにマッチする表情ゆたかな173パターンものバリエーションをラインアップ。

扉S 扉カラー

ナチュラルフレーム 扉面材：PP艶消し



ラフソーンホワイト (F4C) スモークブラウン (F4B) マホガニーダーク (F4D)

取っ手

取っ手は3タイプより選択できます。

アンティーク取っ手シルバー⁽¹⁴⁾ アンティーク取っ手ブラック⁽¹⁵⁾ スリム取っ手⁽¹⁶⁾



※引き出し以外は縦付です。※間口15cm扉について、引き出しは縦付、開き扉はツマミになります。

扉A 扉カラー

シルキーパール 扉面材：PET鏡面



パールホワイト (J4W) パールカッパー (J4C) パールリーフ (J4L) パールターコイズ (J4Q)

パオロッサ 扉面材：PET鏡面



パオロッサホワイト (P3W) パオロッサレッド (P3S) パオロッサネイビー (P3A) パオロッサブラック (P3H)

モードメタル 扉面材：PP艶消し



モードグレー (M5H) モードブラウン (M5U)

スクエアドット 扉面材：DAP光沢



ミルクホワイト (D2W) ベージュグレー (D2B) オリーブグリーン (D2G) ベビーピンク (D2P) アイスミント (D2E) ライラックグレー (D2H)

テクスチャーウッド 扉面材：PBT艶消し



ペイントオーク (T1W) ヴィンテージメープル (T1M) サテンバイングレー (T1G)

扉A

ウツクリウッド

扉面材：PP艶消し



ウツクリホワイト (U1W)



ウツクリグレイジュ (U1G)

オリバウッド

扉面材：PP艶消し



オリバホワイト (K1W)



オリバブラウン (K1M)

レイヤーウッド

扉面材：PP艶消し




ホワイトオーク (J1W)



オークナチュラル (J1N)



オークミディアム (J1M)



ブラックオーク (J1K)

ラスターウッド

扉面材：DAP光沢



ラスターホワイト (D1W)




ラスターライト (D1C)



ラスターグレイジュ (D1G)



ラスターダーク (D1D)



ラスターゼブラ (D1K)


取っ手

取っ手は5タイプより選択できます。

ライン取っ手 (21)



ロングハンドル取っ手 (22)



アーチ取っ手 (23)



ブロード取っ手 (24)



スマート取っ手 (25)



※ ロングハンドル取っ手の開き扉タイプ、片引き出しタイプの取っ手の向きは横付です。その他の開き扉の時は縦付です。

※ ライン取っ手以外の取っ手については以下ようになります。

- 間口15cm扉について、スライドは縦付、開き扉はツマミになります。
- トールミドルキャビネットは縦付です。
- 扉サイズによって取っ手長さが異なります。

扉B

扉カラー

シンプルクリン

扉面材：EBコートシート




クロスホワイト (K4W)



クロスイエロー (K4Y)



ライトチェリー (K4N)



ウォールナット (K4M)

取っ手

専用の取っ手になります。

ハンドル取っ手 (00)



※ 間口15cm扉について、スライドは縦付、開き扉はツマミになります。


※ トールミドルキャビネットは縦付です。

木目柄について


木目柄の扉は同じ扉でも色柄が異なり、隣接する扉の色柄はそろわない場合があります。

柄目方向について


	ナチュラルフレーム テクスチャーウッド オリバウッド シンプルクリン(木目柄)	パオロッサ ウツクリウッド レイヤーウッド ラスターウッド
①扉 ②エンド(はル(トール用) ③エンドパネル (洗面クローゼット用)	縦柄	横柄



洗面台



トール収納戸棚



洗面クローゼット

化粧鏡

三面鏡（スリムLED照明付き）

間口 75cm 間口 90cm スリム LED くもり止め コート 内部・外部 コンセント

間口75cm



→
OPEN



間口90cm



→
OPEN



コンセント（内部・外部）



コードパス



三面鏡（ベーシックLED照明付き）

間口 75cm 間口 90cm ベーシック LED くもり止め コート 内部・外部 コンセント

間口75cm



→
OPEN



間口90cm



→
OPEN



くもり止めコート



収納するものに合わせて3cm刻みでトレーの高さが変えられるので、効率良くたっぷり収納できます。コードパスや小物入れなど、使いやすい収納の工夫がたっぷりの三面鏡です。充電等に便利な内部コンセントもついています。※くもり止めコートなしのタイプもお選びいただけます。

中央ミラーは電気を使わないくもり止めコート仕様。

マルチミラー

間口 90cm ベーシック LED くもり止め ヒーター 外部 コンセント



→
OPEN



中央に引き出して自由な角度に調整できるアンダーミラーのついた家族みんなが使いやすい三面鏡。鏡裏には収納スペースをたっぷり確保しています。



アンダーミラーは手前に出して角度を変えられるので、小さなお子さまの使用時やコンタクトの装着や化粧、ひげそりなどで使いやすい位置に移動できます。



一面鏡

間口 75cm ベーシック LED くもり止め ヒーター 外部 コンセント




鏡の両サイドは扉のない棚。収納物をサッと取り出せます。

LED照明


●消費電力を減らします。

[スリムLED照明の場合]



消費電力
約70% OFF

[ベーシックLED照明の場合]



消費電力
約60% OFF

洗面台

間口
75cm


間口
90cm

MAX収納タイプ(全引き出しタイプのみ)




優しく静かにしるブルモーション引き出しに、ちびマルBOX、ホットラックがついた収納充実のタイプです。

全引き出しタイプ




収納物を見渡せ、取り出しやすい全引き出しタイプです。ちびマルBOXが標準でついています。

片引き出しタイプ



収納物の大きさによって、引き出し部分と扉部分を使い分けられます。

開き扉タイプ



両開きできるスタンダードなタイプ。大きな物も収納できます。

①ホットラック



熱いままのヘアアイロンもそのまま置いて、使用後はラックごと上段引き出し内にしまえます。

HR-1 7,000円

※ヘアアイロンは取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

②ちびマルBOX



散らかりがちなヘアゴムやクリップなどの小物をまとめて収納できます。

CBOX-1 2,700円

③体重計収納



大きな体重計もしまえます。(幅36×奥行36×高さ9.1cm) 高さ80cm用

KVHMS-750B 7,000円

(間口75cm用)

KVHMS-900B 7,000円

(間口90cm用)


※高さ85cm用は、型式末尾のBが「C」になります。

※洗面化粧台設置後の取り付けはできません。

収納アイテム取付位置

間口75cm 90cm				
	開き扉タイプ	片引き出しタイプ	全引き出しタイプ	MAX収納タイプ
①ホットラック	取付できません	取付できません	 オプション	 標準
②ちびマルBOX	 オプション	 オプション	 標準	 標準
③体重計収納	 オプション	 オプション	 オプション	 オプション

心地よさをさらにアップ



高さ85cmタイプ

標準タイプ

身長に合わせて、標準より+5cmの高さ85cmタイプも選べます。(蹴込み板高さで調整)

+2,500円

節湯水栓 (C1 対応)

すきっと水栓 (エコ)



水栓まわりに水たまりができない、壁に直接取付けるタイプの水栓を採用。ハウステックオリジナルデザインです。



整水・シャワーの切り替えもワンタッチで行えます。



左右に15度ずつ首振り機能がついているので、ボウル内によけたい物がある際に便利です。



水栓ヘッド部は引き出して使えるホース内蔵タイプです。

節湯水栓 (C1 対応)

ハンドル中央位置のクリック感で、水と湯をきちんと使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来品の約9%抑制でき、CO₂削減にも役立ちます。

※削減率は地域によって異なりますが、東京を含む「地域6」の値を採用しています。

オプション

ドライヤーフック



ドライヤーなどを吊り下げて収納できるフックです。
(S字フック2個付き)

DH-75 3,500円 (間口75cm用)

DH-90 3,500円 (間口90cm用)

※マルチミラー・一面鏡選択時は取り付けできません。
※壁面と隣接する側には取り付けできません。

ワイヤーラック



水切れや通気性の良いステンレス製のラックです。取り外せて洗えます。

WR-1 6,000円

※マルチミラー選択時は取り付けできません。
※洗面化粧台設置後の取り付けはできません。

スライドトレイ



三面鏡の左右鏡裏で使えます。

MT-141 2,000円
(間口75cm用・2個入り)

MT-216 2,500円
(間口90cm用・2個入り)

洗濯機上ラック



洗濯用品の収納に便利。吊戸棚と組み合わせてご使用いただけます。

SUR-65 18,200円

※吊戸棚底板に貫通穴をあけて取り付けます。

タオルかけ 取り付ける箇所、取っ手の種類などに合わせて選べます。



壁付けタオルかけ
KTB-35 2,200円



ライン取っ手用タオルかけ
TKL-04 3,000円



扉用タオルかけ(ハンドル取っ手用)
TKB-01 7,400円
※一部の扉には取り付けできません。

化粧アルミカバー



洗面台単独で設置する場合にバックガード上面の切欠き穴を塞ぐ部材です。

BGC-KV75 13,000円 (間口75cm用)

BGC-KV90 13,500円 (間口90cm用)

即湯水栓ユニット



給湯器からお湯が来るまでを補う加熱器ユニットで、お湯になるまで待つことなくすぐお湯を使うことができます。

EG-1S1-S-HHT 42,000円

横引き排水キット



RHS-02 8,000円

※管芯半径110~500mmまで対応します。

ジャバラホース



JHS-02M 3,100円

周辺収納

洗面化粧台側との組み合わせ例



※画像は間口165cmプラン/洗濯機上ラックはオプションです。

①吊戸棚

(間口75/90/105/120cm・高さ40cm)



洗面化粧台や洗濯機の上部を収納スペースとして活用できます。

感震ロックを標準装備

(フロアキャビネットを除く開き扉共通)



揺れを感じたら自動的に扉をロック、収納物の飛び出しを防止します。

※設置状態、収納物、振動の状況によっては、性能を十分に発揮できない場合があります。

②ヒカリトール

(間口15cm)



開き扉タイプ

左右どちらからでも出し入れでき、洗濯機側の窓からの光も通ります。フロアキャビネットはミニカウンター付きで2種類から選べます。




スライドタイプ



※画像は間口165cmプラン

③トール

(間口30/45cm)



④サイドカウンター

(間口30cm)



ともに洗面まわりの収納力を増やしつつすっきり隠せます。サイドカウンターは洗面台より少し低い高さ約79cmのメラミンカウンターが付いています。

(いずれの引き出しキャビネットにも可動棚板が1枚付属します。)

⑤サイドオープンツール

(間口15cm)



開き扉タイプ

洗面化粧台と隣接する側壁の間に設置して、横からすばやく出し入れできるオープン棚と、2種類から選べるフロアキャビネットです。

※ヒカリトール用フロアキャビネットとは型式が異なります。



スライドタイプ

対面側の組み合わせ例

洗面クローゼット

(間口75cm・奥行き40cm)



タオルや着替えなどの収納に。上下各2タイプから組み合わせ可能です。

●ミドルキャビネットのバリエーション



総高さ230cm用



総高さ180cm用

トールと同じ高さ、低天井や分電盤よけ等に便利な高さの2種類からお選びいただけます。棚板は全て着脱可能です。

●フロアキャビネットのバリエーション



引き出し3段タイプ



引き出し1段+フリースペースタイプ

引き出し3段タイプ他、除湿器や脱衣カゴなどフリーに置けるスペースが付いたタイプがお選びいただけます。

薄型カウンター

(間口75cm・奥行き25cm)



一坪プランでも設置しやすい薄型サイズ。高さ85cm メラミンカウンター付きで、入浴前のメガネ等の一時置きに便利です。棚板は全て着脱が可能で、洗面室まわりの小物入れにお使いいただけます。

標準アイテム

ボウル



らく〜んボウル
(人工大理石)

化粧鏡



三面鏡 スリムLED付き
KVM-TL750-3B-KG-Y 55,200円

水栓




すきっと水栓
JHFM-1MB-Y 29,500円

扉


扉S: ナチュラルフレーム
扉A: シルキーパール
パオロッサ
モードメタル
スクエアドット
テクスチャーウッド
ウツクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド
扉B: シンプルクリン

パッケージプラン価格について 上記の標準アイテムを含む、洗面化粧台セット価格です。ボウルと化粧鏡は、各間口サイズのものを使っています。


MAX収納タイプ
全引き出しタイプ



片引き出しタイプ







開き扉タイプ



収納タイプ	化粧鏡	くもり止め	扉S	扉A	扉B
			204,500円	179,700円	172,100円
MAX収納タイプ	三面鏡	コート	186,500円	161,700円	154,100円
全引き出しタイプ	スリムLED照明付き		174,000円	149,200円	141,600円
片引き出しタイプ			168,600円	143,900円	136,200円
開き扉タイプ					
変更差額	化粧鏡	三面鏡 ベーシックLED付き	-10,200円		
		一面鏡 ベーシックLED付き	-15,800円		
		超はじくリンコート	-27,100円		
		高さ85cm	+6,500円		
			+2,500円		

単品価格表

種別		MAX収納タイプ	全引き出しタイプ	片引き出しタイプ	開き扉タイプ
姿図					
高さ 80cm	寸法(mm)	750×560×1000	750×560×1000	750×560×1000	750×560×1000
	型式	JV-B750FCTB-★-*	JV-B750WCTB-★-*	JV-B750DCTBGL-★-*	JV-B750NCTB-★-*
	扉S 価格	119,800円	101,800円	89,300円	83,900円
	扉A 価格	95,000円	77,000円	64,500円	59,200円
高さ 85cm	扉B 価格	87,400円	69,400円	56,900円	51,500円
	寸法(mm)	750×560×1050	750×560×1050	750×560×1050	750×560×1050
	型式	JV-B750FCTC-★-*	JV-B750WCTC-★-*	JV-B750DCTCGL-★-*	JV-B750NCTC-★-*
	扉S 価格	122,300円	104,300円	91,800円	86,400円
高さ 80cm	扉A 価格	97,500円	79,500円	67,000円	61,700円
	扉B 価格	89,900円	71,900円	59,400円	54,000円
	超はじくリンコート付き らく〜んボウル				
	寸法(mm)	750×560×1000	750×560×1000	750×560×1000	750×560×1000
高さ 80cm	型式	JV-C750FCTB-★-*	JV-C750WCTB-★-*	JV-C750DCTBGL-★-*	JV-C750NCTB-★-*
	扉S 価格	126,300円	108,300円	95,800円	90,400円
	扉A 価格	101,500円	83,500円	71,000円	65,700円
	扉B 価格	93,900円	75,900円	63,400円	58,000円
高さ 85cm	寸法(mm)	750×560×1050	750×560×1050	750×560×1050	750×560×1050
	型式	JV-C750FCTC-★-*	JV-C750WCTC-★-*	JV-C750DCTCGL-★-*	JV-C750NCTC-★-*
	扉S 価格	128,800円	110,800円	98,300円	92,900円
	扉A 価格	104,000円	86,000円	73,500円	68,200円
備考	扉B 価格	96,400円	78,400円	65,900円	60,500円
	図中の水栓は価格に含まれていません。片引き出しタイプはミキリ避け仕様のみとなります。				

種別	一面鏡	三面鏡
姿図		
寸法(mm)	750×140×900	750×153×900
照明	ベーシックLED 7.3W	スリムLED 6W
くもり止め	コート	なし
型式	KVM-CL750-1A-HP-Y	KVM-TL750-3B-KG-Y
価格	28,100円	55,200円

種別	すきっと水栓	寒地用
姿図		
型式	JHFM-1MB-Y	JHFM-1ZMB-Y
価格	29,500円	29,500円
節湯区分	C1	
製造元	ジャニス工業(株)	

標準アイテム

ボウル



らく〜んボウル
(人工大理石)

化粧鏡



三面鏡 スリムLED付き
KVM-TL900-3B-KG-Y 64,400円

水栓




すきっと水栓
JHFM-1MB-Y 29,500円

扉

扉S: ナチュラルフレーム
扉A: シルキーパール
パオロッサ
モードメタル
スクエアドット
テクスチャーウッド
ウツクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド
扉B: シンプルクリン

パッケージプラン価格について 上記の標準アイテムを含む、洗面化粧台セット価格です。ボウルと化粧鏡は、各間口サイズのものを使っています。



収納タイプ		化粧鏡	くもり止め	扉S	扉A	扉B
		三面鏡 スリムLED照明付き	コート	222,200円 204,200円 191,700円 186,400円	197,400円 179,400円 166,900円 161,600円	189,800円 171,800円 159,300円 153,900円
変更差額	化粧鏡	マルチミラー ベーシックLED付き	ヒーター		+6,400円	
		三面鏡 ベーシックLED付き	コート		-10,000円	
		一面鏡	コートなし		-15,600円	
		超はじくリンコート	-		設定無し	
		高さ85cm			+6,500円	
					+2,500円	

単品価格表

洗面台	種別	姿図	MAX収納タイプ				全引き出しタイプ				片引き出しタイプ				開き扉タイプ			
			寸法(mm)	型式	価格	価格	寸法(mm)	型式	価格	価格	寸法(mm)	型式	価格	価格	寸法(mm)	型式	価格	価格
洗面台	高さ80cm	標準	900	JV-B900FCTB-★-※	128,300円	103,500円	900	JV-B900WCTB-★-※	110,300円	85,500円	900	JV-B900DCTBGL-★-※	97,800円	73,000円	900	JV-B900NCTB-★-※	92,500円	67,700円
			560	扉S	128,300円	103,500円	560	扉S	110,300円	85,500円	560	扉S	97,800円	73,000円	560	扉S	92,500円	67,700円
			1000	扉A	103,500円	85,500円	1000	扉A	85,500円	77,900円	1000	扉A	73,000円	65,400円	1000	扉A	67,700円	60,000円
			560	扉B	95,900円	77,900円	560	扉B	77,900円	65,400円	560	扉B	65,400円	60,000円	560	扉B	60,000円	53,900円
	高さ85cm	標準	900	JV-B900FCTC-★-※	130,800円	106,000円	900	JV-B900WCTC-★-※	112,800円	88,000円	900	JV-B900DCTCGL-★-※	100,300円	75,500円	900	JV-B900NCTC-★-※	95,000円	70,200円
			560	扉S	130,800円	106,000円	560	扉S	112,800円	88,000円	560	扉S	100,300円	75,500円	560	扉S	95,000円	70,200円
			1000	扉A	106,000円	88,000円	1000	扉A	88,000円	80,400円	1000	扉A	75,500円	67,900円	1000	扉A	70,200円	62,500円
			560	扉B	98,400円	80,400円	560	扉B	80,400円	67,900円	560	扉B	67,900円	62,500円	560	扉B	62,500円	56,500円
	高さ80cm	超はじくリンコート付き らく〜んボウル	900	JV-C900FCTB-★-※	134,800円	110,000円	900	JV-C900WCTB-★-※	116,800円	92,000円	900	JV-C900DCTBGL-★-※	104,300円	79,500円	900	JV-C900NCTB-★-※	99,000円	74,200円
			560	扉S	134,800円	110,000円	560	扉S	116,800円	92,000円	560	扉S	104,300円	79,500円	560	扉S	99,000円	74,200円
			1000	扉A	110,000円	84,400円	1000	扉A	84,400円	71,900円	1000	扉A	71,900円	66,500円	1000	扉A	66,500円	61,100円
			560	扉B	102,400円	84,400円	560	扉B	84,400円	71,900円	560	扉B	71,900円	66,500円	560	扉B	66,500円	61,100円
	高さ85cm	標準	900	JV-C900FCTC-★-※	137,300円	112,500円	900	JV-C900WCTC-★-※	119,300円	94,500円	900	JV-C900DCTCGL-★-※	106,800円	82,000円	900	JV-C900NCTC-★-※	101,500円	76,700円
			560	扉S	137,300円	112,500円	560	扉S	119,300円	94,500円	560	扉S	106,800円	82,000円	560	扉S	101,500円	76,700円
			1000	扉A	112,500円	86,900円	1000	扉A	86,900円	74,400円	1000	扉A	74,400円	69,000円	1000	扉A	69,000円	63,600円
			560	扉B	104,900円	86,900円	560	扉B	86,900円	74,400円	560	扉B	74,400円	69,000円	560	扉B	69,000円	63,600円








図中の水栓は価格に含まれていません。片引き出しタイプはミキリ避け仕様のみとなります。


化粧鏡	種別	姿図	マルチミラー		三面鏡			
			寸法(mm)	照明	くもり止め	型式	価格	価格
化粧鏡	標準	標準	900	ベーシックLED 7.3W	コート	PVMM-CL900H-Y	70,800円	64,400円
			176	ヒーター	なし	KVM-TL900-3B-KG-Y	64,400円	58,700円
			900	スリムLED 6W	コート	KVM-CL900-3B-KG-Y	54,400円	48,800円
			153	ベーシックLED 8W	なし	KVM-CL900-3B-G-Y	48,800円	







水栓	種別	姿図	すきっと水栓	
			一般地用	寒冷地用
水栓	標準	標準	JHFM-1MB-Y	JHFM-1ZMB-Y
			29,500円	29,500円
			節湯区分	C1
			製造元	ジャニス工業(株)





※図はLタイプ



吊戸棚・上置き戸棚

間口	75cm	90cm	105cm	120cm	15cm	30cm	45cm
種別	吊戸棚				上置き戸棚		
姿図							
寸法(mm)	750×370×400	900×370×400	1050×370×400	1200×370×400	150×550×400	300×550×400	450×550×400
型式	JVS-750-T-★-*	JVS-900-T-★-*	JVS-1050-L/RT-★-*	JVS-1200-L/RT-★-*	JVSD-150-L/RT-★-*	JVSD-300-L/RT-★-*	JVSD-450-L/RT-★-*
価格	扉S 30,800円 扉A 20,500円 扉B 16,000円	扉S 31,800円 扉A 21,200円 扉B 16,600円	扉S 38,900円 扉A 23,200円 扉B 18,700円	扉S 39,900円 扉A 24,200円 扉B 19,700円	扉S 15,000円 扉A 10,000円 扉B 8,500円	扉S 22,900円 扉A 15,300円 扉B 10,800円	扉S 24,400円 扉A 16,300円 扉B 11,800円
備考	感震ロック付き 洗濯機上の取り付けも可能		感震ロック付き		ツール用／感震ロック付き		

間口	洗濯機上ラック
種別	洗濯機上ラック
姿図	
寸法(mm)	590×315×290
型式	SUR-65
価格	扉S 18,200円 扉A 18,200円 扉B 18,200円
備考	間口75・90cmの吊戸棚 に取り付け可能

ツール	間口	15cm(サイドオープンツール)			15cm(ヒカリツール)		
	種別	ミドルキャビネット	フロアキャビネット (開き扉)	フロアキャビネット (スライド)	ミドルキャビネット	フロアキャビネット (開き扉)	フロアキャビネット (スライド)
	姿図						
	寸法(mm)	150×550×1130	150×550×770	150×550×770	150×370×1130	150×555×786	150×555×786
	型式	JVTBU-150L/R-*	JVTBS-150NB-L/R-★-*	JVTBS-150SB-L/R-★-*	JVTBUE-150-*	JVTBSE-150NB-L/R-★-*	JVTBSE-150SB-L/R-★-*
	価格	扉S 29,300円 扉A 18,000円 扉B 16,500円	扉S 25,800円 扉A 20,300円 扉B 15,800円	扉S 40,000円 扉A 34,500円 扉B 30,000円	扉S 31,300円 扉A 20,000円 扉B 18,500円	扉S 32,800円 扉A 27,300円 扉B 22,800円	扉S 47,000円 扉A 41,500円 扉B 37,000円
	備考		棚板付き			メラミンカウンター付き 棚板付き	メラミンカウンター付き
	※	※ツール設置時に洗面化粧台がH85cmの時は、ツールのフロアキャビネット型式の間口数字の後の「B-」を「C-」に変更願います。2,500円UPになります。					
	※	※フロアキャビネット(スライド)は、レールが左側に付く場合がLタイプ、右側に付く場合がRタイプになります。					

ツール	間口	30cm	45cm
	種別	ミドルキャビネット	フロアキャビネット (2段引き出し)
	姿図		
	寸法(mm)	300×550×1130	450×550×1130
	型式	JVTBU-300L/RT-★-*	JVTBS-300DRB-★-*
	価格	扉S 36,000円 扉A 24,500円 扉B 23,000円	扉S 44,500円 扉A 30,800円 扉B 26,300円
	備考	感震ロック付き	内棚付き
	間口	30cm	45cm
	種別	ミドルキャビネット	フロアキャビネット (2段引き出し)
	姿図		

サイドカウンター	間口	30cm
	種別	フロアキャビネット (2段引き出し)
	姿図	
	寸法(mm)	300×555×786
	型式	JVKC-300DRB-★-*
	価格	扉S 53,000円 扉A 39,300円 扉B 34,800円
	備考	内棚・メラミン カウンター付き
	間口	30cm
	種別	フロアキャビネット (2段引き出し)
	姿図	

洗面クローゼット	間口	75cm				75cm 薄型カウンター
	種別	ミドルキャビネット	ミドルキャビネット	フロアキャビネット (引き出し)	フロアキャビネット (フリースペース)	フロアキャビネット
	姿図					
	寸法(mm)	750×395×1382	750×395×882	750×395×918	750×395×918	750×250×845
	型式	JVTBUH-750-T-★-*	JVTBUL-750-T-★-*	JVTBDS-750-★-*	JVTBSDE-750-★-*	JVK2CU-750-★-*
	価格	扉S 59,700円 扉A 39,800円 扉B 31,300円	扉S 59,700円 扉A 39,800円 扉B 31,300円	83,600円 55,700円 51,300円	62,800円 41,900円 37,400円	43,900円 35,100円 32,500円
	備考	感震ロック付き 高さ230cm用	感震ロック付き 高さ180cm用	内棚付き		メラミンカウンター付き

化粧アルミカバー	種別	化粧アルミカバー		即湯ユニット	ちびマルBOX	ホツとラック
		間口75cm用	間口90cm用			
	姿図					
	寸法(mm)	729×45×23	879×45×23	—	251×43×86	403×79×65
	型式	BGC-KV75	BGC-KV90	EG-1S1-S-HHT	CBOX-1	HR-1
	価格	13,000円	13,500円	42,000円	2,700円	7,000円
	備考			製造元: (株)LIXIL	固定枠付き	固定ピン付き

オプション	種別	ドライヤーフック		ワイヤーラック	壁付タオルかけ	ライン取っ手用 タオルかけ	扉用タオルかけ (ハンドル取っ手用)
		間口75cm用	間口90cm用				
	姿図						
	寸法(mm)	214×5×68	289×5×68	186×140×100	388×50	230×65	186×47
	型式	DH-75	DH-90	WR-1	KTB-35	TKL-04	TKB-01
	価格	3,500円	3,500円	6,000円	2,200円	3,000円	7,400円
	備考	三面鏡用 S字フック2個付き	三面鏡用 S字フック2個付き	固定ピン付き			一部の扉には 取り付け不可(※1)

オプション	種別	アングル止水栓	ストレート止水栓	横引き排水キット	ジャバラホース	トール用 プレートフィルター	トール用エンドパネル
	姿図						
	寸法(mm)	75mm・2本入り	420mm・2本入り	—	長さ: 600mm	15×120×2350	15×555×2420
	型式	K6A-P2-BIS	K31AP2HT	RHS-02	JHS-02M	JVTBPFIL-1.5	JVP-555H2420*
	価格	6,500円	11,400円	8,000円	3,100円	2,300円	28,200円
	備考	給水管75mm 2本入り	給水管420mm 高さ80cm用・2本入り	管芯半径110~500mm まで対応	マルカチット用	現地カット要	

オプション	種別	洗面クローゼット用 エンドパネル	三面鏡用追加トレイ		体重計収納(高さ80cm用)		体重計収納(高さ85cm用)	
			間口75cm用	間口90cm用	間口75cm用	間口90cm用	間口75cm用	間口90cm用
	姿図							
	寸法(mm)	15×400×2420	151×99×35	226×99×35	750×375×107	900×375×107	750×375×157	900×375×157
	型式	JVP-400H2420*	MT-141	MT-216	KVHMS-750B	KVHMS-900B	KVHMS-750C	KVHMS-900C
	価格	20,100円	2,000円	2,500円	7,000円	7,000円	7,000円	7,000円
	備考		2個入り	2個入り				

※1: 「ロングハンドル取っ手」の全て、開き扉および片引き出しタイプの「ハンドル取っ手」・「スマート取っ手」、片引き出しタイプの「アーチ取っ手」・「ブロード取っ手」には取り付けできません。

Lavabo S series

ラヴァーボ Sシリーズ

洗練されたデザインのハイグレード洗面台。

さっとひと拭きするだけで、すっきりキレイ。

汚れが拭きとりやすい「超はじくリンコート」がついたウイングボウルで、
キレイで快適、いつも気持ちいい。






汚れをはじき、拭きとりやすい 超はじくリンコート



人工大理石ボウルに汚れがこびりつきにくく落としやすいはっ水・はっ油コーティングをプラス。硬い無機物を配合する特殊技術によりコーティングの耐摩耗性がアップしています。(表面はマット仕上げとなります)



▲構造イメージ

はっ水・はっ油効果で汚れがこびりつきにくく 落としやすい

	油滴の広がり	4時間放置した汚れを拭き取ると...※1	
超はじくリンコート品			汚れがきれいに取れます。
未コート品			汚れが残ってしまいます。

※1 新品時の洗面ボウルにうがい薬を滴下して4時間放置し、その後カラ拭きした比較

ガンコな汚れも簡単に洗い流せて しかも使うほどその差を実感

▼各回数洗浄した後の汚れ落ち比較

	約3万回洗浄後※2	約10万回洗浄後※2
超はじくリンコート品		
未コート品		

超はじくリンコート品は未コート品と比べ、
汚れ落ちの良さがほとんど変わらないことがわかります。

※2 試験基準：中性洗剤と水を含ませた底面11×6cmの一般的なウレタンスポンジに約2kgのおもりを載せて1往復洗浄した回数を1とし、各々約3万回、約10万回行った後、うがい薬を滴下して4時間放置し、その後カラ拭きで1往復した比較(当社基準による)。

【ご注意】

- ・コーティングの汚れの落ちやすさはご使用とともに低下します。なおその程度は使用期間、使用方法により異なります。
- ・ボウルのコーティング面に傷が付いたり、強くこすったりした場合は、コーティングの効果がなくなる場合があります。
- ・コーティング面のお手入れは、水を含ませた布や、柔らかいスポンジで軽く洗い流し、水分を拭き上げてください。タワシ、クレンザー、メラミンスポンジやヌメリ取り剤、酸性・アルカリ性薬品・溶剤等は使用しないでください。
- ・オーバーフロー穴はコーティングしていません。

ウイングボウル

優雅な印象を与えるボウルデザインに、
使いやすいディテールを兼ね備えています。

優雅な印象を与えるデザイン



上品な印象の人工大理石を採用。手前にふくらんだフォルムなので、
肘づたいの水垂れも気になりません。

ハイバックガード





高めのバックガードが水はねをしっかり受け止めます。

超はじくリンコート



ボウル部を含むカウンター上面とバックガード面には、はっ水・はっ油
コーティングが付いているので汚れがこびりつきにくくお手入れ
簡単です。

- 【ご注意】
- ・コーティングの汚れの落ちやすさはご使用とともに低下します。なおその程度は使用期間、使用方法により異なります。
 - ・ボウルのコーティング面に傷が付いたり、強くこすったりした場合は、コーティングの効果がなくなる場合があります。
 - ・コーティング面のお手入れは、水を含ませた布や、柔らかいスポンジで軽く洗い流し、水分を拭き上げてください。
 - ・タワシ、クレンザー、メラミンスポンジやヌメリ取り剤、酸性・アルカリ性薬品・溶剤等は使用しないでください。
 - ・オーバーフロー穴はコーティングしていません。




硬い無機物を配合する特殊技術
によりコーティングの耐摩耗性が
アップしています。(表面はマット
仕上げとなります)

◀構造イメージ

4時間放置した汚れを拭き取ると…※

超はじくリンコート品



汚れがきれい
に取れます。

未コート品



汚れが残っ
てしまいます。

※新品時の洗面ボウルにうがい薬を滴下して4時間放置し、その後カラ拭きし
た比較

汚れをはじいて
いつもピカピカ!



間口 90cm



間口 100cm



間口 120cm



お手入れしやすい排水栓



ヘア
キャッチャー

すっきりとした見た目の排水栓はアクセサリやコンタクトレンズを
うっかり落としてもキャッチするので安心。取り外して分解できるの
でお手入れも簡単です。

壁出し水栓(エコ)



水栓まわりに水たまりができない、壁に直接取り付けタイプの
水栓を採用しました。



毎日にゆとりをくれる広々としたプラン。
快適に使えて過ごせる機能も充実しています。



家族みんながストレスなく使えるよう、
十分な間口と機能を備えたゆとりあるプランです。
ゆったりと身だしなみできるベンチワゴンもプラスしました。



PLAN01

扉：ラスタージェージ / ライン取っ手

間口 **165cm** (洗面化粧台120cm+周辺収納45cm)



洗面化粧台			
W1200 マルチミラー	PVMM-CL1200H-Y		87,500円
W1200 ベンチワゴンタイプ	本体 SV-C1200BCT-W-D1G21RBOX		123,900円
	ワゴン SVBW-A90D1G		48,100円
壁出しメッキ水栓(エコ)	SF-71SY-HHT-Y		36,600円
合計			296,100円
周辺収納			
W450 トール(ミドルキャビネット)	SVTBU-A45D1G21L-T		25,000円
W450 トール(フロアキャビネット)	SVTBS-A45D1G21		29,000円
合計			54,000円

合計セット価格 **350,100円**



扉：パオロッサネイビー(洗面台)、パオロッサホワイト(吊戸棚) / ブロード取っ手

PLAN02

間口 **90cm** (洗面化粧台90cm)

洗面化粧台

W900	薄型LED照明付き三面鏡	PVPM-L900K-Y	68,400円
------	--------------	--------------	---------

W900	ミドルパネルセット	PVPMB-90W-Y	13,100円
------	-----------	-------------	---------

W900	取付部材	KKB-8-Y	4,300円
------	------	---------	--------

W900	全引き出しタイプ	SV-C900WCT-W-P3A24	114,800円
------	----------	--------------------	----------


壁出しメッキ水栓(エコ) SF-71SY-HHT-Y			36,600円
----------------------------	--	--	---------

合計	237,200円		
----	----------	--	--

周辺収納

W900	吊戸棚	SVSY-A90P3W-T	21,200円
------	-----	---------------	---------

合計	21,200円		
----	---------	--	--

合計セット価格 **258,400円**

PLAN03


間口 **100cm** (洗面化粧台100cm)

洗面化粧台

W1000	全面鏡	PVAM-CL1000H-Y	56,100円
-------	-----	----------------	---------

W1000	片引き出しタイプ	SV-C1000DCT-W-F4B15	131,500円
-------	----------	---------------------	----------

壁出しメッキ水栓(エコ) SF-71SY-HHT-Y			36,600円
----------------------------	--	--	---------

合計セット価格 **224,200円**

扉：スモークブラウン / アンティーク取っ手 ブラック




扉：ラスターゼブラ / ライン取っ手

PLAN04

間口 **120cm** (洗面化粧台120cm)

洗面化粧台			
W1200	マルチミラー	PVMM-CL1200H-Y	87,500円
W1200	ベンチワゴン タイプ	本体 SV-C1200BCT-W-D1K21RBOX ワゴン SVBW-A90D1K	123,900円 48,100円
壁出しメッキ水栓(エコ) SF-71SY-HHT-Y			36,600円
合計セット価格			296,100円




扉：ホワイトオーク / ライン取っ手

PLAN05

間口 **120cm** (洗面化粧台90cm+周辺収納30cm)

洗面化粧台			
W900	三面鏡	PVM-CL900H-Y	53,500円
W900	片引き出し タイプ	SV-C900DCT-W-J1W21	102,300円
壁出しメッキ水栓(エコ) SF-71SY-HHT-Y			36,600円
合計			192,400円
周辺収納			
W300	トール (ミドルキャビネット)	SVTBU-A30J1W21R-T	23,500円
W300	トール (フロアキャビネット)	SVTBS-A30J1W21	27,800円
W300	上置き戸棚	SVS-A30J1W21R-T	15,300円
W900	吊戸棚	SVSY-A90J1W-T	21,200円
合計			87,800円
合計セット価格			280,200円



扉バリエーション

169パターンもの組み合わせができる表情ゆたかな扉デザインをそろえています。

扉S 扉カラー

ナチュラルフレーム 扉面材：PP艶消し



ラフソーンホワイト (F4C) スモークブラウン (F4B) マホガニーダーク (F4D)

取っ手

取っ手は3タイプより選択できます。

アンティーク取っ手シルバー⁽¹⁴⁾ アンティーク取っ手ブラック⁽¹⁵⁾ スリム取っ手⁽¹⁶⁾



※引き出し以外は縦付です。 ※間口15cmの開き扉はツマミになります。

扉A 扉カラー

シルキーパール 扉面材：PET鏡面




パールホワイト (J4W) パールカッパー (J4C) パールリーフ (J4L) パールターコイズ (J4Q)

パオロッサ 扉面材：PET鏡面



パオロッサホワイト (P3W) パオロッサレッド (P3S) パオロッサネイビー (P3A) パオロッサブラック (P3H)

モードメタル 扉面材：PP艶消し




モードグレー (M5H) モードブラウン (M5U)

スクエアドット 扉面材：DAP光沢



ミルクホワイト (D2W) ベージュグレー (D2B) オリーブグリーン (D2G) ベビーピンク (D2P) アイスミント (D2E) ライラックグレー (D2H)

テクスチャーウッド 扉面材：PBT艶消し



ペイントオーク (T1W) ヴィンテージメープル (T1M) サテンバイングレー (T1G)

扉A

ウツクリウッド

扉面材：PP艶消し

オリバウッド

扉面材：PP艶消し



ウツクリホワイト (U1W)



ウツクリグレイジュ (U1G)



オリバホワイト (K1W)



オリバブラウン (K1M)

レイヤーウッド

扉面材：PP艶消し




ホワイトオーク (J1W)



オークナチュラル (J1N)



オークミディアム (J1M)



ブラックオーク (J1K)

ラスターウッド

扉面材：DAP光沢



ラスターホワイト (D1W)




ラスターライト (D1C)



ラスターグレイジュ (D1G)



ラスターダーク (D1D)




ラスターゼブラ (D1K)

取っ手

取っ手は5タイプより選択できます。


ライン取っ手 (21)



ロングハンドル取っ手 (22) ※1・3



アーチ取っ手 (23) ※2・3



ブロード取っ手 (24) ※2・3



スマート取っ手 (25) ※2・3



※1 引き出し以外は縦付です。間口15cmの開き扉はツマミになります。

※2 トールミドルキャビネットは縦付です。

間口15cmの開き扉はツマミになります。

※3 扉サイズ及び、扉開き勝手によって


取っ手長さが異なります。

木目柄について


木目柄の扉は同じ扉でも色柄が異なり、隣接する扉の色柄はそろわない場合があります。

柄目方向について


	ナチュラルフレーム テクスチャーウッド オリバウッド	パオロッサ ウツクリウッド レイヤーウッド ラスターウッド
①扉 ②エンドパネル(洗面台用) ③エンドパネル(トール用) ④エンドパネル (洗面クローゼット用)	 縦柄	 横柄



洗面台



トール収納戸棚



洗面クローゼット

化粧鏡

薄型LED照明付き三面鏡 (間口サイズ：90cm/100cm/120cm LED照明)




→
OPEN



コンセント(内部・外部)




吸水コーティングでくもりにくいミラーです。電気式ではないので電気代もかからず、消し忘れの心配もありません(中央ミラーのみ)。



すっきりとした薄型のLED照明の付いた三面鏡です。収納内部にコンセントが付いているので、シェーバーや電動歯ブラシなど充電しながら収納できます。収納内部のトレイは収納物に合わせて高さを変えられます(可変トレイ5個付き)。

LED照明

●消費電力を減らします。
薄型LED照明付き三面鏡の場合



マルチミラー (間口サイズ：90cm / 100cm / 120cm LED照明)



→
OPEN



中央に引き出して自由な角度に調整できるアンダーミラーのついた家族みんなが使いやすい三面鏡。鏡裏には収納スペースをたっぷり確保しています。



アンダーミラーは手前に出して角度を変えられるので、小さなお子さまの使用時やコンタクトの装着や化粧、ひげそりなどで使いやすい位置に移動できます。



三面鏡 (間口サイズ：90cm / 100cm / 120cm LED照明)



→
OPEN



鏡裏はすべて収納スペースになっています。

全面鏡 (間口サイズ：90cm / 100cm / 120cm LED照明)



見やすい大きな鏡は、空間を広く見せる効果もあります。

便利な機能も標準装備

コンセント




ドライヤー等の電源として便利です。

歯ブラシ立て



歯ブラシ・歯みがき粉をまとめて収納できます。
※薄型LED照明付き三面鏡には付きません。

くもり止めヒーター



蒸気くもりを防ぎます。
※くもり止めヒーターは鏡の中央についています。
※薄型LED照明付き三面鏡には付きません。

洗面台（間口サイズ：90cm / 100cm / 120cm）

ベンチワゴンタイプ



下段の引き出しはベンチ型収納。湯上がりのお手入れやメイクができ、ベンチの中は収納スペースとして活躍します。
※ベンチワゴン部の取っ手はロングハンドル取っ手のみの仕様となります。

全引き出しタイプ



収納物を見渡せ、取り出しやすい全面引き出しタイプです。

片引き出しタイプ



収納物の大きさによって、引き出し部分と扉部分を使い分けられます。

開き扉タイプ（90cmのみ）



両開きできるスタンダードなタイプ。大きな物も収納可能。


使いやすさを高めていねいな仕様

高さ80cm 標準




家族みんなが使いやすい設計です。

排水トラップ 標準



コンパクト設計でじゃまになりません。

点検口 標準



大きな点検口で、楽々施工・点検できます。

節湯水栓 (C1対応)

壁出しメッキ水栓 (エコ)



ハイレードな印象のメタリックな質感です。



整水・シャワーの切り替えもワンタッチで行えます。




水栓ヘッド部は引き出して使えるホース内蔵タイプです。

節湯水栓 (C1対応)

ハンドル中央位置のクリック感で、水と湯をきちんと使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来品の約9%抑制でき、CO₂削減にも役立ちます。


※削減率は地域によって異なりますが、東京を含む「地域6」の値を採用しています。



オプション

即湯水栓ユニット


給湯器からお湯が来るまでを補う加熱器ユニットで、お湯になるまで待つことなくすぐお湯を使うことができます。



EG-1S1-S-HHT 42,000円

※間口90cmの開き扉タイプおよび間口100・120cmの片引きタイプのみ設置できます。

電気温水器 給湯器がなくてもお湯が使える電気温水器です。



本体(12L) EHPN-H12V2-HHT 102,900円

※開き扉タイプのみ設置できます。

※電気温水器を使用すると湯量が低下することがあります。

横引き排水キット



RHS-02 8,000円

※管芯半径110~500mmまで対応します。

ジャバラホース



JHS-01 1,500円

周辺収納

揺れを感知する感震ロックを標準装備
揺れを感知したら自動的に扉をロック、
収納物の飛び出しを防止します。


※設置状態、収納物、振動の状況等によっては、性能を十分に
発揮できない場合があります。

感震ロック 標準




感震ロックのしくみ

通常の状態



振動中感知状態



吊戸棚

(間口サイズ：65cm / 75cm / 90cm / 100cm / 120cm)



洗面台上部を収納スペース
として活用できます。

上置き戸棚

トール用(間口サイズ：15cm / 30cm / 45cm)



トール上のスペースを
有効活用できます。

洗面クローゼット用(間口サイズ：75cm)



洗面クローゼット上のスペースを
有効活用できます。

トール

(間口サイズ：15cm / 30cm / 45cm)



洗面化粧台と組み合わせる
ことで、収納力がアップします。

※間口15cmはサイドオープン仕様
になります。

洗面クローゼット(間口サイズ：75cm)

引き出しタイプ


オープンタイプ




リネン類の分別収納が
しやすいタイプです。



下の開口部に脱衣カゴ
などを収納できます。



上のオープン部には
着替えなどを



引き出しはリネン類
の収納に



下のオープン部には
脱衣カゴなどを置けま
す。(オープンタイプ)

※画像の脱衣ワゴンが販売
終了品です。

オプション

洗濯機上ラック



洗濯用品の収納に便利。
吊戸棚と組み合わせてご
使用いただけます。

SUR-65 18,200円

タオルかけ 取り付ける箇所、取っ手の種類などに合わせて選べます。



壁付けタオルかけ
KTB-35 2,200円



ライン取っ手用タオルかけ
TKL-04 3,000円



扉用タオルかけ(ハンドル取っ手用)
TKB-01 7,400円
※一部の扉には取り付けでき
ません。

標準アイテム

ボウル



ウイングボウル
(人工大理石・超はじくリンコート付き)

化粧鏡



三面鏡 ベーシックLED照明付き
PVM-CL900H-Y 53,500円
※画像は120cmです。

水栓




壁出しメッキ水栓
SF-71SY-HHT-Y 36,600円

扉

扉S: ナチュラルフレーム
扉A: シルキーパール
パオロッサ
モードメタル
スクエアドット
テクスチャーウッド
ウツクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド





パッケージプラン価格について

上記の標準アイテムを含む、洗面化粧台セット価格です。ボウルと化粧鏡は、各間口サイズのものを使っています。



収納タイプ	化粧鏡		くもり止め	扉S	扉A
	ベンチワゴンタイプ				
	全引き出しタイプ	三面鏡			
	片引き出しタイプ	ベーシックLED照明付き			
	開き扉タイプ		ヒーター	275,400円	245,200円
				230,900円	204,900円
				218,400円	192,400円
				213,100円	187,100円
変更差額	化粧鏡	薄型LED照明付き三面鏡	コート	+32,300円	
		マルチミラー	ヒーター	+17,300円	
		全面鏡	ヒーター	-6,900円	

単品価格表

洗面台	種別	ベンチワゴンタイプ		全引き出しタイプ	片引き出しタイプ	開き扉タイプ
	姿図					
	寸法(mm)	900×550×1000		900×550×1000	900×550×1000	900×550×1000
	型式	SV-C900BCT-W-★BOX (本体)	SVBW-A90* (ワゴン)	SV-C900WCT-W-★	SV-C900DCT-W-★	SV-C900CT-W-★
	価格	125,500円	59,800円	140,800円	128,300円	123,000円
	価格	107,000円	48,100円	114,800円	102,300円	97,000円
	超はじくリンコートなし ウイングボウル					
	型式	SV-B900BCT-W-★BOX (本体)	SVBW-A90* (ワゴン)	SV-B900WCT-W-★	SV-B900DCT-W-★	SV-B900CT-W-★
	価格	117,100円	59,800円	134,300円	121,800円	116,500円
	価格	98,500円	48,100円	108,300円	95,800円	90,500円
備考	図中の水栓は価格に含まれていません。					

化粧鏡	種別	全面鏡	三面鏡	薄型LED照明付き三面鏡		マルチミラー
	姿図					
化粧鏡	寸法(mm)	900×147×900	900×176×900	900×163×828		900×176×900
	照明	ベーシックLED 7.3W	ベーシックLED 7.3W	スリムLED 14W	ミドルパネルセット	ベーシックLED 7.3W
	くもり止め	ヒーター	ヒーター	コート	取付部材	ヒーター
	型式	PVAM-CL900H-Y	PVM-CL900H-Y	PVPM-L900K-Y	PVPMB-90W-Y	PVMM-CL900H-Y
化粧鏡	価格	46,600円	53,500円	68,400円	13,100円	70,800円
	価格				4,300円	

水栓	種別	壁出しメッキ水栓(エコ)	
		一般地用	寒冷地用
水栓	姿図		
	型式	SF-71SY-HHT-Y	SF-71SYN-HHT-Y
	価格	36,600円	36,600円
	節湯区分	C1	
製造元			(株)LIXIL

型式について 型式の「＊」には扉記号が、「★」には取っ手記号が入ります。
記号は、P.34-35を参照してください。
※L/Rがある部材の図はLタイプを示しています。

Lavabo S series | パッケージプラン |

パッケージプラン/単品価格表 間口100cm

標準アイテム

ボウル



ウイングボウル
(人工大理石・超はじくリンコート付き)

化粧鏡



三面鏡 ペーシックLED照明付き
PVM-CL1000H-Y 63,000円
※画像は120cmです。

水栓




壁出しメッキ水栓
SF-71SY-HHT-Y 36,600円

扉


扉S: ナチュラルフレーム
扉A: シルキーパール
パオロッサ
モードメタル
スクエアドット
テクスチャーウッド
ウヅクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド

パッケージプラン価格について 上記の標準アイテムを含む、洗面化粧台セット価格です。ボウルと化粧鏡は、各間口サイズのものを使っています。


ベンチワゴンタイプ



全引き出しタイプ



片引き出しタイプ



収納タイプ	化粧鏡		くもり止め	扉S	扉A
	ベンチワゴンタイプ	三面鏡	ヒーター	294,700円	262,700円
	全引き出しタイプ	ベーシックLED照明付き		247,100円	219,900円
	片引き出しタイプ			231,100円	203,900円
	開き扉タイプ			設定無し	
変更差額	化粧鏡	薄型LED照明付き三面鏡	コート	+35,900円	
		マルチミラー	ヒーター	+19,100円	
		全面鏡	ヒーター	-6,900円	

単品価格表

種別	ベンチワゴンタイプ		全引き出しタイプ	片引き出しタイプ
洗面台	姿図			
	寸法(mm)	1000×550×1000	694×294×509	1000×550×1000
	型式	SV-C1000BCT-W-★BOX (本体)	SVBW-A70* (ワゴン)	SV-C1000WCT-W-★
	価 格	扉S 138,800円 扉A 118,000円	56,300円 45,100円	147,500円 120,300円
洗面台	超はじくリンコートなし ウイングボウル			
	型式	SV-B1000BCT-W-★BOX (本体)	SVBW-A70* (ワゴン)	SV-B1000WCT-W-★
	価 格	扉S 130,400円 扉A 109,600円	56,300円 45,100円	141,000円 113,800円
	備考	図中の水栓は価格に含まれていません。		

種別	全面鏡	三面鏡	薄型LED照明付き三面鏡		マルチミラー
化粧鏡	姿図				
	寸法(mm)	1000×147×900	1000×176×900	1000×163×828	1000×176×900
	照明	ベーシックLED 10W	ベーシックLED 10W	スリムLED 14W	ベーシックLED 10W
	くもり止め	ヒーター	ヒーター	コート	ヒーター
化粧鏡	型式	PVAM-CL1000H-Y	PVM-CL1000H-Y	PVPM-L1000K-Y	PVPM-L1000K-Y
	価格	56,100円	63,000円	81,500円	13,100円

水栓	種別	壁出しメッキ水栓(エコ)	
		一般地用	寒冷地用
	姿図		
	型式	SF-71SY-HHT-Y	SF-71SYN-HHT-Y
	価格	36,600円	36,600円
	節湯区分	C1	
	製造元	(株)LIXIL	

標準アイテム

ボウル



ウイングボウル
(人工大理石・超はじくコート付き)

化粧鏡



三面鏡 ベーシックLED照明付き
PVM-CL1200H-Y 69,700円

水栓




壁出しメッキ水栓
SF-71SY-HHT-Y 36,600円

扉


扉S: ナチュラルフレーム
扉A: シルキーパール
パオロッサ
モードメタル
スクエアドット
テクスチャーウッド
ウツクリウッド
オリバウッド
レイヤーウッド
ラスターウッド

パッケージプラン価格について 上記の標準アイテムを含む、洗面化粧台セット価格です。ボウルと化粧鏡は、各間口サイズのものを使っています。


ベンチワゴンタイプ



全引き出しタイプ



片引き出しタイプ



図はRタイプ

収納タイプ	化粧鏡		くもり止め	扉S	扉A
	ベンチワゴンタイプ	三面鏡		311,800円	278,300円
	全引き出しタイプ	ベーシックLED照明付き		262,600円	234,100円
	片引き出しタイプ			241,600円	213,100円
	開き扉タイプ			設定無し	
変更差額	化粧鏡	薄型LED照明付き三面鏡	コート	+35,500円	
		マルチミラー	ヒーター	+17,800円	
		全面鏡	ヒーター	-9,600円	






単品価格表





洗面台	種別	ベンチワゴンタイプ	全引き出しタイプ	片引き出しタイプ
	姿図			
	寸法(mm)	1200×550×1000	894×294×509	1200×550×1000
	型式	SV-C1200BCT-W-★L/RBOX (本体)	SVBW-A90* (ワゴン)	SV-C1200WCT-W-★L/R
	価 扉S	145,700円	59,800円	156,300円
	格 扉A	123,900円	48,100円	127,800円
		超はじくコートなし ウイングボウル		
	型式	SV-B900BCT-W-★L/RBOX (本体)	SVBW-A90* (ワゴン)	SV-B1200WCT-W-★L/R
	価 扉S	137,200円	59,800円	149,800円
	格 扉A	115,400円	48,100円	121,300円
	備考	図中の水栓は価格に含まれていません。		



化粧鏡	種別	全面鏡	三面鏡	薄型LED照明付き三面鏡	マルチミラー
	姿図				
	寸法(mm)	1200×147×900	1200×176×900	1200×163×828	1200×176×900
	照明	ベーシックLED 10W	ベーシックLED 10W	スリムLED 14W	ベーシックLED 10W
	くもり止め	ヒーター	ヒーター	コート	ヒーター
	型式	PVAM-CL1200H-Y	PVM-CL1200H-Y	PVPM-L1200K-Y	PVPMB-120W-Y
	価格	60,100円	69,700円	87,800円	13,100円

水栓	種別	壁出しメッキ水栓(エコ)
	姿図	
	型式	SF-71SY-HHT-Y
	価格	36,600円
	節湯区分	C1
	製造元	(株)LIXIL

単品価格表

吊戸棚・上置き戸棚	間口	65cm	75cm	90cm	100cm	120cm	15cm	30cm	45cm	
	種別	吊戸棚					上置き戸棚			洗濯機上ラック
	姿図									
	寸法(mm)	650×370×450	750×370×450	900×370×450	1000×370×450	1200×370×450	150×465×450	300×465×450	450×465×450	590×315×290
	型式	SVSUY-A65*-T	SVSUY-A75*-T	SVSY-A90*-T	SVSY-A100*-T	SVSY-A120*L/R-T	SVS-A15*★L/R-T	SVS-A30*★L/R-T	SVS-A45*★L/R-T	SUR-65
	価 格	屏S 29,100円 屏A 19,400円	屏S 30,800円 屏A 20,500円	屏S 31,800円 屏A 21,200円	屏S 38,400円 屏A 22,700円	屏S 39,900円 屏A 24,200円	屏S 15,000円 屏A 10,000円	屏S 22,900円 屏A 15,300円	屏S 24,400円 屏A 16,300円	屏S 18,200円
	備考	感震ロック付き／洗濯機上専用			感震ロック付き		トール／感震ロック付き			間口65・75・90cmの吊戸棚に取り付け可能

トール	間口	15cm	30cm	45cm	
	種別	ミドルキャビネット	フロアキャビネット	ミドルキャビネット	フロアキャビネット
	姿図				
	寸法(mm)	150×465×1107	150×465×793	300×465×1107	300×465×793
	型式	SVTBU-A15*L/R	SVTBS-A15*★L/R	SVTBU-A30*★L/R-T	SVTBS-A30*★
	価 格	屏S 27,000円 屏A 18,000円	屏S 24,800円 屏A 20,300円	屏S 35,000円 屏A 23,500円	屏S 41,500円 屏A 27,800円
	備考	サイドオープン仕様	感震ロック付き	感震ロック付き	感震ロック付き

洗面クローゼット	間口	75cm	
	種別	上置き戸棚	ミドルキャビネット
	姿図		
	寸法(mm)	750×395×450	750×395×500
	型式	SVSI-A75*-★-T	SVTBU-A75*-★-T
	価 格	屏S 30,800円 屏A 20,500円	屏S 29,000円 屏A 19,300円
	備考	感震ロック付き	感震ロック付き

オプション	種別	電気温水器(12L)	即湯ユニット	壁付タオルかけ	ライン取っ手用 タオルかけ	扉用タオルかけ (ハンドル取っ手)	化粧品トレイ
	姿図						
	寸法(mm)	—	—	388×50	230×65	186×47	130×70×10
	型式	EHPN-H12V2-HHT	EG-1S1-S-HHT	KT8-35	TKL-04	TKB-01	KT-01
	価 格	102,900円	42,000円	2,200円	3,000円	7,400円	700円
	備考	製造元: (株)LIXIL				一部の扉には取り付け不可(※1)	



オプション	種別	アングル止水栓	ストレート止水栓	横引き排水キット	ジャバラホース	トール用 エンドパネル	洗面クローゼット用 エンドパネル	洗面台用 エンドパネル
	姿図							
	寸法(mm)	75mm・2本入り	362mm・2本入り	—	長さ600mm	15×470×2420	15×400×2420	15×475×1000
	型式	K6A-P2-BIS	K31A-37P2-HT	RHS-02	JHS-01	SVP-470H2420*	SVP-400H2420*	SVSP-475*
	価 格	屏S 6,500円 屏A —	屏S 10,100円 屏A —	屏S 8,000円 屏A —	屏S 1,500円 屏A —	屏S 30,000円 屏A 30,000円	屏S 20,100円 屏A 20,100円	屏S 18,000円 屏A 18,000円
	備考	給水管75mm 2本入り	給水管362mm 2本入り	管径半径110～500mm まで対応				

※1: 「ロングハンドル取っ手」の全て、開き扉および片引き出しタイプの「ハンドル取っ手」・「スマート取っ手」、片引き出しタイプの「アーチ取っ手」・「ブロード取っ手」には取り付けできません。



すっきりとしたデザインに、充実した機能を備えました。

収納や使い勝手も大切にした、シンプル設計のモデルです。



PLAN01

間口 **75cm** (洗面化粧台75cm)

洗面化粧台	
W750 三面鏡・LEDランプ QVM-L752HM-H-Y	38,000円
W750 片引き出しタイプ QV3-750D-Y	42,100円
ホワイト水栓(エコ) JL241SE-05-Y	18,500円

合計セット価格 **98,600円**
※中央鏡はヒーター付き




PLAN02

間口 **60cm** (洗面化粧台60cm)

洗面化粧台	
W600 一面鏡・LEDランプ QVM-L600HM-Y	20,100円
W600 開き扉タイプ QV3-600N-Y	35,600円
ホワイト水栓(エコ) JL241SE-05-Y	18,500円

合計セット価格 **74,200円**
※鏡はヒーターなし




PLAN03

間口 **75cm** (洗面化粧台75cm)

洗面化粧台	
W750 一面鏡・LEDランプ QVM-L750HM-H-Y	23,300円
W750 開き扉タイプ QV3-750N-Y	36,600円
ホワイト水栓(エコ) JL241SE-05-Y	18,500円

合計セット価格 **78,400円**
※鏡はヒーター付き




PLAN04

間口 **75cm** (洗面化粧台75cm)

洗面化粧台	
W750 三面鏡・LEDランプ QVM-L752HM-H-Y	38,000円
W750 開き扉タイプ QV3-750N-Y	36,600円
ホワイト水栓(エコ) JL241SE-05-Y	18,500円

合計セット価格 **93,100円**
※中央鏡はヒーター付き



スッキリシンプルな
洗面化粧台だよ！



ボウル

間口 60cm



間口 75cm



仮置きスペース



眼鏡や化粧品の仮置きに便利な
スペースも確保しています。

化粧鏡

三面鏡
(間口サイズ：75cm LEDランプ)



一面鏡
(間口サイズ：75cm LEDランプ)




一面鏡
(間口サイズ：60cm LEDランプ)



洗面台

片引き出しタイプ (間口サイズ：75cm)



開き扉タイプ (間口サイズ：60cm / 75cm)



水栓




リフトアップ
機能付です



整水・シャワーの切り替えも
行えます。



水栓は環境にやさしい節湯水栓 (C1対応) もお選びいただけます。



節湯水栓 (C1対応)

ハンドル中央位置のクリック感で、水と湯をきちんと使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来品の約9%抑制でき、CO₂削減にも役立ちます。

※削減率は地域によって異なりますが、東京を含む「地域6」の値を採用しています。

化粧鏡	間口	W600		
	種別	一面鏡・LED照明		一面鏡・低天井対応・LED照明
化粧鏡	姿図			
	寸法	W600×D195×H1025	W600×D195×H1025	W600×D195×H975
	型式	QVM-L600HM-Y	QVM-L600HM-H-Y	QVM-L600LM-H-Y
	価格	20,100円	20,600円	20,600円
	備考	コンセント1口 1200W・ヒーターなし	コンセント1口 1200W・ヒーター付	コンセント1口 1200W・ヒーター付

化粧鏡	間口	W750			
	種別	一面鏡・LED照明		一面鏡・低天井対応・LED照明	三面鏡・LED照明
化粧鏡	姿図				
	寸法	W750×D195×H1025	W750×D195×H1025	W750×D195×H975	W750×D220×H1025
	型式	QVM-L750HM-Y	QVM-L750HM-H-Y	QVM-L750LM-H-Y	QVM-L752HM-H-Y
	価格	22,800円	23,300円	23,300円	38,000円
	備考	コンセント1口 1200W・ヒーターなし	コンセント1口 1200W・ヒーター付	コンセント1口 1200W・ヒーター付	コンセント1口 1200W・ヒーター付

水栓（フレートホース仕様）	種別	ホワイト水栓		ホワイト水栓（エコ）	
	種別	一般用	寒冷地用	一般用	寒冷地用
水栓（フレートホース仕様）	姿図				
	型式	JL241S-05-Y	JL241SY-05-Y	JL241SE-05-Y	JL241SEY-05-Y
	価格	16,500円	17,600円	18,500円	19,600円
	節湯区分	—	—	C1	C1
	備考	製造元：ジャニス工業（株）		製造元：ジャニス工業（株）	

オプション	種別	止水栓		タオルかけ	横引き配管セット
	種別	アングル止水栓	ストレート止水栓	タオルかけ	横引き配管セット
オプション	姿図				
	型式	K6A-P2-BIS	K31A-37P2-HT	KTB-35	RHS-02
	価格	6,500円	10,100円	2,200円	8,000円
	備考	給水管75mm・2本入	給水管362mm・2本入	—	—

洗面台	間口	W600		W750			
	種別	開き扉タイプ		開き扉タイプ		片引き出しタイプ	
洗面台	姿図						
	寸法	W600×D540×H800	W600×D540×H800	W750×D540×H800	W750×D540×H800	W750×D540×H800	W750×D540×H800
	型式	QV3-600N-Y*★	QV3-600NCT-Y*★	QV3-750N-Y*★	QV3-750NCT-Y*★	QV3-750D-Y*★	QV3-750DCT-Y*★
	ホワイト扉	35,600円	40,600円	36,600円	41,600円	42,100円	47,100円
	受注生産扉	41,100円	46,100円	42,100円	47,100円	47,600円	52,600円
	備考	ジャバラホース		ジャバラホース	直管ストラップ、底板点検口	ジャバラホース	直管ストラップ、底板点検口

吊戸棚	間口	W600	W750
	種別	開き扉タイプ	開き扉タイプ
吊戸棚	姿図		
	寸法	W600×D370×H450	W750×D370×H450
	型式	QV3SY-60-Y*	QV3SY-75-Y*
	ホワイト扉	13,500円	14,600円
	受注生産扉	16,300円	17,300円
	備考	—	

■扉のカスタマイズ（受注生産）

受注生産でオリバウッド柄2色の対応が可能です。



オリバホワイト（*＝K1W） オリバブラウン（*＝K1M） ハンドル取っ手（★＝01）


※納期については弊社営業担当にお問合せください。

COCOSH J series ココッシュJシリーズ 関連資料


取付寸法図(化粧鏡・洗面台)・壁給水配管出し位置寸法図

洗面台+三面鏡(スリムLED照明付き)

間口75cm




間口90cm




洗面台+三面鏡(ベーシックLED照明付き)

間口75cm




間口90cm




洗面台+マルチミラー

間口90cm




洗面台+一面鏡

間口75cm



床給水配管立上げ位置寸法図




※図中()内寸法は間口900タイプを示します。

1. 給水・給湯管の床立上げ位置は、必ず指定の位置寸法を守ってください。
指定以外の位置で配管すると水受けトレーが設置できなくなったり、シャワーホースが止水栓に干渉して引き出せなくなるなどの恐れがあります。
2. 止水栓の高さは必ず指定の位置・寸法を守ってください。
給水・給湯管が届かなかったり、無理に曲げることで給水・給湯管がつぶれて漏水するおそれがあります。
3. 給水給湯高さ(止水栓の高さ)は壁給水と床給水とで異なります。
4. 図中「躯体配管立上げ」寸法は推奨止水栓を使用した場合です。


取付寸法図(周辺収納)

吊戸棚

間口75cm/90cm
JVS-750/900-T-★-*




間口105cm/120cm
JVS-1050/1200-L/RT-★-*




上置き戸棚

間口15cm
JVSD-150-L/RT-★-*




間口30cm/45cm
JVSD-300/450-L/RT-★-*




トール

間口30cm/45cm
JVTBU-300/450-L/R-T-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBS-300/450-DRB-★-*(フロアキャビネット)




間口15cm
JVTBU-150L/R-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBS-150-NB/SB-★-*(フロアキャビネット)




ヒカリトール

間口15cm
JVTBUE-150-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBSE-150-NB/SB-★-*(フロアキャビネット)



サイドカウンター


間口30cm
JVKC-300DRB-★-*




※図はスライドタイプの図象です。

洗面クローゼット


間口75cm
JVTBUH-750-T-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBDS-750-★-*(フロアキャビネット)



間口75cm
JVTBUL-750-T-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBSDE-750-★-*(フロアキャビネット)




間口75cm
JVK2CU-750-★-*



収納有効寸法図(化粧鏡)

三面鏡(スリムLED照明付き)


間口75cm



- ① W130×H690×D90
- ② W280×H360×D90
- ③ W130×H50×D90
- ④ W280×H200×D90
- ⑤ W130×H690×D90

スライドトレイ
左右ミラー裏：各3枚
中央ミラー裏：2枚+小物入れ用1枚

間口90cm




- ① W200×H690×D90
- ② W280×H360×D90
- ③ W130×H50×D90
- ④ W280×H200×D90
- ⑤ W200×H690×D90

スライドトレイ
左右ミラー裏：各3枚
中央ミラー裏：2枚+小物入れ用1枚

三面鏡(ベーシックLED照明付き)


間口75cm



- ① W130×H610×D90
- ② W280×H280×D90
- ③ W130×H50×D90
- ④ W280×H200×D90
- ⑤ W130×H610×D90

スライドトレイ
左右ミラー裏：各2枚
中央ミラー裏：2枚+小物入れ用1枚

間口90cm




- ① W200×H610×D90
- ② W280×H280×D90
- ③ W130×H50×D90
- ④ W280×H200×D90
- ⑤ W200×H610×D90

スライドトレイ
左右ミラー裏：各2枚
中央ミラー裏：2枚+小物入れ用1枚

マルチミラー

間口90cm




- ① W140×H650×D90
- ② W250×H210×D90
- ③ W250×H180×D90
- ④ W190×H420×D90
- ⑤ W140×H650×D90
- ⑥ W170×H160×D80
- ⑦ W170×H160×D80

スライドトレイ
左右ミラー裏：各2枚
中央ミラー裏：2枚

一面鏡

間口75cm




- ① W160×H200×D90
- ② W160×H150×D90
- ③ W160×H210×D90
- ④ W160×H200×D90
- ⑤ W160×H150×D90
- ⑥ W160×H210×D90

収納有効寸法図(洗面台)


MAX収納タイプ

間口75cm/90cm




全引き出しタイプ

間口75cm/90cm




片引き出しタイプ

間口75cm/90cm



開き扉タイプ

間口75cm/90cm




※ 開き扉および片引き出しタイプの収納スペース内に、給排水管や水受けタンクが設置されますので、本寸法値は保証されるものではありません。
※ MAX 収納および全引き出しタイプの収納スペース内に、ホットラックやちびマル BOX が設置されますので（標準もしくはオプション）、本寸法値は保証されるものではありません。

収納有効寸法図(周辺収納)

吊戸棚


間口75cm/90cm

JVS-750/900-T-★-*



間口105cm/120cm


JVS-1050/1200-L/RT-★-*



上置き戸棚


間口15cm

JVSD-150-L/RT-★-*



間口30cm/45cm


JVSD-300/450-L/RT-★-*



ツール


間口30cm/45cm

JVTBU-300/450-L/R-T-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBS-300/450DRB-★-*(フロアキャビネット)




間口15cm

JVTBU-150L/R-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBS-150NB-L/R-★-*(フロアキャビネット)



間口15cm

JVTBU-150L/R-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBS-150SB-L/R-★-*(フロアキャビネット)



ヒカリツール


間口15cm

JVTBUE-150-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBSE-150NB-★-*(フロアキャビネット)



間口15cm


JVTBUE-150-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBSE-150SB-L/R-★-*(フロアキャビネット)



サイドカウンター

間口30cm


JVKC-300DRB-★-*



洗面クローゼット


間口75cm

JVTBUH-750-T-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBDS-750-★-*(フロアキャビネット)




間口75cm

JVTBUL-750-T-★-*(ミドルキャビネット)
JVTBSDE-750-★-*(フロアキャビネット)



間口75cm

JVK2CU-750-★-*




Lavabo S series ラヴァーボ Sシリーズ 関連資料

取付寸法図(化粧鏡・洗面台)・壁給水配管出し位置寸法図


洗面台+薄型LED照明付き三面鏡

図は間口100cm




洗面台+マルチミラー

図は間口100cm




洗面台+三面鏡

図は間口100cm



電源コード有効長さ

機種名	間口	左側	右側
薄型LED照明付き三面鏡	900		1.1m
	1000	2.0m	1.0m
	1200		0.8m
全面鏡、三面鏡、マルチミラー	900	0.6m	1.5m
	1000	0.5m	
	1200	0.8m	2.0m




間口別取付寸法対応表

間口	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11
900	900	780	740	550	350	695	125	450	450	800	350
1000	1000	880	840	600	400	745	175	500	500	900	400
1200L	1200	1080	1040	550	650	695	425	450	750	1100	500
1200R	1200	1080	1040	850	350	995	125	750	450	1100	500

※給水給湯高さ(止水栓の高さ)は壁給水と床給水とで異なります。

床給水配管立上げ位置寸法図




間口	W1	W2
900	350	125
1000	400	175
1200L	650	425
1200R	350	125

- 給水・給湯管の床立上げ位置は、必ず指定の位置・寸法を守ってください。指定以外の位置で配管すると水受けトレーが設置できなくなったり、シャワーホースが止水栓に干渉して引き出せなくなるなどの恐れがあります。
- 止水栓の高さは必ず指定の位置・寸法を守ってください。給水・給湯管が届かなかったり、無理に曲げることで給水・給湯管がつぶれて漏水するおそれがあります。
- 給水給湯高さ(止水栓の高さ)は壁給水と床給水とで異なります。
- 図中「躯体配管立上げ」寸法は推奨止水栓を使用した場合です。

取付寸法図(周辺収納)


吊戸棚

間口90cm
SVSY-A90*T




吊戸棚

間口100cm/120cm
SVSY-A120*L/RT
SVSY-A100*T




洗濯機上吊戸棚

間口65cm/75cm
SVSUY-A65/75*T




上置き戸棚

間口15cm
SVS-A15*★L/RT




上置き戸棚

間口30cm/40cm
SVS-A30/45*★L/RT




洗面クローゼット用上置き戸棚

間口75cm
SVSI-A75*★T




トール

間口15cm
SVTBU-A15*L/R(ミドルキャビネット)
SVTBS-A15*★L/R(フロアキャビネット)




トール

間口30cm/45cm
SVTBU-A30/45*★L/RT(ミドルキャビネット)
SVTBS-A30/45*★(フロアキャビネット)




洗面クローゼット(引き出しタイプ)

間口75cm
SVTBU-A75*★T(ミドルキャビネット)
SVTBSD-A75*★(フロアキャビネット)



洗面クローゼット(オープンタイプ)

間口75cm
SVTBU-A75*★T(ミドルキャビネット)
SVTBSE-A75*★(フロアキャビネット)




間口	W1	W2
300	300	140
450	450	290

収納有効寸法図(化粧鏡)

薄型LED照明付き三面鏡

間口90cm




【W900】

- ① W161×H333×D80
- ② W185×H280×D80
- ③ W344×H198×D80
- ④ W344×H163×D80
- ⑤ W344×H252×D80
- ⑥ W183×H185×D80
- ⑦ W185×H280×D80

スライドトレイ

- 左ミラー裏：3枚
- 右ミラー裏：2枚

間口100cm/120cm



【W1000】

- ① W198×H119×D80
- ② W185×H144×D80
- ③ W185×H280×D80
- ④ W302×H119×D80
- ⑤ W447×H108×D80
- ⑥ W447×H165×D80
- ⑦ W447×H149×D80
- ⑧ W198×H119×D80
- ⑨ W185×H144×D80
- ⑩ W185×H280×D80

スライドトレイ

- 左ミラー裏：3枚
- 右ミラー裏：2枚

【W1200】


- ① W298×H119×D80
- ② W285×H144×D80
- ③ W285×H280×D80
- ④ W302×H119×D80
- ⑤ W447×H108×D80
- ⑥ W447×H165×D80
- ⑦ W447×H149×D80
- ⑧ W298×H119×D80
- ⑨ W285×H144×D80
- ⑩ W285×H280×D80

スライドトレイ

- 左ミラー裏：3枚
- 右ミラー裏：2枚

マルチミラー

間口90cm/100cm



【W900】

- ① W140×H650×D90
- ② W250×H210×D90
- ③ W250×H180×D90
- ④ W190×H420×D90
- ⑤ W140×H650×D90
- ⑥ W170×H160×D80
- ⑦ W170×H160×D80

スライドトレイ

- 左右ミラー裏：各2枚
- 中央ミラー裏：2枚


【W1000】

- ① W190×H650×D90
- ② W250×H210×D90
- ③ W250×H180×D90
- ④ W190×H420×D90
- ⑤ W190×H650×D90
- ⑥ W170×H160×D80
- ⑦ W170×H160×D80

スライドトレイ

- 左右ミラー裏：各2枚
- 中央ミラー裏：2枚

間口120cm



【W1200】


- ① W140×H650×D90
- ② W140×H650×D90
- ③ W250×H210×D90
- ④ W250×H180×D90
- ⑤ W190×H420×D90
- ⑥ W310×H180×D90
- ⑦ W310×H160×D90
- ⑧ W310×H260×D90
- ⑨ W170×H160×D80
- ⑩ W170×H160×D80

スライドトレイ

- 左ミラー裏：4枚
- 中央ミラー裏：2枚

三面鏡

間口90cm/100cm



【W900】

- ① W140×H650×D90
- ② W250×H210×D90
- ③ W250×H180×D90
- ④ W190×H420×D90
- ⑤ W460×H200×D90
- ⑥ W140×H650×D90

スライドトレイ

- 左右ミラー裏：各3枚
- 中央ミラー裏：2枚


【W1000】

- ① W190×H650×D90
- ② W250×H210×D90
- ③ W250×H180×D90
- ④ W190×H420×D90
- ⑤ W460×H200×D90
- ⑥ W190×H650×D90

スライドトレイ

- 左右ミラー裏：各3枚
- 中央ミラー裏：2枚

間口120cm



【W1200】

- ① W140×H650×D90
- ② W140×H650×D90
- ③ W250×H210×D90
- ④ W250×H180×D90
- ⑤ W190×H420×D90
- ⑥ W460×H200×D90
- ⑦ W310×H180×D90
- ⑧ W310×H160×D90
- ⑨ W310×H260×D90


スライドトレイ

- 左右ミラー裏：6枚
- 中央ミラー裏：2枚

収納有効寸法図(洗面台)

開き扉タイプ


間口90cm



※収納スペース内には、給排水管や水受トレイが設置されますので、本寸法値は保証されるものではありません。

片引き出しタイプ


間口90cm/100cm/120cm




※収納スペース内には、給排水管や水受トレイが設置されますので、本寸法値は保証されるものではありません。

全引き出しタイプ

間口100cm/120cm




間口90cm




ベンチワゴンタイプ

間口100cm/120cm




間口90cm



収納有効寸法図(周辺収納)


吊戸棚

間口90cm
SVSY-A90*T




吊戸棚

間口100cm/120cm
SVSY-A100*T
SVSY-A120*L/RT(図はLタイプを示す)




洗濯機上用吊戸棚

間口65cm/75cm
SVSUY-A65/75*T




上置き戸棚

間口15cm
SVS-A15*★L/RT




上置き戸棚

間口30cm/45cm
SVS-A30/45*★L/RT




洗面クローゼット用上置き戸棚

SVSI-A75*★T




トール

間口15cm
SVTBU-A15*L/R(ミドルキャビネット)
SVTBS-A15*★L/R(フロアキャビネット)




トール

間口30cm/45cm
SVTBU-A30/45*★L/RT(ミドルキャビネット)
SVTBS-A30/45*★(フロアキャビネット)




洗面クローゼット(引き出しタイプ)

SVTBU-A75*★T(ミドルキャビネット)
SVTBSD-A75*★(フロアキャビネット)



洗面クローゼット(オープンタイプ)

SVTBU-A75*★T(ミドルキャビネット)
SVTBSE-A75*★(フロアキャビネット)




CVseries CVシリーズ 関連資料

取付寸法図(吊戸棚・化粧鏡・洗面台)・壁給水配管出し位置寸法図


洗面台＋一面鏡

間口60cm




洗面台＋一面鏡

間口75cm




洗面台＋三面鏡

間口75cm



床給水配管立上げ位置寸法図




1. 給水・給湯管の床立上げ位置は、必ず指定の位置・寸法を守ってください。
指定以外の位置で配管すると水受けトレイが設置できなくなったり、シャワーホースが止水栓に干渉して引き出せなくなるなどの恐れがあります。
2. 止水栓の高さは必ず指定の位置・寸法を守ってください。給水・給湯管が届かなかったり、無理に曲げることで給水・給湯管がつぶれて漏水するおそれがあります。
3. 図中「躯体配管立上げ」寸法は推奨止水栓を使用した場合の値です。

収納有効寸法図(化粧鏡)


一面鏡

間口60cm



【W600】
①W118×H279×D93
②W118×H272×D93


間口75cm



【W750】
①W168×H279×D93
②W168×H272×D93

三面鏡

間口75cm




【W750】
①W110×H110～260×D65
②W110×H240×D65
③W261×H220～370×D65
④W261×H240×D65

スライドトレイ
左右ミラー裏：各2枚
中央ミラー裏：2枚

収納有効寸法図(洗面台)

開き扉タイプ


間口60cm/75cm



※()寸法は間口60cmを示します。

片引き出しタイプ

間口75cm




※収納スペース内には、給排水管や水受トレイが設置されますので、本寸法値は保証されるものではありません。

収納有効寸法図(周辺収納)

吊戸棚

間口60cm/75cm

QV3SY-60/75



製品設置時のご注意(取付・設置業者様へ)


1.工事区分について

工事区分に関しては、キッチン・バス工業会のガイドラインに基づき、洗面化粧台の本体取付・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、管工事（給排水）、建具工事などを区別しております。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様（販売店様等）を通して本体の取付・設置を行う場合は、「建設工事」と「洗面化粧台本体取付・設置」を区別して行ってください。

洗面化粧台の取付・設置とユニット工事区分



洗面化粧台の工事区分表

工事区分	作業名称(区分)	元請工事	洗面化粧台取付	作業内容
事前工事	建築壁の下地処理工事	●		キャビネット等の取付のための壁下地処理工事
	化粧鏡の電源工事	●		化粧鏡の専用電源工事
	ビルトイン機器の電源工事	●		電気温水器等、ビルトイン機器の専用電源工事
	排水配管の立上げ工事	●		洗面化粧台排水用の所定位置排水管立上工事
	給水・給湯配管立上工事	●		洗面化粧台専用の所定位置配管立上工事
洗面化粧台本体取付・設置	キッチンパネルの取付		■	製品を加工して建築下地へ取付
	製品間のシリコン充填		■	製品間の隙間を仕上げる処理作業
	ウォールキャビネットの取付		■	所定の建築仕上げ壁へ取付ける作業
	化粧鏡の取付		■	所定の建築仕上げ壁へ取付ける作業
	キャビネット(下台)・カウンターの取付		■	キャビネット・カウンターの取付・調整して設置する作業
	洗面化粧台排水部品の取付		■	排水トラップ部品と洗面ボウルの取付
	水栓の取付、カウンター・洗面ボウルへの取付		■	水栓、同梱部材の組立(カウンター・洗面ボウルへの取付)
	ビルトイン機器の取付		■	電気温水器等、ビルトイン機器の洗面化粧台本体への組込作業
事後工事	試運転、完成品検査(注記1)		■	完成後の試運転、性能確認検査
	電気配線器具の取付	●		スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	その他電化機器の工事	●		電化機器と電源線、アースの接続工事
	給水・給湯配管と水栓の接続	●		給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	給水・給湯配管とビルトイン機器の接続	●		電気温水器等、ビルトイン機器と一次側給排水の接続、検査
	建築側排水管への接続工事	●		洗面化粧台排水管と建築排水管の接続、検査


注記1) 製品の完成品検査、試運転は、事後工事完成後行う場合が多い。

2.取付・設置上のご注意

1. 配管工事は各地水道局指定工事店で行ってください。
2. 洗面トップやキャビネットに傷をついたり、物を落としたりしないでください。また、上に乗ったりすると割れることがありますのでご注意ください。
3. 据付壁面は、必ず木材などで補強されていることを確認してください。強度不足と思われる場合は、板または合板（板厚 12mm 以上）を取り付けて補強してください。
4. 寒冷地では給水湯管が凍結し、使用不能になったり破損することがあります。保温材または凍結防止用ヒーターをご使用ください。
5. 電気温水器、エコキュートなどの減圧弁を設ける給湯器とホース内蔵タイプのシャワー水栓を組み合わせる場合には、水栓と給湯器の間に逆止弁（市販品）を設けてください。逆止弁がないと給湯器の沸き上げ中以外でも水栓使用時や水栓故障時に給湯器側に逆流し、給湯器の逃がし弁から排水される場合があります。
6. 取付・設置時、ミラーキャビネットを梱包から出して仮置するときは、床面など水平で安定した場所に養生シートなどを敷き、製品背面を下にして仮置してください。壁面などにたてかけて仮置した場合、スイッチボックス部分が変形するおそれがあります。

3.引き出し付き洗面台の設置


- ・ 建築躯体の壁の横に引き出しやベンチワゴン等が近接して設置される場合には、それらがドアなどの開口枠（ミキリ）等に当たらないか確認してください。
- ・ 引き出しが壁となりあう場合は必ず引き出しの開閉を確認してください。



シリーズ名	機種名	仕様	側板奥行	製品奥行 (扉含む)				引き出しの奥行きまでの奥行き (B+C)	の奥行き先端までの奥行き (E)	奥行きスペース (F)	備考
				A	B	C	D				
ラヴァーボ Sシリーズ	洗面台	SV-B/C900/1000/1200DCT	片引き出しタイプ	引き出し	445	465	265	730	765	840	
		SV-B/C900/1000/1200W	全引き出しタイプ	引き出し	445	465	265	730	765	840	
	ベンチワゴン	SV-B/C900/1000/1200BCTBOX +SVBW-A70/90	引き出し	445	465	265	730	765	840		
			ベンチワゴン	445	-	-	-	905	870	設置フリー	
	トール	SVTBS-A30/45	引き出し×2段	引き出し	445	465	265	730	765	840	
	洗面クローゼット	SVTBSD-A75	4段引き出し	引き出し	375	395	265	660	695	770	
		SVTBSE-A75	下部オープン	引き出し	375	395	265	660	695	770	
COCOSH Jシリーズ	洗面台	JV-B/C750/900DCTB	片引き出しタイプ	引き出し	530	550	250	800	835	910	
		JV-B/C750/900WCTB	全引き出しタイプ	引き出し	530	550	250	800	835	910	
	MAX収納タイプ (プルモーションスライド)	JV-B/C750/900FCTB	引き出し (上段)	530	550	289	839	874	949		
			引き出し (下段)	530	550	368	918	953	1,028		
	トール	JVTBS-300/450DRB	引き出し	引き出し	530	550	350	900	935	1,028	
		JVTBS-150SB	スライドラック	スライドラック	530	550	382	932	967	1,042	
	サイドカウンター	JVKC-300DRB	引き出し	引き出し	530	550	350	900	935	1,028	
	ヒカリトール	JVTBS-150SB	スライドラック	スライドラック	530	550	382	932	967	1,042	
	洗面クローゼット	JVTBDS-750	引き出し	引き出し	375	395	250	645	680	755	
		JVTBSDE-750	引き出し+オープン	引き出し	375	395	250	645	680	755	
CVシリーズ	洗面台	QV3-750D-Y/QV3-750DCT-Y	片引き出しタイプ	引き出し	440	457	265	722	757	840	


4.吊戸棚・上置き戸棚の組み合わせ

吊戸棚と上置き戸棚は、それぞれ化粧鏡とトール収納戸棚の間口寸法に合わせてください。



5.電源コード

電源コードは図のように化粧鏡の収納部裏側から出ています。電源コードの長さはコード取り出し部から1.5m程ですので、電源コンセントをあらかじめ有効範囲内に設置してください。また直結配線の場合、コード取り出し部に電源を設けてください。



ご購入前のお知らせ(お客様へ)

商品の特性についてご購入前にお読みください。

扉、キャビネット、エンドパネル類のご注意

●使用上のご注意

- ・長期間のご使用で扉の緩みやたつきが生じた場合は、取扱説明書に従って丁番のネジをしめなおしてください。
- ・水がかかったまま放置すると膨れたり表面シートがはがれるおそれがあります。乾いた布でふき取ってください。
- ・濡れ布巾などを扉やエンドパネルに掛けると、木口が膨れたり反りの原因になるおそれがあります。
- ・キャビネットなどに油が付着したまま放置すると染みになります。乾いた布でふき取ってください。
- ・長期間ご使用いただくとき直射日光などの影響で色合いが変わることがあります。

人工大理石ボウル、陶器ボウルのご注意

●購入にあたってのご注意

- ・人工大理石ボウルの表面は、光の当たり方でツヤの違いが見えることがあります。
- ・超はじくリンコートコーティングの効果は、ご使用と共に低下します。尚、その程度は使用期間・使用頻度、ご使用方法により異なります。

●使用上のご注意

- ・化粧ビンや硬く重い容器などを落としたりすると、割れ・傷の原因になります。
- ・水滴が残っていると水垢の原因になります。また、長期間お手入れをしないと水垢がとれなくなるおそれがあります。
- ・金属や鋭利なものをコーティング面に当てたり強くこすったりした場合はコーティングの効果が出なくなる場合があります。

排水部品類のご注意

●使用上のご注意

- ・ヌメリ取り剤を使用するとさびや水漏れのおそれがありますのでご使用にならないでください。
- ・塩素系洗浄剤、漂白剤を使用するとさびや水漏れのおそれがあります。使用後は十分に洗浄してください。
- ・ポップアップ排水栓は完全止水ではありません。水を溜めて使用する場合は市販のボウルを使用してください。

化粧鏡類のご注意

●使用上のご注意

- ・化粧品などは、トレーの上に置いてください。ミラー本体に直接置かれると化粧液などの付着によりミラーキャビネットが破損するおそれがあります。付着した場合は放置せずに拭き取りをしてください。
- ・電球型蛍光・LEDランプは、消耗品ですので、チラつきや点灯に時間が掛かるようになった場合には、市販品をお買い求めいただき、交換をしてください。
- ・鏡に水が付着したまま放置すると、鏡面部分が黒く変色するおそれがありますので、放置せずに拭き取りをしてください。
- ・電球型蛍光・LEDランプ以外の照明器具には専用のランプを使用しており、お客様での交換はできません。また、薄型LED照明付き三面鏡は照明器具一式での交換となり、LED光源のみの交換や照明カバー取り外しはできません。交換・修理が必要な場合は本カタログP.67記載のお客様ご相談窓口または、お買い求めの販売店にご相談ください。

●ミラーキャビネットに関するご注意

- ・ドライヤーやヘアアイロンは十分温度が下がったことを確認してから収納してください。
- ・手元の明るさが十分でないと感じる場合は洗面室の照明を併用してお使いください。
- ・ドライヤーはコンセントに差したまま収納しないでください。
- ・電源コンセントの合計使用電力は薄型LED照明付き三面鏡・三面鏡(スリムLED照明付き／ベーシックLED照明付き)は1400Wまで、それ以外の化粧鏡は1200Wまでです。
- ・規定の収納重量をお守りください。 可変トレイ：1kg

●「くもり止めコート付」ミラーに関するご注意

- ・鏡表面に蒸気が触れ続けるような状態でご使用にならないでください。鏡表面の水膜が歪んで見えるおそれがあります。鏡像が歪んで見える場合は鏡表面をきれいなタオルでふきとってください。
- ・風呂場から急激に大量の水蒸気がくると、くもる場合があります。
- ・鏡表面に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。くもり止め効果が落ちた時は無色透明な台所用洗剤を20%に薄めて鏡表面をきれいな布で清掃ください。
- ・研磨剤入りの洗剤、汚れた布、固い布、ナイロントワシ・メラミンスポンジなどは使わないでください。傷がついてとれなくなります。鏡表面に傷がついたり変色(着色)した場合は補修できません。有料による部品交換になります。
- ・シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ洗剤は使用しないでください。鏡表面の膜が、はがれる可能性があります。
- ・毛染液、化粧品(特に除光液)、液体うがい薬などが付着した場合はすぐに水が無色透明な台所用洗剤を20%に薄めたものでふきとってください。
- ・鏡表面に吸盤、シール、テープ、ジェル状の飾りなどをはらないでください。くもり止め効果が低下したり、色素が沈着するおそれがあります。
- ・直射日光や殺菌灯の光が当たる場所への設置は、くもり止め効果などの鏡の性能が低下するおそれがありますのでお避けください。
- ・くもり止め効果の性能保持のため、表面保護シートは、施工中、施工後もはがさず、使用開始に合わせてはがしてください。

●ミドルパネルのご注意

- ・ミドルパネルに直接ねじをままないでください。
- ・表面に鋭利なものを当てないでください。傷が付くおそれがあります。
- ・表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付け用台座などを貼らないでください。はがした時、表面の塗装がはがれるおそれがあります。吸盤を取りはずす場合は、吸盤のはしからゆっくりとはがしてください。

●LED照明に関するご注意

- ・LED照明は、複数の照明ユニットを接続した構成となっているため、見る方向によっては、照明ユニット内に輝度の高い部分がありますが、異常ではありません。
- ・LEDを使用した照明器具のLED素子にはばらつきがあるため、同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- ・調光器と組み合わせはできません。調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせると火災の原因になることがあります。

- ・LED照明は、本体のスイッチでのみ消灯/点灯の操作が可能です。壁付スイッチなどの外部のスイッチにより消灯/点灯はできません。

ワゴン類のご注意

●使用上のご注意

- ・ワゴンにはキャスターが付いていますので床材によっては傷が付きますので注意してください。

感震ロックのご注意

●感震ロックのご注意

- ・設置状態、収納物、振動の状況等によっては性能を十分に発揮できない場合があります。

水栓関連のご注意

●購入にあたってのご注意

- ・一般家庭用です。
- ・水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。但し、使用できる水質をご使用されていても水垢や緑青などで機能障害・止水不良・温度調節不良などのおそれがあります。
- ・寒冷地では寒冷地仕様のものでご使用ください。
- ・給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。
- ・混合水栓を使用する場合、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか同圧にしてください。また、湯側を加圧する場合でも必ず湯側圧力を水側より低くしてください。

機器、オプション他の商品のご注意

※カタログの各商品説明に記載のご注意もごらんください。

保証規定・他

製品について

本カタログ掲載製品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。製品は改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定

保証期間

お買い上げ日を起点として、下記期間保証いたします。ただし、消耗品は除きます。

- ・洗面化粧台本体：1年間

※本体組込み機器類に関する保証期間、保証条件などは、個々の保証書によりします。

品質保証

商品の品質保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

- (1) 取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに基づく適正なご使用状態で保証期間中に故障が発生した場合、無償修理をいたします。
- (2) 保証期間中であっても次のような場合には適用を除外し、有償修理とさせていただきます。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 3) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの。
 - 4) 仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
 - 5) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - 6) お買い上げ後の設置場所の移動、分解等による故障及び損傷。
 - 7) 取付・設置の不注意、過失による故障及び損傷。
 - 8) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常水圧及び燃料、給水の供給事情による故障及び損傷ならびに自然消耗。
 - 9) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障及び損傷。
 - 10) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を使用したことによる故障及び損傷。
 - 11) 指定規格以外の条件(電源・水圧・水質など)による故障及び損傷。
 - 12) 消耗部品(電球型蛍光・LEDランプ・パッキンなど)の消耗による故障及び損傷。
 - 13) 商品、部品の経年変化または使用に伴う磨耗など。(たとえば扉塗装の色あせ、木製品の反り、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色など)
 - 14) 一般家庭以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 15) 維持管理の不備による水漏れ、膨れ、汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合。
 - (例) ・ヌメリ取り剤使用によるさびや水漏れ
 - ・清掃不足による水垢固着
 - ・水濡れ放置による扉の膨れなど
 - 16) 第三者による管理上、メンテナンス等の上の不備に起因する不具合。
 - (例) ・ハウスクリーニング業者が指定以外の洗浄剤を使用したことによる扉、塗装面などの変色や腐食など
 - 17) 故障の原因が本機以外にある場合。
 - 18) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
 - 19) 展示品を転売された場合。
 - 20) 日本国外でご使用された場合。
- (3) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けけます。

仕様表

洗面化粧台 (COCOSH J)

■洗面化粧台仕様

項目	仕様
外形寸法	900タイプ 750タイプ
洗面ボウル	幅900×奥行560×高さ1000mm
ボウル容量	幅750×奥行560×高さ1000mm
ボウル材質	ポリエステル系人工大理石
排水栓	幅900タイプ：19L 幅750タイプ：17L
排水トラップ	壁出しメッキ排水栓：ジャニス工業#JHFM-1MB-Y(ホース内蔵、ブレードホース仕様)
排水アダプター	ポップアップ式(ヘアキャッチャー付き)
取っ手	PP成形品(直管仕様)
丁番	ABS成型品
キャビネット	F4*：材質 表面PP艶消し仕上げ/鏡板：パーティクルボード 厚み15mm / 扉：MDF 厚み18mm
	J4*、P3*：材質 表面PET鏡面仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm
	D2*、D1*：材質 表面DAP光沢仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm
	T1*：材質 表面PBT艶消し仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm
	U1*、J1*、K1*、M5*：材質 表面PP艶消し仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm
	K4*：材質 表面EBコート紙艶消し仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm
	金属製
	スライド丁番(セルフクロース)
	化粧パーティクルボード

■化粧鏡仕様

【一面鏡】

機種名	KVM-CL750-1A-HP-Y
外形寸法	幅750×奥行140×高さ900mm
鏡	防湿鏡 t5mm
くもり止め(ヒーター)	くもり止めヒーター 20W
照明	LED照明(消費電力7.3W)
コンセント	1個(使用限度1200W)
収納	両袖収納
化粧品トレイ	PP樹脂製(2個付き)
トレイ	PP樹脂製(4個付き)

【スリムLED三面鏡】

機種名	KVM-TL900-3B-KG-Y	KVM-TL900-3B-G-Y	KVM-TL750-3B-KG-Y	KVM-TL750-3B-G-Y
外形寸法	幅900×奥行153×高さ900mm		幅750×奥行153×高さ900mm	
鏡	防湿鏡 t5mm			
くもり止めコート(親水性コーティング)	コートあり	コートなし	コートあり	コートなし
照明	薄型LED照明(消費電力6W)			
コンセント	2個(中央鏡内部1個、外部右下1個)使用限度1400W			
収納	全面鏡裏収納			
化粧品トレイ	なし			
スライドトレイ	PP樹脂製(9個付き)			

【ベーシックLED三面鏡】

機種名	KVM-CL900-3B-KG-Y	KVM-CL900-3B-G-Y	KVM-CL750-3B-KG-Y	KVM-CL750-3B-G-Y
外形寸法	幅900×奥行162×高さ900mm		幅750×奥行162×高さ900mm	
鏡	防湿鏡 t5mm			
くもり止めコート(親水性コーティング)	コートあり	コートなし	コートあり	コートなし
照明	LED照明(消費電力8W)			
コンセント	2個(中央鏡内部1個、外部右下1個)使用限度1400W			
収納	全面鏡裏収納			
化粧品トレイ	なし			
スライドトレイ	PP樹脂製(7個付き)			

【マルチミラー】

機種名	PVMM-CL900H-Y
外形寸法	幅900×奥行176×高さ900mm
鏡	防湿鏡 t5mm
くもり止め(ヒーター)	曇り止めヒーター 20W(中央鏡のみ)
照明	LED照明(消費電力7.3W)
コンセント	2個(外部左下1個、外部右下1個)使用限度1200W
歯ブラシ立て	1個(6本入用)
収納	全面鏡裏収納(中央上部及び両袖は収納棚、中央下部マルチアンダーミラーは収納ポケット仕様)
化粧品トレイ	PP樹脂製(4個付き)
スライドトレイ	PP樹脂製(6個付き)

仕様表

洗面化粧台 (Lavabo S)

■洗面化粧台仕様

項目		仕様
外形寸法	1200タイプ	幅1200×奥行550×高さ1000mm
	1000タイプ	幅1000×奥行550×高さ1000mm
	900タイプ	幅900×奥行550×高さ1000mm
洗面ボウル		ポリエステル系人工大理石
ボウル容量		16L
水栓 (止水栓別途)		壁出しメッキ水栓：LIXIL#SF-71SY(N)-HHT-Y
排水栓		ポップアップ式(ヘアキャッチャー付き)
排水アダプター		ABS成型品
排水トラップ		PP成型品(直管仕様)
扉		F4＊：材質 表面PP艶消し仕上げ／鏡板：パーティクルボード 厚み15mm／框：MDF 厚み18mm
		J4＊、P3＊：材質 表面PET鏡面仕上げ／パーティクルボード 厚み15mm
		D2＊、D1＊：材質 表面DAP光沢仕上げ／パーティクルボード 厚み15mm
		T1＊：材質 表面PBT艶消し仕上げ／パーティクルボード 厚み15mm
		U1＊、J1＊、K1＊、M5＊：材質 表面PP艶消し仕上げ／パーティクルボード 厚み15mm
取っ手		金属製
丁番		スライド丁番(セルフクロース)
キャビネット		化粧パーティクルボード

■化粧鏡仕様

【全面鏡】

機種名	PVAM-CL1200H-Y	PVAM-CL1000H-Y	PVAM-900H-Y
外形寸法	幅1200×奥行147×高さ900mm	幅1000×奥行147×高さ900mm	幅900×奥行147×高さ900mm
鏡	防湿鏡 t5mm		
くもり止め	くもり止めヒーター 27W		
照明	LED照明(消費電力10W)		LED照明(消費電力7.3W)
コンセント	1個(使用限度1200W)		
歯ブラシ立て	1個付き(6本入用)		
収納	なし		

【三面鏡】

機種名	PVM-CL1200H-Y	PVM-CL1000H-Y	PVM-CL900H-Y
外形寸法	幅1200×奥行176×高さ900mm	幅1000×奥行176×高さ900mm	幅900×奥行176×高さ900mm
鏡	防湿鏡 t5mm		
くもり止め	くもり止めヒーター 20W(中央鏡のみ)		
照明	LED照明(消費電力10W)		LED照明(消費電力7.3W)
コンセント	2個(使用限度1200W)		
歯ブラシ立て	1個付き(6本入用)		
収納	全面鏡裏収納		
化粧品トレイ	PP樹脂製(3個付き)		
スライドトレイ	PP樹脂製(8個付き)		

【マルチミラー】

機種名	PVMM-CL1200H-Y	PVMM-CL1000H-Y	PVMM-CL900H-Y
外形寸法	幅1200×奥行176×高さ900mm	幅1000×奥行176×高さ900mm	幅900×奥行176×高さ900mm
鏡	防湿鏡 t5mm		
くもり止め	くもり止めヒーター 20W(中央上部鏡のみ)		
照明	LED照明(消費電力10W)		LED照明(消費電力7.3W)
コンセント	2個(使用限度1200W)		
歯ブラシ立て	1個付き(6本入用)		
収納	全面鏡裏収納(中央上部及び両端は収納棚、下部マルチアンダーミラーは収納ポケット仕様)		
化粧品トレイ	PP樹脂製(5個付き)	PP樹脂製(4個付き)	
スライドトレイ	PP樹脂製(6個付き)	PP樹脂製(6個付き)	

【薄型LED照明付き三面鏡】

機種名	PVPM-L1200K-Y	PVPM-L1000K-Y	PVPM-L900K-Y
外形寸法	幅1200×奥行163×高さ828mm	幅1000×奥行163×高さ828mm	幅900×奥行153×高さ828mm
鏡	防湿鏡 t5mm		
くもり止め	吸水コーティング(くもり止め)仕様(中央鏡のみ)		
照明	LED照明(消費電力14W)		
コンセント	3個(内収納内2個)使用限度1400W		
歯ブラシ立て	なし		
収納	全面鏡裏収納		
化粧品トレイ	PP樹脂製(1個付き)		
スライドトレイ	PP樹脂製(5個付き)		

洗面化粧台 (COCOSH J/Lavabo S共通)

■電気温水器

項目	EHPN-H12V1-HHT
本体寸法(突出部寸法含む)	幅195×奥行370×高さ396mm
本体質量(満水時)	約7kg(約19kg)
給水方式	先止め式(減圧弁、逃がし弁内蔵)
使用水压範囲	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
減圧弁設定圧力	0.08MPa
逃がし弁設定圧力	吹き始め：0.95MPa 吹き止り：0.75MPa以上
電源コード	機器外1.5m
電源プラグ	接地極付タイプAC125V 15A
推奨コンセント(パナソニック品番)	WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
ヒーター能力	450W
タンク容量	約12L
出湯温度	約60℃／約85℃切替
わかあがり時間	約90分(15℃→60℃) 約140分(15℃→85℃)
発熱体構造	シーズヒーター
自動温度調節器	バイメタル方式(自動復帰式)
温度過昇防止器	バイメタル方式(手動復帰式)
同梱付属品	固定金具、排水用ビニルホース(透明)、排水器具
使用可能雰囲気温度範囲	0～40℃(ただし凍結しないこと)
標準出湯量※1	約24L(わかあげ温度60℃) 約39L(わかあげ温度85℃)
流動時の給湯圧力※2	0.055MPa
膨張水処理の要否	必要

※1：給水温度 15℃、タンク貯湯温度はわかあげ最高温度、出湯温度 36℃の条件で一度にできる湯量
※2：電気温水器入口の流動圧力 0.1MPa、流量 4L／分の条件にて

■即湯ユニット

項目	EG-1S1-S-HHT
本体寸法(突出部寸法含む)	幅80×奥行115×高さ447mm
本体質量(満水時)	約2.2kg(約3.4kg)
給水方式	先止め式(減圧弁、逃がし弁内蔵)
使用水压範囲	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
逃がし弁設定圧力	吹き始め：0.95MPa 吹き止り：0.75MPa以上
電源コード	機器外1.0m
電源プラグ	接地極付タイプAC125V 15A
推奨コンセント(パナソニック品番)	WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
ヒーター能力	360W
タンク容量	約1.2L
出湯温度	約36℃～給湯器設定温度 ※出湯温度は変更できません。
わかあがり時間	約17分(15℃→80℃)
発熱体構造	シーズヒーター
自動温度調節器	バイメタル方式(自動復帰式)
温度過昇防止器	バイメタル方式(手動復帰式)
同梱付属品	固定金具、排水用ビニルホース(透明)、排水器具
使用可能雰囲気温度範囲	0～40℃(ただし凍結しないこと)

洗面化粧台 (CV)

■洗面台仕様

項目	仕様
外形寸法	750タイプ 600タイプ
ボウル材質	陶器製 (色相：ホワイト)
ボウル容量	18 L (750タイプ)、14 L (600タイプ)
水栓 (止水栓別途)	ホワイト水栓 (エコ) : JL241SE(Y)-05-Y ホワイト水栓 : JL241S(Y)-05-Y (ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様)
排水栓	ゴム栓式 (ヘアキャッチャー付き)
排水トラップ	ABS成形品 (ジャバラホース仕様) / PE成形品 (直管ストラップ仕様)
防臭キャップ	EPDM (ジャバラホース仕様) / ABS (直管ストラップ仕様)
扉	K1※ : 材質 表面PP艶消し仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm ホワイト : 材質 表面コート紙艶消し仕上げ/パーティクルボード 厚み15mm
取っ手	ABS成形品
丁番	スライド丁番 (セルフクローズ)
キャビネット	化粧パーティクルボード

■化粧鏡仕様

機種名	QVM-L752HM-H-Y	QVM-L750HM-H-Y	QVM-L600HM-H-Y
ミラー種類	三面鏡	一面鏡	
外形寸法	幅750×奥行220×高さ1025mm	幅750×奥行195×高さ1025mm	幅600×奥行195×高さ1025mm
曇り止めヒーター	中央鏡のみ	中央鏡のみ(機種名末尾に「-H」が付かない機種はヒーターなし)	
照明(消費電力)	電球形LEDランプ4.5W×2個		
コンセント	1個 合計1200Wまで		
収納	全面鏡裏収納	両袖収納	
トレー	PP樹脂製(6個付き)	PP樹脂製(4個付き)	
電源	AC100V横型プラグ付電源コード		

機種名	QVM-L750LM-H-Y	QVM-L600LM-H-Y
ミラー種類	一面鏡	
外形寸法	幅750×奥行195×高さ975mm	幅600×奥行195×高さ975mm
曇り止めヒーター	中央鏡のみ	
照明 (消費電力)	電球形 LED ランプ 4.4W×2個	
コンセント	1個 合計1200Wまで	
収納	両袖収納	
トレー	PP樹脂製 (4個付き)	
電源	AC100V横型プラグ付電源コード	

「知りたいこと」がすぐに「見つかる」。デジタル媒体のご案内

ハウステック ホームページ

www.housetec.co.jp

商品やショールーム、リフォーム情報など充実のコンテンツをご用意しています。

- ・商品情報
- ・全国のショールーム情報
- ・オンラインカタログ、カタログ請求
- ・リフォームや家づくりに役立つ情報
- ・困った時のサポート関連情報



ハウステック SNS公式アカウント

YouTubeやインスタグラムで、商品やショールームのご紹介、お得なキャンペーンイベントのご案内をしています。

ハウステック公式YouTube

ハウステックYouTubeでは商品のコンセプトムービーや商品体験レポートなどについての動画をご紹介します。



ハウステック公式 Instagram

ハウステックがオススメする商品情報や様々なキャンペーン・イベントのご案内、生活に役立つコラムなど、お客様の暮らしを豊かにする情報が満載です。



ハウステック 公式
Instagram

@housetec_official1962



ハウステック オンラインショップ

インターネットから気軽に商品やサービスの購入、申込みができます。


- ・オプション部品や消耗品、交換パーツの購入
- ・浄水カートリッジなどの消耗品の定期便お申込み、ご決済
- ・長期保証制度（ハウステックプラスワン）のお申込み、ご決済



ハウステック ビジネスサイト

ビジネスユーザーの皆様に向けたコンテンツをご用意しています。

- ・設置説明書、図面、認定書類ダウンロード
- ・カタログ請求、画像ダウンロード



● お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)

販売・施工など業者様

0570-071-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様

0120-102-471

※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-471 (有料)

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様

0120-455-621

※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-350 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

● ショールーム 2023年3月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871 大宮 (048)788-3810 広島 (082)245-6662
仙台 (022)771-8351 名古屋 (052)753-3701 博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)215-0563	青森 (017)762-7988	盛岡 (019)681-8566	秋田 (018)808-9850	山形 (023)666-6514	郡山 (024)933-7225	宇都宮 (028)689-8621	水戸 (029)350-9712	つくば (0297)21-2551	高崎 (027)395-7701	幕張 (043)305-5866	池袋 (03)5927-1063	横浜 (045)719-0905	相模原 (042)730-3600	長野 (026)214-5082	新潟 (025)383-8425	長岡 (0258)28-8110	富山 (076)461-5735	金沢 (076)254-5008	福井 (0776)43-1035	静岡 (054)277-9790	浜松 (053)443-7222	沼津 (055)939-8102	岐阜 (058)214-8870	岡崎 (0564)64-5944	四日市 (059)340-6074	滋賀 (077)596-3148	奈良 (0742)33-3473	京都 (075)634-9800	大阪なんば (06)6563-9139	和歌山 (073)488-5787	姫路 (079)269-8953	米子 (0859)21-0900	岡山 (086)289-8863	福山 (084)999-3001	山口 (083)902-6600	高松 (087)813-9688	松山 (089)989-6483	徳島 (088)678-2493	小倉 (093)383-9330	長崎 (095)894-1841	大分 (097)574-4151	熊本 (096)288-2170	宮崎 (0985)83-0005	鹿児島 (099)297-4101
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

● 本社・営業所等(業者様向け) 2023年3月1日現在

本社 (027)395-0410	つくば営業所 (0297)21-2532	開発営業部 (048)788-1862	滋賀営業所 (077)596-3143	徳島営業所 (088)678-2491
札幌営業所 (011)215-0561	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	奈良営業所 (0742)81-3471	福岡営業所 (092)292-5548
青森営業所 (017)752-6833	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)64-5911	和歌山営業所 (073)488-5758	北九州営業所 (093)383-8403
八戸営業所 (0178)45-8203	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)214-3025	神戸営業所 (0798)22-3801	大分営業所 (097)574-5490
秋田営業所 (018)808-9671	松本営業所 (0263)87-1522	三重営業所 (059)340-6072	姫路営業所 (079)289-5870	長崎営業所 (095)894-1840
盛岡営業所 (019)681-8555	東京営業所 (03)5927-1382	静岡営業所 (054)277-9888	広島営業所 (082)245-6660	熊本営業所 (096)277-1515
仙台営業所 (022)771-8352	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)939-8100	岡山営業所 (086)289-8704	宮崎営業所 (0985)23-1030
山形営業所 (023)666-6509	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)443-9101	山陰営業所 (0859)21-0200	鹿児島営業所 (099)297-4066
郡山営業所 (024)933-6449	千葉営業所 (043)305-5860	金沢営業所 (076)254-5006	山口営業所 (083)902-6520	
いわき出張所 (0246)35-1116	横浜営業所 (045)820-5033	富山営業所 (076)461-5731	高松営業所 (087)813-9390	
埼玉営業所 (048)788-3483	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	松山営業所 (089)989-6481	
群馬営業所 (027)395-7700	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412		
栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427		
水戸営業所 (029)350-9710	集合住宅営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)634-9830		

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html



⚠️ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、洗面化粧台、機器および水栓の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 洗面化粧台および機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。取付・設置に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- コンセント付き化粧鏡を浴室内に設置しないでください。(法規により、浴室内にコンセントを設けることは禁止されています)
- 電気機器には専用回路の必要な場合があります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- このカタログに載っていない機器をお選びの時は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散区分
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 組込機器の他の製品への転用は、機器が正常に作動しないことがありますので、おやめください。
- カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
- このカタログに記載の内容は2023年4月1日現在のものです。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。



株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop



Printed in JAPAN(D) BD-008F1