

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて J I S 規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。

グローエ製 品質性能証明書 CBL資機材発243号

K V K製：自己適合宣言書 K V K製 型式・図番一覧

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
コキユアス SYシリーズ	 グローサーモ コンフォート水栓 (メタル)	チェンジ アイテム		スプリー-90 (メタル調)	26120	一般地	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1	節湯B1
	寒冷地					GBGB147TAXC-2/26120	節湯A1	節湯B1	
	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地寒冷地共用	FTB160KBNHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地寒冷地共用	FTB160KBPNHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ブラック	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地寒冷地共用	FTB160KBNBHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地寒冷地共用	FTB160KBPNBHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：グレー	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1
						寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9013WPHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製壁付サーモ水栓 (メタル)	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF800THTNE	-	節湯B1
						寒冷地	KF800WTHTNE	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF800TSHTNE	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF800WTSHTNE	節湯A1	節湯B1

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 B 1」と証明されます。

※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。

※オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

節湯水栓一覧 (適合証明書ダウンロード)

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。
※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて「JIS規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。
TOTO製 自己適合宣言書
グローエ製 品質性能証明書 CBL資機材発243号
K V K製 自己適合宣言書 K V K製 型式・図番一覧

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
エストウェイ シリーズ	 2WAYタッチ水栓 (ハーフR・ロングL) カバー：ホワイ/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TUB40B19V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TUB40B19V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
	 2WAYタッチ水栓 (ハーフ・ロングR) カバー：ホワイ/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TUB40B18V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TUB40B18V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TUB40B18V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
	 グローサーモ コンフォート水栓 (メタル)	チェンジ アイテム		スプリー-90 (メタル調)	26120	一般地	GBGB147TAX-2/26120	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	GBGB147TAXC-2/26120	節湯A1	節湯B1
	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ホワイ	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地寒冷地共用	FTB160KBNHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地寒冷地共用	FTB160KBPNHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ブラック	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地寒冷地共用	FTB160KBNBHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地寒冷地共用	FTB160KBPNBHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：グレー	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1
						寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9013WPHT	節湯A1	節湯B1
	 グリンフロント水栓 (メタル) カバー：ホワイ	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイ)	PZS312	一般地	KF3300YHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WYHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3300TYHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTYHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF3300TYSHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTYSHT	節湯A1	節湯B1
	 グリンフロント水栓 (メタル) カバー：ブラック	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (グレー)	PZS312G	一般地	KF3300BHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WBHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3300TBHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTBHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF3300TBSHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTBSHT	節湯A1	節湯B1

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯B1」と証明されます。
※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯A1」「節湯B1」と証明されます。
※オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。
※オーバーヘッドシャワーはどの節湯水栓の対象にはなりません。

節湯水栓一覧（適合証明書ダウンロード）

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

※「節湯A1」（手元止水機能）は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。


※「節湯B1」（小流量吐水機能）は、2017年度版JIS B2061にてJIS規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。

TOTO製 自己適合宣言書

グローエ製 品質性能証明書 CBL資機材発243号

K V K製 自己適合宣言書

K V K製 型式・図番一覧

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
ルクレY シリーズ		チェンジアイテム		エアイン角形シャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TUB40B19V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		エアイン丸形シャワー （メタル調）	THYC60C	一般地	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TUB40B19V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		エアイン角形シャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TUB40B18V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		エアイン丸形シャワー （メタル調）	THYC60C	一般地	TUB40B18V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TUB40B18V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1
						寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9013WPHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （ホワイト）	PZS312	一般地	KF3300YHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WYHT	-	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF3300TYHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTYHT	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF3300TYSHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTYSHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （グレー）	PZS312G	一般地	KF3300BHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WBHT	-	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF3300TBHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTBHT	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF3300TBSHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTBSHT	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップeシャワー-Nf （ホワイト）	ZS315	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		ウルトラファイン（プルシャワー） （ホワイト）	PZS370	一般地	KF3000HTHFN4	-	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTCN4	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップeシャワー-Nf （ホワイト）	ZS315	一般地	KF3000HTCPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTCPN4	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1
		チェンジアイテム		eシャワー-Nf （ホワイト系）	PZS312	一般地	FTB200DR2HT	-	節湯B1
						寒冷地	FTB200DWR2HT	-	節湯B1

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯B1」と証明されます。

※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯A1」「節湯B1」と証明されます。

節湯水栓一覧（適合証明書ダウンロード）

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にてJIS規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。

TOTO製 [自己適合宣言書](#)

グローエ製 [品質性能証明書](#) CBL資機材発243号

K V K製 [自己適合宣言書](#)

K V K製 [型式・図番一覧](#)

戸建システムバスルーム


シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番			

※オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

※オーバーヘッドシャワーはどの節湯水栓の対象にはなりません。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、工まち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて「JIS規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場」で製造製品は証明書が不要となります。
TOTO製：自己適合宣言書
K V K製：自己適合宣言書 K V K製：型式・図番一覧

集合システムバスルーム											
シリーズ	水栓本体	吐水長さ	ホース長さ	シャワーヘッド			水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
				設定区分	画像	カタログ品名 メーカー品番					
コンフォーエック	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト	直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBNHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBPNHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ブラック	直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBNBHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBPNBHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
コンフォーエック LL LA	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：グレー	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地 寒冷地	KF9013HT KF9013WHT	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF9013PHT KF9013WPH	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地 寒冷地	KF9013HT3 KF9013WHT3	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF9013PHT3 KF9013WPH3	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
コンフォーエック LL LA	 KVK製壁付サーモ水栓 (ホワイト) カバー：メタル調	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTN4 KF3000WHTN4	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000HTPN4 KF3000WHTPN4	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTN KF3000WHTN	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000HTPN KF3000WHTPN	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
		L170	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTR1 KF3000WHTR1	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTR3 KF3000WHTR3	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
		L300	L1600	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000HTPR3 KF3000WHTPR3	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
				チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTCN4 KF3000WHTCN4	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
	 KVK製壁付サーモ水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000HTCPN4 KF3000WHTCPN	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
				チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTCN KF3000WHTCN	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000HTCPN KF3000WHTCPN	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
				チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTCR1 KF3000WHTCR1	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
		L170	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTCR3 KF3000WHTCR3	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000HTCPR3 KF3000WHTCPR	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
		L300	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000HTN4 KF3000WHTN4	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000THTPN4 KF3000THTPN	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
コンフォーエック LL LA ※LAは直吐水 仕様なし	 KVK製壁付サーモ水栓 (メタル)	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000THTN4 KF3000THTPN4	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000THTPN4 KF3000THTPN	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000THTN KF3000WHTN	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000THTPN KF3000THTPN	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
		L170	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000THTR1 KF3000WHTR1	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
				チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調) PZS313T	一般地 寒冷地	KF3000THTR3 KF3000WHTR3	- -	節湯B1 節湯B1	節湯B 節湯B
		L300	L1600	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000THTPR3 KF3000THTPR	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調) ZS315T	一般地 寒冷地	KF3000THTPR3 KF3000THTPR	節湯A1 節湯A1	節湯B1 節湯B1	節湯AB 節湯AB

※1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯A1」「節湯B1」と証明されます。
※オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて J I S 規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。
TOTO製：自己適合宣言書
K V K製：自己適合宣言書 K V K製：型式・図番一覧

集合システムバスルーム												
シリーズ	水栓本体			シャワーヘッド				水栓区分	セット型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
		吐水長さ	ホース長さ	設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番					
NJB NWB RJS ※NJAはL240仕様のみ		L190	L1450	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	FTB200DNHT	-	節湯B1	節湯B
				オプション		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	FTB200DNHT	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	FTB200DR2HT	-	節湯B1※注	節湯B※注
				オプション		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	FTB200DR2HT	-	節湯B1※注	節湯B※注
		L240	L1450	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メッキ）	PZS312	一般地	FTB200DR2THT	-	節湯B1	節湯B
				オプション		ワンストップeシャワーNf（メッキ）	ZS315TEHT2	一般地	FTB200DR2THT	-	節湯B1※注	節湯B※注
		直吐水	L1600	チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS313T	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS313T	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS313T	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS313T	一般地	KF3000HTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L170	L1800	チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS313T	一般地	KF3000HTR1	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTR1	-	節湯B1	節湯B
		L300	L1600	チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS313T	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTR3	-	節湯B1	節湯B
		直吐水	L1600	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト）	ZS315T	寒冷地	KF3000HTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCPN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
NJB NWB RJS		直吐水	L1600	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L170	L1800	チェンジアイテム		eシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCR1	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCR1	-	節湯B1	節湯B
		L300	L1600	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTCR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（ホワイト系）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCR3	-	節湯B1	節湯B
		直吐水	L1600	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000HTCR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000HTCR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315EHT2	寒冷地	KF3000WHTCR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000HTHTN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315TEHT2	寒冷地	KF3000WHTHTN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000THTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315TEHT2	寒冷地	KF3000WTHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
	KVK製壁付サーモ水栓（メタル）	直吐水	L1800	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000THHTN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315TEHT2	寒冷地	KF3000WTHTN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000THTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315TEHT2	寒冷地	KF3000WTHTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L170	L1800	チェンジアイテム		eシャワーNf（メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000THTR1	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315TEHT2	寒冷地	KF3000WTHTR1	-	節湯B1	節湯B
		L300	L1600	チェンジアイテム		スプレーeシャワーNf（メタル調）	PZS312	一般地	KF3000THTR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジアイテム		ワンストップeシャワーNf（メタル調）	ZS315TEHT2	寒冷地	KF3000WTHTR3	-	節湯B1	節湯B

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯 B 1」と証明されます。
※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。
※注）オプションシャワーヘッドを使用する場合は、現地での組み合わせとなるため、メーカーからの証明書発行はありません。水栓本体の型式で証明書を提出してください。

節湯水栓一覧（適合証明書ダウンロード）

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

※「節湯A1」（手元止水機能）は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

※「節湯B1」（小流量吐水機能）は、2017年度版JIS B2061にてJIS規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。

TOTO製 自己適合宣言書

グローエ製 品質性能証明書 CBL資機材発243号

K V K製 自己適合宣言書

K V K製 型式・図番一覧

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
ルクレRY シリーズ	 2WAYタッチ水栓（ハーフR・ロングL） カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TUB40B19V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー （メタル調）	THYC60C	一般地	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TUB40B19V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
	 2WAYタッチ水栓（ハーフL・ロングR） カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TUB40B18V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー （メタル調）	THYC60C	一般地	TUB40B18V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TUB40B18V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：グレー	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1
						寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9013WPHT	節湯A1	節湯B1
	 クリンフロート水栓（メタル） カバー：ホワイト	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （ホワイト）	PZS312	一般地	KF3300YHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WYHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF3300TYHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTYHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF3300TYSHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTYSHT	節湯A1	節湯B1
	 クリンフロート水栓（メタル） カバー：ブラック	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （グレー）	PZS312G	一般地	KF3300BHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WBHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF3300TBHT	-	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTBHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF3300TBSHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3300WTBSHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製壁付サーモ水栓（ホワイト） カバー：メタル調	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf （ホワイト）	ZS315	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1
	 KVK製壁付サーモ水栓（メタル）	チェンジ アイテム		ウルトラファインバブルシャワー （ホワイト）	PZS370	一般地	KF3000HTHFN4	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （メタル調）	PZS313T	一般地	KF3000HTTN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTTN4	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf （メタル調）	ZS315T	一般地	KF3000HTTPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTTPN4	節湯A1	節湯B1
	 KVK製共用デッキ水栓（ホワイト） L240	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf （ホワイト系）	PZS312	一般地	FTB200DR2HT	-	節湯B1
						寒冷地	FTB200DWR2HT	-	節湯B1

※1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯B1」と証明されます。

※2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯A1」「節湯B1」と証明されます。

※オプションシャワーヘッドを使用の場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

※オーバーヘッドシャワーはどの節湯水栓の対象にはなりません。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、Ecoまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて J I S 規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。
TOTO製：自己適合宣言書
K V K製：自己適合宣言書 K V K製：型式・図番一覧

集合システムバスルーム												
シリーズ	水栓本体			シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
		吐水長さ	ホース長さ	設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番					
コンフォーユック	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ホワイト	直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBNHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBPNHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
	 KVK製タッチサーモ水栓 カバー：ブラック	直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBNBHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地寒 冷地共用	FTB160KBPNBHT	節湯A1	節湯B1	節湯B
コンフォーユック LL LA	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：グレー	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1	節湯B
			L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF9013WPHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013HT3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF9013WHT3	-	節湯B1	節湯B
			L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013PHT3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF9013WPHT3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
コンフォーユック LL LA	 KVK製壁付サーモ水栓 (ホワイト) カバー：メタル調	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1	節湯B
		L1800	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTN	-	節湯B1	節湯B
		L170	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTR1	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTR1	-	節湯B1	節湯B
		直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTR3	-	節湯B1	節湯B
		L300	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	寒冷地	KF3000WHTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
コンフォーユック LL LA	 KVK製壁付サーモ水栓 (メタル) ※LAは直吐水 仕様なし	直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTN4	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF3000WTHTN4	-	節湯B1	節湯B
		L1800	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF3000WTHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTN	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF3000WTHTN	-	節湯B1	節湯B
		L170	L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTR1	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF3000WTHTR1	-	節湯B1	節湯B
		直吐水	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTR3	-	節湯B1	節湯B
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	寒冷地	KF3000WTHTR3	-	節湯B1	節湯B
		L300	L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	寒冷地	KF3000WTHTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。
※オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて J I S 規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。

TOTO製：自己適合宣言書

K V K製：自己適合宣言書

K V K製：型式・図番一覧

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
フェリテプラス UP・UQシリーズ フェリテ UR・UTシリーズ	 2WAYタッチ水栓 (ハーフ・ロングL) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TUB40B19V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TUB40B19V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
	 2WAYタッチ水栓 (ハーフ・ロングR) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TUB40B18V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TUB40B18V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TUB40B18V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
	 TOTO製クリンすっきり水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアインシャワー (ホワイト)	THYC48	一般地	TMGG40E1V1	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E1V1Z	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー (ホワイト)	THC49	一般地	TMGG40EW1V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EW1V1Z	節湯A1	節湯B1
	 TOTO製クリンすっきり水栓 (メタル) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TMGG40EC1V1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EC1V1RZ	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TMGG40E3V2	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E3V2Z	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メタル調)	THC9C	一般地	TMGG40G1V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40G1V1Z	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40EG1V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EG1V1Z	節湯A1	節湯B1
	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：グレー	チェンジ アイテム		eシャワーNf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1
						寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワーNf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9013WPH T	節湯A1	節湯B1
	 KVK製壁付サーモ水栓 (ホワイト)	チェンジ アイテム		eシャワーNf (ホワイト系)	PZS312	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワーNf (ホワイト)	ZS315	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1
	 KVK製壁付サーモ水栓 (メッキ)	チェンジ アイテム		eシャワーNf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF3000THTN4	-	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップeシャワーNf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF3000THTPN4	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1
フェリテ UR・UTシリーズ	 KVK製共用デッキ水栓 (ホワイト) L240	チェンジ アイテム		eシャワーNf (ホワイト系)	PZS312	一般地	KF771YR2SHTE	-	節湯B1
						寒冷地	KF771ZYR2SHTE	-	節湯B1

※1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯B1」と証明されます。

※2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯A1」「節湯B1」と証明されます。

※オーバーヘッドシャワーはどの節湯水栓の対象にもなりません。

※オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて「JIS規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。
TOTO製 自己適合宣言書
KVK製 自己適合宣言書

集合システムバスルーム											
シリーズ	水栓本体		シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
			設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番					
ソフィアSCJ LL		L170	チェンジ アイテム		エアインシャワー (ホワイト系)	THYC48	一般地	TMGG40EV4	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40EV4Z	-	節湯B1	節湯B
			オプション		ワンストップシャワー (ホワイト系)	TH707R	一般地	TMGG40EV4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-TW				寒冷地	TMGG40EV4Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション		エアインワンストップシャワー (ホワイト系)	THC49	一般地	TMGG40EV4 ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-TWA				寒冷地	TMGG40EV4Z ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
		L300	チェンジ アイテム		エアインシャワー (ホワイト系)	THYC48	一般地	TMGG40LLEV1	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40LLEV1Z	-	節湯B1	節湯B
			オプション		ワンストップシャワー (ホワイト系)	TH707R	一般地	TMGG40LLEV1 ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-TW				寒冷地	TMGG40LLEV1Z ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
			オプション		エアインワンストップシャワー (ホワイト系)	THC49	一般地	TMGG40LLEV1 ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-TWA				寒冷地	TMGG40LLEV1Z ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
		L170	チェンジ アイテム		エアインシャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TMGG40ECV2R	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40ECV2RZ	-	節湯B1	節湯B
			オプション		ワンストップシャワー (ホワイト系)	TH707R	一般地	TMGG40ECV2R ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-TW				寒冷地	TMGG40ECV2RZ ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
		L300	オプション		エアインワンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40ECV2R ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-TMA				寒冷地	TMGG40ECV2RZ ※1	節湯A1 ※1	節湯B1	節湯AB
ソフィアSCJ LL LA		直吐水 L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メタル調)	PZS313T	一般地	KF9013HT	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF9013WHT	-	節湯B1	節湯B
		直吐水 L1800	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF9013PHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF9013WPHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水 L1600	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF9013HT3	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF9013WHT3	-	節湯B1	節湯B
		直吐水 L1800	チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メタル調)	ZS315T	一般地	KF9013PHT3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF9013WPHT3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
ソフィアSCJ LL LA		直吐水 L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	一般地	KF3000HTN4	節湯A1	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN4	節湯A1	節湯B1	節湯B
		直吐水 L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	一般地	KF3000THTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTHTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L300	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS313T	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTR3	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (ホワイト)	ZS315T	一般地	KF3000HTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
ソフィアSCJ LL LA ※LAは直吐水 仕様なし		直吐水 L1600	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メッキ)	PZS313T	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メッキ)	ZS315T	一般地	KF3000THTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水 L1800	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メッキ)	PZS313T	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メッキ)	ZS315T	一般地	KF3000THTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTHTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L300	チェンジ アイテム		eシャワー-Nf (メッキ)	PZS313T	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTR3	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップeシャワー-Nf (メッキ)	ZS315T	一般地	KF3000THTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTHTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 B 1」と証明されます。
※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は建築物省エネ法、及び、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、2017年度版JIS B2061にて J I S 規格化されたことによりJISマーク表示の認証を受けている工場で製造製品は証明書が不要となります。
TOTO製：自己適合宣言書
K V K製：自己適合宣言書

集合システムバスルーム											
シリーズ	水栓本体		シャワーヘッド				水栓区分	セット型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
			設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番					
NJB NWB RJS ※FJSはL170仕様のみ		吐水長さL170	チェンジアイテム		エアインシャワー（ホワイト系）	THYC48	一般地	TMGG40EV4	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40EV4Z	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー（ホワイト系）	THC49	一般地	TMGG40EV4 ※1	節湯A1※1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	TMGG40EV4Z ※1	節湯A1※1	節湯B1	節湯AB
		吐水長さL300	チェンジアイテム		エアインシャワー（ホワイト系）	THYC48	一般地	TMGG40LLEV1	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40LLEV1Z	-	節湯B1	節湯B
		吐水長さL170	チェンジアイテム		エアインシャワー（メタル調）	THC7C	一般地	TMGG40ECV2R	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40ECV2RZ	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー（メタル調）	THC57C	一般地	TMGG40ECV2R ※1	節湯A1※1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	TMGG40ECV2RZ ※1	節湯A1※1	節湯B1	節湯AB
		吐水長さL300	チェンジアイテム		エアインシャワー（メタル調）	THC7C	一般地	TMGG40LLECV1R	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	TMGG40LLECV1RZ	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー（メタル調）	THC57C	一般地	TMGG40LLECV1R ※1	節湯A1※1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	TMGG40LLECV1RZ ※1	節湯A1※1	節湯B1	節湯AB
NJB NWB RJS ※NJBはL240仕様のみ		吐水長さL190	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（ホワイト系）		一般地	KF771YHTE	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF771ZYHTE	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SST-KW3			ワンストップシャワー-Nf（ホワイト系）	ZS315	一般地	KF771YHTE ※1	-	節湯B1※注	節湯B※注
							寒冷地	KF771ZYHTE ※1	-	節湯B1※注	節湯B※注
		吐水長さL240	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（メッキ）		一般地	KF771YR2SHTE	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF771ZYR2SHTE	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SST-KW3			ワンストップシャワー-Nf（メッキ）	ZS315	一般地	KF771YR2SHTE ※1	-	節湯B1※注	節湯B※注
							寒冷地	KF771ZYR2SHTE ※1	-	節湯B1※注	節湯B※注
NJB RJS FSSC ※FJS FSSCは一般地・直吐水仕様のみ		直吐水L1600	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTN4	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN4	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf（ホワイト系）	ZS315	一般地	KF3000HTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水L1800	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf（ホワイト系）	ZS315	一般地	KF3000THTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WTHTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		吐水長さL300	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（ホワイト系）	PZS312	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTR3	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf（ホワイト系）	ZS315	一般地	KF3000HTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WHTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水L1600	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（メッキ）	PZS312	一般地	KF3000THTN4	-	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WTHTN4	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-KM		ワンストップシャワー-Nf（メッキ）	ZS315T	一般地	KF3000THTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WTHTPN4	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		直吐水L1800	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（メッキ）	PZS312	一般地	KF3000THTN	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WHTN	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-KM		ワンストップシャワー-Nf（メッキ）	ZS315T	一般地	KF3000THTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WTHTPN	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		吐水長さL300	チェンジアイテム		スプレーシャワー-Nf（メッキ）	PZS312	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1	節湯B
							寒冷地	KF3000WTHTR3	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-KM		ワンストップシャワー-Nf（メッキ）	ZS315T	一般地	KF3000THTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB
							寒冷地	KF3000WTHTPR3	節湯A1	節湯B1	節湯AB

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 B 1」と証明されます。
※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。
※注）オプションシャワーヘッドを使用する場合は、現地での組み合わせとなるため、メーカーからの証明書発行はありません。水栓本体の型式で証明書を提出してください。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
 ※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
 ※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、性能によって定義されています。所管官公庁へ提出を求められた場合は、下記よりダウンロードしてください。
 TOTO製： [住宅用資機材品質性能証明書 CBL資機材発017号](#)
 K V K製： [住宅用資機材品質性能証明書 CBL資機材発016号](#)

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
フェリテプラス EP・RP フェリテER・ RR	 2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロングL) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TUB40B19V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TUB40B19V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		オプション 品番：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	THC10C	一般地	TUB40B19V2-THC10CV1R	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-THC10CV1R	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインフンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TUB40B19V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B19V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
フェリテプラス EP・RP フェリテER・ RR	 2WAYタッチ水栓(ハーフ・ロングR) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TUB40B18V2-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142ECRV1	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TUB40B18V2-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142E3V1	節湯A1	節湯B1
		オプション 品番：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	THC10C	一般地	TUB40B18V2-THC10CV1R	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-THC10CV1R	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインフンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TUB40B18V2-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TUB40B18V2Z-TN142EGNV3	節湯A1	節湯B1
フェリテER・RR	 TOTO製壁付水栓 (ホワイト)	チェンジ アイテム		エアインシャワー (ホワイト)	THYC48	一般地	TMGG40EV2	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EV2Z	-	節湯B1
		オプション 品番：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	THC10C	一般地	TMGG40EV2-THC10CV1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EV2Z-THC10CV1R	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインフンストップシャワー (ホワイト)	THC49	一般地	TMGG40EWV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EWV1Z	節湯A1	節湯B1
		オプション 品番：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	THC8C	一般地	TMGG40EV2-THC8CV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EV2Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1
フェリテER・RR	 TOTO製すっきり水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアインシャワー (ホワイト)	THYC48	一般地	TMGG40E1V1	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E1V1Z	-	節湯B1
		オプション 品番：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	THC10C	一般地	TMGG40E1V1-THC10CV1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E1V1Z-THC10CV1R	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインフンストップシャワー (ホワイト)	THC49	一般地	TMGG40EW1V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EW1V1Z	節湯A1	節湯B1
		オプション 品番：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	THC8C	一般地	TMGG40E1V1-THC8CV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E1V1Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1
フェリテプラス EP・RP フェリテER・ RR	 TOTO製壁付水栓 (メタル)	チェンジ アイテム		エアイン角形シャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TMGG40ECV1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40ECV1RZ	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアイン丸形シャワー (メタル調)	THYC60C	一般地	TMGG40E3V1	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E3V1Z	-	節湯B1
		オプション 品番：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	THC10C	一般地	TMGG40ECV1R-THC10CV1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40ECV1RZ-THC10CV1R	-	節湯B1
		チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メタル調)	THC9C	一般地	TMGG40GV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40GV1Z	節湯A1	節湯B1
		チェンジ アイテム		エアインフンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40EGV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EGV1Z	節湯A1	節湯B1
		オプション 品番：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	THC8C	一般地	TMGG40ECV1R-THC8CV1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40ECV1RZ-THC8CV1	節湯A1	節湯B1

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、性能によって定義されています。所管官公庁へ提出を求められた場合は、下記よりダウンロードしてください。
TOTO製：住宅用資機材品質性能証明書 CBL資機材発017号
K V K製：住宅用資機材品質性能証明書 CBL資機材発016号

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	
		設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番				
フェリテER・RR	 TOTO製すっきり水栓（メタル） カバー：ホワイト/ブラック	チェンジアイテム		エアイン角形シャワー（メタル調）	THC7C	一般地	TMGG40EC1V1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EC1V1RZ	-	節湯B1
		チェンジアイテム		エアイン丸形シャワー（メタル調）	THYC60C	一般地	TMGG40E3V2	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40E3V2Z	-	節湯B1
		オプション品番：SHB-TM		メタル調ワンダービートシャワー	THC10C	一般地	TMGG40EC1V1R-THC10CV1R	-	節湯B1
						寒冷地	TMGG40EC1V1RZ-THC10CV1R	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー（メタル調）	THC9C	一般地	TMGG40G1V1	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	TMGG40G1V1Z	節湯A1	節湯B1
フェリテER・RR	 KVK製共用デッキ水栓（ホワイト） L240	チェンジアイテム		スプレーシャワー（ホワイト）		一般地	KF771YR2SHTE	-	節湯B1
						寒冷地	KF771ZYR2SHTE	-	節湯B1
		オプション品番：SST-KW3		ワンストップシャワー（ホワイト）		一般地	KF771YR2SHTE-ZS315EHT	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF771ZYR2SHTE-ZS315EHT	節湯A1	節湯B1
	 KVK製壁付ハイメタル水栓	チェンジアイテム		スプレーシャワー（メタル調）		一般地	KF850MHTE	-	節湯B1
						寒冷地	KF850WMHTE	-	節湯B1
		オプション品番：SHM-KM1		マッサージシャワー		一般地	KF850MHTE-Z985HI	-	-
						寒冷地	KF850WMHTE-Z985HI	-	-
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー（メタル調）		一般地	KF850MSHTE	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF850WMSHTE	節湯A1	節湯B1
		オプション品番：SSTM-KM1		マッサージワンストップシャワー		一般地	KF850MHTE-Z980EHT	-	-
						寒冷地	KF850WMHTE-Z980EHT	-	-
フェリテER・RR	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：ホワイト	チェンジアイテム		スプレーシャワー（メタル調）		一般地	KF9012YTHTE	-	節湯B1
						寒冷地	KF9012WYTHTE	-	節湯B1
		オプション品番：SHM-KM1		マッサージシャワー		一般地	KF9012YTHTE-Z985HI	-	-
						寒冷地	KF9012WYTHTE-Z985HI	-	-
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー（メタル調）		一般地	KF9012YPHTE	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9012WYPHTE	節湯A1	節湯B1
		オプション品番：SSTM-KM1		マッサージワンストップシャワー		一般地	KF9012YTHTE-Z980EHT	-	-
						寒冷地	KF9012WYTHTE-Z980EHT	-	-
フェリテER・RR	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：ブラック	チェンジアイテム		スプレーシャワー（メタル調）		一般地	KF9012BTHTE	-	節湯B1
						寒冷地	KF9012WBTHTE	-	節湯B1
		オプション品番：SHM-KM1		マッサージシャワー		一般地	KF9012BTHTE-Z985HI	-	-
						寒冷地	KF9012WBTHTE-Z985HI	-	-
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー（メタル調）		一般地	KF9012BPHTE	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	KF9012WBPHTE	節湯A1	節湯B1
		オプション品番：SSTM-KM1		マッサージワンストップシャワー		一般地	KF9012BTHTE-Z980EHT	-	-
						寒冷地	KF9012WBTHTE-Z980EHT	-	-
フェリテER・RR	 三栄製壁付水栓（ホワイト） （カタログ非掲載品）	チェンジアイテム		スプレーシャワー（ホワイト系）		一般地	SK1812D-N0HTB	-	節湯B1
						寒冷地	SK1812DK-N0HTB	-	節湯B1
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー（ホワイト）		一般地	SK1812D-NST0HTB	節湯A1	節湯B1
						寒冷地	SK1812DK-NST0HTB	節湯A1	節湯B1

※オーバーヘッドシャワーはどの節湯水栓の対象にもなりません。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。

※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

戸建システムバスルーム

シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド			型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
フェリテEM		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40CV1	—	節湯B1	節湯B
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40CV1Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40EV2	—	節湯B1	節湯B
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40EV2Z	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		一般地	TMGG40CV1-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
			シャワー	寒冷地	TMGG40CV1Z-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SST-TW		一般地	TMGG40CV1-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40CV1Z-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
フェリテEM		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40C1V1	—	節湯B1	節湯B
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40C1V1Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40E1V1	—	節湯B1	節湯B
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40E1V1Z	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		一般地	TMGG40C1V1-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
			シャワー	寒冷地	TMGG40C1V1Z-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SST-TW		一般地	TMGG40C1V1-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40C1V1Z-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
フェリテEM		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40CV2	—	節湯B1	節湯B
			(グレー)	寒冷地	TMGG40CV2Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40CV5	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40CV5Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40ECV1	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40ECV1Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40ECV1R ※2015/8/3出荷分より	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40ECV1RZ ※2015/8/3出荷分より	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40E3V1	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40E3V1Z	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		一般地	TMGG40CV2-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
			シャワー	寒冷地	TMGG40CV2Z-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SST-TW		一般地	TMGG40CV2-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40CV2Z-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40GV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40GV1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
フェリテEM		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40EGV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40EGV1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SST-TM		一般地	TMGG40CV2-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			ワンストップシャワー	寒冷地	TMGG40CV2Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40C1V2	—	節湯B1	節湯B
			(グレー)	寒冷地	TMGG40C1V2Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40C1V3	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40C1V3Z	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40EC1V1	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40EC1V1Z	—	節湯B1	節湯B
フェリテEM		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40EC1V1R ※2015/8/3出荷分より	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40EC1V1RZ ※2015/8/3出荷分より	—	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		一般地	TMGG40E3V2	—	節湯B1	節湯B
			(メタル調)	寒冷地	TMGG40E3V2Z	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		一般地	TMGG40C1V2-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
			シャワー	寒冷地	TMGG40C1V2Z-THC10CV1R	—	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SST-TW		一般地	TMGG40C1V2-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40C1V2Z-TH707RV34S	節湯A1	節湯B1	節湯AB

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。



※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及び工口まち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

戸建システムバスルーム										
	TOTO製すっきり水栓（メタル） カバー：ホワイト/ブラック		チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	TMGG40G1V1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	TMGG40G1V1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー （メタル調）	一般地	TMGG40EG1V1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	TMGG40EG1V1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40C1V2-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			型式：SSTB-TM			寒冷地	TMGG40C1V2Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
フェリエEM		L190	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）	一般地	KF771YHT	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	KF771ZYHT	—	節湯B1	節湯B
			オプション		ワンストップシャワー （ホワイト系）	一般地	KF771YHT	—	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-KW2			寒冷地	KF771ZYHT	—	節湯B1	節湯AB
		L240	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）	一般地	KF771YR2SHI	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	KF771ZYR2SHI	—	節湯B1	節湯B
			オプション		ワンストップシャワー （ホワイト系）	一般地	KF771YR2SHI	—	節湯B1	節湯AB
			型式：SST-KW2			寒冷地	KF771ZYR2SHI	—	節湯B1	節湯AB
フェリエEM			チェンジ アイテム		メタル調シャワー	一般地	KF800TBGNHI2	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	KF800WTBGNHI	—	節湯B1	節湯B
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF800TBGNHI2-Z985HI	—		節湯B
			型式：SHM-KM1			寒冷地	KF800WTBGNHI-Z985HI	—		節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	KF800TBGSNHT2	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	KF800WTBGSNHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （ホワイト系）	一般地	KF800TGSNHT2	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	KF800WTGSNHT2	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション		マッサージ ワンストップシャワー	一般地	KF800TBGNHI2 ※1	節湯A1※1		節湯AB
			型式：SSTM-KM1			寒冷地	KF800WTBGNHI ※1	節湯A1※1		節湯AB
フェリエEM			チェンジ アイテム		メタル調シャワー	一般地	KF850MHT	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	KF850WMHT	—	節湯B1	節湯B
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF850MHT-Z985HI	—		節湯B
			型式：SHM-KM1			寒冷地	KF850WMHT-Z985HI	—		節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	KF850MSHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	KF850WMSHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション		マッサージ ワンストップシャワー	一般地	KF850MHT ※1	節湯A1※1		節湯AB
			型式：SSTM-KM1			寒冷地	KF850WMHT ※1	節湯A1※1		節湯AB
フェリエEM			チェンジ アイテム		メタル調シャワー	一般地	KF9012YTHT	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	KF9012WYTHT	—	節湯B1	節湯B
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF9012YTHT-Z985HI	—		節湯B
			型式：SHM-KM1			寒冷地	KF9012WYTHT-Z985HI	—		節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	KF9012YPHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	KF9012WYPHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション		マッサージ ワンストップシャワー	一般地	KF9012YTHT ※1	節湯A1※1		節湯AB
			型式：SSTM-KM1			寒冷地	KF9012WYTHT ※1	節湯A1※1		節湯AB
フェリエEM			チェンジ アイテム		メタル調シャワー	一般地	KF9012BTHT	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	KF9012WBTHHT	—	節湯B1	節湯B
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF9012BTHT-Z985HI	—		節湯B
			型式：SHM-KM1			寒冷地	KF9012WBTHHT-Z985HI	—		節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	KF9012BPHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	KF9012WBPHHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション		マッサージ ワンストップシャワー	一般地	KF9012BTHT ※1	節湯A1※1		節湯AB
			型式：SSTM-KM1			寒冷地	KF9012WBTHHT ※1	節湯A1※1		節湯AB
フェリエEM		三栄製壁付水栓（ホワイト） （カタログ非掲載品）	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）	一般地	SK1812D-N0HTA	—	節湯B1	節湯B
						寒冷地	SK1812DK-N0HTA	—	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （ホワイト）	一般地	SK1812D-NST0HTA	節湯A1	節湯B1	節湯AB
						寒冷地	SK1812DK-NST0HTA	節湯A1	節湯B1	節湯AB

※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯 B 1」と証明されます。
※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せて「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。
※ オプションシャワーヘッドを使用する場合は、水栓本体の型式で証明書を提出してください。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
 ※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
 ※「節湯A1」（手元止水機能）は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
 ※「節湯B1」（小流量吐水機能）は、性能によって定義されています。所管官公庁へ提出を求められた場合は、下記よりダウンロードしてください。
 TOTO製：住宅用異機材品質性能証明書 CBL異機材第017号
 K V K製：住宅用異機材品質性能証明書 CBL異機材第016号

集合システムバスルーム											
シリーズ	水栓本体		シャワーヘッド				水栓区分	型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書	住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書	
			設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番					
ソフィアスC LL		直吐水	チェンジ アイテム		エアインシャワー （ホワイト系）	THYC48	一般地	TMGG40EV2	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TW		ワンストップシャワー （ホワイト系）	TH707R	寒冷地	TMGG40EV2Z	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	THC49	一般地	TMGG40EV2-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	THC49	寒冷地	TMGG40EV2Z-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			チェンジ アイテム		エアインシャワー （ホワイト系）	THYC48	一般地	TMGG40EV4	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TW		ワンストップシャワー （ホワイト系）	TH707R	寒冷地	TMGG40EV4Z	-	節湯B1	節湯B
		L170	オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	THC49	一般地	TMGG40EV4-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	THC49	寒冷地	TMGG40EV4Z-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L300	チェンジ アイテム		エアインシャワー （ホワイト系）	THYC48	一般地	TMGG40LLEV1	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TW		ワンストップシャワー （ホワイト系）	TH707R	寒冷地	TMGG40LLEV1Z	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	THC49	一般地	TMGG40LLEV1-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション 型式：SST-TWA		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	THC49	寒冷地	TMGG40LLEV1Z-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB
ソフィアスC LL		直吐水	チェンジ アイテム		エアインシャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TMGG40ECV1R	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TW		ワンストップシャワー （メタル調）	TH707R	寒冷地	TMGG40ECV1RZ	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TMGG40ECV1R-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	寒冷地	TMGG40ECV1RZ-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L170	チェンジ アイテム		エアインシャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TMGG40ECV2R	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TW		ワンストップシャワー （メタル調）	TH707R	寒冷地	TMGG40ECV2RZ	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TMGG40ECV2R-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	寒冷地	TMGG40ECV2RZ-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		L300	チェンジ アイテム		エアインシャワー （メタル調）	THC7C	一般地	TMGG40LLECV1R	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TW		ワンストップシャワー （メタル調）	TH707R	寒冷地	TMGG40LLECV1RZ	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	一般地	TMGG40LLECV1R-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB
			オプション 型式：SST-TMA		エアインワンストップシャワー （メタル調）	THC57C	寒冷地	TMGG40LLECV1RZ-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB
ソフィアスC LL			チェンジ アイテム		メタル調シャワー		一般地	KF810MHI	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）		寒冷地	KF810WMSHT	-	節湯B1	節湯B
ソフィアスC LL			チェンジ アイテム		メタル調シャワー		一般地	KF810BMHT	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）		寒冷地	KF810BMSHT	-	節湯B1	節湯B
ソフィアスC LL			チェンジ アイテム		メタル調シャワー		一般地	KF810BMSHT	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）		寒冷地	KF810BMSHT	-	節湯B1	節湯B
ソフィアスC LL			チェンジ アイテム		メタル調シャワー		一般地	KF850LHT	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）		寒冷地	KF850LHT	-	節湯B1	節湯B
ソフィアスC LL			チェンジ アイテム		メタル調シャワー		一般地	KF850LSHT	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）		寒冷地	KF850LSHT	-	節湯B1	節湯B
ソフィアスC LL LA ※LAは直吐水仕様なし		直吐水	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）		一般地	SK1812D-N0HTB	-	節湯B1	節湯B
			オプション型式： S367A-80X-CHT		マッサージ シャワー		寒冷地	SK1812DK-N0HTB	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （ホワイト）		一般地	SK1812D-NST0HTB	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：S367A-80X-CHT		ワンストップシャワー （ホワイト）		寒冷地	SK1812DK-NST0HTB	-	節湯B1	節湯B
		L170	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）		一般地	SK1812D-N17HTB	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：S367A-80X-CHT		マッサージ シャワー		寒冷地	SK1812DK-N17HTB	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （ホワイト）		一般地	SK1812D-N17HTB+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：S367A-80X-CHT		ワンストップシャワー （ホワイト）		寒冷地	SK1812DK-N17HTB+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B
		L300	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）		一般地	SK1812D-6N30HTB	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：S367A-80X-CHT		マッサージ シャワー		寒冷地	SK1812DK-6N30HTB	-	節湯B1	節湯B
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （ホワイト）		一般地	SK1812D-6N30HTB+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：S367A-80X-CHT		ワンストップシャワー （ホワイト）		寒冷地	SK1812DK-6N30HTB+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B
		L300	チェンジ アイテム		スプレーシャワー （ホワイト系）		一般地	SK1812D-6N30HTB	-	節湯B1	節湯B
			オプション 型式：S367A-80X-CHT		マッサージ シャワー		寒冷地	SK1812DK-6N30HTB	-	節湯B1	節湯B

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及び工ごまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、性能によって定義されています。所管官公庁へ提出を求められた場合は、下記よりダウンロードしてください。
TOTO製： 住宅用省機材品質性能証明書 CBL省機材第017号
K V K製： 住宅用省機材品質性能証明書 CBL省機材第016号

集合システムバスルーム											
ソフィアスCJ LL		直吐水	チェンジ アイテム		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-N0HTD	-	節湯B1	節湯B	
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	SK1812DC-N0HTD+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B	
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-NST0HTD	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-N17HTD	-	節湯B1	節湯B	
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-N17HTD+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B	
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	SK1812DC-N17HTD+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B	
		L170	チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-NST17HTD	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-NST17HTD	-	節湯B1	節湯B	
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-6N30HTD	-	節湯B1	節湯B	
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	SK1812DC-6N30HTD+S367A-80X-CHT	-	節湯B1	節湯B	
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-6NST30HTD	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	SK1812DC-6NST30HTD	-	節湯B1	節湯B	
ソフィアスCJ LL LA		直吐水	チェンジ アイテム		スプレーシャワー (ホワイト系)	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1		
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF3000HTN-Z985HI	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (ホワイト)	一般地	KF3000HTPN	節湯A1	節湯B1		
			オプション		スプレーシャワー (ホワイト系)	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (ホワイト)	一般地	KF3000HTR3	-	節湯B1		
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF3000HTR3-Z985HI	-	節湯B1		
		L300	チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (ホワイト)	一般地	KF3000HTPR3	節湯A1	節湯B1		
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	KF3000HTN	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTN	-	節湯B1		
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF3000WHTN-Z985HI	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTPN	節湯A1	節湯B1		
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTN	-	節湯B1		
ソフィアスCJ LL LA ※LAは直吐水 仕様なし		直吐水	チェンジ アイテム		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	KF3000THTN	-	節湯B1		
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF3000THTN-Z985HI	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000THTPN	節湯A1	節湯B1		
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	KF3000THTN	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000THTR3	-	節湯B1		
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF3000THTR3-Z985HI	-	節湯B1		
		L300	チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000THTPR3	節湯A1	節湯B1		
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTN	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTR3	-	節湯B1		
			オプション		マッサージ シャワー	一般地	KF3000WHTR3-Z985HI	-	節湯B1		
			チェンジ アイテム		ワンストップシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTPR3	節湯A1	節湯B1		
			オプション		スプレーシャワー (メッキ)	一般地	KF3000WHTN	-	節湯B1		

※三栄製壁付サ－モ水栓は、浴室版通17-022販売中止通で連絡致しました通り2018年1月31日をもって受注停止となります。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及び工法法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。
※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、性能によって定義されています。所管官公庁へ提出を求められた場合は、下記よりダウンロードしてください。
TOTO製： [住宅用省機材品質性能証明書 CBL省機材発017号](#)
K V K製： [住宅用省機材品質性能証明書 CBL省機材発016号](#)

集合システムバスルーム												
シリーズ	水栓本体		シャワーヘッド				水栓区分	セット型式		住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書
			設定区分	画像	カタログ品名	メーカー品番						
NJB FJS ※FJSはL170仕様のみ		L170	チェンジアイテム		エアインシャワー (ホワイト系)	THYC48	一般地	TMGG40EV4	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-TWA		エアインフンストップシャワー (ホワイト系)	THC49	一般地	TMGG40EV4-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		エアインシャワー (ホワイト系)	THYC48	一般地	TMGG40LLEV1	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-TWA		エアインフンストップシャワー (ホワイト系)	THC49	一般地	TMGG40LLEV1-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		エアインシャワー (ホワイト系)	THC49	一般地	TMGG40LLEV1Z-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
			オプション 型式：SST-TWA		エアインフンストップシャワー (ホワイト系)	THC49	一般地	TMGG40LLEV1Z-THC49	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
NJB FJS ※FJSはL170仕様のみ		L170	チェンジアイテム		エアインシャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TMGG40ECV2R	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-TMA		エアインフンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40ECV2R-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		エアインシャワー (メタル調)	THC7C	一般地	TMGG40LLECV1R	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-TMA		エアインフンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40LLECV1R-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		エアインシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40LLECV1RZ-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
			オプション 型式：SST-TMA		エアインフンストップシャワー (メタル調)	THC57C	一般地	TMGG40LLECV1RZ-THC57C	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
NJ (MS) ※NJはL240仕様のみ		L190	チェンジアイテム		スプレーシャワー (ホワイト系)		一般地	KF771YHT	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf (ホワイト系)	ZS315	一般地	KF771ZYHT	-	節湯B1※注	-	
		L240	チェンジアイテム		スプレーシャワー (ホワイト系)		一般地	KF771YR2SHI	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf (ホワイト系)	ZS315	一般地	KF771ZR2SHI	-	節湯B1※注	-	
		L240	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	KF771YHT	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-KM		ワンストップシャワー-Nf (メッキ)	ZS315T	一般地	KF771YHT	-	節湯B1※注	-	
NJB		L170	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	KF800THLHT1E	-	節湯B1	節湯B	
			チェンジアイテム		ワンストップシャワー (メッキ)		一般地	KF800THLSHT1E	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	KF800THLSHT3E	-	節湯B1	節湯B	
			チェンジアイテム		ワンストップシャワー (メッキ)		一般地	KF800THLSHT3E	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	KF800THLSHT3	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SW		ワンストップシャワー (ホワイト)		一般地	SK1812D-N17HTB+S323-80S-MW2HT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
NJ (MS) FJ FS ※MS・FJは一般地仕様のみ		L170	チェンジアイテム		スプレーシャワー (ホワイト系)		一般地	SK1812D-N17HTB	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SW		ワンストップシャワー (ホワイト)		一般地	SK1812D-N17HTB+S323-80S-MW2HT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		スプレーシャワー (ホワイト系)		一般地	SK1812D-6N30HTB	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SW		ワンストップシャワー (ホワイト)		一般地	SK1812D-6N30HTB+S323-80S-MW2HT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-N17HTD	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SM		ワンストップシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-N17HTD+S3953-80S-CHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
NJ (MS) FJ ※MS・FJは一般地仕様のみ		L170	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-N17HTD	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SM		ワンストップシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-N17HTD+S3953-80S-CHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-6N30HTD	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SM		ワンストップシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-6N30HTD+S3953-80S-CHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	
		L300	チェンジアイテム		スプレーシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-6N30HTD	-	節湯B1	節湯B	
			オプション 型式：SST-SM		ワンストップシャワー (メッキ)		一般地	SK1812DC-6N30HTD+S3953-80S-CHT	節湯A1	節湯B1	節湯AB	

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。

※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及び工口まち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

※「節湯A1」(手元止水機能)は構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

※「節湯B1」(小流量吐水機能)は、性能によって定義されています。所管官公庁へ提出を求められた場合は、下記よりダウンロードしてください。

TOTO製： [住宅用資機材品質性能証明書 CBL資機材発017号](#)

K V K製： [住宅用資機材品質性能証明書 CBL資機材発016号](#)

集合システムバスルーム												
NJ FJS FSSC ※FJS・FSSCは 一般給・直吐水 仕様ののみ		直吐水	チェンジ アイテム		スプレーシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS312	一般地	K F 3 0 0 0 H T N	-	節湯B1	-	
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf (ホワイト系)	ZS315	寒冷地	K F 3 0 0 0 W H T N	-	節湯B1	-	
							一般地	K F 3 0 0 0 H T N ※1	節湯A1※1	節湯B1	-	
			寒冷地	K F 3 0 0 0 W H T N ※1	節湯A1※1	節湯B1	-					
		L300	チェンジ アイテム		スプレーシャワー-Nf (ホワイト系)	PZS312	一般地	K F 3 0 0 0 H T R 3	-	節湯B1	-	
			オプション 型式：SST-KW3		ワンストップシャワー-Nf (ホワイト系)	ZS315	寒冷地	K F 3 0 0 0 W H T R 3	-	節湯B1	-	
		直吐水	チェンジ アイテム		スプレーシャワー-Nf (メッキ)	PZS312	一般地	K F 3 0 0 0 T H T N	-	節湯B1	-	
			オプション 型式：SST-KM		ワンストップシャワー-Nf (メッキ)	ZS315T	寒冷地	K F 3 0 0 0 W H T N ※1	節湯A1※1	節湯B1	-	
							一般地	K F 3 0 0 0 T H T N ※1	節湯A1※1	節湯B1	-	
			寒冷地	K F 3 0 0 0 W T H T N ※1	節湯A1※1	節湯B1	-					
		L300	チェンジ アイテム		スプレーシャワー-Nf (メッキ)	PZS312	一般地	K F 3 0 0 0 T H T R 3	-	節湯B1	-	
			オプション 型式：SST-KM		ワンストップシャワー-Nf (メッキ)	ZS315T	寒冷地	K F 3 0 0 0 W T H T R 3 ※1	節湯A1※1	節湯B1	-	
寒冷地	K F 3 0 0 0 W T H T R 3 ※1	節湯A1※1	節湯B1	-								

※上記集合システムバスM Sシリーズは2015.02までのモデルが該当します。2015.02以降は節湯水栓対象外となります。

※三栄製壁付サーモ水栓は、浴室販通17～022販売中止通知で連絡致しました通り2018年1月31日をもって受注停止となります。


※ 1 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 B 1」と証明されます。

※ 2 手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで「節湯 A 1」「節湯 B 1」と証明されます。

※注）オプションシャワーヘッドを使用する場合は、現地での組み合わせとなるため、メーカーからの証明書発行はありません。水栓本体の型式で証明書を提出してください。

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド		型式		住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書	
コキュアス	 TOTO製壁付水栓 (ホワイト)	チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40CV1	-	節湯B1	節湯B
				(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40CV1Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー	一般地	TMGG40EV2	-	節湯B1	節湯B
				(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40EV2Z	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	一般地	TMGG40CV1-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40CV1Z-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー	一般地	TMGG40EWV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40EWV1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40CV1-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40CV1Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
コキュアス	 TOTO製すっきり水栓 (ホワイト) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40C1V1	-	節湯B1	節湯B
				(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40C1V1Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー	一般地	TMGG40E1V1	-	節湯B1	節湯B
				(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40E1V1Z	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	一般地	TMGG40C1V1-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40C1V1Z-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー	一般地	TMGG40EW1V1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				(ホワイト系)	寒冷地	TMGG40EW1V1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40C1V1-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40C1V1Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
コキュアス	 TOTO製壁付水栓 (メタル)	チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40CV2	-	節湯B1	節湯B
				(グレー)	寒冷地	TMGG40CV2Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40CV5	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40CV5Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー角形	一般地	TMGG40ECV1	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40ECV1Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー	一般地	TMGG40ECV1R ※2015/8/3出荷分より	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40ECV1RZ ※2015/8/3出荷分より	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー丸形	一般地	TMGG40E3V1	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40E3V1Z	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	一般地	TMGG40CV2-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40CV2Z-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		ワンストップシャワー	一般地	TMGG40GV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40GV1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
コキュアス	 TOTO製すっきり水栓 (メタル) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー	一般地	TMGG40EGV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40EGV1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40CV2-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40CV2Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40C1V2	-	節湯B1	節湯B
				(グレー)	寒冷地	TMGG40C1V2Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40C1V3	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40C1V3Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー角形	一般地	TMGG40EC1V1	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40EC1V1Z	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー角形	一般地	TMGG40EC1V1R ※2015/8/3出荷分より	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40EC1V1RZ ※2015/8/3出荷分より	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー丸形	一般地	TMGG40E3V2	-	節湯B1	節湯B
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40E3V2Z	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	一般地	TMGG40C1V2-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40C1V2Z-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
コキュアス	 TOTO製すっきり水栓 (メタル) カバー：ホワイト/ブラック	チェンジ アイテム		ワンストップシャワー	一般地	TMGG40G1V1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40G1V1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー	一般地	TMGG40EG1V1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
				(メタル調)	寒冷地	TMGG40EG1V1Z	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40C1V2-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40C1V2Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		チェンジ アイテム		スプレーシャワー	一般地	TMGG40C1V2	-	節湯B1	節湯B
				(グレー)	寒冷地	TMGG40C1V2Z	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40C1V2-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40C1V2Z-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコマち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

戸建システムバスルーム									
コキュアス	 KVK製壁付ハイメタル水栓	チェンジアイテム		メタル調シャワー	一般地	K F 8 5 0 M H T	-	節湯B1	節湯 B
		オプション 型式：SHM-KM1		マッサージシャワー	寒冷地	K F 8 5 0 W M H T	-	節湯B1	節湯 B
					一般地	K F 8 5 0 M H T - Z 9 8 5 H I	-	-	節湯 B
					寒冷地	K F 8 5 0 W M H T - Z 9 8 5 H I	-	-	節湯 B
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー (メタル調)	一般地	K F 8 5 0 M S H T	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTM-KM1		マッサージワンストップシャワー	寒冷地	K F 8 5 0 W M S H T	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					一般地	K F 8 5 0 M H T - Z 9 8 0 E H T	節湯A1	-	節湯AB
					寒冷地	K F 8 5 0 W M H T - Z 9 8 0 E H T	節湯A1	-	節湯AB
コキュアス	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：ホワイト	チェンジアイテム		メタル調シャワー	一般地	K F 9 0 1 2 Y T H T	-	節湯B1	節湯 B
		オプション 型式：SHM-KM1		マッサージシャワー	寒冷地	K F 9 0 1 2 W Y T H T	-	節湯B1	節湯 B
					一般地	K F 9 0 1 2 Y T H T - Z 9 8 5 H I	-	-	節湯 B
					寒冷地	K F 9 0 1 2 W Y T H T - Z 9 8 5 H I	-	-	節湯 B
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー (メタル調)	一般地	K F 9 0 1 2 Y P H T	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTM-KM1		マッサージワンストップシャワー	寒冷地	K F 9 0 1 2 W Y P H T	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					一般地	K F 9 0 1 2 Y T H T - Z 9 8 0 E H T	節湯A1	-	節湯AB
					寒冷地	K F 9 0 1 2 W Y T H T - Z 9 8 0 E H T	節湯A1	-	節湯AB
コキュアス	 KVK製フラットメタル水栓 カバー：ブラック	チェンジアイテム		メタル調シャワー	一般地	K F 9 0 1 2 B T H T	-	節湯B1	節湯 B
		オプション 型式：SHM-KM1		マッサージシャワー	寒冷地	K F 9 0 1 2 W B T H T	-	節湯B1	節湯 B
					一般地	K F 9 0 1 2 B T H T - Z 9 8 5 H I	-	-	節湯 B
					寒冷地	K F 9 0 1 2 W B T H T - Z 9 8 5 H I	-	-	節湯 B
		チェンジアイテム		ワンストップシャワー (メタル調)	一般地	K F 9 0 1 2 B P H T	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTM-KM1		マッサージワンストップシャワー	寒冷地	K F 9 0 1 2 W B P H T	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					一般地	K F 9 0 1 2 B T H T - Z 9 8 0 E H T	節湯A1	-	節湯AB
					寒冷地	K F 9 0 1 2 W B T H T - Z 9 8 0 E H T	節湯A1	-	節湯AB

対象商品の証明書をクリックしてダウンロードしてください。

※節湯AB・節湯Bは省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において認められる節湯機器です。
※節湯A1・節湯B1は省エネ法の「住宅・建築物の省エネ基準」及びエコまち法の「低炭素建築物認定基準」において認められる節湯機器です。

戸建システムバスルーム									
シリーズ	水栓本体	シャワーヘッド			型式	住宅・建築物の省エネ基準 低炭素建築物認定基準 節湯機器適合証明書		住宅事業建築主 の判断の基準 節湯機器適合証明書	
ゆとりあん		チェンジ アイテム		エアインシャワー （ホワイト系）	一般地	TMGG40E	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40EZ	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインシャワー （メタル調）	一般地	TMGG40EC	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40ECZ	-	節湯B1	節湯B
		オプション 型式：SHB-TM		メタル調ワンダービート シャワー	一般地	TMGG40E-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMGG40EZ-THC10CV1R	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		エアインワンストップシャワー （ホワイト系）	一般地	TMGG40EW	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40EWZ	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SST-TM		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	TMGG40E-THC9CV2	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40EZ-THC9CV2	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMGG40E-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMGG40EZ-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
ゆとりあん		チェンジ アイテム		エアインシャワー （メタル調）	一般地	TMGG40ECV2R	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMNW40ECZ	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		メタル調ワンダービート シャワー	一般地	TMNW40JCR	-	節湯B1	節湯B
					寒冷地	TMNW40JCRZ	-	節湯B1	節湯B
		チェンジ アイテム		ワンストップシャワー （メタル調）	一般地	TMNW40G	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMNW40GZ	節湯A1	節湯B1	節湯AB
		オプション 型式：SSTB-TM		メタル調ワンダービート ワンストップシャワー	一般地	TMNW40EC-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB
					寒冷地	TMNW40ECZ-THC8CV1	節湯A1	節湯B1	節湯AB