

2022年2月16日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月5日、弊社 柏営業所（千葉県柏市）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月5日、従業員本人より発熱のため通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月5日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打ち合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出勤時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416

2022年2月16日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月7日、弊社 結城工場（茨城県筑西市）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月7日、従業員本人より発熱のため通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月7日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打ち合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出勤時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416

2022年2月16日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月8日、弊社 結城工場（茨城県筑西市）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月8日、従業員本人より発熱のため通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月8日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打ち合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出社時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416

2022年2月16日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月8日、弊社 鹿児島営業所（鹿児島県鹿児島市）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月7日、従業員本人より発熱のため通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月8日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出勤時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416

2022年2月16日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月11日、弊社 山梨営業所（山梨県中巨摩群）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月11日、従業員本人より発熱のため通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月11日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出勤時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416

2022年2月16日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月12日、弊社 沼津営業所（静岡県沼津市）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月12日、従業員本人より発熱のため通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月12日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出勤時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416

2022年2月17日
株式会社 ハウステック

従業員の新型コロナウイルス感染者の発生について

2月16日、弊社 奈良営業所（奈良県奈良市）に勤務する従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

2月16日、従業員本人より通院する旨連絡があり、その際にPCR検査を実施した結果、2月16日に陽性と判明しました。

感染拡大を防止するため、弊社の対応及び対策事項を所管保健所へ相談しまして、弊社の判断で感染者が発生した拠点において、本日までに以下の対応を実施しております。

- ・感染者の行動履歴ならびに濃厚接触者の調査
※濃厚接触者を調査した結果、該当者はありませんでした。
- ・所管保健所の指導に基づき当該社員が勤務していた拠点内の消毒作業
- ・拠点において当該社員と接触した可能性のある者の自宅待機

当社では、これまで以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しております。

勤務について

- ・時差出勤、在宅勤務の推奨

出張等について

- ・不要不急の出張を控えWeb会議を推奨
- ・個室で5名以上の会議・打合わせは原則禁止

感染症対策の徹底

- ・毎朝出社時に検温を実施し37℃以上の発熱がある場合には上司に連絡し自宅待機
- ・マスク着用の徹底
- ・手洗い、うがいの徹底
- ・こまめな手指の消毒

今後も弊社ではお客様、お取引先様、全従業員および関係者の皆様の安全確保を最優先に、引き続き行政、保健所、関係各機関と連携し、感染拡大防止に努めて参ります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【発行元】 株式会社 ハウステック 総務部

群馬県高崎市栄町1-1 電話：027-395-0410

FAX：027-395-0416